RAVAK DESINFECTANT

DETERGENTE CON INGREDIENTE DESINFECTANTE Y ANTIBACTERIAS QUE DESINFECTA TAMBIÉN LOS SISTEMAS DE HIDROMASAJE.

Limpia y desinfecta: azulejos, bañeras, griferías, retretes, lavabos, mamparas de ducha. Adecuado especialmente para productos acrílicos.

Modo de empleo: Para desinfectar la superficie de los objetos hay que diluir el detergente en una proporción de 100 ml del detergente por 5 litros de agua, para casos de suciedad más fuerte la proporción es 500 ml del detergente por 5 litros de agua. Aplique con un pañuelo húmedo sobre la superficie a tratar, anteriormente limpiada de suciedades generales y deje actuar unos 10 minutos.

SISTEMAS DE HIDROMASAJE:

Realice la aplicación según las correspondientes instrucciones del fabricante de su bañera y sistema de hidromasaje.

Riesgos:

Peligro al ser ingerido, evitar contacto con la piel y los ojos, evitar contacto con lejía.

Primeros auxilios:

En caso de inhalación: alejar a la víctima de la zona contaminada, en caso de malestar, acúdase al médico. En caso de contacto con la piel: lávese inmediatamente y cantidad abundante con agua. Si el malestar persiste, acúdase al médico. En caso de contacto con los ojos: lávese inmediatamente y en cantidad abundante con agua (unos 15 minutos) con los párpados abiertos, acúdase al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito: tomar agua tibia, acúdase inmediatamente al médico.

R 36/38 Irrita los ojos, aparato respiratorio y la piel.

\$ 1/2 Manténgase fuera del alcance de los niños y encerrado bajo la llave.

S 24 Evitar contacto con la piel y los ojos.

S 37 Utilice guantes preventivos adecuados.

S 46 En caso de ingestión acúdase inmediatamente a la asistencia médica enseñando esta etiqueta con señales o el envase.

Los restos del preparado y el embalaje contaminado por el mismo elimínense como residuo peligroso entregándose a entidad autorizada. El envase vacío y limpio puede ser liquidado como envase reciclable.

Composición:

sustancia eficaz: alquil (C8-C18) (benzil) dimetil amonio-cloruro 100g/kg, Otros componenetes:

etanol <20%.

sustancias cationactivas en la superficie 5 - 15 %

sustancias auxiliares

Para uso profesional se emite con cada pedido el Certificado de Seguridad. En la dirección del fabricante es posible solicitar este Certificado.

Consumir preferentemente hasta: antes de fecha indicada en el embalaje.

Fabricado por: Valtech Tors v. o. s. 696 17 Dolní Bojanovice 852 CZECH REPUBLIC

TEL.: 00420 518 366 001, <u>www.valtechtors.com</u>

¡IRRITANTE!