

## FA 10

caja de extracción metálica aislada VMC de simple flujo

**Precio p. 293**



### > ventajas

- Silenciosa
- Robusta

### > aplicación / utilización

- Ventilación permanente centralizada en casa unifamiliar.

### > composición / dimensiones

- **Estructura:**
  - Caja en chapa de acero galvanizado aislada interiormente por una espuma de poliestireno.
  - Caja de conexión rápida.
- **Conexión:**
  - Extracción: 1 conexión de Ø 125 mm para la cocina.
  - 4 conexiones de Ø 80 mm para los sanitarios.
  - Aire viciado: 1 conexión de Ø 160 mm.
- **Grupo motoventilador:**
  - Ventilador centrífugo a acción.
  - Motor 4 polos, 2 velocidades, rotor exterior con protección térmica.
  - Cojinetes de bolas engrasados de por vida.

### > embalaje


- Por unidad en embalaje de cartón (incluye caja de mando pequeña/alta velocidad).

### > especificación

- Caja de extracción VMC para casa unifamiliar con una estructura de acero galvanizado aislada interiormente por una espuma de poliestireno, un motoventilador a acción con un motor de rotor exterior de 2 velocidades.
- Caja equipada en la aspiración de 5 conexiones (4 de Ø 80 mm, 1 de Ø 125 mm) y en la expulsión de 1 conexión de Ø 160 mm. Cableado eléctrico centralizado en una caja de conexión .
- Tipo FA 10, marca France Air.

## descripción técnica


### > Embalaje, dimensiones y peso



Peso del conjunto: 4 kg

### > Características aerólicas

Informe del CETIAT n° 98 80090.



### > Elección de las conexiones

N° estancias principales	Elección de conexiones de Ø 80 mm (sanitarias)			
	Baños con o sin WC	Otro cuarto de baño	W C	
			único	multiple
2	15 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	15 m³/h
3	30 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	15 m³/h
4 y más	30 m³/h	15 m³/h	30 m³/h	15 m³/h



conexión 80 mm  
15 m³/h



conexión 80 mm  
30 m³/h

### > Características acústicas

Informe del CETIAT n° 98 80091.

### > Características eléctricas

Velocidades	Potencia (W)	Intensidad (A)
Velocidad pequeña	28	0,18
Velocidad grande	53	0,24