ARMARIOS TIPO CANTABRIA

Armarios de regulación para gas natural tipo CANTABRIA de MPB a BP, con caudales nominales de 6 a 300 (n) m³/h, destinados a aplicaciones domésticas y comerciales. Los tipos AC-6, AC-10 U y AC-10 B llevan alojamiento para contador de membrana.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión de entrada: 1 - 5 bar Presión de salida: 22 y 55 mbar

(otras bajo consulta)

Caudal nominal: 6 a 300 (n)m³/h
VIS máxima: 70 y 125 mbar
VIS mínima: 10 mbar
VAS: 45 mbar

Reguladores APQ: CIVIC, R-2110 / R-4110

Conexión de entrada: Tubo acero
Conexión de salida: Racor 2 piezas
Caja exterior: Poliéster reforzado

con fibra de vidrio





ARMARIOS TIPO CANTABRIA

Código	Artículo	EUROS
CE.8.10.0018	Armario unifamiliar A-6	242.00
CE.8.10.0056	Armario bifamiliar A-10 B	308.00
CE.8.15.0005	Armario A-10 U	308.00
CE.8.25.0023	Armario A-25 22 mbar	265.00
CE.8.25.0024	Armario A-25 55 mbar	265.00
CE.8.50.0119	Armario A-50 R 22 mbar	354.00
CE.8.50.0120	Armario A-50 R 55 mbar	354.00
CE.8.10.1018	Conjunto unifamiliar A-6	202.00
CE.8.10.1056	Conjunto bifamiliar A-10 B	268.00
CE.8.15.1005	Conjunto A-10 U	268.00
CE.8.25.1023	Conjunto A-25 22 mbar	235.00
CE.8.25.1024	Conjunto A-25 55 mbar	235.00
CE.8.50.1119	Conjunto A-50 R 22 mbar	324.00
CE.8.50.1120	Conjunto A-50 R 55 mbar	324.00