


POLIETILENO

MANGUITOS 6 bar

Manguito de unión para tuberías y accesorios electrosoldables.


| Código | Artículo |
|-----------|---------------------------------------|
| PE0200019 | Manguito PE electrosoldable de 20 mm |
| PE0200032 | Manguito PE electrosoldable de 32 mm |
| PE0200040 | Manguito PE electrosoldable de 40 mm |
| PE0200063 | Manguito PE electrosoldable de 63 mm |
| PE0200090 | Manguito PE electrosoldable de 90 mm |
| PE0200110 | Manguito PE electrosoldable de 110 mm |
| PE0200160 | Manguito PE electrosoldable de 160 mm |



TAPONES - CAP 6 bar

Manguito ciego para tapones de tuberías y accesorios electrosoldables.


| Código | Artículo |
|-----------|------------------------------------|
| PE0220020 | Tapón PE electrosoldable de 20 mm |
| PE0220032 | Tapón PE electrosoldable de 32 mm |
| PE0220040 | Tapón PE electrosoldable de 40 mm |
| PE0220063 | Tapón PE electrosoldable de 63 mm |
| PE0220090 | Tapón PE electrosoldable de 90 mm |
| PE0220110 | Tapón PE electrosoldable de 110 mm |
| PE0220160 | Tapón PE electrosoldable de 160 mm |



MANGUITO REDUCCIÓN 6 bar

Manguito reducido electrosoldable para unión de tubos y accesorios.

| Código | Artículo |
|-----------|--------------------------------------|
| PE2103220 | Manguito reducido elect. 32 x 20 mm |
| PE2104032 | Manguito reducido elect. 40 x 32 mm |
| PE2106340 | Manguito reducido elect. 63 x 40 mm |
| PE2109063 | Manguito reducido elect. 90 x 63 mm |
| PE2111090 | Manguito reducido elect. 110 x 90 mm |




POLIETILENO

CODOS 45°

Accesorios de unión electrosoldable para cambios de dirección de 45° para tubería y accesorios.


| Código | Artículo |
|-----------|---------------------------------------|
| PE2345032 | Codo 45° PE electrosoldable de 32 mm |
| PE2345040 | Codo 45° PE electrosoldable de 40 mm |
| PE2345063 | Codo 45° PE electrosoldable de 63 mm |
| PE2345090 | Codo 45° PE electrosoldable de 90 mm |
| PE2345110 | Codo 45° PE electrosoldable de 110 mm |
| PE2345160 | Codo 45° PE electrosoldable de 160 mm |



CODOS 90°

Accesorios de unión electrosoldable para cambios de dirección de 90° para tubería y accesorios.


| Código | Artículo |
|-----------|---------------------------------------|
| PE2390020 | Codo 90° PE electrosoldable de 20 mm |
| PE2390032 | Codo 90° PE electrosoldable de 32 mm |
| PE2390040 | Codo 90° PE electrosoldable de 40 mm |
| PE2390063 | Codo 90° PE electrosoldable de 63 mm |
| PE2390090 | Codo 90° PE electrosoldable de 90 mm |
| PE2390110 | Codo 90° PE electrosoldable de 110 mm |
| PE2390160 | Codo 90° PE electrosoldable de 160 mm |



TE IGUAL

Accesorios de unión electrosoldable para derivaciones en Te de igual diámetro para tubería y accesorios.

| Código | Artículo |
|-----------|------------------------------|
| PE2400032 | Te PE electrosoldable 32 mm |
| PE2400040 | Te PE electrosoldable 40 mm |
| PE2400063 | Te PE electrosoldable 63 mm |
| PE2400090 | Te PE electrosoldable 90 mm |
| PE2400110 | Te PE electrosoldable 110 mm |



POLIETILENO

TRANSICIÓN DE POLIETILENO ROSCADA PARA ARMARIO

Transición que se instala a la entrada de los armarios y permite la conexión sin tener que realizar soldadura al tubo de polietileno.


| Código | Artículo |
|---------------|--------------------------------------|
| CE.8.95.09351 | Transición aérea PE20 e 2 x TL20/150 |
| CE.8.95.09352 | Transición aérea PE20 e 3 x TL20/150 |
| CE.8.95.09353 | Transición aérea PE20 e 2 x TL 1/2" |
| CE.8.95.09354 | Transición aérea PE20 e 3 x TL 1/2" |
| CE.8.95.09355 | Transición aérea PE20 e 2 x M 20/150 |
| CE.8.95.09356 | Transición aérea PE20 e 3 x M 20/150 |
| CE.8.95.09357 | Transición aérea PE20 e 2 x M 1/2" |
| CE.8.95.09358 | Transición aérea PE20 e 3 x M 1/2" |
| CE.8.95.09359 | Transición aérea PE32 x M 1/2" |
| CE.8.95.09360 | Transición aérea PE32 x M 3/4" |
| CE.8.95.09361 | Transición aérea PE32 x TL 3/4" |
| CE.8.95.09362 | Transición aérea PE32 x TL 1/2" |
| CE.8.95.09363 | Transición aérea PE32 x TL 20/150 |



| Código | Artículo |
|---------------|--|
| CE.8.95.09371 | Transición roscada PE20 e 2 x TL20/150 |
| CE.8.95.09372 | Transición roscada PE20 e 3 x TL20/150 |
| CE.8.95.09373 | Transición roscada PE20 e 2 x TL 1/2" |
| CE.8.95.09374 | Transición roscada PE20 e 3 x TL 1/2" |
| CE.8.95.09375 | Transición roscada PE20 e 2 x M 20/150 |
| CE.8.95.09376 | Transición roscada PE20 e 3 x M 20/150 |
| CE.8.95.09377 | Transición roscada PE20 e 2 x M 1/2" |
| CE.8.95.09378 | Transición roscada PE20 e 3 x M 1/2" |
| CE.8.95.09379 | Transición roscada PE32 x M 1/2" |
| CE.8.95.09380 | Transición roscada PE32 x M 3/4" |
| CE.8.95.09381 | Transición roscada PE32 x TL 3/4" |



| Código | Artículo | L mm |
|-----------|---------------------------------------|------|
| PE0100001 | Transic. roscada macho PE-20 a 1/2" | 150 |
| PE0100002 | Transic. roscada macho PE-20 a 1/2" | 1500 |
| PE0100003 | Transic. roscada macho PE-20 a 1/2" | 3000 |
| PE0100011 | Transic. roscada macho PE-20 a 20/150 | 150 |
| PE0100012 | Transic. roscada macho PE-20 a 20/150 | 1500 |
| PE0100013 | Transic. roscada macho PE-20 a 20/150 | 3000 |
| PE0100021 | Transic. tuerca loca PE-20 a 20/150 | 150 |
| PE0100022 | Transic. tuerca loca PE-20 a 20/150 | 1500 |
| PE0100023 | Transic. tuerca loca PE-20 a 20/150 | 3000 |



| Código | Artículo |
|------------|------------------------------------|
| PE01223232 | Transic. acodada PE/PE 32 (Madrid) |




POLIETILENO

TE REDUCIDA

Accesorio de unión electrosoldable para derivaciones en Te de diámetro inferior para tubería y accesorios.

| Código | Artículo |
|-----------|--|
| PE3090063 | Te reducida PE electrosold. 90 x 63 mm |
| PE3110063 | Te reducida PE electrosold. 110 x 63 mm |
| PE3160110 | Te reducida PE electrosold. 160 x 110 mm |




TOMA EN CARGA (2 piezas)

Accesorio de unión electrosoldable para en una conducción existente practicar una derivación de inferior diámetro, principal Te para acometida.

Se puede montar habiendo en la tubería presión de gas.


| Código | Artículo |
|-----------|--|
| PE2504020 | Toma en carga PE underpart 40 x 20 mm |
| PE2506320 | Toma en carga PE underpart 63 x 20 mm |
| PE2504032 | Toma en carga PE underpart 40 x 32 mm |
| PE2506332 | Toma en carga PE underpart 63 x 32 mm |
| PE2509032 | Toma en carga PE underpart 90 x 32 mm |
| PE2511032 | Toma en carga PE underpart 110 x 32 mm |
| PE2516032 | Toma en carga PE underpart 160 x 32 mm |



TOMA SIMPLE (2 piezas)

Accesorio de unión electrosoldable para en una conducción existente practicar una derivación de inferior diámetro. Sólo se puede montar en tuberías que en ese momento no tengan presión de gas.

| Código | Artículo |
|-----------|--------------------------------------|
| PE2709063 | Toma simple PE underpart 90 x 63 mm |
| PE2711063 | Toma simple PE underpart 110 x 63 mm |
| PE2716063 | Toma simple PE underpart 160 x 32 mm |



POLIETILENO

TRANSICIÓN POLIETILENO SOLDADA PE-ACERO

Accesorio de unión para la transición de acero a polietileno en tramos enterrados.

| Código | Artículo |
|-----------|--|
| PE0103225 | Transición soldada recta acero 32 x 1 " |
| PE0104032 | Transición soldada recta acero 40 x1 1/4 " |
| PE0106350 | Transición soldada recta acero 63 x 2" |
| PE0109030 | Transición soldada recta acero 90 x 3" |
| PE0111040 | Transición soldada recta acero 110 x 4" |
| PE0116060 | Transición soldada recta acero 160 x 8" |



TRANSICIÓN DE POLIETILENO SOLDADA PE-COBRE

Accesorio de unión para la transición de cobre a polietileno en tramos enterrados.

| Código | Artículo |
|-----------|---|
| PE0122018 | Transición soldada recta cobre 20 x 18 mm |
| PE0123222 | Transición soldada recta cobre 32 x 22 mm |
| PE0124042 | Transición soldada recta cobre 40 x 42 mm |
| PE0126354 | Transición soldada recta cobre 63 x 54 mm |



TALLOS DE POLIETILENO CON VAINA PE-ACERO

Accesorio de unión para la transición de acero a polietileno en tramos en los que el acero quede aéreo. Está compuesto por una transición protegida con una vaina sellada.


| Código | Artículo |
|-----------|---|
| PE0021025 | Tallos recto acero con vaina PE 32 x 1" |
| PE0021032 | Tallos recto acero con vaina PE 40 x 1 1/4" |
| PE0021050 | Tallos recto acero con vaina PE 63 x 2" |
| PE0022025 | Tallos acodado acero con vaina PE 32 x 1" |
| PE0022032 | Tallos acodado acero con vaina PE 40 x 1 1/4" |
| PE0022050 | Tallos acodado acero con vaina PE 63 x 2" |



TALLOS DE POLIETILENO CON VAINA PE-COBRE

Accesorio de unión para la transición de cobre a polietileno en tramos en los que el cobre quede aéreo. Está compuesto por una transición protegida con una vaina sellada.

| Código | Artículo |
|-----------|--|
| PE0041025 | Tallos recto cobre con vaina PE 32 x 22 mm |
| PE0041032 | Tallos recto cobre con vaina PE 40 x 42 mm |
| PE0041050 | Tallos recto cobre con vaina PE 63 x 54 mm |
| PE0042025 | Tallos acodado cobre con vaina PE 32 x 22 mm |
| PE0042032 | Tallos acodado cobre con vaina PE 40 x 42 mm |
| PE0042050 | Tallos acodado cobre con vaina PE 63 x 54 mm |



POLIETILENO

VÁLVULA DE ACOMETIDA

Válvula de acometida de compañía suministradora con todos los accesorios necesarios para su instalación en acera.

| Código | Artículo | |
|--|--|--------|
| PE0203225 PE0204032 PE0205350 | Válvula acometida PE 32 DN25 Válvula acometida PE 40 DN32 Válvula acometida PE 63 DN50 | FOTO 1 |
| PE0200050 PE0200100 | Tubo guarda PVC 50 cm Tubo guarda PVC 100 cm | FOTO 2 |
| PE0200001 | Tapón y manguito tubo guarda | FOTO 3 |
| PE0200002 | Soporte anclaje válvula | FOTO 4 |
| PE0200010 PE0200011 PE0200012 PE0200013 PE0200014 PE0200015 PE0200016 PE0200017 | Tapa y marco lisa Tapa y marco GAS NATURAL Tapa y marco CEPESA GAS Tapa y marco CEGAS Tapa y marco GAS Tapa y marco GESA Tapa y marco GAS NATURAL DE ALAVA Tapa y marco GAS NATURGAS | FOTO 5 |
| PE0200020 PE0200021 PE0200022 PE0200023 PE0200024 PE0200025 PE0200026 PE0200027 | Tapa y marco lisa Tapa recambio GAS NATURAL Tapa recambio CEPESA GAS Tapa recambio CEGAS Tapa recambio GAS Tapa recambio GESA Tapa recambio GAS NATURAL DE ALAVA Tapa recambio GAS NATURGAS | FOTO 5 |
| PE0200042 PE0200043 PE0200044 | Bandas de señalización indicadoras de canalizaciones de gas G/20 Canalización-gas 200mm, color amarillo G/30 Canalización-gas 300mm, color amarillo G/20 Canalización-gas 400mm, color amarillo | FOTO 6 |

