


PRINETO®

**Un sistema universal
para instalaciones
sanitarias y calefacciones**



Fácil y simple de manejar

IVT 
GmbH & Co. KG

Ein Unternehmen der  Gruppe

PRINETO

PRINETO es un sistema universal para instalaciones sanitarias y de calefacciones, patentado y probado en toda Europa. Con su programa de piezas de empalme usted combina tubos flexibles PE-X con tubos Stabil (tubo de plástico reticulado con revestimiento múltiple).

Con **PRINETO** puede elegir libremente el tipo de tubo, según el campo de aplicación, tanto para instalaciones

sanitarias, conexiones de calefacciones, suelos radiantes o tuberías de aire comprimido.

PRINETO es la solución artesanal en la construcción de tuberías. Con la conexión de la vaina corrediza, un montaje perfecto y

rápido no supone ningún esfuerzo. Los pasos de montaje son sumamente sencillos.



Conexión inmediata capacidad de carga.

Posición final de la vaina es claramente visible.

Cortar a medida el tubo PE-X o Stabil con el ensanchador para tubos. Ensanchar el tubo con las tenezas de ensanche.

Meter el tubo en la pieza preformada y dejarlo estrecharse. (efecto "memory")

Colocar la vaina con herramienta.



Se elimina la posibilidad de cualquier rebaba u ovalidad del tubo.



El sistema de tuberías se deja ajustar posteriormente.



No son necesarias ni la revisión de las gomas de aislamiento ni la señalización de profundidades de encaje.

Una óptica perfecta para todas las conexiones de calefacciones.



El sistema de listón de zócalo **PRINETO** para el saneamiento de edificios antiguos.



PRINETO

Pieza de cruce T con aislamiento y accesorios.



PRINETO

Grapa de punto fijo con goma de aislamiento, distancia 50mm.



PRINETO

Arco de conexión 16 U



PRINETO Calefacción de superficie, sistema de grapadora con tubo de calefacción de superficie 17x2.



Regulación de cuarto individual, manual (MER) para la regulación de diferentes circuitos de calefacción.



PRINETO

Película grapadora, autoadhesiva.

Soluciones innovadoras, desarrolladas por artesanos, que ahorran tiempo y dinero.



PRINETO conexión doble 150 mm con juego de desagüe, aislado, desacoplamiento acústico.



PRINETO Sanibox con roseta, distancia 60 mm



PRINETO – conexión al depósito de descarga empotrado



PRINETO – instalación en el tabique.

Referencias

PRINETO viene instalándose desde hace más de 10 años en casi todos los objetos. Más de 50 millones de racores **PRINETO** se hallan en servicio permanente en todo el mundo en instalaciones sanitarias y de calefacción, en calefacciones y refrigeraciones de superficie, calefacciones de tarimas flotantes, instalaciones de aire comprimido y otros sectores industriales como p.ej. en astilleros navales, en la construcción de vagones y de casas prefabricadas. Continuamente se agregan nuevos objetos importantes nacionales e internacionales. Importantes promotores y constructores, así como más de 5.000 empresas instaladoras e industriales que valoran la calidad y el servicio, confían en **PRINETO**.



O. cinas de GSG Oldenburg





MTV Europe Berlin



Capilla de los Zares Ekaterimburgo

PRINETO ofrece una seguridad máxima gracias a:



Los Tubos


Tubos PE-X con un factor de seguridad a largo plazo (70°/10 bares durante más de 50 años).

Tubos Stabil con una capa de aluminio soldado con láser. El tubo interior solo cumple con todas las exigencias técnicas.

Las piezas de empalme

Una aleación especial de latón CZ 132 es resistente a la corrosión según BS 2872/72. En una prueba de larga duración del instituto WaBoLu, Berlin, el material CZ 132 fue mejor calificado que el latón rojo (RG5) (informe de Diehl).

La conexión



> 14 - 26 mm <

Una técnica de conexión simple con una superficie de obturación extremadamente larga (14 - 26mm comparado con diámetros de las tradicionales gomas de obturación). No se produce ningún daño al tubo por garras o zonas de estricción en la conexión. El tubo ensanchado trabaja, condicionado por su construcción, para una conexión obturada.



Disminución del estrechamiento del tubo

PRINETO®



Gewerbering Nord 5
D - 91 189 Rohr
Hotline +49 9876 9786 97
Fax. +49 9876 9786 98
Info@ivt-rohr.de • www.ivt-rohr.de

IVT
GmbH & Co.KG
Ein Unternehmen der  Gruppe