Para una correcta visualización del catálogo le recomendamos que lo imprima en papel.

Gracias

[QUIMICA DE MUNGUIA SA]

Distribuidor en exclusiva
para España y Portugal

QUIMUNSA®



El catálogo

tratamiento MADERA y MUROS

MABI





el espíritu
PRECURSOR

Desde su creación, MABI se ha preocupado por hacer evolucionar los métodos de aplicación del tratamiento del armazón, debido a su práctica en las obras y su buen hacer técnico.
La concepción del material adaptado a las exigencias de la profesión ha permitido desarrollar métodos de grandes rendimientos, que aún siguen dando sus pruebas hoy en día.

¿Por què ?

Proteger de manera eficaz todas las estructuras en madera contra los insectos, larvas xilófagos, termes y champiñones.

eliminar las partes estropeadas

decapar

trabajar sobre una superficie limpia

cepillar

instalar el sistema de inyección

perforar, insertar el inyector

tratar la madera a fondo

inyectar

tratar la madera en superficie

pulverisar



cómo utilizar nuestro catálogo

Usted dispone en estas páginas de una información que hemos deseado sea la más completa posible.

> Productos clasificados por sectores de utilización
- el tratamiento de la madera
- el tratamiento de las mamposterías
- así como las bombas y accesorios, y finalmente la protección de los usuarios

> Cada producto está detallado y explicado,
con sus propios argumentos para que usted pueda elegir mejor el que se adapta a su necesidad.

> Finalmente, un cuadro específico
le informa de los formatos disponibles con medidas, coloridos y referencias.

Cabe mencionar : **¡el siguiente cuadro le permite entrar directamente en el catálogo en la página que presenta el producto o el servicio que está buscando !**

MABI

el tratamiento por PALABRAS CLAVE

ACCESORIOS PARA DECAPAR 13
LARGUEROS PARA PULVERIZAR 17
TAPONES 5 11
MANDRILES 5 13
CEPILLOS 7
CAÑAS DE INYECCIÓN 11
CARTUCHOS 19
INYECTORES ARMAZÓN 5
MONOS 19
CAJAS ELÉCTRICAS 19
DECAPADORES 7 13
CAUDALIMETROS 17
ALUMBRADOS 7
CONTERAS DE INYECCIÓN 17
GUANTES 19
SURTIDORES 16
INYECTORES BASTIDORSES DE PUERTA Y VENTANA 5
INYECTORES MUROS 11
MÁSCARAS 19
MECHAS Y BROCAS 7 13
PAL. INYECTOR 13
TALADRADORAS 7
PISTOLAS 17
BOMBAS 17
RACORES 17
TUBOS DIFUSORES 11
MUÑONES GIRATORIOS 5
TUBOS 17

35 años de innovaciones, una formidable aventura para MABI



1967
Marc Bidaux crea en Belfort, la sociedad PCBE (Protección Química de la madera del Este), empresa especializada en el tratamiento de la madera de construcción y principalmente de los armazones.

1969
Solamente dos años después concibe, patenta y lanza en el mercado francés el primer inyector de plástico con válvula antirretroceso permitiendo tratar las maderas a fondo.

1970
Los establecimientos Bidaux reciben la autorización profesional del CTBA (Centro Técnico de Madera y del Mobiliario), organismo que valida la calidad del material innovado para el tratamiento antixilófago preventivo y curativo de los armazones de madera.
La empresa se desarrolla rápidamente, consagrándose a la concepción, fabricación y comercialización de una gama de material especializado en la protección de la construcción.
De este modo, se conciben otros tipos de inyectores y varios modelos de bombas de alta presión.
A continuación, se inventa el inyector plástico utilizado para el tratamiento de los muros, que permite luchar contra la humedad o inyectar resinas para la consolidación de los materiales.

1983
La sociedad anónima se crea y sucede a la empresa individual.
Así nace la empresa MABI, resultante del nombre de su creador, Marc Bidaux.

1985
Giro importante en la evolución de la empresa : la creación del primer decapador neumático para el desbastado de los armazones
Varios otros seguirán, más potentes, más eficientes, que se han convertido en referencias en distintos gremios de la construcción.
Así nació la amplia gama de decapadores neumáticos, nombrados Scrap' Air.

1988
Para desarrollar la venta de sus productos en el servicio de exportación, Marc Bidaux crea una segunda sociedad en Alemania, Mabi Baustoffschutz GmbH.

1992
Con el paso de los años, la sociedad acentúa sus investigaciones sobre el resultado de la inyección y el confort del usuario.
La creación del inyector de cabeza martillo es un momento importante en la historia de MABI.
Las bombas también experimentan mejoras debido al uso de los productos cada vez más corrosivos.

2001
Recuperación de la sociedad por Olivier Bidaux.
Una nueva orientación, actual y dinámica, sobre el universo profesional.

2003
Anticipar es una consigna, y esta gestión se concretiza una vez más, al lanzar en el mercado un inyector de nueva generación : el inyector de coronas flexibles para el tratamiento de la madera cuyas calidades irreprochables representan para MABI una prueba suplementaria de su progreso tecnológico.
Desde entonces, la empresa sigue avanzando y prosigue sus actividades creativas en la innovación y la mejora constante de los productos que difunde por todo el mundo.
Para descubrir lo que somos así como los productos y servicios qué nosotros proponemos, le damos cita en

www.mabi-mat.com

MABI

Distribuidor en exclusiva para España y Portugal

QUIMUNSA

Mabi, la calidad reconocida.

La innovación como motor
Caballo de batalla de nuestra empresa, la innovación nos empuja hacia adelante, cierto es que los que inventan son los que progresan... y hace ¡progresar a sus clientes!

Un oficio de especialista
Concebir, fabricar e instalar en el mercado internacional nuestra gama de productos especialmente atribuidos al ámbito de la protección de la construcción y de la renovación : ¡gestión global y ambiciosa !

Grandes rendimientos y Tecnología
¡Esto hace la diferencia ! Tanto para usted como para nosotros, puesto que se mejoran sin cesar, los rendimientos tecnológicos aumentan su eficacia y su rentabilidad.

Productos y Servicios, la misma exigencia de calidad
Nuestro mejor vector de imagen con nuestras notorias innovaciones en el universo de la construcción, radica completamente en el respeto de la calidad en todos los aspectos. Un rigor de nuestro equipo, recompensado cada día por la satisfacción y la fidelidad de nuestros clientes.

tratamiento de la MADERA

Inyectores

Decapadores

Alumbrado

Accessorios

MABI

Distribuidor en exclusiva para España y Portugal

QUIMUNSA

La inyección
El sistema de tratamiento de las maderas a fondo

Los inyectores MABI,
gracias a sus características técnicas, garantizan una inyección y una estanqueidad notables. Esta última es necesaria para la buena difusión del producto, la protección del aplicador contra las posibles proyecciones y la limpieza de la obra.

Los inyectores 6,5
se preconizan para la inyección en la madera de pequeña sección, ya sea un semiperímetro < 17cm.

Los inyectores 9,5
para las secciones de un semiperímetro < 17cm.

Exclusividad Mabi,
el doble collarín patentado
Sistema antiovalización,
garantizando la estanqueidad interna de los inyectores sin cabeza en contacto con la contera macho de la pistola. El cono de la contera se adapta perfectamente a la superficie interna del inyector, sin fuerte presión del aplicador, y evita todas las proyecciones desagregables de los productos.

Distribuidor en exclusiva para España y Portugal

QUIMUNSA

MABI

5 ¡ Solamente un martillazo !

Ultima innovación MABI,
el inyector 10 de coronas flexibles:

Este inyector sin cabeza de bola, gracias a su geometría externa patentada, facilita considerablemente su inserción en la madera, puede introducirse a los 2/3 partes con el pulgar, y la tercera parte restante con un solo martillazo.
Sus coronas flexibles permiten la buena difusión del producto hasta la superficie, garantizando a la vez la estanqueidad externa y su resistencia en la madera.

1 Inyector 6,5

Pequeño diámetro para madera de pequeña sección: marcos de puertas o ventanas, cabrios, viguetas...

2 Inyector 9,5 de cabeza

Con cabeza de remachar, instalado sin mandril



7 Mandriles

Indispensables para instalar inyectores de cabeza tradicional y facultativos para inyectores sin cabeza.

3 Inyector sin cabeza de válvula

Inyector con sistema de válvula de plástico

4 Inyector 9,5 sin cabeza

Con sistema antirretroceso de bola metálica

8 Bolsa de cuero

Se fija en la cintura para tener al alcance de la mano, inyectores, mandril y martillo



Inyectores madera

	Bastidorses de puerta y ventana		Coloridos y Referencia			Longitud
1	Inyector	6,5 de cabeza	01010000	01010001		27 mm
		6,5 sin cabeza	01010004	01010005	01010003	15 mm
		6,5 sin cabeza	01010006	01010008	01010010	21 mm
	Armazones		**Coloridos y Referencia**			**Longitud**
2	Inyector	9,5 de cabeza*	01020007	01020003	01020008	36 mm
		9,5 de cabeza para remachar*		01020009		36 mm
3		9,5 sin cabeza de válvula*	01030021	01030020	01030022	38 mm
4		9,5 sin cabeza de bola	01030000	01030002	01030001	36 mm
5		10 sin cabeza* coronas flexibles		01030004		35 mm

Accessorios

	Artículos		Coloridos y Referencia			
6	Muñón giratorio ranurado	6,5 L=23mm			02040000	
		9,5 L=35mm				02040001
7	Mandril para inyectores 6.5 y 9.5 de cabeza L=150mm**				02010001	
	para inyectores sin cabeza L=150mm **				02010004	
8	Bolsa de cuero para inyectores					02030100
6	Tapón		01060008	01060007	0106009	

* blanco y beige por encargo
** consultarnos para otras longitudes

6 Tapones, muñones giratorios

Por razones estéticas, los tapones de plástico* o los muñones de madera se utilizan para enmascarar los inyectores.
Solamente los tapones permiten una eventual reinyección.
(* únicamente en inyectores sin cabeza)

ACCESORIOS PARA DECAPAR
LARGUEROS PARA PULVERIZAR
TAPONES
MANDRILES
CEPILLOS
CAÑAS DE INYECCIÓN
CARTUCHOS
INYECTORES ARMAZÓN
MONOS
CAJA ELÉCTRICA
DECAPADORES
CAUDALIMETROS
ALUMBRADOS
CONTERAS DE INYECCIÓN
GUANTES
SURTIDORES
INYECTORES BASTIDORGES DE PUERTA Y VENTANA
INYECTORES MUROS
MÁSCARAS
MECHAS Y BROCAS
PAL. INYECTOR
TALADRADORA
PISTOLA
BOMBAS
RACORES
TUBOS DIFUSORES
MUÑONES GIRATORIOS
TUBOS

La Decapadora eléctrica MABI

Manipulación práctica y asegurada, para un excelente resultado de superficie gracias a su rotor perfilado con 12 dientes de carburo intercambiables. Decapado en un paso hasta 5 mm de profundidad, 3 profundidades de decapado ajustables.

EXCLUSIVIDAD MABI :

Tapa de protección de alta seguridad con disparo instantáneo

El Decapador manual MABI

Utilizado para el sondeo, el trabajo de acabado o el decapado de los armazones poco atacados. Su cuhillo (8 cm de ancho) es intercambiable.

ASTUCIA :

clave de montaje incorporada en el asa.

2 Decapadora eléctrica



3 Decapador manual



1 Scrap'Air 24

El Scrap'Air 24

Ligero, robusto y manejable, este decapador neumático es ideal para los armazones: alta frecuencia de golpeo y cuchillo afilado (8 cm. de ancho) para un trabajo de profesional de alto rendimiento y un acabado esmerado.

¡Ahorro de tiempo y confort de utilización impresionantes!

7 Proyector equipado

Estanco y robusto, para una buena luminosidad en las obras poco alumbradas. Globo macrolon, 2 tomas 220 V y 10 m de cable.

6 Lámpara transportable

Modelo profesional, estanco, protegido por una rejilla

12 Estetoscopio

Detección de larvas xilófagas y termes

13 Placas de obra

Personalización de las obras

11 Cepillo de acero

Pelo duro para cepillado de los armazones

10 Taladradora eléctrica

modelo potente para uso intensivo (600W, 230 V, 2,8A, 50-60 Hz)



9 Limas piñón, lima cuchillo

Especialmente concebidas para el afilado de las mechas

8 Mechas de madera

Calidad del taladrado netamente mejorada por mechas con punta barrena equipada de punzones.

4 Compresor 342+

Modelo compacto y de gran rendimiento, manejable, fácil de colocar
Motor: 2,2 kW
Tensión: 230 V mono
Depósito: 20 l
Amperaje eléctrico: 16 A
Dimensiones totales: L x 1 x A= 53 x 30 x 40 cm



5 Sopladora de limpieza

Decapado

	Neumático	Longitud	Ref.	Características	Peso
1	SCRAP'AIR 24	sin mango	07030100	Presión de utilización : de 6 à 8 bares	2 kg 060
		20 cm	07030105	Consumo de aire : 210 l /mn	2 kg 600
		50 cm	07030110	Frecuencia de golpeo : 4750 golpes/mn	3 kg 050
	Cuchillo delta recto	8 cm	07030135	cuchillo afilado, pasado por la piedra de aceite, listo para el empleo	
4	Compresor 342+		08010001	Caudal en salida 265 l /m ; presión máxi 10 bares	45 Kg
5	Sopladora de limpiezae		08020004		
	Tubo neumático		08020008	L-25m (equipado de racores rápidos)	
	Eléctrico				
2	Decapadora eléctrica	30 cm	07020000	Velocidad de rotatión 10000 r.p.m Potencia 705 W, Tensión 220 V	3,6 Kg
	Manual				
3	Decapador manual +cuchillo delta 8cm afilado	30 cm	07010009	Se utiliza con las mismas herramientas que el Scrap'Air 24	
		60 cm	07010010		
		85 cm	07010011		

Alumbrado

	Artículo	Ref.
6	Lámpara transportable estanca	06010002
7	Proyector equipado	06010008

Taladrado

	Artículo		ø	13 cm	16 cm	18 cm	20 cm	28 cm
8	Mecha punta barrena	1 punzón	6,5	02070113		02070120		
		1 punzón	9,5	02070213	02070216		02070220	02070228
		2 punzones	9,5	02080213	02080216		02080220	02080228
		1 punzón	10	02070313	02070316		02070320	02070321
		2 punzones	12		02080316			

Artículo	ø	13cm	16cm	24cm
Mecha 3 puntas	6,5	02060113		
	9,5	02060213	02060216	02060240
	10	02060313	02060316	02060340
10 Taladradora				15010200

	Artículo		Longitud	Ref.
9	Lima	cuchillo	150 mm	02030001
		piñón	150 mm	02030000

Accessorios

	Artículo		Ref.
11	Cepillo	convexo acero mango PVC	12010035
		4 hileras mango de madera	12010036
12	Estetoscopio		09020002
13	Placas de obra		09010162

ACCESORIOS PARA DECAPAR
LARGUEROS PARA PULVERIZAR
TAPONES
MANDRILES
CEPILLOS
CAÑAS DE INYECCIÓN
CARTUCHOS
INYECTORES ARMAZÓN
MONOS
CAJA ELÉCTRICA
DECAPADORES
CAUDALIMETROS
ALUMBRADOS
CONTERAS DE INYECCIÓN
GUANTES
SURTIDORES
INYECTORES BASTIDORGES DE PUERTA Y VENTANA
INYECTORES MUROS
MÁSCARAS
MECHAS Y BROCAS
PAL. INYECTOR
TALADRADORA
PISTOLA
BOMBAS
RACORES
TUBOS DIFUSORES
MUÑONES GIRATORIOS
TUBOS

el espíritu INNOVADOR

Nuestra experiencia en la inyección en el ámbito del tratamiento de la madera, nos ha permitido concebir toda una gama de materiales adaptados al tratamiento de las mamposterías.

¿Por qué ?

Humedad por subida capilar, sérpula y termes son otros tantas plagas que deben combatirse de manera eficaz y con método.

Innovaciones que ya se han convertido en sistemas de referencia en el universo de la mampostería.

Numerosos aplicadores ya utilizan nuestro material para las fases importantes del tratamiento: decapado de todo tipo de enlucido, perforación, instalación de inyectores e inyección.







Humedad por subida capilar

tratamiento de las MAMPOSTERÍAS

Inyectores

Decapadores

Accessorios

MABI

8 9

Distribuidor en exclusiva para España y Portugal

QUIMUNSA

Esta amplia gama de inyectores muros y de accesorios satisface las variadas exigencias del tratamiento de las mamposterías.
Las inyecciones de productos de diferentes texturas se efectúan utilizando cañas de inyección metálicas o inyectores de plástico.
La geometría de los inyectores asegura la estanqueidad y su adherencia en el pozo de inyección.

Inyección de productos especiales en la mampostería (subida capilar de la humedad), consolidación y estanqueidad con resina, tratamiento contra los termes.

8 Caña de inyección

Caña en inox utilizada para la inyección de los productos líquidos (perforación de 12 mm.)
El atornillado de la cabeza comprime la junta para una máxima estanqueidad.



2 Inyector 12 de cabeza y 12 sin cabeza

El modelo sin cabeza está equipado del doble collarín antiovalización para una perfecta estanqueidad

1 Inyector 9,5 de cabeza gris

Inyector de nylon, de pequeño diámetro, resistente a las bajas temperaturas

Inyector 18 de cabeza 4

Diámetro importante y geometría externa especifica para una excelente adhesión en los pozos de inyección.
Inserción, resistencia del inyector y difusión resultan mejoradas gracias al modelo con coronas flexibles.

Orificio de diámetro 6 mm con sistema antirretrocesco para la inyección de productos espesos.

4' Inyector 18

Inyector 12 CC 3

Tratamiento antihumedad por inyección en 2 fases, instalación del inyector 12 en el muro, llenado de cavidad por inyección de argamasa, inserción del inyector 6,5 para el paso de productos hidrófugos.





Difusión homogénea 6

Cuando los muros son muy espesos, friables o con cavidades, la utilización de los tubos difusores permite realizar una barrera química sin fallos, optimizando la difusión homogénea del producto.

7 Tapones de tubos

Obstruye el extremo del tubo difusor.

Inyectores muros

Mamposterías compactas	Coloridos y Referencia			
1 Inyector 9,5 de cabeza con bola				01050001
2 Inyector 12 de cabeza con bola L=65mm				01090002
Inyector 12 sin cabeza de válvula		01080011	01080013	01080015
Inyector 6,5 de cabeza con bola				01010000
3 Inyector 12 argamasa				01090010
Mamposterías friables				
4' Inyector 18				01040014
4 Inyector 18 de cabeza de corona flexible			01040012	01040013
para fluidos espesos			01040200	01040201
Artículos				
5 Tapón 12			01060008	01060010
Tapón 18			01060004	01060005

Tubos difusores

Artículo	Longitud & Referencias		
6 Tubo difusor para inyector 12	95mm / 01080021	155mm / 01080022	190mm / 01080023
Barra tubo difusor para inyector 12	2m / 01080024	4m / 01080025	
Tapón de tubo para inyector 12	01080020		
Tubo difusor para inyector 18	150mm / 01040004	250mm / 01040005	350mm/01040006
Barra tubo difusor para inyector 18	2m / 01040020	4m / 01040011	
7 Tapón de tubo para inyector 18	01040007		

Caña de inyección

Artículo	L=250mm
8 Caña de inyección diám. 12	04080010

5 Tapones

Los tapones de plástico grises o blancos ocultan el inyector 12 sin cabeza y 18 de cabeza (excepto 18 CC) en las mamposterías. Permiten una eventual reinyección.

ACCESORIOS PARA DECAPAR
LARGUEROS PARA PULVERIZAR
TAPONES
MANDRILES
CEPILLOS
CAÑAS DE INYECCIÓN
CARTUCHOS
INYECTORES ARMAZÓN
MONOS
CAJA ELÉCTRICA
DECAPADORES
CAUDALIMETROS
ALUMBRADOS
CONTERAS DE INYECCIÓN
GUANTES
SURTIDORES
INYECTORES BASTIDORGES DE PUERTA Y VENTANA
INYECTORES MUROS
MÁSCARAS
MECHAS Y BROCAS
PAL. INYECTOR
TALADRADORA
PISTOLA
BOMBAS
RACORES
TUBOS DIFUSORES
MUÑONES GIRATORIOS
TUBOS

Distribuidor en exclusiva
para España y Portugal

Scrap'Air 36

El Scrap' air 36 es un aparato neumático de percusión manejable y robusto, en el que se adaptan punterolas, buriles y cuchillos Delta.
Gracias a su sistema antivibratorio exclusivo, su ligereza y concepción con mango largo, ofrece un confort de utilización incomparable. Su elevada potencia permite un alto rendimiento a los profesionales.
Presión de utilización: de 6 a 8 bares
Consumo de aire: 250 l/Mn
Frecuencia de golpeo: 3500 golpes/Mn
Peso del Scrap' air 36 con un mango de 60 cm: 3 Kg 900.

6 Kit de protección

Para la protección del aplicador durante la eliminación del enlucido. Comprende : un par de gafas, un par de guantes y protecciones auditivas.



Compresor éco 4 2

Modelo de alta gama con caudal de aire adaptado a la utilización sin interrupción de Scrap' air 36
Producción en salida: 275 l/m
Motor: 1,9 KW
Tensión: 230 V Mono
Depósito: 40 l
Amperaje eléctrico: 16 A
Dimensiones totales: L x l x A= 53.30.40 cm

Tubo neumático 3

Montado en racores rápidos

5 Filtro regulador lubrificador

Se conecta en salida de compresor, purifica y lubrifica el aire para la utilización del Scrap' air.

4 Lubrificador de línea

Pequeño lubrificante, práctico y robusto, que se conecta a la salida del compresor o entre dos tubos.

8 Punterolas

Para la inserción de inyectores en las mamposterías.





9 Breca de hormigón

Pal-inyector 7

Para la inyección de productos insecticidas o hidrófugos en los suelos. Soporte de penetración ajustable en altura.

MABI

Scrap'Air

	Modelo	Mango 20 cm	Mango 60 cm	Mango 85 cm	Mango 60 cm en maletín no recubierta
1	Scrap'Air 36	07060012	07060014	07060018	07060015
	Scrap'Air 36 con lubrificador integrado	07060600	07060601	07060602	07060603

Herramienta			Réf.
Punterola (L= 26 cm)			07030160
	2,5 cm	4 cm	6 cm
Buril plano	07030175	07030180	07030183
		8 cm	12 cm
Cuchillo delta		07030135	07030145

otras herramientas, consultarnos

Accessorios

	Artículo	Réf.
2	Compresor KAESER éco 4 (peso : 56 Kg ; Presión maxi : 10 bars)	08010008
3	Tubo neumático L=25m (equipado de racores rápidos)	08020008
4	Lubrificador de línea (contenido 45 cm³)	08020060
5	Filtro regulador lubrificante con manómetro (contenido 50 cm³)	08020025
	Aceite neumático para lubrifiante (el litro)	08020012
6	Kit de protección 05030025 05030026 05030027	

Pal Inyector

	Artículo	Réf.
7	Pal inyector	04050000
	Pal inyector con pistola	04050002
	Pal inyector con pistola montada con **caudalímetro digital**	04050200

Mandril y Broca

	Artículo	Réf.
	Mandril para inyector 12 sin cabeza	02010013
	Mandril aterrajado para inyector 12 de cabeza	02010015
8	Mandril para inyector 18 de cabeza	02010012
	Mandril aterrajado para inyector 18 de cabeza	02010032
	Mandril para inyector 18 de cabeza (fluido espeso)	02010014

	Long.	16	26	45	60
9	Broca SDS 12	02100007	02100009	02100010	
	Broca SDS 18	02100021	02100025	02100027	02100028

ACCESORIOS PARA DECAPAR
LARGUEROS PARA PULVERIZAR
TAPONES
MANDRILES
CEPILLOS
CAÑAS DE INYECCIÓN
CARTUCHOS
INYECTORES ARMAZÓN
MONOS
CAJA ELÉCTRICA
DECAPADORES
CAUDALIMETROS
ALUMBRADOS
CONTERAS DE INYECCIÓN
GUANTES
SURTIDORES
INYECTORES BASTIDORGES DE PUERTA Y VENTANA
INYECTORES MUROS
MÁSCARAS
MECHAS Y BROCAS
PAL. INYECTOR
TALADRADORA
PISTOLA
BOMBAS
RACORES
TUBOS DIFUSORES
MUÑONES GIRATORIOS
TUBOS

el espíritu PROFESIONAL

El conjunto del material de inyección y de pulverización está sometido a una intensa solicitación por la naturaleza misma de los productos empleados. Por esta razón, en nuestra gestión innovadora, hemos desarrollado toda una gama de bombas y accesorios, adaptados a los profesionales, así como un servicio de calidad.

¿Qué productos ?

La elección específica de los materiales utilizados para la fabricación de bombas de pistón MABI permite el paso de productos variados :
disolventes, fases ácueas, petroleros y amoniacos. Deben proscribirse los productos viscosos, bicomponentes, pinturas y barniz.

MABI

Las bombas de pistones MABI

Estas bombas regulan la presión de los productos de 5 a 90 bares. Cada modelo ofrece una producción diferente :
4 l/Mn, 6,3 l/Mn o 8 l/Mn, en función de la utilización requerida : tratamiento de las maderas, mamposterías y supresión el musgo de los tejados. También tenemos a su disposición los accesorios necesarios para la inyección y la pulverización.

MABI fabricante se compromete :

> un servicio postventa rápido : reparación del material en 48H una vez aceptado el presupuesto.

> asistencia telefónica eficaz : disponibilidad de los comerciales y técnicos para responder a todas las preguntas técnicas sobre el material.

> el préstamo de material en caso de inmovilización de más de 5 días laborables en nuestros locales.

- Servico Postventa
- Consejos técnicos

Bombas de pistón

Accessorios



Las bombas

Aspersores

Accessorios

Distribuidor en exclusiva
para España y Portugal

MABI

QUIMUNSA

MABI 40, MABI 63, MABI 81, ¡ tres bombas de carácter !

Rendimiento

Culata de latón con tres pistones de cerámica y acumulador de presión "contra el golpe de ariete" para un caudal constante.

Fiabilidad

Montadas en cojinetes amortiguadores y chasis, están protegidas contra los eventuales choques. Las guarniciones teflón y las juntas viton garantizan un desgaste mínimo incluso con productos corrosivos. El motor eléctrico de embobinado reforzado está muy bien protegido contra el polvo y las proyecciones líquida.

Confort de utilización

Entregadas con conjunto de aspiración/retorno. La doble filtración por la alcachofa y el gran filtro de entrada limitan considerablemente la suciedad del bloque bomba.

Existe en kit «ruedas+asa» para un transporte fácil.

1 POMPE MABI 63

Opción « ruedas/asa » 2

Kit MABI ECO 3

Kit de tratamiento completo :
- una bomba de pistón
- un tubo DN4 15m
- una pistola
- un pulverizador

Producción: 4 l/m
Presión ajustable: 5 a 90 bares
Motor: 1,1 KW - 220 V
Dimensiones totales: 49 x 31 x 35 cm / Peso : 32 Kg

Bombas

Bombas de pistones Réf.	40	63	81
1 MABI	03400000	03630000	03810000
	Caudal : 4 l / m Presión ajustable : 5 à 90 bars Motor : 1,1 KW - 220 V Dimensiones totales : 58x31x41 cm Peso : 36 Kg	Caudal : 6,3 l / m Presión ajustable : 5 à 90 bars Motor : 1,5 KW - 220 V Dimensiones totales : 58x31x37 cm Peso : 38 Kg	Caudal : 8 l / m Presión ajustable : 5 à 90 bars Motor : 1,5 KW - 220 V Dimensiones totales : 49x31x35 cm Peso : 36 Kg
2 Opción « ruedas+asa »			03080052
3 Kit MABI ECO			03410000
Aceite para bombas de pistón (el litro)			03040999
Material complementario			
4 Maletín de tratamiento			04070001
5 Pulverizado GLORIA			03100002
Bomba manual para inyección			03060001

8 Pistola

Para todo tipo de productos (presión máxi 250 bares)

Aspersores

Artículo	Typo de bombas y Referencias		
	Mabi 40 / ECO	Mabi 63	Mabi 81
Pulverizador chorro rectilíneo	04040054	04040056	04040058
Pulverizador chorro pincel	04040120	04040125	04040127
Junta de tobera			04020007

9 Largueros para pulverizar

10 Conteras de inyección

11 Caudalímetro

12 kit racores

Para montaje rápido, salida bomba y entrada pistola

5 Bomba manual y pulverizador 5 L

Para trabajos de acabado en inyección y pulverización.
La bomba manual está equipada de una contera macho.



6 Enrollador de tubos

Práctica y estable, el enrollador MABI facilita la ordenación de los tubos de alta presión.
Confort de utilización y eficacia :
Hasta 100m de tubos de enrollamiento rápido, asa plegable.
Transporte fácil (asa/ruedas)
Fiabilidad :
el robusto enrollador protege los tubos contra los choques.

Tubos de alta presión 7

Estructura interna poliamida para paso de todos los productos.
Revestimiento externo en poliuretano laminado en trenzado de acero.
Excelente resistencia a la abrasión, a las variaciones importantes de temperatura, al aplastamiento, a la torsión.
El tubo dorado DN4 ligero y flexible, se conecta entre la bomba y la pistola para manejar mejor la pistola, el tubo DN3, más fino, también puede adaptarse.
Los tubos de alta presión se montan con conexiones engastadas 1/4 macho y 1/4 hembra.

MABI

Distribuidor en exclusiva para España y Portugal

QUIMUNSA

Accessorios

Artículo		Longueur & Référence			
6 Enrollador de tubos (nu recubierto)					05040010
			3 M	15 M	25 M
7 Tubos	rojo ø 1/8		03070021		
	dorato ø 1/16			03070022	03070023
8 Pistola AIRLESSCO					04060001
10 Contera de inyección hembra		(para inyecyor de cabeza)			04040010
Contera de inyección macho		(para inyecyor sin cabeza)			04040015
Contera de inyección		(para inyecyor 18 fluides épais)			04040210
Grapa	hembra				04040016
	macho				04040019
	para inyector 18 (fluidos espesos)				04040211
		30 cm	60 cm	1 M	2 M
9 Largueros para pulverizar	estándar	04040041	04040042	04040043	04040046
	con tobera gran ángulo	04040035	04040036	04040037	
	con aspersor rotativo	04040163	04040164	04040165	
Cabeza de pulverizar orientable					04040032
11 Caudalímetro digital					04050101
Racor	salida bomba				03080091
	rápido 1/4 macho				03070035
	rápido 1/4 hembra				03070040
Y doble salidas con racores					03080090
12 Kit racores rápidos	03080091 x2	03070035 x2	03070040 x2	03080069 x1	
13 Varilla soporte no recubierta (L 70 cm)					03080606

4 Maletín de tratamiento

Para trabajos de acabadoa.
Contenido:
- una pistola eléctrica completa (para productos de tratamiento y pinturas)
- un aspersor normal
- un viscosímetro
- una broca 9,5L=160mm
- una contera de inyección macho
- una válvula mono agujero
- los tubos de aspiración/retorno
- un filtro
- 100 inyectores 9,5 sin cabeza
- el maletín par ordenar

Varilla soporte 13

Permite el mantenimiento de los tubos de aspiración y de retorno en el tonel del producto.



ACCESORIOS PARA DECAPAR
LARGUEROS PARA PULVERIZAR
TAPONES
MANDRILES
CEPILLOS
CAÑAS DE INYECCIÓN
CARTUCHOS
INYECTORES ARMAZÓN
MONOS
CAJA ELÉCTRICA
DECAPADORES
CAUDALIMETROS
ALUMBRADOS
CONTERAS DE INYECCIÓN
GUANTES
SURTIDORES
INYECTORES BASTIDORES DE PUERTA Y VENTANA
INYECTORES MUROS
MÁSCARAS
MECHAS Y BROCAS
PAL. INYECTOR
TALADRADORA
PISTOLA
BOMBAS
RACORES
TUBOS DIFUSORES
MUÑONES GIRATORIOS
TUBOS

el espíritu VIGILANTE

Para los profesionales del tratamiento, la protección individual adquiere cada vez mayor importancia. La selección que nosotros proponemos a los aplicadores está compuesta de los equipos y accesorios mejor adaptados a las normativas vigentes.

1 Máscara panorámica

Estanca, esta máscara respiratoria protege íntegramente la cara permitiendo a su vez una excelente visibilidad gracias a su visera panorámica, resistente a los productos disolventes. Brida en forma de araña para que se sujete perfectamente a la cara.

10 Mono MABI

En textil rojo muy resistente

4 Semimáscara monocartucho

Protección de las vías respiratorias.
Excelente comodidad.
Utilización de los mismos cartuchos que la máscara panorámica.

12 Gafas de protección

Proveídas de un sistema de ventilación indirecto que limita las penetraciones de líquidos y del polvo

15 Guantes de protección en nitrilo

9 Mono Flexoano

Elástico, impermeable, microporoso y lavable con capucha integrada

Semimáscara (2 discos) 5

Para la protección de las vías respiratorias 2 discos filtrantes- buena visibilidad.

4' Soporte cartucho en bandolera

Adaptable a la máscara panorámica y semimáscara monocartucho. Evita el peso en la máscara y aumenta la duración útil de los cartuchos.

8 Capucha desechable

Clase 3

11 Cinta elástica completa

Máscara para ventilación asistida 2

Para una mejor comodidad de utilización, esta máscara tiene una entrada de aire permanente (ventilador conectado en batería).
Excelente visibilidad y resistencia de la visera a los productos disolventes.
El sistema de ventilación se adapta igualmente a la semimáscara de un cartucho.

7 Mono deschable

Clase 3: contra las proyecciones de productos químicos líquido y el polvo.

Semimáscara desechable con válvula 3

Para una protección eficaz contra el polvo.

caja eléctrica de obra 16

Comprende 3 tomas F monofásicas 230V 16 A con toma de tierra, un interruptor diferencial 30 mA, un interruptor magnetotérmico 16 A con bobina,un botón de parada de emergencia, un chasis protector. Se suministra con 10 m de cable

6 Cartuchos y discos filtrantes

La elección del cartucho difiere según los productos :
A: disolventes
P: polvo
ABP: disolventes, fases ácueas y polvo
ABEKP: solventes, fases ácueas, amoniacos y polvo.

13 Vaporizador antivaho

14 Estuche rígido para máscara

Adaptado a la máscara panorámica,asimismo sirve para guardarlo en toda seguridad contra los choques.

Accessorios

Máscara y semimáscara	Descripción	Referencias
1 Máscara panorámica		05010065
2 Máscara de ventilación asistida		05010100
Semimáscara desechable	simple	05010060
3 Semimáscara desechable	con válvula	05010061
4 Semimáscara monocartucho		05010035
5 Semimáscara con doble disco		05010040

Cartuchos	Cartouches & Références				
6 Máscaras	A1	A2	P3	ABP3	ABEKP3
Panorámica Semimáscara monocartucho		05010001		05010007	05010005
Semimáscara con doble disco	05010043		05010045	05010046	

Monos	Talla y Referencias			
			talla 3	talla 4
7 Mono desechable clase 3			05030004	05030005
Mono desechable con capucha integrada			05030001	05030002
8 Capucha desechable universal				05030008
	talla M	talla L	talla XL	talla XXL
9 Combinaison flexothane	05030016	05030017	05030014	05030018
10 Combinaison Mabi rouge	05030009	05030010	05030013	05030015

Accessorios		Descripción	Références
4' Soporte Cartucho en bandolera			05010053
11 Cinta de sujeción + pantalla			05010054
12 Gafa de protección			05010044
13 Frasco vaporizador antivaho 25 ml			05010050
14 Estuche de protección		para máscara panorámica	05010011
15 Guante nitrilo	estándar	L = 32 cm / T 9	05020000
	extrafuerte	esp. 56 L = 38 cm / T 9	05020004
	extrafuerte	esp. 56 L = 45,5 cm / T 9	05020005
16 Caja eléctrica de obra			06030000

ACCESORIOS PARA DECAPAR
LARGUEROS PARA PULVERIZAR
TAPONES
MANDRILES
CEPILLOS
CAÑAS DE INYECCIÓN
CARTUCHOS
INYECTORES ARMAZÓN
MONOS
CAJA ELÉCTRICA
DECAPADORES
CAUDALIMETROS
ALUMBRADOS
CONTERAS DE INYECCIÓN
GUANTES
SURTIDORES
INYECTORES BASTIDORGES DE PUERTA Y VENTANA
INYECTORES MUROS
MÁSCARAS
MECHAS Y BROCAS
PAL. INYECTOR
TALADRADORA
PISTOLA
BOMBAS
RACORES
TUBOS DIFUSORES
MUÑONES GIRATORIOS
TUBOS

SOPORTES VISUALES

VIDEOS

VHS y CD-ROM

> Fases del tratamiento de la madera
> Utilizaciones del Scrap 'Air

MABI también es un servicio de informaciones y asesoramientos a petición

FOTOGRAFÍAS

> Fases del tratamiento de la madera
> Fases del tratamiento de las mamposterías
> Ciclo del capricornio
> Insectos xilófagos

Distribuidor en exclusiva para España y Portugal

Química de Munguía S.A.
Zabalondo, 44
48100 MUNGUIA - SPAIN
Tel. 94 674 10 85
Fax. 94 674 48 29
E-mail: info@quimunsa.com
Web: www.quimunsa.com

l'agence pilote