


// TopPrestige Plus: Gran aislamiento térmico con aspecto elegante



Puertas de entrada de aluminio  
TopComfort y TopPrestige





Las puertas de entrada Hörmann están protegidas por copyright. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y desarrollos posteriores, así como diferencias en el color y en el diseño.

La reimpresión, incluso parcial, sólo es posible con nuestra autorización.

# Puertas de entrada de aluminio de Hörmann ...

La puerta de entrada es la tarjeta de visita de su casa. Refleja sus ideales de elegancia, funcionalidad, comodidad y seguridad y es, por tanto, el punto central arquitectónico y de atracción de miradas. Se trata del elemento de entrada más utilizado y sometido a esfuerzo, expuesto al viento y a la intemperie y por tanto sometido a situaciones extremas. Además, vela por su seguridad y deja fuera a los huéspedes no deseados. En las siguientes páginas de este catálogo Hörmann le ofrece una amplia gama de puertas de entrada de las series TopComfort, TopPrestige y TopPrestige Plus con diferentes diseños y versiones de gran calidad hasta el más mínimo detalle. En nuestro catálogo, la seguridad, la comodidad y el aislamiento térmico ocupan desde siempre un lugar especial. Por ello esperamos poder servirle de inspiración, y nos alegraremos si en breve se decide a hablar con el distribuidor especializado Hörmann más cercano a su hogar para poder hacer su sueño realidad.





... con comodidad  
y seguridad

#### Aislamiento térmico

Las puertas de entrada de aluminio de Hörmann reducen los gastos de calefacción:

Las puertas de entrada de Hörmann presentan un gran aislamiento térmico. Esto implica el máximo aislamiento térmico posible gracias al sistema de perfiles de aluminio. Cierran herméticamente en todo el perímetro y cumplen los requisitos de la normativa de ahorro energético EnEV 2002.

#### Aislamiento acústico

Las puertas de entrada de aluminio de Hörmann velan por su bienestar:

Con una puerta de entrada de Hörmann reducirá considerablemente el ruido del exterior en su casa.

#### Protección contra la intemperie

Las puertas de entrada de aluminio de Hörmann son resistentes:

a las lluvias torrenciales, y con su sistema perimetral de elasticidad permanente se adaptan de forma óptima a cualquier condición meteorológica, ya sea tormenta, lluvia o nieve.

#### Seguridad

Las puertas de entrada de aluminio de Hörmann ofrecen mayor seguridad:

La protección ideal, sobre todo en la zona de entrada a la casa, gracias a sus ventajas estándar: roseta exterior de seguridad, cilindro protegido contra perforación y torsión, bulones de seguridad de acero macizo, bisagras a prueba de arrancamiento, chapas de cierre robustas y cerraduras especiales de pestillos giratorios.

## Contenido

Calidad Página 6/7

Resumen 8/9

Programa 10/59

Colores 60/61

Acristalamientos 62/63

Tiradores 64/65

Puertas con travesaños/buzones 66/69

Tejadillos 70/71

Técnica 72/75

Puertas 76/77

Renovación 78/79

Programa de suministro rápido

Programa Vario

# Sistemas de puertas de entrada de aluminio de calidad y equipamiento extraordinarios.

Con los modelos de las puertas de entrada de Hörmann puede elegir entre tres versiones diferentes, que se diferencian básicamente por la estética de la puerta pero también en los plazos de entrega.

TopComfort y TopPrestige

aprox. **14 días laborables**

de plazo de entrega

**Puertas de entrada de una hoja con los tiradores, la cerradura y las variantes de equipamiento representados**, así como el tipo de vidrio descrito (excepto los modelos 100, 101 y 203), versión en blanco RAL 9016, 15 modelos también en color CH 703 exclusivo de Hörmann y 4 modelos Decograin® de Hörmann Superficie Golden Oak

Medidas máx.:

con revestimientos de aluminio (A, AF) 1250 x 2250 mm (ancho x alto),  
con revestimientos de material sintético (K) 1150 x 2250 mm (ancho x alto),

**Marco redondeado (opcional)\*\***



TopComfort y TopPrestige

aprox. **21 días laborables**

de plazo de entrega

**Las puertas de entrada con lateral fijo y/o acristalamiento superior y/o sistemas de buzzones**, así como los modelos 100, 101 y 203 con los vidrios aislantes descritos a continuación, se pueden suministrar en lateral/acristalamiento superior:

exterior/interior

VSG transparente/  
Float transparente  
Parsol bronce/  
Chinchilla blanco  
VSG transparente/  
Gótico blanco  
VSG transparente/  
Mastercarré  
VSG transparente/  
Masterpoint  
VSG transparente/  
Parsol gris  
Antelio plateado/  
VSG transparente  
Antelio plateado/Float  
chorreado por arena  
VSG transparente /Float\*  
VSG transparente/  
Parsol gris\*  
VSG transparente/  
Pave  
VSG transparente/Satinato  
Stopsol azul/VSG transparente  
VSG transparente/Stopsol gris\*  
VSG transparente/ Stopsol azul\*  
VSG transparente/Reflo\*\*  
VSG transparente/Madras Silk

Medidas disponibles:

ancho máx.:  
según la tarifa actual de Hörmann, pero con laterales con revestimientos de aluminio (A, AF) 1050 mm, con revestimientos de material sintético (K) 950 mm.


alto máx.:  
2250 mm sin acristalamiento superior, 2400 mm con acristalamiento superior (construcción con perfiles intermedios horizontales) 2800 mm con acristalamiento superior (acoplado).

- \* chorreado con arena en toda la superficie
- \*\* altura máxima, ver tarifa
- \*\*\* estándar con Decograin® Superficie Golden Oak

## TopComfort

Modelo de revestimiento dentro del galce de la hoja

**45 A Vista exterior**




El modelo de revestimiento está empotrado en el galce de la hoja de la puerta de entrada, por eso el perfil de la hoja de la puerta de entrada es siempre visible desde el exterior.

**45 A Vista interior**



Junquillo redondeado tratado a inglete con junta para modelo de revestimiento interior.



## Ventajas

- aspecto exclusivo también desde el interior gracias a la versión que cubre
- toda la hoja, con elegantes bisagras de rodillos
- estrechas, aislamiento térmico muy elevado y también gracias al acristalamiento aislante triple estándar.
- La puerta TopPrestige Plus es especialmente adecuada para casas de bajo consumo de energía.
- Ahorrará gastos de calefacción.

## TopPrestige

Modelo de revestimiento cubriendo toda la hoja

45 AF Vista desde el exterior



El perfil de la hoja de la puerta se cubre completamente con el modelo de revestimiento exterior. En esta versión costosa y que cubre toda la hoja no se ve el perfil de la hoja desde el exterior.

45 AF Vista desde el interior



Un estrecho y redondeado perfil de la hoja de construcción única sin junquillo y sin junta visible como modelo de revestimiento interior.

## TopPrestige-Plus

Modelo de revestimiento exterior e interior cubriendo toda la hoja

45 AF Vista desde el exterior



El perfil de la hoja de la puerta se cubre completamente con el modelo de revestimiento exterior. En esta versión costosa y que cubre toda la hoja no se ve el perfil de la hoja desde el exterior.

45 AF Vista desde el interior



Tampoco se puede ver el perfil de la hoja desde el interior. Simplemente elegante.

TopPrestige Plus

aprox. **30 días laborables**

de plazo de entrega


Para puertas de entrada TopPrestige Plus de una hoja, también con laterales fijos y acristalamientos superiores, tiradores representados, cerradura y variantes de equipamiento, así como el tipo de vidrio descrito. Versión en blanco RAL 9016 y los modelos representados en CH 703 y Golden Oak.

Medidas máx.:

1200 x 2200 mm (ancho x alto), lateral y acristalamiento superior como TopComfort/TopPrestige pero con acristalamiento térmico aislante



Bisagras de rodillos estrechas en blanco RAL 9016.



Todos los precios indicados de este catálogo son recomendaciones de precio sin compromiso del fabricante y son válidos desde el 01 de marzo de 2007 hasta el 28 de febrero de 2008.

# Todas las puertas de entrada de suministro rápido de un vistazo...



**182 AF** Página 10



**188 AF** Página 11



**45 A** Página 12



**45-5 AF** Página 14



**45-5 AF** Página 15



**47 AF** Página 16



**41 A** Página 17



**NUEVO**

**65-9 AF** Página 22



**NUEVO**

**65-8 AF** Página 23  
**65-9 AF**



**NUEVO**

**659 AF** Página 24




**689 AF** Página 25



**NUEVO**

**697 AF** Página 26



**NUEVO**

**697-5** Página 27



**NUEVO**

**667 AF** Página 27



**NUEVO**

**650-9 AF** Página 32  
**650-8 AF**



**NUEVO**

**680-9 AF** Página 33  
**680-8 AF**



**NUEVO**

**680-8 AF** Página 33  
**680-9 AF**



**62 AF** Página 34



**75 A** Página 35



**75 AF** Página 35



**3 AF** Página 36



**NUEVO**

**861 AF** Página 41



**NUEVO**

**693 A** Página 41



**170 AF** Página 42



**173 A** Página 43



**NUEVO**

**110 AF** Página 44



**NUEVO**

**140 AF** Página 44




**NUEVO**

**136 AF** Página 45



**NUEVO**

**675 AF** Página 51



**413 AF** Página 52



**402 AF** Página 52



**677 AF** Página 54



**449 A** Página 55



**437 K** Página 56



**76 K** Página 57



# ... TopComfort, TopPrestige y TopPrestige-Plus.



**174 AF** Página 18



**177 AF** Página 19



**65 AF** Página 20



**65 A** Página 21



**65 A** Página 21



**700 AF** Página 21



**65-8 AF** Página 22



**667-5** Página 27



**680 AF** Página 28



**680 AF** Página 29



**676 AF** Página 30



**650 AF** Página 31



**650 AF** Página 31



**650-8 AF** Página 32  
**650-9 AF**



**2 A** Página 36



**686 AF** Página 37



**860 AF** Página 38



**866 AF** Página 39



**165 AF** Página 39



**185 AF** Página 39



**861 AF** Página 40



**166 AF** Página 45



**40 AF** Página 46



**40 AF** Página 47



**40-8 AF** Página 48  
**40-9 AF**



**40-9 AF** Página 49  
**40-8 AF**



**694 AF** Página 50



**694 AF** Página 51



**611 K** Página 58



**74 K** Página 59



**827 K** Página 59



**203** Página 66



**100** Página 68



**101** Página 68

**605**

Tejadillo de aluminio  
blanco RAL 9016  
inclusive vidrio acrílico  
Medidas  
2000 x 1000 mm

**182 AF**

TopPrestige  
como en la figura

182 A

TopComfort  
sin figura

Tirador de acero  
inoxidable con  
estovamiento de  
aluminio. Vidrio  
aislante, exterior  
VSG, interior  
Satinado blanco.



188 A TopComfort con puerta de garaje a juego.

**188 AF**

TopPrestige sin laterales

**188 A**

TopComfort como en la figura superior



Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio. Vidrio aislante, exterior VSG transparente, interior Stopsol gris con bandas chorreadas con arena.

**188 MG**

Lateral con acristalamiento 188 MG, exterior VSG transparente, interior Stopsol gris, chorreado con arena con bandas transversales transparentes.



**45 AF**

TopComfort  
como la figura de la  
pág. 13 sin laterales

**45 AF**

TopPrestige  
como la figura de la  
derecha sin laterales



**45 MG**

Puerta y laterales exterior  
VSG transparente, interior  
Parsol gris, chorreados  
con arena con bandas  
transversales transparentes.  
Lateral con acristalamiento  
45 MG y zócalo de chapa de  
acero inoxidable (opcional).

Tirador de acero inoxidable  
con revestimiento de aluminio  
con zócalo de chapa de  
acero inoxidable.



**605**

Tejadillo de aluminio en  
color Hörmann CH 703  
inclusive vidrio acrílico  
Medidas  
2000 x 1000 mm

**45-5 AF**

TopPrestige  
como la figura  
en color Hörmann  
CH 703, Interior en  
blanco RAL 9016

Tirador de acero  
inoxidable con revestimiento  
de aluminio. Vidrio aislante,  
exterior VSG transparente,  
interior Float chorreado  
con arena con bandas  
transversales transparentes.



**45-5 AF**

TopPrestige como la figura en Decograin® de Hörmann Superficie Golden Oak, estándar con marco redondeado, interior blanco RAL 9016

Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio. Vidrio aislante, exterior VSG transparente, interior Float chorreado con arena con bandas transversales transparentes.



**47 AF**

TopPrestige  
como en la figura  
de la derecha

**47 A**

TopComfort  
como la figura  
izquierda  
sin laterales

**47 A**



Posibilidad de buzón,  
interfono, pulsadores  
para timbre y luz ya  
integrados en el lateral.  
Más detalles en pág. 69.



Tirador de acero inoxidable con revestimiento  
de aluminio. Vidrio aislante, exterior VSG  
transparente, interior Parsol gris, chorreado  
con arena con borde transparente para el  
tirador.

Laterales incl. vidrio aislante, exterior VSG  
transparente, interior Parsol gris, toda la  
superficie chorreada con arena. Tirador de  
acero inoxidable con revestimiento de aluminio.



Tejadillo por parte del cliente

**41 A**

TopComfort  
como en  
la figura,  
sin lateral

**41 AF**

TopPrestige  
sin figura

Tirador de acero  
inoxidable con  
revestimiento de  
aluminio. Vidrio  
aislante, exterior  
VSG, interior Parsol  
gris, chorreado con  
arena con borde  
transparente y aplique  
de acero inoxidable  
de gran superficie.



Vidrio aislante, exterior VSG, interior Stopsol gris parcialmente transparente, con bandas parcialmente chorreadas con arena.

**174 AF**

TopPrestige  
como la figura  
sin laterales

174 A

TopComfort  
sin figura





**177 AF**

TopPrestige  
como  
en la figura,  
sin lateral


177 A  
TopComfort  
sin figura

Opcional:

Posibilidad de buzón, interfono, pulsadores para timbre y luz ya integrados en el lateral. Más detalles en pág. 69. Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio con zócalo de chapa de acero inoxidable. Vidrio aislante, exterior VSG transparente, interior Pave blanco.



Detalle modelo 174



Detalle modelo 177,  
iluminado desde el interior.



**65 AF**

TopPrestige como la figura en Decograin® de Hörmann Superficie Golden Oak, estándar con marco redondeado, interior en blanco RAL 9016

Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio.

Interior Float chorreado con arena con bandas transversales transparentes.



700 AF  
TopPrestige con laterales con acristalamientos 700 MG.



**65 AF**

TopPrestige como en la figura, sin laterales, en color Hörmann CH 703, interior en blanco RAL 9016

Modelo 65 AF

TopPrestige con laterales con acristalamiento 65 MG. Vidrio aislante, exterior vidrio de seguridad compuesto (VSG), interior Float chorreado con arena con bandas transversales transparentes.



**65 A**

TopComfort como en la figura en blanco RAL 9016

65 AF  
TopPrestige  
sin figura

Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio. Vidrio aislante, exterior VSG, interior Float chorreado con arena con bandas transversales transparentes.



**700 AF**

TopPrestige como en la figura

700 A  
TopComfort  
sin figura

TopComfort  
sin figura

Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio. Acristalamiento especial: Exterior vidrio de seguridad sencillo (ESG) con biselado en todo el perímetro y borde estampado, interior Reflo con adornos de estrías.



**65-9 AF**

TopPrestige  
Figura con marco  
redondeado  
(opcional).

**NUEVO**



**65-8 AF**  
TopPrestige

Figura con marco  
redondeado (opcional).

Modelos 65-8 y 65-9  
con tirador de acero  
inoxidable con  
revestimiento de aluminio,  
vidrio aislante, exterior  
VSG con chapa de  
madera auténtica, interior  
Float transparente.

Modelo 65-8 Chapa  
de madera de arce  
canadiense.

Modelo 65-9  
Chapa de madera de  
Black Cherry (cereza).



Interior en blanco  
RAL 9016

**NUEVO**  
**65-8 AF**  
TopPrestige  
en color Hörmann  
CH 703

Figura con marco  
redondeado (opcional).



Interior en blanco  
RAL 9016

**NUEVO**  
**65-9 AF**  
TopPrestige  
en color Hörmann  
CH 703

Figura con marco  
redondeado (opcional).

**NUEVO**

**659 AF**

TopPrestige  
como la figura  
sin laterales

**659 A**

TopComfort  
sin figura



**38-1**

Tirador  
exclusivo  
de acero  
inoxidable,  
una  
alternativa de  
alta calidad al  
tirador 38-2.

Tirador 38-2

Vidrio aislante, exterior VSG, interior  
Parsol gris chorreado con arena y  
bandas transversales transparentes.

**659 MG**

Lateral con acristalamiento aislante  
térmico, exterior VSG, interior Parsol  
gris con bandas transversales  
transparentes.





**505**

Tejadillo de aluminio  
en RAL 9016  
inclusive vidrio  
acrílico  
Medidas (mm)  
2000 x 1000

**689 AF**

TopPrestige  
como en la figura  
de la izquierda

**689 A**

TopComfort  
como en la figura  
inferior sin lateral

Tirador 38-2  
Revestimiento de aluminio  
con zócalo de chapa de  
acero inoxidable.

**689 MG**

TopComfort  
con lateral  
con acristalamiento  
689 MG.  
Puerta y lateral con  
vidrio aislante, exterior  
VSG transparente,  
interior Parsol  
gris, chorreado  
con arena con  
bandas horizontales  
transparentes.



105

Tejadillo de acero inoxidable  
incl. vidrio acrílico  
Medidas (mm) 1600 x 600

sin figura, como 105  
Medidas (mm) 2000 x 1000

**NUEVO**

697 AF


TopPrestige  
Figura con marco  
redondeado  
(opcional)

697 A

TopComfort  
sin figura



Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio Vidrio aislante, exterior VSG, interior Parsol gris chorreado con arena con bandas transversales transparentes.




**667 AF**

**NUEVO**

TopPrestige  
Figura con marco  
redondeado  
(opcional).

667 A  
TopComfort  
sin figura

Tirador de acero inoxidable con  
revestimiento de aluminio  
Vidrio aislante, exterior VSG, interior  
Parsol gris chorreado con arena con  
bandas transversales transparentes.



**667-5 AF**

**NUEVO**

TopPrestige  
en color Hörmann  
CH 703, interior  
blanco RAL 9016  
Figura con marco  
redondeado  
(opcional).

667-5 y 697-5  
TopPrestige, vidrio aislante, exterior VSG,  
interior Float chorreado con arena con  
bandas transversales transparentes.

**NUEVO**

**697-5 AF**

TopPrestige  
como en la figura,  
sin laterales,  
en color Hörmann  
CH 703, interior  
blanco RAL 9016  
Figura con marco  
redondeado  
(opcional).





**680 AF**


TopPrestige  
como en la figura  
sin laterales  
en blanco  
RAL 9016

680 A  
sin figura  
en blanco  
RAL 9016

**680 AF**

TopPrestige  
como en la figura en color  
Hörmann CH 703, interior  
en blanco RAL 9016

Tirador de acero inoxidable  
con revestimiento de aluminio.  
Vidrio aislante, exterior VSG,  
interior Pave blanco.



Detalle  
modelo 680,  
iluminado  
desde el interior.



**676 AF**

TopPrestige  
como en la figura

**676 A**

Top Comfort  
sin figura



Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio.  
Vidrio aislante, exterior VSG, interior Parsol gris chorreado con arena con cuadrados transparentes arriba y abajo.

**405**

Tejadillo  
de aluminio  
en RAL 9016  
Medidas (mm)  
2000 x 1000

2



**650 AF**

**NUEVO**

TopPrestige  
como en la figura

650 A  
Top Comfort  
sin figura



Tirador de acero inoxidable  
con revestimiento de aluminio.  
Vidrio aislante, exterior VSG,  
interior Pave blanco.



**NUEVO**

**650 AF**

TopPrestige  
como en la figura  
en color Hörmann  
CH 703, interior en  
blanco RAL 9016



Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio. Figura con marco redondeado (opcional).

**650-9 AF** **NUEVO**

TopPrestige en color Hörmann CH 703, interior en blanco RAL 9016, sin lateral

**NUEVO** **650-8 AF**

TopPrestige Figura con marco redondeado (opcional).



Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio.  
 650-8 Chapa de madera de arce canadiense.  
 650-9 Chapa de madera de Black Cherry (cereza).





**680-9 AF** **NUEVO**

TopPrestige  
 en color Hörmann CH 703,  
 interior blanco RAL 9016  
 Figura con marco redondeado  
 (opcional).

**680-8 AF** **NUEVO**

TopPrestige  
 Figura con marco  
 redondeado  
 (opcional).

Los modelos 650 y 680 con dos  
 variantes de chapa de madera  
 cada uno.

650-8/680-8 vidrio aislante,  
 exterior VSG con chapa de  
 madera especial de arce  
 canadiense, interior Float  
 transparente.

650-9/680-9 vidrio aislante,  
 exterior VSG con chapa de  
 madera especial de Black  
 Cherry (cereza), interior Float  
 transparente.



Tirador de acero inoxidable con  
 revestimiento de aluminio.



Tirador de acero inoxidable con  
 revestimiento de aluminio.

**105**

Tejadillo de acero  
inoxidable inclusive  
vidrio acrílico  
Medidas 1600 x 900 mm

sin figura, como 105  
Medidas 2000 x 1000 mm



**62 AF**

TopPrestige  
como en la figura

**62 A**

TopComfort  
sin figura



Tirador de acero inoxidable con  
revestimiento de aluminio.  
Vidrio aislante, exterior VSG, interior  
Pave blanco, zócalo de chapa de acero  
inoxidable.

**75 A**  
TopComfort



Revestimiento de aluminio,  
tirador 38-2, vidrio aislante,  
exterior VSG transparente,  
interior Mastercarré blanco.

**75 AF**  
TopPrestige



Revestimiento de aluminio,  
tirador 38-2, vidrio aislante,  
exterior VSG transparente,  
interior Mastercarré blanco.

**3 AF**  
TopPrestige  
como en  
la figura

3 A  
TopComfort  
sin figura



Revestimiento de aluminio, tirador 38-2 vidrio aislante como modelo 2, pero con cuadrados chorreados con arena.

**2 A**  
TopComfort  
como en  
la figura

2 AF  
TopPrestige  
sin figura



Revestimiento de aluminio, tirador 14-1, vidrio aislante, exterior VSG transparente, interior Float chorreado con arena con apliques azules entre los vidrios.

**686 AF**

TopPrestige  
como en la figura

**686 A**

TopComfort  
sin figura

Tirador de acero  
inoxidable con  
revestimiento de aluminio.  
Vidrio aislante, exterior  
Antelio plateado, interior  
Float chorreado con arena.





**860 AF**

TopPrestige  
como en la figura  
sin laterales y  
acristalamientos  
superiores

**860 A**

TopComfort  
sin figura

Tirador de acero  
inoxidable con  
revestimiento cerrado  
de aluminio con  
zócalo de chapa de  
acero inoxidable.

**866 AF**

TopPrestige  
como en la figura

**866 A**  
TopComfort  
sin figura

Tirador 38-2 con  
cuadrados de acero  
inoxidable y zócalo  
de chapa de acero  
inoxidable.

Tirador con  
modelo 860



**165 AF**

TopPrestige  
como en la figura

**165 A**  
TopComfort  
sin figura

Tirador de acero  
inoxidable con  
revestimiento de  
aluminio con apliques  
laterales y chapa  
de zócalo de acero  
inoxidable, exterior  
VSG transparente,  
interior Stopsol  
azul, chorreado con  
arena con bandas  
transversales  
transparentes.



**185 AF**

TopPrestige  
como en la figura

**185 A**  
TopComfort  
sin figura

Tirador 38-2  
Vidrio aislante, exterior  
VSG, interior Mastercarré.



**861 AF**

TopPrestige  
como la figura  
sin laterales en  
Decograin®  
de Hörmann  
Superficie  
Golden Oak,  
estándar con  
marco redondeado,  
interior en blanco  
RAL 9016



Laterales con acristalamiento 861 MG,  
vidrio aislante, exterior vidrio de seguridad  
compuesto (VSG), interior Float chorreado  
con arena con bandas transversales  
transparentes. Tirador de acero inoxidable  
con revestimiento de aluminio.





**861**

TopPrestige  
con lateral con  
acristalamiento  
861 MG.

**861 AF**

TopPrestige  
Figura con marco  
redondeado (opcional)

**861 A**  
TopPrestige  
sin figura



**693 A**

TopComfort  
como en la figura,  
sin lateral

**693 AF**  
TopComfort  
sin figura

Tirador de acero inoxidable  
con revestimiento de  
aluminio con zócalo de  
chapa de acero inoxidable.



Tejadillo por parte del cliente



**170 AF**

TopPrestige  
como en la figura  
sin lateral

170 A  
TopComfort  
sin figura

Figura con lateral  
con acristalamiento

170 MG  
Tirador de acero inoxidable  
con revestimiento de  
aluminio y zócalo de chapa  
de acero inoxidable, vidrio  
aislante, exterior VSG,  
interior Float transparente  
con cuadrados chorreados  
con arena.



**173 A**

TopComfort  
como en la figura

173 AF  
TopPrestige  
sin figura

Tirador de acero inoxidable con  
revestimiento de aluminio y zócalo  
de chapa de acero inoxidable, vidrio  
aislante, exterior VSG, interior Pave blanco.



**NUEVO**

**110 AF**

TopPrestige  
Figura con  
marco  
redondeado  
(opcional).

**110 A**

TopComfort  
sin figura

Tirador 38-1  
Vidrio aislante, exterior VSG  
transparente, interior Pave blanco.



**NUEVO**

**140 AF**

TopPrestige  
Figura con  
marco  
redondeado  
(opcional).

**110 A**

TopComfort  
sin figura

Tirador 38-1  
Vidrio aislante, exterior VSG  
transparente, interior Pave blanco.



**NUEVO**

**136 AF**

TopPrestige  
Figura con  
marco  
redondeado  
(opcional).

136 A

TopComfort  
sin figura

Tirador 38-1

Vidrio aislante, exterior VSG transparente con  
bandas chorreadas con arena, interior Satinado  
con bandas chorreadas con arena.



**NUEVO**

**166 AF**

TopPrestige  
Figura con  
marco  
redondeado  
(opcional).

166 A

TopComfort  
sin figura

Tirador 38-1

Vidrio aislante, exterior VSG transparente con  
bandas chorreadas con arena, interior Satinado  
con bandas chorreadas con arena.



**40 MG**  
 Acristalamiento lateral, vidrio aislante, exterior VSG parcialmente mate, interior Float transparente parcialmente mate (efecto 3D).

**40 AF** **NUEVO**  
 TopPrestige sin laterales, en color Hörmann CH 703, interior blanco RAL 9016

Figura con marco redondeado (opcional).





40 AF

**NUEVO**

TopPrestige  
Figura con marco  
redondeado  
(opcional).

Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio, vidrio aislante, exterior VSG parcialmente mate, interior Float transparente parcialmente mate (efecto 3D).



**40-8 AF** **NUEVO**

TopPrestige  
 en color Hörmann CH 703,  
 interior en blanco RAL 9016

Figura con marco redondeado  
 (opcional).



**40-9 AF** **NUEVO**

TopPrestige  
 sin lateral, en color Hörmann  
 CH 703, interior en blanco  
 RAL 9016

Figura con marco  
 redondeado (opcional).



Modelos 40-8 y 40-9  
Tirador de acero inoxidable  
con revestimiento de aluminio.  
Vidrio aislante, exterior  
VSG con chapa especial de  
madera auténtica, interior  
Float transparente.

Modelo 40-8  
Chapa de madera de arce  
canadiense

Modelo 40-9  
Black Cherry (cereza).



**40-8 AF** **NUEVO**  
TopPrestige  
Figura con marco  
redondeado (opcional).



**40-9 AF** **NUEVO**  
TopPrestige  
Figura con marco  
redondeado (opcional).

**705**

Tejadillo de aluminio en RAL 9016 inclusive cubierta, vidrio acrílico y chapa de acero inoxidable sobrepuesta, Medidas (mm) 1600 x 900



**694 AF**

TopPrestige  
como en la figura

694 A

TopComfort  
sin figura

Tirador de acero inoxidable con revestimiento de aluminio. Vidrio aislante, exterior VSG, interior Reflo con adornos de cruces biseladas entre los vidrios.



**675 AF**

TopPrestige  
Figura con marco  
redondeado  
(opcional)

675 A  
TopComfort  
sin figura

Tirador 38-1.  
Vidrio aislante,  
exterior VSG, interior  
Refló con adornos  
de cruces biseladas  
entre los vidrios.



**694 AF**

TopPrestige  
como la figura  
en Decograin®  
de Hörmann  
Superficie  
Golden Oak,  
Estándar  
con marco  
redondeado,  
interior blanco  
RAL 9016

Tirador de acero  
inoxidable con  
revestimiento de  
aluminio.  
Vidrio aislante,  
exterior VSG, interior  
Refló con adornos  
de cruces biseladas  
entre los vidrios.



**413 AF**

TopPrestige  
como en la figura,  
sin lateral

413 A

TopComfort  
sin figura

Tirador 14  
Vidrio aislante,  
exterior VSG,  
interior Madras.



Detalle modelo 402



**402 AF**

TopPrestige  
como en  
la figura

402 A

TopComfort  
sin figura

Tirador 14-2  
Vidrio aislante,  
exterior VSG, interior  
Refló, parcialmente  
chorreado con  
arena con adornos  
biselados.

**705**

Tejadillo de aluminio en RAL 9016 blanco,  
inclusive cubierta vidrio acrílico y chapa de  
acero inoxidable sobrepuesta  
Medidas 1600 x 900 mm



**402 AF**

TopPrestige  
con laterales con  
acristalamientos



**677 AF**

TopPrestige  
como en la figura

677 A  
sin figura

Tirador de acero  
inoxidable con  
revestimiento de aluminio.  
Vidrio aislante, exterior  
VSG, interior Float  
transparente con  
cuadrados chorreados  
con arena.



**449 A**  
 TopComfort  
 sin laterales

449 AF  
 TopPrestige  
 figura página 54

Tirador 38-1  
 Vidrio aislante, exterior  
 VSG, interior Reflo con  
 cuadrados con adornos  
 de estrías.

Figura con laterales estrechos  
 a izquierda y derecha, a juego  
 con la decoración de la puerta.



Detalle modelo 449



Lateral a  
juego con la  
decoración  
de la puerta,  
tirador 81-1.





Lateral estrecho derecho a juego con la decoración de la puerta.



**437 K**

TopComfort  
como en la figura



**76 K**

TopComfort  
como en la figura

Tirador 81-1  
Revestimiento de material sintético, acristalamiento aislante, exterior Parsol bronce arqueado, interior Chinchilla blanco.

Tirador 29  
Revestimiento de material sintético, vidrio aislante, exterior Float transparente, interior Gotik blanco.



**611 K**

TopComfort  
como en la figura,  
sin laterales



Laterales estrechos  
a juego con la  
decoración de la puerta.

Tirador 14-2  
Revestimiento de  
material sintético, vidrio  
aislante, exterior VSG  
transparente, interior  
Float transparente, entre  
los vidrios Satinado con  
estrías y biselés de  
vidrio.



**827 K**

TopComfort  
como en la figura

Tirador 14-2  
Revestimiento de  
material sintético,  
acristalamiento  
aislante 3D especial  
en color.



**74 K**

TopComfort  
como en la figura

Tirador 92-2  
Revestimiento de  
material sintético  
exterior e interior con  
marco decorativo  
y perfilación. Vidrio  
aislante, exterior Float  
transparente, interior  
Gotik blanco.



# El mundo en color.

Excepto en nuestro color estándar blanco RAL 9016 puede recibir su puerta de ensueño Hörmann en el color de su elección que más le atraiga (plazos de entrega más largos, precio diferente). Para ello tiene a su disposición toda la gama de colores RAL.



**680 AF**

en RAL 7016  
gris antracita.



**177 AF**

Marco en RAL 9006 aluminio blanco.  
Revestimiento en color CH G4 de Hörmann.



**694 AF**

en RAL 6005  
verde musgo.



**860 AF**

en RAL 9006  
aluminio blanco.



**45 AF**

en RAL 5014  
azul paloma.



**75 AF**


Marco en color CH P7 de Hörmann,  
Revestimiento en color CH R7 de Hörmann.

# Acristalamientos totalmente individuales para su puerta de entrada Hörmann.

En estas dos páginas hemos resumido los tipos más importantes de vidrio. De manera alternativa a los vidrios ilustrados las páginas anteriores también pueden utilizarse otros vidrios para su puerta de entrada (plazo de entrega más largo y precio diferente). Seleccione usted mismo el vidrio para definir el estilo de su puerta de entrada. Aunque reducidos, estos vidrios muestran claramente el carácter típico de las estructuras y ornamentos.



Float transparente chorreado con arena




Parsol gris chorreado con arena




Stopsol gris chorreado con arena



Stopsol azul chorreado con arena



Mastercarré




Masterpoint




Masterray




Masterligné



Pave blanco



597 blanco



Royal Trio blanco



Flûtes




504 blanco



Silk blanco



Vidrio ornamental  
Chinchilla blanco




Royal Flash blanco




Spotlyte blanco



Vidrio ornamental Gotik blanco



Vidrio ornamental Gotik bronce



Reflo con decoración de estrías



Vidrio ornamental Barock blanco



Vidrio ornamental Silvit  
178 bronce



Vidrio ornamental  
Niagara blanco



Vidrio ornamental Delta bronce



Kathedral blanco



Vidrio ornamental  
Fundido Antik blanco



Madras Silk

# Otros tiradores de un vistazo.

A las puertas de entrada de este catálogo les hemos asignado un tirador exterior a juego con la decoración correspondiente. No obstante, si prefiriese otro tirador, en esta doble página tiene una amplia selección a su disposición (plazo de entrega más largo y precio diferente).



**14-1**

Acero inoxidable con parte central decorativa



**14-2**

Acero inoxidable con cepillado mate



**38-1**

Acero inoxidable con parte central decorativa



**38-2**

Acero inoxidable con cepillado mate





**81-1**

Latón pulido



**61-4**

Placa larga manillaría de seguridad, blanco



**61-1**

Placa larga manillaría de seguridad, aluminio



**62-4**

Placa larga manillaría de seguridad con tirador de empuje exterior, blanco



**62-1**

Placa larga manillaría de seguridad con tirador de empuje exterior, aluminio



**11-1**

Edelstahl mattiert



**21-1**

Material sintético blanco



**21-2**

Material sintético negro



**91-2**

Acero inoxidable cepillado



**92-2**

Acero inoxidable cepillado



**29-1**

Latón macizo, bruñido



**26-1**

Aluminio blanco



**26-2**

Aluminio marrón (o RAL a elección)  
Acero inoxidable mate



**27-1**

Material sintético blanco  
27-2 Material sintético negro



**94-2**

Acero inoxidable cepillado

# Puertas de entrada Hörmann con travesaños . . .



Modelo 203 con posibilidad de cristalamiento especial si se desea.

Las puertas con travesaños son muy apreciadas porque ofrece posibilidades de configuración casi ilimitadas: en la distribución de los travesaños, en los diferentes acristalamientos y en la combinación de vidrio y otros revestimientos. Esto convierte a las puertas con travesaños en únicas dentro de las puertas de entrada. Es la variante de puerta de entrada que convierte en realidad casi cualquier deseo de configuración.

Tejadillo por parte del cliente



## 203

con lateral. Fabricación individual según deseos del contratista. Con revestimiento de panel de aluminio y vidrio protector térmico.

Tirador 92-2 Vidrio aislante, exterior VSG, interior Float chorreado con arena, (aprox. 13 días de plazo de entrega).





262



264



240



Esta puerta de entrada fue fabricada individualmente según los deseos del contratista.



**100**  
Tirador 94-2.  
Vidrio protector térmico,  
exterior Mastercarré,  
interior VSG.



**101**  
Tirador 38-2.  
Vidrio protector térmico,  
exterior Mastercarré,  
interior VSG.

Modelos 100 y 101 en RAL 9016 blanco,  
aprox. 13 días de plazo de entrega.

# ... y con sistemas de buzones.

Junto con los pulsadores para luz y timbre y el interfono, integrados en una tarja de acero inoxidable de alta calidad, las ranuras para cartas están montadas en una placa de revestimiento de panel de aluminio con aislamiento térmico. Ya no necesitará acceder con gran esfuerzo a la mampostería, sino que estarán colocados cómodamente en el lateral.



75 A TopComfort  
Tirador 38,  
laterales con sistema  
de buzones para  
4 viviendas (filas de 1).

Ejemplos de configuración:



2 viviendas, filas de 1

6 viviendas, filas de 3



4 viviendas, filas de 2



1 vivienda, fila de 1

**Nota:**

Sistemas de buzones como en la figura, aprox. 13 días de plazo de entrega.

Laterales con sistema de buzones para 4 viviendas (filas de 1).

Modelos 100 y 101 también con laterales, acristalamientos superiores y travesaños en el programa de suministro rápido.

Nota: aprox. 13 días



**101**

Tirador 27-1

Lateral con sistema de buzones para 6 viviendas (filas de 3), acristalamiento aislante, exterior VSG transparente, interior Mastercarré.



**605**

Tejadillo de aluminio  
en color CH 703  
Hörmann inclusive  
vidrio acrílico,  
Medidas  
2000 x 1000 mm

**4**

**45-5 AF**

Tirador de acero  
inoxidable sobre  
revestimiento de aluminio  
en color CH 703  
de Hörmann. Vidrio  
aislante, exterior VSG  
transparente, interior Float  
chorreado con arena con  
bandas transversales  
transparentes.



**605**

Tejadillo de aluminio  
en RAL 9016  
inclusive vidrio  
acrílico  
medidas  
2000 x 1000 mm



**705**

Tejadillo de aluminio  
en RAL 9016 inclusive  
cubierta, vidrio acrílico  
y chapas de acero  
inoxidable sobrepuesta  
Medidas  
1600 x 900 mm



# Los acreditados tejadillos de Hörmann.

aprox. 14 días de plazo de entrega

Configure la zona de entrada a su casa con el correspondiente tejadillo que le proteja a usted y a sus huéspedes de la intemperie. Existen 6 modelos diferentes a su disposición, que satisfacen los deseos de cualquier configuración individual para la entrada de su casa.



**105**

Tejadillo de acero inoxidable inclusive vidrio acrílico  
Medidas  
1600 x 900 mm

Medidas  
2000 x 1000 mm

**NUEVO** Tarja lateral en acero inoxidable, acristalamiento ESG  
Alto 2000 mm  
Fondo 600 mm (arriba)

**505**

Tejadillo de aluminio en RAL 9016, inclusive vidrio acrílico  
Medidas  
2000 x 1000 mm



**405**

Tejadillo de aluminio en RAL 9016, inclusive vidrio acrílico  
Medidas  
2000 x 1000 mm



# La máxima calidad y seguridad estándar.

Alta seguridad mediante la cerradura especial de seguridad de pestillos giratorios H-5.

Todas las puertas de entrada de aluminio de Hörmann están dotadas de este paquete de seguridad H-5. Al cerrar, los tres pestillos de acero previstos de dos ganchos adicionales (arriba y abajo) se “sumergen” en las chapas de cierre de acero inoxidable. Los pestillos giratorios impiden que la puerta se apalanche. Por tanto, bloqueo quíntuple con el paquete de seguridad H-5 de Hörmann.

La bella **roseta de seguridad** protege adicionalmente al cilindro contra la perforación y la torsión. Suministrable en blanco y en acero inoxidable.



**Llave giratoria de seguridad**



**Umbral de la puerta extremadamente estable y con aislamiento térmico, de 80 mm de ancho**

Ideal para construcciones tanto nuevas como antiguas es el umbral de la puerta de entrada con rotura térmica en plateado EV1 con atornillamiento invisible hacia abajo. En caso de rehabilitación de construcciones antiguas puede retirarse sin problemas el perfil de empotramiento en el suelo.







#### **Bisagras estables**

Las bisagras de dos piezas, estables y ajustables tridimensionalmente, con casquillos de material sintético y espiga de acero inoxidable, garantizan una mayor seguridad y un funcionamiento fácil de la puerta. Si lo desea las bisagras pueden ser de tres piezas.




#### **Bulón de seguridad macizo**

Un bulón de acero inoxidable penetra en el marco al cerrarse la puerta. Así la puerta queda asegurada en el lado de las bisagras contra el levantamiento y el hundimiento.



Manilla interior de diseño atractivo. Figura en acero inoxidable. Estándar en blanco lacado al fuego.



#### **Interior TopComfort**

El junquillo redondeado con corte a inglete.



#### **Interior TopPrestige**

Sin junquillo, sin junta visible en la hoja de la puerta de entrada.



#### **Interior TopPrestigePlus**

Cubriendo toda la hoja sin junquillo y sin perfil visible de la hoja. Bisagras de rodillos estrechas.

# Seguridad y equipamiento adicionales: inversiones que siempre valen la pena.

Hörmann le ofrece, además del equipamiento básico de seguridad mostrado como ejemplo, un paquete completo con medidas adicionales.

## Paquete de seguridad S-5 automático (fig.)

Seguridad automática para su puerta de entrada, que se bloquea en varios puntos al cerrarse. Para abrir desde el interior sólo necesita accionar la manilla y la puerta de entrada Hörmann se abrirá. Desde el exterior necesitará, como en los demás modelos, una llave. El manejo es muy simple, pero la seguridad adicional muy alta.

**Reconocido por la asociación alemana de aseguradoras (VdS clase A).**

## Paquete de seguridad S-5 automático con estribo de acero integrado (S-5S y S-5S automático)

Un estribo de acero integrado ofrece aún más seguridad, permitiendo en un primer momento abrir su puerta de entrada Hörmann sólo una rendija, sin que los huéspedes indeseados puedan entrar.



## Paquete de seguridad S-5 Comfort (fig. ant.)

Pulsando un botón (p. ej. el pulsador de la luz, el abrepuertas eléctrico, el interfono) puede abrirse eléctricamente la cerradura de bloqueos múltiples **desde el interior** de forma cómoda.

## Paquete de seguridad S-5 Comfort Plus

Desde el interior se acciona pulsando un botón como el paquete S-5 Comfort, desde el exterior se desbloquea a distancia (técnica transpondedora) con la **“llave electrónica”**, sin necesidad de tocar la puerta. Tan fácil como una puerta de garaje Hörmann o la puerta de un coche.



Con la “llave electrónica” también puede abrir cómodamente su puerta de garaje Hörmann.





**El marco redondeado** opcional, una posibilidad impresionante y bella de configurar su puerta de entrada.



### Paquete de seguridad S-5 Comfort Scan

**NUEVO**

Maneje su puerta de entrada desde el exterior con un escáner digital: ya no necesitará más las llaves. Suministrable en blanco



o con aspecto de acero inoxidable. Además también puede dotar de este sistema a su puerta de garaje.

#### Verificado RAL

Las puertas de entrada de aluminio Hörmann son puertas de calidad comprobadas. La calidad está asegurada mediante controles propios de fabricación y funcionamiento, así como mediante controles continuos del instituto independiente y reconocido Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim. Por eso las puertas de entrada Hörmann tiene la marca de calidad RAL como sello fiable de verdadera garantía de calidad.

#### Sistema de aseguramiento de la calidad según DIN ISO 9001

Todas las puertas de entrada suministradas por Hörmann se fabrican siguiendo el sistema de aseguramiento de la calidad DIN ISO 9001. También aquí se hace patente el lema de Hörmann: "Calidad sin concesiones".





**450** Diseño de la puerta del garaje



**453** Diseño de la puerta del garaje



**457** Diseño de la puerta del garaje

**170 A** Diseño de la puerta de entrada



**188 A** Diseño de la puerta de entrada

**62** Diseño de la puerta del garaje →

**Puertas a juego.**

Es posible de forma única gracias a la nueva gama de diseños. Si hasta ahora la puerta de entrada a su casa era la única "tarjeta de visita", ahora también puede poner la puerta del garaje al mismo nivel de atracción de miradas.

**693 A** Diseño de la puerta de entrada




# TopComfort, TopPrestige, TopPrestigePlus: puertas a juego.

Con la nueva línea de diseños Hörmann le dará a su casa y a su garaje su toque personal y se desprenderá así de lo convencional. Gracias a las numerosas variantes de configuración con elementos llenos de estilo, estas puertas de diseño se convierten en el centro de las miradas y en la expresión de sus grandes exigencias, especialmente en combinación con las puertas de entrada de diseño.



**45** Diseño de la puerta del garaje

**689 AF** Diseño de la puerta de entrada **689** Diseño de la puerta del garaje



**41** Diseño de la puerta del garaje **41 A** Diseño de la puerta de entrada

**62 A** Diseño de la puerta de entrada **45 A** Diseño de la puerta de entrada



# La renovación de la entrada de su casa . . .

Los experimentados instaladores son profesionales e instalan su nueva puerta de entrada de forma correcta y fiable.



La puerta de entrada se regula con precisión durante el montaje para garantizar desde el principio un funcionamiento óptimo.

Gracias al umbral especial para puerta de entrada las transiciones del interior al exterior se cubren limpiamente. La fijación hacia abajo se realiza con tornillos que quedan ocultos.



# ... es un “juego de niños” con la puerta de entrada Hörmann

En pocas horas la entrada de nuestra casa se ha transformado totalmente. Estamos entusiasmados. Fuera la puerta vieja, adentro la nueva. Y eso que al principio teníamos miedo de dar este paso. Precisamente en una renovación queda demostrada la unicidad y flexibilidad de una puerta de entrada Hörmann, así como de su gran selección de preciosos motivos para la puerta. Con todo planificado y fabricado a medida por nosotros, la instalación se realizó al instante. Gracias a su construcción maciza y a la alta calidad de esta puerta de entrada Hörmann ahora nos sentimos seguros y nos ahorramos además algunos gastos energéticos. Esto nos ha animado a “renovar” con Hörmann también nuestras antiguas ventanas. El distribuidor de Hörmann nos ha asesorado de forma muy amable y de confianza.



**Solicite más material  
informativo sobre otros  
productos Hörmann en  
Internet: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com).**

## Hörmann: Alta calidad



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. El material se fabrica en centros altamente especializadas y con métodos y técnicas al más alto nivel.

Mediante una red especializada de distribución y servicio en Europa y con presencia en América y China, Hörmann es para usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción con una calidad incondicional.

**PUERTAS DE GARAJE**

**AUTOMATISMOS**

**PUERTAS INDUSTRIALES**

**EQUIPAMIENTOS PARA  
CARGA Y DESCARGA**

**PUERTAS PEATONALES**

**CERCOS**

