



52410 Hempel's Pintura Metálica

52410 Hempel's Pintura Metálica



Producto de rápido secado y gran resistencia a la intemperie, contiene pigmentos metálicos resistentes a la corrosión, ideal para superficies de acero al exterior tales como verjas, puentes, grúas, farolas, barandillas y demás elementos ornamentales en los que se desee un acabado de aspecto forjado.

PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Buena nivelación.
- Rápido secado.
- Gran adherencia.
- Buena estabilidad, dureza y flexibilidad.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Completamente estable a la luz.
- Acabado uniforme, no rebrilla.
- El gris sirve de base para fabricar 24 colores con nuestro sistema tintométrico.

Nota: Negro 12650
Gris acero 12660

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Secado	Disolvente	Método de aplicación	Rendimiento
6 horas	HEMPEL'S THINNER 08230	Brocha o rodillo	12-14 m ² /litro

APLICACIÓN SOBRE HIERRO O ACERO

Superficies nuevas:

Eliminar polvo, suciedad y residuos de óxido.

Repintados:


- Superficies con pintura vieja en buen estado:
Lavar, lijar la superficie y aplicar.

52410 HEMPEL'S PINTURA METÁLICA.


- Superficies en mal estado:
Eliminar la pintura vieja y seguir el mismo procedimiento que en superficies nuevas.



NEGRO FUNDICIÓN 12650



GRIS ACERO 12660



DELEGACIONES:

ZONA CENTRO

Vía de los Poblados, 17
Edificio Indubuilding
Goico Planta 4, Nave Nº 10
28033 MADRID
Tel. 917 644 221 / 917 644 222
Fax 917 631 121
madrid_office@es.hempel.com

ZONA SUR

Polígono Industrial Navisa
Calle A, Nº 55-57
41006 SEVILLA
Tel. 954 645 669
Fax 954 645 840
sevilla_office@es.hempel.com

ZONA NOROESTE

Muelle de Reparaciones de Coia, Parcela nº 6
36208 BOUZAS (VIGO)
Tel. 986 235 290 - 986 235 213
Fax 986 233 033
vigo_office@es.hempel.com

ZONA NORTE

Jon Arospide, 11, planta baja
48014 BILBAO
Tel. 944 470 044 - 944 477 742
Fax 944 470 375
bilbao_office@es.hempel.com



PINTURAS HEMPEL, S.A.

Crta. de Sentmenat, 108
Apdo. Correos 8 - 08213 POLINYÀ
Tel. 937 130 000 - Fax 937 130 368
E-Mail: general@es.hempel.com
<http://www.hempel.es>