

# PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

*al agua*

# HEMPEL





# PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA *al agua*

LOS PRODUCTOS AL AGUA PARA LA MADERA están especialmente formulados en base agua para proteger y realzar su belleza natural.

Respetan al hombre al simplificar el trabajo.



Se aplican fácilmente, tienen un se-

cado rápido y solo precisan un mínimo mantenimiento. Hempel's Protector Fondo al

Agua y Hempel's Lasur Madera Color al Agua penetran en la madera no siendo necesario

lijar antes de aplicar capas

naturaleza debido a que son

que mejoren las condicio-

ductos inocuos, y que se

de durabilidad y resistencia



Respetan la naturaleza

natural de la madera. Gracias al contenido en fungicidas de Hempel's Protector Fondo

al Agua la madera  está perfectamente protegida de los ataques de hongos e insectos.

Sus propiedades hidrofugantes y aditivos especiales evitan la penetración de la

humedad y la decoloración causada



por los rayos ultravioletas del sol.

H E M P E L  
R E S P E T A A L  
H O M B R E  
Y A L A  
NATURALEZA

nuevas.  Respetan la

de base acuosa y permiten

nes de aplicación al ser pro-

potencien las características

contra los elementos.



porque mantienen el aspecto







# Protector y Lasur al agua




## HEMPEL'S PROTECTOR FONDO AL AGUA 09480

**Descripción:** Impregnación xiloprotectora e incolora al agua con acción fungicida e insecticida para evitar el azulado, la pudrición y las carcomas. Penetra profundamente en la madera conservando su aspecto natural. Confiere propiedades hidrófugas a la madera, repeliendo el agua y regulando las variaciones dimensionales causadas por la humedad.

Su microporosidad permite la transpiración de la madera. Producto ecológico y de fácil aplicación. Posee un agente bloqueador de taninos.

**Uso:** Para todo tipo de maderas, en interiores o expuestas al exterior, que deban soportar sus principales agentes destructores: hongos, insectos y humedad.

**Aplicación:** Se aplica directamente sobre la madera. Para su mantenimiento, no es necesario lijar la superficie antes de aplicar. También puede aplicarse como capa de fondo antes de pintar con barnices al agua para proporcionar una mayor protección.



## HEMPEL'S LASUR MADERA COLOR AL AGUA 049EO

**Descripción:** Lasur al agua de poro abierto, con propiedades hidrofugantes y con filtros ultravioleta. Actúa impregnando la madera para ofrecer una durabilidad superior. Disponible en colores altamente decorativos que dejan visible la veta de la madera: pino, caoba, roble, castaño, teca, nogal, palisandro e incoloro. Contiene bloqueador de taninos.

**Uso:** Para madera en exteriores e interiores donde se desea un acabado sedoso teñido que embellezca la madera de forma natural.

**Aplicación:** Se aplica directamente sobre la madera correctamente preparada penetrando profundamente en el soporte. No es necesario lijar para el repintado.



INCOLORO	PINO	TECA	CASTAÑO	PALISANDRO	CAOBA	NOGAL	ROBLE
0561E	0562E	0563E	0564E	0565E	0566E	0567E	0568E



Colores orientativos







## Principales características

	HEMPEL'S PROTECTOR FONDO AL AGUA 09480	HEMPEL'S LASUR MADERA COLOR AL AGUA 049EO
Respetan el medio ambiente	•	•
Fácil aplicación	•	•
Secado rápido	•	•
Gran resistencia y durabilidad	•	•
Filtros U.V. contra el sol	•	•
Excelente protección de la madera	•	—
Buena penetración en la madera	•	•
Alta protección contra hongos e insectos	•	—
Contiene bloqueador de taninos	•	•
Fácil mantenimiento a bajo coste	•	•
Mantienen el aspecto natural de la madera	•	•

## Hempel lo pone fácil

- fácil aplicación
- fácil penetración en la madera
- fácil mantenimiento

**Para una protección duradera contra la acción degradante de...**

HEMPEL'S PROTECTOR FONDO AL AGUA 09480      HEMPEL'S LASUR MADERA COLOR AL AGUA 049EO

- la intemperie
- los hongos
- los insectos

**De forma natural...**

- con productos al agua
- sin alterar las propiedades naturales de la madera
- evitando decoloración, agrietamiento e hinchamiento

**... a lo largo del tiempo.**



Transpirable al vapor de agua



Fácil penetración en la madera



Hidrofugante



Protección contra el sol



## PINTURAS HEMPEL, S.A.

Ctra. de Sentmenat, 108  
 Apdo. Correos 8 - 08213 POLINYÀ (Barcelona)  
 Tel. 937 130 000 - Fax 937 130 368  
 general@es.hempel.com  
 www.hempel.com / www.hempel.es

