





“ALUX” EL CAJÓN COMPONIBLE DE ALUMINIO ADAPTABLE A LA CORREDERA DE PRECISIÓN “MARC” Y “MARC” TELESCÓPICA CON AUTOCIERRE INCORPORADO.

Cajón “ALUX”

CON AUTOCIERRE INCORPORADO

Cajón "ALUX"

"ALUX" EL CAJÓN COMPONIBLE DE ALUMINIO ADAPTABLE A LA CORREDERA DE PRECISIÓN "MARC" Y "MARC" TELESCÓPICA CON AUTOCIERRE INCORPORADO.


1 COMPONENTES CAJÓN "ALUX"		<i>págs.</i>
■ COSTADOS		452
■ TRASERAS		452
■ REMATES		452
■ ADAPTADOR		452
■ CORREDERAS		453
■ ENGANCHE Y TAPÓN		454
<hr/>		
2 ACCESORIOS CAJÓN "ALUX"	
■ CAJÓN CACEROLERO		455
■ CUBERTERO		457
<hr/>		
3 DATOS TÉCNICOS		458
■ "ALUX-2"		458
■ "ALUX-3"		458

1 COMPONENTES CAJÓN "ALUX"

"ALUX" EL CAJÓN COMPONIBLE DE ALUMINIO ADAPTABLE A LA CORREDERA DE PRECISIÓN "MARC" Y "MARC" TELESCÓPICA CON AUTOCIERRE INCORPORADO.

COSTADOS

COSTADOS PARA "ALUX-2" Y "ALUX-3".

PROFUNDIDAD DEL CAJÓN	ANODIZADO PLATA	
270	679.127.514	20
400	679.140.512	
480	679.148.514	

CADA REFERENCIA SE COMPONE DE UN JUEGO COMPLETO DE COSTADOS. SE SUMINISTRA CON LOS TIRAFONDOS DE FIJACIÓN DEL FONDO.

TRASERAS

TRASERA "ALUX-3" PARA COSTADO DE 16 MM.


MÓDULO	ANODIZADO PLATA	
300	679.230.510	20
350	679.235.513	
400	679.240.516	
450	679.245.512	
500	679.250.515	
600	679.260.514	

TRASERA "ALUX-3" PARA MEDIDAS ESPECIALES.

LONGITUD	ANODIZADO PLATA	
SOBRE PEDIDO	679.200.513	20

AL HACER LOS PEDIDOS INDICAR LA LONGITUD DEL PERFIL. VER PÁGINA DATOS TÉCNICOS. SE SUMINISTRA ESTE PERFIL SOBRE MEDIDA Y SE FIJA A LOS LATERALES Y A LA BASE, CON UNOS REMATES DE UNIÓN Y ATORNILLADOS CON TIRAFONDOS AUTOENRROSCANTES.

TRASERA "ALUX-3" PERFIL ENTERO.

LONGITUD	ANODIZADO PLATA	
2.770	679.205.516	5

REMATE

REMATE DE UNIÓN.

		
GRIS RAL 7037	732.800.305	20

CADA REFERENCIA SE COMPONE DE UN JUEGO COMPLETO DE REMATES.

ADAPTADOR

ADAPTADOR FRONTAL PARA CAJÓN INTERIOR.

		
GRIS RAL 7037	689.100.300	20

CADA REFERENCIA SE COMPONE DE UN JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES.



"ALUX-3"
(TRASERA DE ALUMINIO)




"ALUX-2"
(TRASERA DE MADERA)





CORREDERAS

CORREDERA "MARC "


L	PERDIDA SALIDA PS	REF. CON AUTOCIERRRE	
270	65	765.127.031	
400	85	765.140.036	20
480	106	765.148.031	



LONGITUD





CORREDERA "MARC " TELESCÓPICA.

L	PERDIDA SALIDA PS	REF. CON AUTOCIERRRE	
270	0	765.227.035	
400	0	765.240.033	20
480	0	765.248.035	



LONGITUD




■ **ENGANCHE Y TAPÓN**

ENGANCHE FRONTAL REGULABLE.

		100
MONTAJE TIRAFONDO	689.200.105	100
MONTAJE PRESIÓN Ø8	688.300.104	

CADA REFERENCIA SE COMPONE DE UN JUEGO COMPLETO DE ENGANCHE.



TAPÓN


		100
GRIS RAL 7037	961.310.302	100



EL ENGANCHE REGULABLE DEL SISTEMA "ALUX" ESTÁ DISEÑADO PARA FACILITAR LA REGULACIÓN DEL MISMO DESDE EL INTERIOR DEL CAJÓN. DE ESTA FORMA PERMITE REGULAR EL CAJÓN AUNQUE ESTE SE ENCUENTRE PEGADO CONTRA UNA PARED. UNA VEZ REGULADO, SE COLOCA EL TAPÓN EMBELLECEDOR.




2 ACCESORIOS CAJÓN "ALUX"




CAJÓN CACEROLERO

TUBO LATERAL.

MEDIDA CAJÓN	ANODIZADO PLATA	
270	746.227.506	
400	746.240.504	50
480	746.248.506	

TUBO SEPARADOR PARA COSTADO DE 16 MM.

MÓDULO	ANODIZADO PLATA	
300	746.530.503	
350	746.535.506	
400	746.540.502	50
450	746.545.505	
500	746.550.501	
600	746.560.500	

TUBO SEPARADOR MEDIDA ESPECIAL.

	ANODIZADO PLATA	
	746.300.505	50

AL HACER LOS PEDIDOS SE DEBE INDICAR LA LONGITUD DEL TUBO, MI=MEDIDA INTERIOR DEL MUEBLE; L=MI-77.

SEPARADOR.


		
GRIS RAL 7037	748.100.301	50

REMATE ALTO DE UNIÓN PARA "ALUX-3".

		
GRIS RAL 7037	732.900.302	20

CADA REFERENCIA SE COMPONE DE UN JUEGO COMPLETO DE REMATES.

ABRAZADERA.

		
GRIS RAL 7037	732.400.303	100



■ CAJÓN CACEROLERO


ENGANCHE SUPERIOR DE FRENTE.

Gris RAL 7037	730.700.305	50



CADA REFERENCIA SE COMPONE DE UN JUEGO COMPLETO DE ENGANCHE.
REGULACIÓN FRONTAL 10 MM.

FIJACIÓN DEL FRENTE = MI - 45
MI=MEDIDA INTERIOR DEL MUEBLE.



ENGANCHE ADAPTADOR DE TRASERA PARA "ALUX-2".

	NATURAL	
	733.100.104	50



CADA REFERENCIA SE COMPONE DE UN JUEGO COMPLETO DE ENGANCHE.


Montaje

METER EL ENGANCHE EN EL TUBO

EL CONJUNTO TUBO-ENGANCHE SE MONTA EN UN TALADRO Ø 10x12

CUBERTERO


CUBERTERO.

MÓDULO	GRIS RAL 7037	
300	678.730.301	
400	678.740.300	
450	678.745.303	20
500	678.750.306	
600	678.760.305	

ESTOS CUBERTEROS SON PARA CAJONES DE 480 MM. DE PROFUNDIDAD.





MÓDULO




3 DATOS TÉCNICOS


"ALUX-2"




"ALUX-3"



CÁLCULO DEL FONDO PARA CAJONES ALUX-3 Y ALUX-3 INTERIOR



"ALUX-2" interior



"ALUX-3" interior

