

Patas


Pata estabilizadora para costados de muebles. Fácil montaje y regulación.

1 PATA ESTABILIZADORA PARA COSTADOS 1		págs. 185
2 PATA ESTABILIZADORA PARA COSTADOS 2		187
PATAS PARA MÓDULOS PATA "INTEX" PATA "MAMUT-1" PATA "MAMUT-5"	J	189 189
4 PATA "SANDY"	9	192
5 PATAS PARA MESAS		193
6 ESTABILIZADORES TORNILLO ESTABILIZADOR PATA ESTABILIZADORA TUERCAS		194 194 194
CUÑA DE NIVELACIÓN		194



NOTAS	
	_





Pata estabilizadora para costados de muebles a partir de 16mm. de espesor. Fácil montaje y regulación hasta 25mm.


Pata estabilizadora para costados 1

1 PATA ESTABILIZADORA PARA COSTADOS 1


Pata estabilizadora Ø12 y tapa embellecedora de apoyo.

	Espesor de costado	Espesor de costado	Espesor de costado
	E= 16-19	E= 20-25	E= 30-40
Centro C	L = 14	L = 17	L = 24
50	414.905.024	417.905.025	424.905.025
70	414.907.021	417.907.022	424.907.022
90	414.909.025	417.909.026	424.909.026
120	414.912.024	417.912.025	424.912.025
140	414.914.021	417.914.022	424.914.022









Nueva pata estabilizadora para costados de muebles a partir de 16 mm. de espesor. Fácil montaje y regulación hasta 25 mm.

Pata estabilizadora para costados 2





2 PATA ESTABILIZADORA PARA COSTADOS 2

Pata estabilizadora Ø12.

Longitud		
С (мм)	Regulación (mm)	Natural
24	15	416.024.022
32	15	416.032.024
52	25	416.052.022
70	25	416.070.023
100	25	416.100.020
120	25	416.120.025









3 PATAS PARA MÓDULOS


PATA "INTEX"

SE OFRECE EN TRES MEDIDAS:

- "INTEX-160" con regulación de 100 a 160 mm.
- "INTEX-190" con regulación de 130 a 190 mm.
- "INTEX-220" con regulación de $130\,\mathrm{A}\,220\,\mathrm{mm}$.


TAPA PARA "INTEX" Y "MAMUT-1".

Blanco	Ral 9003	425.000.004	
Marrón	Ral 8016	425.000.015	1.000 ó 5.000
Roble	RAL 1002	425.000.192	




Longitud	Blanco	Marrón	Negro	
"INTEX" 160	409.416.000	409.416.475	409.016.020	
"INTEX" 190	409.019.004	409.019.012	409.019.026	50
"INTEX" 220	409.422.005	409.422.473	409.022.025	

Cada referencia se compone de 4 patas y 4 tornillos debidamente embolsados.







PATA "MAMUT-1"


Esta pata de gran diámetro y amplia regulación, aporta las siguientes ventajas:


- REGULACIÓN INTERIOR CON DESTORNILLADOR.
- REGULACIÓN EXTERIOR MANUAL Y POR DESTORNILLADOR.
- ESCALA VISIBLE DE MEDIDA.
- Posibilidad de tirafondo.
- TORNILLO DE FIJACIÓN PARA VARIOS AGUJEROS.
- Apoyo total del zócalo.
- Regulable de 140 a 220 mm.

PATA DE MUEBLE "MAMUT-1" FIJACIÓN POR TORNILLO.


Longitud	Blanco	Negro	
"MAMUT-220"	409.222.004	409.222.026	25

Cada referencia se compone de 4 patas y 4 tornillos debidamente embolsados.










PATA "MAMUT-5"

Base de fijación montaje por tirafondos.

Negro	411.400.021	200
Bolsa de patas.		
Reg. 100-160	410.214.022	25
REG. 140-220	410.222.024	23

Cada bolsa se compone de 4 bases y 4 soportes c/tacón.








Base de fijación monta	ie por presión/tiraf
------------------------	----------------------

Bolsa de patas Ø 13.		
15	411.515.020	200
Ø 13	Negro 411.513.023	
Ø	Name	4

REG. 100-160 410.314.026 REG. 140-220 410.322.021

Cada bolsa se compone de 4 bases y 4 soportes c/tacón.





Bolsa de patas Ø 15.

Reg. 100-160	410.514.020	25
Reg. 140-220	410.522.022	23


Cada bolsa se compone de 4 bases y 4 soportes c/tacón.

Base de fijación montaje por presión/tirafondos.

Negro	411.620.020	200
Bolsa de patas.		
Reg. 100-160	410.614.024	25
Reg. 140-220	410.622.026	25

Cada bolsa se compone de 4 bases y 4 soportes c/tacón.






Base de fijación montaje por tirafondos.

DASE DE HIJACION MONTAJE FOR HIKAI	UNDU3.	
Negro	411.200.020	200
Bolsa de patas.		
Reg. 100-160	410.114.025	25
Reg. 140-220	410.122.020	23

Cada bolsa se compone de 4 bases y 4 soportes c/tacón.







@INDAUX


PATA "MAMUT-5"

Bolsa de soportes c/tacón 97 mm.

Negro 414.808.026

50


Cada bolsa se compone de 4 soportes c/tacón






Negro 414.812.020 50

Cada bolsa se compone de 4 soportes c/tacón



Datos técnicos - Regulaciones






4 PATA "SANDY"


Estos modelos son de gran resistencia ya que su sistema de regulación se efectúa por un tornillo y tuerca de acero.

PATA "SANDY".

Longitud	Blanco	Negro	
35 A 50	408.034.001	408.034.023	200
45 A 70	408.045.002	408.045.024	100
65 a 100	408.065.000	408.065.022	100









PATA "SANDY" REGULACIÓN INTERIOR.

Longitud	Blanco	Negro	
35 a 50	408.134.005	408.134.020	200
45 A 70	408.145.006	408.145.021	100
65 A 100	408.165.004	408.165.026	100








5 PATAS PARA MESAS

Fácil montaje.

Sistema de fijación rápido y seguro.

Pata de mesa $\emptyset60$ x 710mm y $\emptyset60$ x 870mm altura.

Altura	Blanco	Negro	Cromado	
710 мм.	466.071.804	466.071.826	466.071.126	4
870 мм.	466.087.801	466.087.823	466.087.123	1





INTRODUCIR EL TORNILLO EN LA PLACA DE MONTAJE.



POSICIONAR LA PLACA SOBRE LA MESA Y ATORNILLAR LA MISMA CON TORNILLOS ESPECIALES.




INTRODUCIR GIRANDO LA PATA SOBRE EL TORNILLO DE LA PLACA DE MONTAJE.



Tacón regulable. Máximo: + 30 mm.

Pata de mesa $\emptyset60$ x 710mm y $\emptyset60$ x 870mm altura.

Altura	Cromado	Blanco	Ral 9006	
710	466.171.123	466.171.801	466.171.812	4
870	466.187.120	466.187.805	466.187.816	1





6 ESTABILIZADORES


Con el conjunto del tornillo y la tuerca, se forma un estabilizador para zócalos, graduable mediante un destornillador desde el interior del mueble.

■ TORNILLO ESTABILIZADOR

TORNILLO ESTABILIZADOR DE ZÓCALOS.

L	Zincado	
40	950.040.033	1.000
50	950.050.032	1.000
80	950.080.036	500






PATA ESTABILIZADORA


PATA ESTABILIZADORA DE COSTADOS.

Acabado de rosca zincado y tacón en negro.		
M6	406.027.020	1.000
M8	406.138.025	500

ESTA PATA SE REGULA FÁCILMENTE DESDE EL EXTERIOR Y PUEDE SER UTILIZADA CON LAS TUERCAS MOSTRADAS EN ESTA PÁGINA O CON OTRAS DE LA MISMA MÉTRICA DE ESTE CATÁLOGO.









TUERCAS

Tuerca estriada para tornillo M8.

Natural	450.008.101	1.000








Tuerca empotrable para tornillo M6 y M8.

	ZINCADO	
M6	938.106.035	2.500
M8	938.208.036	1.500







CUÑA DE NIVELACIÓN

Cuña de nivelación.

Marrón	Ral 8016	460.000.015	1.000
Beige	RAL 1015	460.000.461	1.000

Imprescindible para todos los muebles. Evita las modestias al colocar los muebles en los suelos con desnivel. Nivelación $1\,\text{mm}$. Hasta $8\,\text{mm}$.

