Accesorios de cocina

		págs.
1	ACCESORIOS PARA ENCIMERAS	230
	TERMINALES EN ALUMINIO	230
	UNIONES EN ALUMINIO	
	ENSAMBLAJES PARA ENCIMERA	232
2	ELEMENTOS EXTRAÍBLES PARA CAJÓN	234
	■ MECANISMO PARA MESA EXTRAÍBLE	234
		235
3	ACCESORIOS DE COCINA	236
	SOPORTE TECHO-BALDA	236
	PROTECTOR FONDO FREGADERO	236
	PROTECTOR LATERAL CAMPANA	237
	■ PIVOTE REGULADOR DE CAMPANAS	237
4	REJILLA DE AIREACIÓN	238
	REJILLA DE AIREACIÓN DE 65 MM	238
	REJILLA DE AIREACIÓN DE 130 MM.	238




1 ACCESORIOS PARA ENCIMERAS

TERMINALES EN ALUMINIO


Terminal de 30 - 1 radio.

BLANCO LACADO 134.630.801 ALUMINIO BRILLO 134.630.506 BRONCE 134.630.786 50 ORO 134.630.775 Name 134.630.803			
Bronce 134.630.786 50 Oro 134.630.775	Blanco Lacado	134.630.801	
Oro 134.630.775	Aluminio Brillo	134.630.506	
	Bronce	134.630.786	50
Name 124 620 002	Oro	134.630.775	
NEGRO 134.630.893	Negro	134.630.893	





Blanco Lacado	134.730.805	
Aluminio Brillo	134.730.503	
Bronce	134.730.783	50
Oro	134.730.772	
Negro	134.730.890	




!INDAUX

UNIONES EN ALUMINIO


Unión de $30~^{\prime\prime}T''$ recta - 1~radio.

Blanco Lacado	134.030.805	
Aluminio Brillo	134.030.503	
Bronce	134.030.783	50
Oro	134.030.772	
Negro	134.030.890	




Unión de $30~^{\prime\prime}T^{\prime\prime}$ recta - 2~radios.


Blanco Lacado	134.130.802	
Aluminio Brillo	134.130.500	
Bronce	134.130.780	50
Oro	134.130.776	
Negro	134.130.894	



Unión de 30 "T" desplazada - 1 radio.


Blanco Lacado	134.330.803
Aluminio Brillo	134.330.501
Bronce	134.330.781
Oro	134.330.770
Negro	134.330.895






Unión de $30~^{\prime\prime}T''$ desplazada - 2~radios.

BLANCO LACADO 134.430.800 ALUMINIO BRILLO 134.430.505 BRONCE 134.430.785 50 ORO 134.430.774			
Bronce 134.430.785 50 Oro 134.430.774	Blanco Lacado	134.430.800	
Oro 134.430.774	Aluminio Brillo	134.430.505	
	Bronce	134.430.785	50
	Oro	134.430.774	
Negro 134.430.892	Negro	134.430.892	





50


■ ENSAMBLAJES PARA ENCIMERAS

Por medio de este ensamblaje invisible, se pueden unir encimeras, tableros y uniones en inglete de forma rápida y segura.

Ensamblaje para unión de encimeras.


L (MM.)		
40	521.604.031	
80	521.608.032	250
120	521.612.033	

Cada ensamblaje se compone de 2 cuerpos, 1 tornillo y 1 tuerca.





montaje


Hacer un taladro de \varnothing 35 mm. por 20 mm. de profundidad a la distancia A de cada extremo a unir. En línea con el eje de los taladros, unirlo todo con un canal de 15 mm. de ancho por 15 mm. de profundidad. Al apretar la tuerca, las piezas de unión de forma de media luna se aprietan contra las paredes de los taladros.



Largo del tornillo	Distancia de taladro medida "A"
40 мм.	de 17 a 20 mm.
80 мм.	de 33 a 40 mm.
120 MM.	DE 53 A 60 MM.







Con el centro a 17mm. SE EVITA HACER EL CANAL



Ensamblaje para unión de encimeras.


L (MM.)	ZINCADO	
65	519.306.034	
100	519.310.035	200
150	519.315.031	

Cada referencia se entrega premontada.


Medidas

L (MM.)	A (MIN.)	A (máx.)
65	32	42
100	50	60
150	75	85





montaje





2 ELEMENTOS EXTRAÍBLES PARA CAJÓN

MECANISMO PARA MESA EXTRAÍBLE


La mesa extraible permite la eliminación del pie de apoyo y la adaptación en el mueble en el espacio de un cajón normal, quedando totalmente invisible una vez introducida. Se utilizan dos tableros. Al introducir la mesa el tablero interior se eleva permitiendo la entrada al tablero exterior. El grueso máximo permitido es de $18\,$ mm.


MECANISMOS PARA MESA EXTRAÍBLE.

ZINCADO 476.552.031 1

Cada juego consta de: 2 mitades del Herraje, 1 tope de Centraje, 1 barra de Tracción, 2 elevadores de Placa, 2 escuadras de Rodillo, 2 escuadras de Ajuste, Piezas pequeñas y hoja de Montaje.









MECANISMO PARA TABLA DE PLANCHAR EXTRAÍBLE

La tabla de planchar se puede montar, en lugar de un cajón normal en armarios inferiores con una anchura de 400 hasta 530 mm. Y una profundidad de a partir de 510 mm. Para planchar se saca el herraje sobre una guia telescópica delante del armario, levantándose automáticamente la tabla de planchar a la altura de trabajo. La fabricación es completamente metálica y estable.

TABLA DE PLANCHAR Y HERRAJES.



BLANCO 476.100.004

Cada juego consta de: 2 carriles de cuerpo, 2 carriles extraíbles con escuadras de fijación de paneles, 1 herraje rebatible con tabla de planchar abatible, así como 1 carril de cable de tracción y hoja de montaje.

Paño de repuesto para tabla.



Gris 476.200.082


Este paño resistente al calor, se adquiere completo con cordón.

Paño de repuesto para manga.





Gris 476.300.086 1

Este paño resistente al calor, se adquiere completo con cordón.









Cuando la superficie para planchar tenga que estar a la misma altura que la parte superior de la encimera, deberán considerarse las medidas siguientes.

Grosor de la encimera A (mm.)	20	30	40
Separación de la medidad de taladro B (mm.)	84	74	64
Altura de montaje E (mm.) hasta el canto inferior de la encimera	136	126	116



3 ACCESORIOS DE COCINA




SOPORTE TECHO-BALDA

SOPORTE TECHO-BALDA.

Blanco	440.600.801	
Negro	440.600.823	F
Cromado	440.600.123	5
Latonado	440.600.112	

Se suministra con tubo de 1 metro.



■ PROTECTOR FONDO FREGADERO

Protector fondo fregadero

Módulo	A	F	Aluminio Gofrado	
-		498	465.049.502	
400	365	518	465.051.506	
-		558	465.055.500	
-		498	465.149.506	
450	415	518	465.151.503	
-		558	465.155.504	
-		498	465.249.503	
500	465	518	465.251.500	
-		558	465.255.501	
-		498	465.349.500	
600	565	518	465.351.504	5
-		558	465.355.505	
-		498	465.449.504	
700	665	518	465.451.501	
-		558	465.455.502	
-		498	465.549.501	
800	765	518	465.551.505	
-		558	465.555.506	
-		498	465.649.505	
900	865	518	465.651.502	
-		558	465.655.503	




PROTECTOR LATERAL CAMPANA

PROTECTOR LATERAL CAMPANA EXTRACTORA.

A	Aluminio Lacado Blanco	
290	466.629.800	
300	466.630.802	10
330	466.633.801	






■ PIVOTE REGULADOR DE CAMPANAS

PIVOTE REGULADOR DE CAMPANAS.

Blanco	Ral 9001	610.000.005	500
Marrón	Ral 8016	610.000.016	300







4 REJILLA DE AIREACIÓN



REJILLA DE AIREACIÓN DE 65 MM.

Rejilla de aireación de 65 mm.

Aluminio anodizado mate	478.065.501	
Aluminio anodizado bronce	478.065.781	10
ALUMINIO LACADO BLANCO	478.065.803	10
Aluminio lacado negro	478.065.895	

En caja de 10 bolsas.

Cada bolsa contiene 4 tiras sueltas y 2 soportes para su montaje.



REJILLA DE AIREACIÓN DE 130 MM.

Rejilla de aireación de 130 mm.

Aluminio anodizado mate	478.113.506	
Aluminio anodizado bronce	478.113.786	10
Aluminio lacado blanco	478.113.801	10
Aluminio lacado negro	478.113.893	

En caja de 10 bolsas.

Cada bolsa contiene 8 tiras sueltas y 2 soportes para su montaje.







NOTAS		