

Herrajes para puertas correderas verticales


HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS VERTICALES:
PARA MÓDULOS COLGANTES DE 600 Y 700MM.
PARA MÓDULOS VERTICALES DE 1250 MM A 2000MM.

	<i>págs.</i>
1 "SALISCENDI 2/2"	644
<hr/>	
2 "SALISCENDI 2/3"	646
<hr/>	
3 "SALISCENDI 40"	648

1 "SALISCENDI 2/2"


SISTEMA DE APERTURA VERTICAL APERTURA SINCRONIZADA.

ALTURA DEL MÓDULO		
600	705.860.105	1
700	705.870.104	



CONTIENE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA UN JUEGO DE PUERTAS.

SISTEMA DE APERTURA VERTICAL SINCRONIZADA, PARA MÓDULOS DE 600 Y 700 MM. DE ALTURA. LA ALTURA DE LAS PUERTAS ES LA MITAD DE LA ALTURA DEL MÓDULO. UNA VEZ ABIERTAS QUEDA ACCESIBLE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DEL MÓDULO. ANCHURA MÁXIMA DE LA PUERTA 1.800 MM.




2 "SALISCENDI 2/3"


SISTEMA DE APERTURA VERTICAL APERTURA SINCRONIZADA.

ALTURA DEL MÓDULO	BARRAS DE 6 M.	
600	709.860.104	1
700	709.870.103	

CONTIENE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA UN JUEGO DE PUERTAS.



SISTEMA DE APERTURA VERTICAL SINCRONIZADA, PARA MÓDULOS DE 600 Y 700 MM. DE ALTURA. UNA VEZ ABIERTAS QUEDA ACCESIBLE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DEL MÓDULO.
ANCHURA MÁXIMA DE LA PUERTA 1.800 MM.




2 "SALISCENDI 2/3"


SISTEMA DE APERTURA VERTICAL APERTURA SINCRONIZADA.

ALTURA DEL MÓDULO		
600	709.860.104	1
700	709.870.103	



CONTIENE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA UN JUEGO DE PUERTAS.








SISTEMA DE APERTURA VERTICAL SINCRONIZADA, PARA MÓDULOS DE 600 Y 700 MM. DE ALTURA. UNA VEZ ABIERTAS QUEDA ACCESIBLE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DEL MÓDULO.
ANCHURA MÁXIMA DE LA PUERTA 1.800 MM.



DATOS TÉCNICOS



Montaje




3 "SALISCENDI 40"

SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS VERTICALES SINCRONIZADAS. EL TAMAÑO DE LA PUERTA RECOMENDADO ES UNA CUARTA PARTE DE LA ALTURA TOTAL DEL HERRAJE. ALTURA MÍNIMA DE LA PUERTA 350 MM.


SISTEMA DE APERTURA VERTICAL APERTURA SINCRONIZADA.



CORTADO A MEDIDA. CONTIENE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA UN JUEGO DE PUERTAS.



DATOS TÉCNICOS



■ DATOS TÉCNICOS

Montaje

