

eurotex[®]

PROTECTOR de la MADERA

Decorativo



eurotex®

PROTECTOR de la MADERA

Decorativo



RESISTENCIA TOTAL
A LA INTEMPERIE

Tratamiento de poro abierto destinado a la madera para su embellecimiento y protección preventiva contra insectos, como carcoma, y hongos, como el del azulado, que la atacan, dejando un acabado con efecto hidrófugo, resistente a la luz solar, no cuarteable y de aspecto mate. Se puede usar tanto en exteriores como en interiores.

Aplicación: Sobre toda clase de maderas que se utilicen en todo tipo de elementos, sean estructurales o mobiliarios.

Modo de empleo: Se presenta listo para su uso. La madera habrá de estar limpia, seca, menos de 20% de humedad, y lijada finamente hasta eliminar "repelo". Homogeneizar el producto antes de su uso.

Aplicar una 1ª mano de fondo protector decorativo eurotex. Después aplicar las manos necesarias del color y aspecto deseados, en intervalos de al menos 12 horas, para obtener el acabado requerido, lijando suavemente entre capas, una vez que el producto haya secado.

Los colores de este catálogo son orientativos, ya que, dependiendo de la absorción y tono de la madera, número de manos, y forma de aplicación, los colores pueden sufrir pequeñas variaciones, tanto en intensidad de color como en tono. Recomendamos realizar una prueba antes de la realización del trabajo





Pino



Pino Oregón



Pino Tea



Sapelly



Roble



Castaño



Caoba



Nogal



Teca



Palisandro



Ébano



Incoloro

eurotex®



I.O. EUROTEX S.L.



Teléfono de Pedidos

902 40 44 40

Polígono Industrial Santa Isabel, s/n
41520 El Viso del Alcor. Sevilla. España
Tel. 955 741 592 (16 líneas) - Fax 955 741 608
eurotex@eurotex.es - www.eurotex.es