

**MATERIAL  
DE CORTE Y PROTECCIÓN  
VARIOS**



**CAJAS SECCIONADORAS  
INTERRUPTORES INDUSTRIALES  
CORTACIRCUITOS**



**BORNES  
VARIOS**



# Material de corte y protección

## CAJAS SECCIONADORAS SUPERFICIE PARA FUSIBLES CILINDRICOS APR UNE 21103

Provistas de indicadores luminosos de fusión • Construidas en material termoplástico • Grado de protección IP 547 • Gris RAL 7035

### Sólo para reposición




Para fusibles tamaño 10x38  
 6035 Bipolar 20 A  
 6036 Tripolar 20 A  
 Dimensiones ext. 90x100x65 mm.,  
 entradas roscadas a Pg. 16  
 Envase 1 u.

Para fusibles tamaño 14x51  
 6037 Bipolar 40 A  
 6038 Tripolar 40 A  
 Dimensiones ext. 120x135x78 mm.,  
 entradas roscadas a Pg. 21  
 Envase 1 u.

Para fusibles tamaño 22x58  
 6039 Bipolar 80 A  
 6040 Tripolar 80 A  
 Dimensiones ext. 155x175x107 mm.,  
 entradas roscadas a Pg. 29  
 Envase 1 u.

### Taladros de fijación



Para 20 A

Para 40 y 80 A

	E	F	G
<b>20 A</b>	73	57	5,5
<b>40 A</b>	103	92	5,5
<b>80 A</b>	108	153	5,5

## INTERRUPTORES INDUSTRIALES SUPERFICIE


### Sólo para reposición



Para fusibles  
 cilíndricos 10x38

9002 Bipolar 25 A Envase 1 u.  
 9003 Tripolar 25 A Envase 1 u.

	Dimensiones		
	A	B	C
<b>9002</b>	67	120	50
<b>9003</b>	85	120	50
<b>9303</b>	105	158	65



Para fusibles  
 cilíndricos 14x51

9303 Tripolar 40 A Envase 1 u.



Tapón para interruptores con fusibles (con  
 ventana para indicador de fusión)

9050 Para fusibles de 10x38  
 Envase 10 u.  
 9052 Para fusibles de 14x51  
 Envase 10 u.

# Material de corte y protección

## CORTACIRCUITOS

### CORTACIRCUITOS DE ALTO PODER DE RUPTURA S/UNE 21103

#### Sólo para reposición

Bases portafusibles de manija separable, conexión delantera



Para fusible tamaño 10x38 - 20 A  
855 Sin indicador fusión  
Envase 10 u.

Para fusible tamaño 14x51 - 40 A  
861 Sin indicador fusión  
Envase 10 u.

Para fusible tamaño 22x58 - 80 A  
867 Sin indicador fusión  
Envase 5 u.



590  
Manija de melamina para adaptar fusibles tamaño  
14x51 en bases antiguas 502 y 1220  
Envase 5 u.



555  
Base porcelana sobre barra para fusibles tamaño  
22x58 (Barra máxima 20x5 mm.)  
Envase 20 u.

Tapón para fusible de 22 x 58 (Art. 9053)

## CORTACIRCUITOS PARA FUSIBLES DE HILO

#### Sólo para reposición



500  
Cortacircuitos PETACA unipolar  
Superficie 10 A (baquelita)  
Envase 20 u.



# Accesorios y varios

## BORNES



**8681**  
Bloque cerámico cuadrangular con 2 bornes tubulares de 6 mm<sup>2</sup>.  
Envase 20 u.

**8682**  
Bloque cerámico cuadrangular con 3 bornes tubulares de 6 mm<sup>2</sup>.  
Envase 10 u.



**1138**  
Borne de baquelita tipo ranura para 50 mm<sup>2</sup>. y 12 derivaciones de hasta 6 mm<sup>2</sup>. (sujec. tornillos)  
Envase 10 u.

## BORNES PARA DERIVACIONES DE PLETINAS CONDUCT. A CABLE (COBRE-COBRE)



Con 2 derivaciones hasta 63 mm<sup>2</sup>.  
**1189** Para pletina de 30x10 mm.  
Envase 1 u.

**1191** Para pletina de 40x10 mm.  
Envase 1 u.

**1193** Para pletina de 50x10 mm.  
Envase 1 u.

**1195** Para pletina de 60x10 mm.  
Envase 1 u.



Con 4 derivaciones hasta 25 mm<sup>2</sup>.  
**1188** Para pletina de 30x10 mm.  
Envase 1 u.

**1190** Para pletina de 40x10 mm.  
Envase 1 u.

**1192** Para pletina de 50x10 mm.  
Envase 1 u.

**1194** Para pletina de 60x10 mm.  
Envase 1 u.

## VARIOS



Vías  
**1200-500** Longitud: 0,5 m.  
Envase 1 u.

**1200-1000** Longitud: 1 m.  
Envase 1 u.



**1830**  
Vía fijación rápida de bornes. 15x9x32 mm, long. 2 m, asimétrica (EN 60715)  
Envase 1 u.



**1224**  
Brida extrema. Para vía 1200  
Envase 100 u.