www.jimten.com

jimten®

Catálogo

FILTERMASTER

INTEGRAL SYSTEM FILTER

www.jimten.com

www.jimten.com

Indice

PAGINA

- **Sistema modular de filtrado Filtmaster**
  - Características Técnicas ..... 4 -5
- **Filtros manuales**
- **Filtros de efecto hidrociclónico** 8-9
- **Gráficos de perdidas de carga** 10
- **Cotas generales** 11
- **Sistema integral de filtrado automático**
  - Características Técnicas 12
- **Filtros automáticos** 13
- **Baterias filtros automaticos**
  - Montaje filtros automáticos 14
  - Bateria de filtros automáticos 14
  - Cotas del batería de filtros 15
  - Tabla de caudales 15
- **Repuestos y accesorios** 16-20

FILTMASTER

www.jimten.com

FILTER-MASTER

La herramienta de filtrado más eficaz, versátil y rentable

- **Eficacia:** La aplicación de la tecnología más evolucionada da como resultado un alto nivel de rendimiento en el filtrado.
- **Versatilidad:** Una amplia modulabilidad de los componentes permiten un uso idóneo para cualquier tipo de agua y en ámbitos agrícolas e industriales.
- **Rentabilidad:** El diseño de sus componentes, permite optimizar los ciclos entre limpieza con menor coste energético.

elementos filtrantes

1 Anillas

- Anillas de polipropileno, diseñadas para que mantengan un paso constante, garantizando un MICRAJE REAL. Disponible en 25, 50, 100, 130 y 200 micras. Armazón en polipropileno. Ajuste por presión. Tapón extensible para limpieza manual.



2 Malla

- Malla en Acero Inoxidable AISI 304 con armazón metálico de alta resistencia y aros de ajuste en Polipropileno. Disponible en 100 y 130 micras.

www.jimten.com

www.jimten.com

Jimten perfecciona cada detalle

1

Salida Reforzada

- Salida 1" con refuerzo metálico, para utilización con válvula de purga o conexión de ventosa

SALIDA PURGA / VENTOSA 1"

2

Cuerpo

- Cuerpo inyectado en poliamida reforzada.
- Presion nominal: 10 bares

CUERPO FILTRO 2" Y 3"

3

Brida de cierre

- Brida de cierre en acero inoxidable AISI 304
- Fácil apertura para limpieza del filtro

BRIDA DE CIERRE FILTRO 2" Y 3"

4

Tomas manométricas

- Tomas de 1/4" situadas en cada entrada y salida del filtro
- Útiles para controlar el grado de suciedad del filtro

TOMAS MANOMÉTRICAS

5

Conexiones

- Conexiones en 2" y 3"
- Roscas NPT, BSP y conexiones Victaulic

CONEXIONES

www.jimten.com

www.jimten.com

FILTER-MASTER









X-299 celeste 25 micras	X-202 verde 50 micras	X-200 azul 100 micras	X-201 rojo 130 micras	X-203 amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
97029	**97015**	**97001**	**97008**	**97022**	**BBB**	**1**	**4140**
97030	**97016**	**97002**	**97009**	**97023**	**VVB**	**1**	**4140**
97031	**97017**	**97003**	**97010**	**97024**	**VBV**	**1**	**4140**
97032	97018	97004	97011	97025	NNN	1	4140
97033	97019	97005	97012	97026	VVN	1	4140
97034	97020	97006	97013	97027	VNV	1	4140
97035	97021	97007	97014	97028	VVV	1	4140

Filtro de anillas 2"

X-300 celeste 25 micras	X-214 verde 50 micras	X-212 azul 100 micras	X-213 rojo 130 micras	X-215 amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
97113	**97099**	**97085**	**97092**	**97106**	**BBB**	**1**	**4139**
97114	**97100**	**97086**	**97093**	**97107**	**VVB**	**1**	**4139**
97115	**97101**	**97087**	**97094**	**97108**	**VBV**	**1**	**4139**
97116	97102	97088	97095	97109	NNN	1	4139
97117	97103	97089	97096	97110	VVN	1	4139
97118	97104	97090	97097	97111	VNV	1	4139
97119	97105	97091	97098	97112	VVV	1	4139

Filtro de anillas 2" largo

celeste 25 micras	verde 50 micras	X-206 azul 100 micras	X-207 rojo 130 micras	amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
-	-	**97043**	**97050**	-	**BBB**	**1**	**4140**
-	-	**97044**	**97051**	-	**VVB**	**1**	**4140**
-	-	**97045**	**97052**	-	**VBV**	**1**	**4140**
-	-	97046	97053	-	NNN	1	4140
-	-	97047	97054	-	VVN	1	4140
-	-	97048	97055	-	VNV	1	4140
-	-	97049	97056	-	VVV	1	4140

Filtro de malla 2"

celeste 25 micras	50 micras	X-218 verde 100 micras	X-219 azul 130 micras	rojo 200 micras	amarillo conexiones	u/caja	caja nº
-	-	**97127**	**97134**	-	**BBB**	**1**	**4139**
-	-	**97128**	**97135**	-	**VVB**	**1**	**4139**
-	-	**97129**	**97136**	-	**VBV**	**1**	**4139**
-	-	97130	97137	-	NNN	1	4139
-	-	97131	97138	-	VVN	1	4139
-	-	97132	97139	-	VNV	1	4139
-	-	97133	97140	-	VVV	1	4139

Filtro de malla 2" largo

www.jimten.com

Sistema integral de filtrado



X-301 celeste 25 micras	X-238 verde 50 micras	X-236 azul 100 micras	X-237 rojo 130 micras	X-239 amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
97281	**97267**	**97253**	**97260**	**97274**	**BBB**	**1**	**4139**
97282	**97268**	**97254**	**97261**	**97275**	**VVB**	**1**	**4139**
97283	**97269**	**97255**	**97262**	**97276**	**VBV**	**1**	**4139**
97284	97270	97256	97263	97277	NNN	1	4139
97285	97271	97257	97264	97278	VVN	1	4139
97286	97272	97258	97265	97279	VNV	1	4139
97287	97273	97259	97266	97280	VVV	1	4139

Filtro de anillas 3"







celeste 25 micras	verde 50 micras	X-242 azul 100 micras	X-243 rojo 130 micras	amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
-	-	**97295**	**97302**	-	**BBB**	**1**	**4139**
-	-	**97296**	**97303**	-	**VVB**	**1**	**4139**
-	-	**97297**	**97304**	-	**VBV**	**1**	**4139**
-	-	97298	97305	-	NNN	1	4139
-	-	97299	97306	-	VVN	1	4139
-	-	97300	97307	-	VNV	1	4139
-	-	97301	97308	-	VVV	1	4139

Filtro de malla 3"

Anilla de MICRAJE REAL

- El diseño de la anilla JIMTEN garantiza un micraje real y constante en todo el recorrido de filtrado .



- Largo tiempo de colmatación. Ciclos de limpieza mas largos.
- Menor pérdida de carga.
- Menos gasto energético en equipos de bombeo



www.jimten.com

FILTMASTER

Sistema integral de filtrado

Filtros de efecto Hidrociclónico

- Los filtros hidrociclónicos Filtmaster, realizan una decantación de las partículas sólidas en suspensión en el fluido.
- La colocación de un deflector en la base del cartucho origina un movimiento helicoidal del fluido arrastrando los sólidos hasta la salida de purga.
- El diseño del deflector está optimizado en cuanto al número de alabes y su grado de inclinación, originando una pérdida de carga mínima y un comportamiento hidráulico óptimo.
- Los filtros hidrociclónicos Filtmaster:
  1.- Aumentan la seguridad en el grado de filtrado.
  2.- Aumentan la vida útil de las anillas/malla.
  3.- Permiten habilitar un sistema semi -automático de filtrado.
- Salida de purga rosca hembra 1".



X-302 celeste 25 micras	X-250 verde 50 micras	X-248 azul 100 micras	X-249 rojo 130 micras	X-251 amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
97383	**97369**	**97355**	**97362**	**97376**	**BBB**	**1**	**4140**
97384	**97370**	**97356**	**97363**	**97377**	**VVB**	**1**	**4140**
97385	**97371**	**97357**	**97364**	**97378**	**VBV**	**1**	**4140**
97386	97372	97358	97365	97379	NNN	1	4140
97387	97373	97359	97366	97380	VVN	1	4140
97388	97374	97360	97367	97381	VNV	1	4140
97389	97375	97361	97368	97382	VVV	1	4140

Filtro de anillas 2" hidrociclónico







X-303 celeste 25 micras	X-256 verde 50 micras	X-254 azul 100 micras	X-255 rojo 130 micras	X-257 amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
97425	**97411**	**97397**	**97404**	**97418**	**BBB**	**1**	**4139**
97426	**97412**	**97398**	**97405**	**97419**	**VVB**	**1**	**4139**
97427	**97413**	**97399**	**97406**	**97420**	**VBV**	**1**	**4139**
97428	97414	97400	97407	97421	NNN	1	4139
97429	97415	97401	97408	97422	VVN	1	4139
97430	97416	97402	97409	97423	VNV	1	4139
97431	97417	97403	97410	97424	VVV	1	4139

Filtro de anillas 2" largo hidrociclónico

www.jimten.com

Sistema integral de filtrado



X-304 celeste 25 micras	X-268 verde 50 micras	X-266 azul 100 micras	X-267 rojo 130 micras	X-269 amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
97509	**97495**	**97481**	**97488**	**97502**	**BBB**	**1**	**4139**
97510	**97496**	**97482**	**97489**	**97503**	**VVB**	**1**	**4139**
97511	**97497**	**97483**	**97490**	**97504**	**VBV**	**1**	**4139**
97512	97498	97484	97491	97505	NNN	1	4139
97513	97499	97485	97492	97506	VVN	1	4139
97514	97500	97486	97493	97507	VNV	1	4139
97515	97501	97487	97494	97508	VVV	1	4139

Filtro de anillas 3" hidrociclónico







celeste 25 micras	azul 50 micras	X-286 rojo 100 micras	X-287 amarillo 130 micras	200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
-	-	**97523**	**97533**	-	**BBB**	**1**	**4140**
-	-	**97524**	**97534**	-	**VVB**	**1**	**4140**
-	-	**97525**	**97535**	-	**VBV**	**1**	**4140**
-	-	97526	97536	-	NNN	1	4140
-	-	97527	97537	-	VVN	1	4140
-	-	97528	97538	-	VNV	1	4140
-	-	97529	97539	-	VVV	1	4140

Filtro de malla 2" hidrociclónico

celeste 25 micras	verde 50 micras	X-288 azul 100 micras	X-289 rojo 130 micras	amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
-	-	**97551**	**97558**	-	**BBB**	**1**	**4140**
-	-	**97552**	**97559**	-	**VVB**	**1**	**4140**
-	-	**97553**	**97560**	-	**VBV**	**1**	**4140**
-	-	97554	97561	-	NNN	1	4140
-	-	97555	97562	-	VVN	1	4140
-	-	97556	97563	-	VNV	1	4140
-	-	97557	97564	-	VVV	1	4140

Filtro de malla 2" largo hidrociclónico

celeste 25 micras	verde 50 micras	X-292 azul 100 micras	X-293 rojo 130 micras	amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
-	-	**97608**	**97615**	-	**BBB**	**1**	**4140**
-	-	**97609**	**97616**	-	**VVB**	**1**	**4140**
-	-	**97610**	**97617**	-	**VBV**	**1**	**4140**
-	-	97611	97618	-	NNN	1	4140
-	-	97612	97619	-	VVN	1	4140
-	-	97613	97620	-	VNV	1	4140
-	-	97614	97621	-	VVV	1	4140

Filtro de malla 3" hidrociclónico

www.jimten.com

FILTER-MASTER

Gráficas Pérdida de Carga

Manuales







Hidrociclónico







www.jimten.com

www.jimten.com

Sistema integral de filtrado

Cotas Generales

Filtros 2"



Filtros 2" largo



Filtros 3"



Cartuchos Mallas 2 y 3"



Cartuchos Anillas 2 y 3"



www.jimten.com

www.jimten.com

FILTER-MASTER

Sistema integral de Filtrado automatico

Equipos de filtración autolimpiantes.

- **Eficaces:** Su diseño compacto garantiza una uniformidad de filtrado y limpieza en cada unidad de filtrado.
- **Rentables:** Máxima de rentabilidad al no haber paradas de limpieza.
- **Versátiles:** La amplia gama de micrajes, y montajes en baterías permite adaptar el sistama a todo tipo de caudales y aguas de diferentes calidades.

Las baterías se suministran con colectores de PEHD y no incluyen ni el pilotaje hidráulico ni las ventosas.



A Posición de filtrado

- 1. El pistón comprime el cartucho de discos manteniendo el filtro en posición de filtrado.
- 2. La válvula antirretorno esta abierta permitiendo el paso del agua filtrada a la red.

Posición de limpieza B

- 1. Causado por el contra lavado la válvula antiretorno, se cierra y el agua presurizada pasa a través del colector de limpieza, provocando una ducha tangencial sobre las anillas.
- 2. A su vez se desplaza el pistón superior liberando las anillas, que centrifugan a gran velocidad, produciendose la limpieza de la mismas.



www.jimten.com

www.jimten.com

Sistema integral de filtrado automático

X-305 celeste 25 micras	X-274 verde 50 micras	X-272 azul 100 micras	X-273 rojo 130 micras	X-275 amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
98529	**98515**	**98501**	**98508**	**98522**	**BBB**	**1**	**4140**
98530	**98516**	**98502**	**98509**	**98523**	**VVB**	**1**	**4140**
98531	**98517**	**98503**	**98510**	**98524**	**VBV**	**1**	**4140**
98532	98518	98504	98511	98525	NNN	1	4140
98533	98519	98505	98512	98526	VVN	1	4140
98534	98520	98506	98513	98527	VNV	1	4140
98535	98521	98507	98514	98528	VVV	1	4140

Filtro de anillas 2" automático

x-306 celeste 25 micras	X-280 verde 50 micras	X-278 azul 100 micras	X-279 rojo 130 micras	X-281 amarillo 200 micras	conexiones	u/caja	caja nº
98571	**98557**	**98543**	**98550**	**98564**	**BBB**	**1**	**4140**
98572	**98558**	**98544**	**98551**	**98565**	**VVB**	**1**	**4140**
98573	**98559**	**98545**	**98552**	**98566**	**VBV**	**1**	**4140**
98574	98560	98546	98553	98567	NNN	1	4140
98575	98561	98547	98554	98568	VVN	1	4140
98576	98562	98548	98555	98569	VNV	1	4140
98577	98563	98549	98556	98570	VVV	1	4140

Filtro de anillas 3" automático

Componentes:

Conjunto válvula antirretorno-deflector



Colector de limpieza: Filtros automáticos

Pistón

www.jimten.com

www.jimten.com

FILTER-MASTER

Montaje filtro automático



Ventosa 1"

Agua Filtrada

* En caso de que la presión en red sea menor de 2.5 kg/cm^2 es conveniente montar una válvula sostenedora a la salida del cabezal.

Drenaje 2"

El caudal de retrolavado esta entre 5 y 8 m^3/H

Agua sin Filtrar



* Montaje Válvula Hidráulica de contralavado.

Baterias filtros automáticos



celeste 25 micras	verde 50 micras	azul 100 micras	rojo 130 micras	amarillo 200 micras	uds.filtros	u/palet
298620	298600	298605	298610	298615	2	1
298621	298601	298606	298611	298616	3	1
298622	298602	298607	298612	298617	4	1
298623	298603	298608	298613	298618	5	1
298624	298604	298609	298614	298619	6	1

Baterias de filtros automáticos 2"

celeste 25 micras	50 micras	verde 100 micras	azul 130 micras	rojo 200 micras	amarillo uds.filtros	u/palet
298806	298625	298630	298635	298640	2	1
298807	298626	298631	298636	298641	3	1
298808	298627	298632	298637	298642	4	1
298809	298628	298633	298638	298643	5	1
298810	298629	298634	298639	298644	6	1

Baterias de filtros automáticos 3"







* Las baterias no incluyen, ni el pilotaje hidraulico ni las ventosas.

www.jimten.com

www.jimten.com

Sistema integral de filtrado automático

Cotas de baterías de filtros



Batería de 2 filtros



Batería de 3 filtros



Batería de 4 filtros



Batería de 5 filtros



Batería de 6 filtros



Tabla de caudales

Referencia micraje					Dimensión		Diametro	Caudal máximo		
25 micras	50 micras	100 micras	130 micras	200 micras	Filtro	Nº de filtro	Colector	Rio/embalse M3/h	Caudal artificial	Agua residual
298620	298600	298605	298610	298615	2"	2	3"-90 mm	40	25	18
298621	298601	298606	298611	298616	2"	3	3"-90 mm	50	40	25
298622	298602	298607	298612	298617	2"	4	4"-110 mm	70	45	30
298623	298603	298608	298613	298618	2"	5	6"-160 mm	85	55	35
298624	298604	298609	298614	298619	2"	6	6"-160 mm	100	65	45
298806	298625	298630	298635	298640	3"	2	3"-90 mm	60	40	25
298807	298626	298631	298636	298641	3"	3	4"-110 mm	85	60	40
298808	298627	298632	298637	268642	3"	4	4"-110 mm	125	85	60
298809	298628	298633	298638	298643	3"	5	6"-160 mm	150	110	75
298810	298629	298634	298639	298644	3"	6	6"-160 mm	180	130	85

www.jimten.com

www.jimten.com

FILTER-MASTER

Repuestos y accesorios

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
97354	1/4"	5	A-10

Manómetro 10 bares

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
97351	2" - 3"	10	A-10

Junta tórica cierre filtro

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
97349	2" - 3"	10	A-10

Junta tórica cartucho anillas/malla



Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
97350	2" - 3"	1	A-1

Abrazadera cierre filtros

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
97352	2"	10	A-1
97353	3"	10	A-2
98657	4"	-	-
98658	6"	-	-

Unión Victuaulic

www.jimten.com

www.jimten.com

Sistema modular de filtrado

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98660	3"	-	-
98661	4"	-	-
98662	6"	-	-

Unión Brida Victualic

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98672	2"	-	-
98663	3"	-	-
98664	4"	-	-
98665	6"	-	-

Tapón Victualic

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98666	75 - 63 x 2"	-	-
98667	110 - 90 x 3"	-	-
98668	125 - 110 x 4"	-	-
98669	180 - 160 x 6"	-	-

Enlace Victualic - encolar PVC

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
97345	2"	1	A-2
97346	3"	1	A-8

Vaso filtro

97347	2"	1	A-2
97348	3"	1	A-8

Vaso filtro transparente*

* Sólo para demostraciones.



www.jimten.com

www.jimten.com

FILTER-MASTER

Repuestos y accesorios

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98678	2" - 100 M	1	A-2
98680	2" - 130 M	1	A-2
98679	3" - 100 M	1	A-19
98681	3" - 130 M	1	A-19

Cartucho malla

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98674	2" -50 M	1	A-11
97341	2" - 100 M	1	A-11
97342	2" - 130 M	1	A-11
98676	2" - 200 M	1	A-11
98675	3" - 50 M	1	A-11
97343	3" - 100 M	1	A-11
97344	3" - 130 M	1	A-11
98677	3" - 200 M	1	A-11

Cartucho anillas

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
97336	2" - 3"	1	-

Deflector

Para montaje de filtro hidrociclónico.

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98782	-	1	-

Conjunto kit adaptador filtro automático

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98781	-	1	-

Repuesto conjunto válvula antiretorno filtro automático

www.jimten.com

www.jimten.com

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98651	2 x 3	-	-

Válvula de contralavado 2x3 angulo

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98650	2 x 2	-	-

Válvula de contralavado 3x2 angulo

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98652	6 x 8	-	-

Microtubo mando hidraulico (Rollo 3 m.)



Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98653	1/4"	-	-
98655	1/8"	-	-

Accesorios roscados - M/H (Metálico)

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98654	1/4" - 1/8"	-	-

Accesorio roscado M/M (Metálico)



www.jimten.com

www.jimten.com

FILTER-MASTER

Repuestos y accesorios



Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98670	-	-	-

Programador, filtros 12v.

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98682	-	-	-

Kit programador 9 v Falmaster

Referencia	Medida	U/Caja	Caja nº
98683	-	-	-

Kit programdor 24 v Filmaster

www.jimten.com

www.jimten.com



AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

AENOR ER Empresa Registrada ER-0084/1996

CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA

REGISTERED FIRM CERTIFICATE

ER-0084/1996

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por: *The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) certifies that Quality Management System adopted by:*

JIMTEN, S.A.

para: *for*

EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE DE FLUIDOS, PRODUCTOS INYECTADOS Y ESTAMPADOS.

THE DESIGN AND DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PRODUCTS MADE OF PLASTIC, FOR BUILDING AND TRANSPORT OF FLUIDS, INJECTED AND STAMPED PRODUCTS.

que se realiza/n en o desde el establecimiento: *which is/are carried out in or from the establishment:*

CR DE OCAÑA, 125
03114 - ALICANTE

es conforme a las exigencias de la Norma Española **UNE-EN ISO 9001:2000** Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. *Complies with the requirements of the Standard UNE-EN ISO 9001:2000 Quality Management Systems. Requirements*

El presente Certificado es válido salvo suspensión, expiración o retirada notificada en tiempo por AENOR. *The Certificate is valid unless it is suspended, cancelled or withdrawn upon AENOR'S written notification.*

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 puede obtenerse consultando a la organización. *Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2000 requirements may be obtained by consulting the organization.*

Fecha de emisión: 1996-03-04 *Issued on*
Fecha de renovación: 2006-09-19 *Renewed on*
Fecha de expiración: 2009-09-19 *Expires on*

El Director General / *General Manager of AENOR*

IQNet — AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación), cuyos miembros operan de acuerdo con la norma europea EN 45012. *AENOR is a member of the IQNet NETWORK (The International Certification Network). The members of which operate in accordance with the EN 45 012 European standard.*

AENOR - C/ Génova, 6 - 28004 MADRID(España) - Teléfono: (+34) 914 326 000 - Telefax: (+34) 913 104 836 - www.aenor.es

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-SC4001

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

AENOR Gestión Ambiental GA-1999/0156

CERTIFICADO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CERTIFICATE

GA-1999/0156

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el Sistema de Gestión Ambiental adoptado por: *The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) certifies that Environmental Management System adopted by:*

JIMTEN, S.A.

Que se aplica a: *Applicable to:*

EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE DE FLUIDOS, PRODUCTOS INYECTADOS Y ESTAMPADOS.

THE DESIGN AND DEVELOPMENT AND THE PRODUCTION OF PRODUCTS MADE OF PLASTIC, FOR BUILDING AND TRANSPORT OF FLUIDS, INJECTED AND STAMPED PRODUCTS.

que se realiza/n en o desde el establecimiento: *which is/are carried out in or from the establishment:*

C/ de Ocaña, 125
03006 - ALICANTE
(Alicante)

es conforme a las exigencias de la Norma Española **UNE-EN ISO 14001:2004** Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. *Complies with the requirements of the Standard UNE-EN ISO 14001:2004 Environmental Management Systems. Requirements with guidance for use.*

El presente Certificado es válido salvo suspensión, expiración o retirada notificada en tiempo por AENOR. *The Certificate is valid unless it is suspended, cancelled or withdrawn upon AENOR'S written notification.*

Fecha de emisión: 1999-11-26 *Issued on*
Fecha de renovación: 2005-11-26 *Renewed on*
Fecha de expiración: 2008-11-26 *Expires on*

El Director General de AENOR / *General Manager of AENOR*

IQNet — AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación), cuyos miembros operan de acuerdo con la norma europea EN 45012. *AENOR is a member of the IQNet NETWORK (The International Certification Network). The members of which operate in accordance with the EN 45 012 European standard.*

AENOR - C/ Génova, 6 - 28004 MADRID(España) - Teléfono: (+34) 914 326 000 - Telefax: (+34) 913 104 836 - www.aenor.es

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-MA001

www.jimten.com

www.jimten.com

FILT-MASTER

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
AENOR
hereby certify that the organization

JIMTEN, S.A.

CR DE OCAÑA, 125
03114 - ALICANTE

for the following field of activities

THE DESIGN AND DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PRODUCTS MADE OF PLASTIC, FOR BUILDING AND TRANSPORT OF FLUIDS, INJECTED AND STAMPED PRODUCTS.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2000

Issued on: **1999-08-01** Renewed on: **2006-09-19** Validity date: **2009-09-19**

Registration Number: **ES-0084/1996**

IQNet

Dr. Fabio Roversi
President of IQNet

AENOR

Ramón NAZ
General Manager of AENOR

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFAQ AFNOR *France* AIB-Vincotte International *Belgium* ANCE *Mexico* APCER *Portugal* CISQ *Italy* CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS *Germany* DS *Denmark* ELOT *Greece* FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* HKQAA *China* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland* PCBC *Poland* PSB Certification *Singapore* QMI *Canada* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SAI Global *Australia* Inspecta Certification *Finland* SII *Israel* SIQ *Slovenia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* YUQS *Serbia and Montenegro*
IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, AIB-Vincotte International, CISQ, DQS, NSAI, QMI and SAI Global
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

www.jimten.com

www.jimten.com www.jimten.com www.jimten.com www.jimten.com
www.jimten.com www.jimten.com www.jimten.com www.jimten.com
www.jimten.com www.jimten.com www.jimten.com www.jimten.com

www.jimten.com

jimten sa
CTRA. DE OCAÑA, 125- 03114 -ALICANTE (ESPAÑA)
APTO. CORREOS 5285- 03080 -ALICANTE (ESPAÑA)
Tel.: + 34.965.10.90.44 - Fax: + 34.965.11.50.82
e-mail: comercial@jimten.com

AENOR ER Empresa Registrada ER-0084/1996 UNE - EN ISO 9001
AENOR Gestión Ambiental CGM-99/156 UNE - EN ISO 14001
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

© jimten 10M 08-04 45068