



DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD

Requerimientos Generales:

Con la presente se confirma , que el producto mencionado a continuación satisface las exigencias de la Directiva de Productos de la construcción (89/106/CEE) , modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1993 y con los requisitos indicados en el ANEXO ZA de la norma : **UNE EN 14190**

Nombre y dirección de la empresa:

Yesos Ibéricos, S.A
C/ Mejía Lequerica, 10
28004 Madrid

Nombre de los productos:

- **Placa Pladur® TR Normal**
- Dimensiones: espesor x ancho x longitud (mm.)

	Identificación del producto según anexo ZA EN 14190
9,5 x 595 x 1195 mm	A - 9,5 - UNE EN 14190
12,5 x 595 x 595 mm	A - 12,5 - UNE EN 14190
12,5 x 595 x 1195 mm	A - 12,5 - UNE EN 14190

Uso Previsto:

Uso en sistemas de placa de yeso laminado

Nombre y dirección de la empresa de ente autorizado:

YESOS IBÉRICOS, S.A.-M.I.F. A-79087987-Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.-Tomo 3813, Folio 71, Sección 8ª, Hoja nº M-64104, Inscripción 13ª





DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD

**Requisitos
esenciales
según la
tabla ZA.1**

Resistencia al esfuerzo cortante	PND
Reacción al fuego	A2 s1 d0 (B)
Factor de resistencia al vapor de agua	10
Resistencia a flexión longitudinal	
Espesor 9,5 mm.	400 N
Espesor 12,5 mm.	550 N
Resistencia a flexión transversal	
Espesor 9,5 mm.	160 N
Espesor 12,5 mm.	210 N
Resistencia Térmica	0.25 W/(mK)
Resistencia al impacto	Ver documentación técnica
Aislamiento directo al ruido aéreo	Ver documentación técnica
Absorción acústica	Ver documentación técnica

Madrid, 18 de Septiembre de 2006

Enrique Ramirez Asperilla
Director Pladur®