



DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD

**Requerimientos
Generales:**

Con la presente se confirma , que el producto mencionado a continuación satisface las exigencias de la Directiva de Productos de la construcción (89/106/CEE) , modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1993 y con los requisitos indicados en el ANEXO ZA de la norma : UNE EN 520

**Nombre y dirección
de la empresa:**

Yesos Ibéricos, S.A
C/ Mejía Lequerica, 10
28004 Madrid

**Nombre de los
productos:**

Placa Pladur® WA
• Dimensiones: espesor x ancho x longitud (mm.)

	Identificación del producto según anexo ZA EN 520
13 x 1200 x Longitudes varias	H1 - 12,5 - UNE EN 520
15 x 1200 x Longitudes varias	H1 - 15 - UNE EN 520
19 x 1200 x Longitudes varias	H1- 19 - UNE EN 520

Uso Previsto:

Uso en sistemas de placa de yeso laminado

**Nombre y dirección
del organismo
notificado:**

AFITI LICOF Centro de Ensayos e Investigación del Fuego
Calle Río Estenilla, s/n- Polígono Industrial Santa María de Benquerencia
45007 TOLEDO
Organismo notificado nº 1168





DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

Requisitos esenciales según la tabla ZA.1

Resistencia al esfuerzo cortante	PND
Reacción al fuego	A2 s1 d0 (C1)
Factor de resistencia al vapor de agua	10
Resistencia a flexión longitudinal	
Espesor 12,5 mm.	550 N
Espesor 15 mm.	650 N
Espesor 19 mm.	817 N
Resistencia a flexión transversal	
Espesor 12,5 mm.	210 N
Espesor 15 mm.	250 N
Espesor 19 mm.	319,2 N
Resistencia Térmica	0.25 W/(mK)
Resistencia al impacto	Ver documentación técnica
Aislamiento directo al ruido aéreo	Ver documentación técnica
Absorción acústica	Ver documentación técnica

Madrid, 18 de Septiembre de 2006

Enrique Ramirez Asperilla
Director Pladur®