Tarifa de precios

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla

Octubre 2008

PLADUR®
uralita

Los que quieren **evitar riesgos,** eligen toda la gama de **productos Pladur®**

Placas

Perfiles

Tornillos

Cintas

Pastas

Sólo cuando todos los materiales son PLADUR® podemos asegurar que el resultado cumple las especificaciones técnicas necesarias.

- Los ensayos y certificaciones avalan su fiabilidad.
- El uso del Sistema completo previene posibles reclamaciones posteriores.
- Sólo la calidad de cada uno de los componentes conforma un Sistema de alta calidad.
- La rentabilidad y facilidad de pedir todos los productos a un único proveedor: PLADUR®.

PLADUR® uralita

Índice

1. PLACAS

1.1. Placas 3
N (Terminación normal)
FOC (Protección al fuego)
M0 (Incombustible)
WA (Resistente al agua)
GD (Dureza reforzada)
CH (Cerramiento de huecos)

1.2. Transformados 4
LAN (Lana de roca)
BEL (Fibra de vidrio)
BV (AL) (Barrera de vapor)
TRILLAJE (Panel de alma celular)
TERM - N XPE (Poliestireno expandido)
TERM - N XPS (Poliestireno extrusionado)

1.3. Techos 6
FON (Acústica)
HERRAMIENTAS DE MONTAJE PLADUR FON
TEC (Especial techos continuos)
TR (Techos registrables)
DECOR (Techos registrables decorativos)

1.4. Solera 8

2. PERFILES

2.1. Perfilería para tabiques, techos y trasdosados 10
PERFILES LAMINADOS (Tabiques y trasdosados)
SISTEMA ALTA SEGURIDAD
PERFILES SISTEMA PLADUR® CH
PERFILES TECHOS CONTINUOS Y ACCESORIOS
PERFILES TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® *TF*
PERFILES TECHOS CONTINUOS GRANDES LUCES (GL)

2.2. Perfilería para techos registrables 12
PERFILES TECHOS REGISTRABLES “SISTEMA COSIDO” Y ACCESORIOS
PERFILES TECHOS REGISTRABLES Y ACCESORIOS

3. PASTAS

3.1. Pastas 14
PASTAS PARA JUNTAS
PASTA PARA PLACAS PLADUR® FON BORDES CUADRADOS
PASTAS PARA JUNTAS “LISTAS AL USO”
PASTAS DE AGARRE
PASTA MULTIUSO

4. ACCESORIOS

4.1. Tornillos 16
TORNILLOS
TORNILLOS EN "BLISTER"
TORNILLOS ENVASE ECONÓMICO

4.2. Cintas 16

4.3. Juntas 17

4.4. Trampillas de registro para techos, tabiques y trasdosados 17
TRAMPILLAS PLACA-ALUMINIO
TRAMPILLAS METÁLICAS

4.5. Escocias 18

4.6. Perfiles de acabado 18

4.7. Soportes 18
SOPORTES DE APARATOS SANITARIOS
SISTEMA SOPORTE PARA INSTALACIONES

5. COMPLEMENTOS

5.1. Herramientas 20

5.2. Ropa de trabajo 20

6. TABLAS DE CARGA

6.1. Tablas de carga 22

7. SISTEMAS DE EJECUCIÓN

7.1. Tabiques 28

7.2. Trasdosados 29
DIRECTOS
AUTOPORTANTES

7.3. Techos 31
CONTINUOS
REGISTRABLES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1 PLACAS

1.1. Placas
- N (Terminación normal)
- FOC (Protección al fuego)
- M0 (Incombustible)
- WA (Resistente al agua)
- GD (Dureza reforzada)
- CH (Cerramiento de huecos)

1.2. Transformados
- LAN (Lana de roca)
- BEL (Lana de vidrio)
- BV (AL) (Barrera de vapor)
- TRILLAJE (Panel de alma celular)
- TERM - N XPE (Poliestireno expandido)
- TERM - N XPS (Poliestireno extrusionado)

1.3. Techos
- FON (Acústica)
- HERRAMIENTAS DE MONTAJE PLADUR® FON
- TEC (Especial techos continuos)
- TR (Techos registrables)
- DECOR (Techos registrables decorativos)

1.4. Solera
- SOLERA

1.1. Placas

PLADUR® N

TERMINACION NORMAL

Es la placa de yeso laminado formada por un alma de yeso de origen natural, recubierta por dos celulosas multi-hojas especiales. Se presenta en diferentes espesores y longitudes, y con un ancho normativo de 1.200 mm. Sus características vienen definidas en la Norma UNE-EN-520 y está clasificada según su reacción frente al fuego como A2 s1 d0 (Incombustible).

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE (1)	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 25 25	6,5 x 1.200 x 3.000	BA		50	5,31	**19,12**	6,02	**21,67**	6,76	**24,33**
110 23 57	10 x 1.200 x 3.000	BA		48	3,79	**13,65**	4,63	**16,67**	5,84	**21,03**
110 23 50	10 x 1.200 x 2.600	BA				**11,83**		**14,45**		**18,22**
110 23 48	10 x 1.200 x 2.500	BA				**11,37**		**13,89**		**17,52**
110 24 04	13 x 1.200 x 3.200	BA		36	4,04	**15,50**	5,00	**19,20**	6,44	**24,74**
110 24 03	13 x 1.200 x 3.000	BA				**14,54**		**18,00**		**23,20**
110 24 00	13 x 1.200 x 2.800	BA				**13,57**		**16,81**		**21,65**
110 23 98	13 x 1.200 x 2.700	BA				**13,08**		**16,21**		**20,87**
110 23 95	13 x 1.200 x 2.600	BA				**12,60**		**15,61**		**20,11**
110 23 92	13 x 1.200 x 2.500	BA				**12,12**		**15,01**		**19,33**
110 23 87	13 x 1.200 x 2.000	BA				**9,69**		**12,00**		**15,46**
110 23 99	15 x 1.200 x 3.000	BA		30	4,59	**16,53**	5,79	**20,83**	7,44	**26,77**
110 23 96	15 x 1.200 x 2.800	BA				**15,43**		**19,44**		**24,98**
110 23 94	15 x 1.200 x 2.700	BA				**14,88**		**18,75**		**24,10**
110 23 91	15 x 1.200 x 2.600	BA				**14,33**		**18,06**		**23,21**
110 23 86	15 x 1.200 x 2.500	BA				**13,78**		**17,36**		**22,31**
110 25 13	19 x 1.200 x 3.000	BA		24	6,25	**22,50**	7,85	**28,27**	9,97	**35,87**
110 25 11	19 x 1.200 x 2.700	BA				**20,25**		**25,44**		**32,29**
110 25 09	19 x 1.200 x 2.600	BA				**19,50**		**24,50**		**31,09**
110 25 07	19 x 1.200 x 2.500	BA				**18,75**		**23,56**		**29,89**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

(1) Bajo pedido y cantidad mínima: BC.

APLICACIONES: Es la placa base para todos los Sistemas PLADUR®, que no requieran especificaciones especiales.

PLADUR® FOC

CONTRA FUEGO

Es una placa PLADUR® tipo N, con fibra de vidrio incorporada en el alma de yeso con lo que se consigue que a los sistemas que se incorpora aumenten su resistencia al fuego. Para su distinción en obra la celulosa superficial es de color rosa.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 24 24	13 x 1.200 x 3.000	BA		36	5,69	**20,48**	6,75	**24,30**	8,33	**29,99**
110 24 21	13 x 1.200 x 2.500	BA				**17,07**		**20,25**		**24,98**
110 24 47	15 x 1.200 x 3.000	BA		30	7,12	**25,65**	8,42	**30,30**	10,25	**36,89**
110 24 42	15 x 1.200 x 2.500	BA				**21,37**		**25,25**		**30,74**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

APLICACIONES: En unidades de albañilería interior y techos suspendidos donde sea necesaria una elevada protección al fuego y como componente en sistemas especiales de protección de estructuras, galerías de instalaciones, etc.

PLADUR® M0

INCOMBUSTIBLE

Placa PLADUR® constituida por un alma de yeso reforzada con la incorporación de fibra de vidrio y donde las celulosas que la recubren han sido sustituidas por velos, asímismo de fibra de vidrio. A diferencia del resto de las placas (A2 s1 d0) está clasificada según su reacción al fuego como A1 (Incombustible).

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 24 92	13 x 1.200 x 3.000	BA	*	32	21,40	**77,03**	22,71	**81,77**	24,59	**88,51**
110 24 99	15 x 1.200 x 2.500	BA	*	32	24,81	**74,42**	26,33	**78,99**	28,51	**85,52**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

APLICACIONES: En soluciones constructivas de zonas con alto riesgo de incendio, donde los productos a utilizar tiene que aportar las mayores prestaciones en protección pasiva contra el fuego y sea obligado presentar frente a él paramentos incombustibles.



PLADUR® WA

RESISTENTE AL AGUA

Son placas a las que se incorpora aceite siliconado tanto en su celulosa superficial como en su alma de yeso (tratamiento hidrófugo). Para su distinción en obra la celulosa superficial es de color verde.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE (1)	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 24 79	13 x 1.200 x 3.000	BA		36	6,66	**23,99**	7,72	**27,77**	9,27	**33,36**
110 36 28	13 x 1.200 x 2.700	BA				**21,58**		**24,99**		**30,03**
110 36 23	13 x 1.200 x 2.600	BA				**20,79**		**24,07**		**28,92**
110 24 72	13 x 1.200 x 2.500	BA				**19,99**		**23,14**		**27,80**
110 99 43	13 x 1.200 x 2.000	BA				**15,99**		**18,52**		**22,25**
110 24 83	15 x 1.200 x 3.000	BA		30	7,22	**26,00**	8,51	**30,64**	10,31	**37,13**
110 85 34	15 x 1.200 x 2.800	BA				**24,26**		**28,60**		**34,65**
110 36 55	15 x 1.200 x 2.700	BA				**23,39**		**27,58**		**33,42**
110 36 52	15 x 1.200 x 2.600	BA				**22,52**		**26,55**		**32,18**
110 24 80	15 x 1.200 x 2.500	BA				**21,66**		**25,54**		**30,94**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

APLICACIONES: Tabiques y particiones en locales de humedad ambiental alta o en situaciones de semi-intemperie (aleros, porches, lavaderos, etc).

PLADUR® GD

DUREZA REFORZADA

Es una placa PLADUR® tratada especialmente para dar una mayor resistencia a los impactos ocasionados por cuerpos duros, minorando los efectos que éstos producen sobre su superficie.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 24 98	15 x 1.200 x 3.000	BA		24	6,13	**22,06**	7,48	**26,94**	9,36	**33,71**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

APLICACIONES: Unidades de albañilería interior con alto riesgo de impactos de objetos duros en su superficie (hospitales, colegios, locales comerciales o de ocio,etc).



NOVEDAD*

PLADUR® CH

CERRAMIENTO DE HUECOS

Es una placa PLADUR® especial con fibra de vídrio incorporada en el alma de yeso consiguiendo una mayor resistencia al fuego, a la que se añade aceite siliconado tanto en su celulosa superficial como en su alma de yeso (tratamiento hidrófugo).

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
212 93 76	25 x 598 x 3.000	BC		24	13,42	**24,16**	15,44	**27,79**	18,12	**32,62**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

APLICACIONES: Cerramientos de huecos, Sistema Pladur® CH , un sistema de protección contra incendios de altas prestaciones para el aislamiento de espacios en edificios de varias plantas. Entre los espacios a los que se puede aplicar están huecos de escaleras, huecos de ascensores, bloques técnicos, medianerías accesibles por un sólo lado, etc.

*** Disponible desde el 1 de octubre de 2008.**

1.2. Transformados

PLADUR® LAN

LANA DE ROCA

Son paneles conseguidos en base a placas PLADUR® de diferentes tipos y espesores a las que se incorporan en su dorso paneles de lana de roca de 90 Kg/m³ de densidad y diversos espesores.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	LAN (mm) (1)	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 24 66	10 x 1.200 x 2.600	30		28	16,48	**51,42**	18,29	**57,06**	20,66	**64,45**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

(1) Otros espesores de aislantes o placas consultar con S.A.C. (Servicio de Atención al Cliente).

Con placa PLADUR® - BV (AL) bajo pedido y cantidad mínima.

APLICACIONES: Su utilización más usual, tanto para aislamiento acústico como térmico, es en trasdosado de muros, permitiendo obtener las características aislantes más exigentes.

PLADUR® BEL

LANA DE VIDRIO

Paneles conseguidos en base a placas PLADUR® tipo N a las que se incorpora en su dorso planchas de lana de vídrio de 75 kg/m³.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BEL (mm) (1)	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 40 94	13 x 1.200 x 2.600	40		20	15,79	**49,26**	20,18	**62,95**	22,89	**71,43**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

(1) Otros espesores de aislantes o placas consultar a los servicios comerciales.

APLICACIONES: Especialmente indicado en la ejecución de trasdosados directos PLADUR® cuando sea necesario aportar al muro base el aislamiento térmico y acústico exigido.



PLADUR® BV (AL)

BARRERA DE VAPOR

Es una placa PLADUR® tipo N con una lámina especial incorporada en su dorso otorgando una eficaz barrera de vapor.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 24 13 110 24 05	13 x 1.200 x 3.000 13 x 1.200 x 2.600	BA BA		36	7,60	**27,35** **23,70**	8,69	**31,30** **27,13**	10,36	**37,30** **32,33**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

APLICACIONES: En unidades de trasdosados, tabiques y techos donde se prevea un riesgo de condensaciones, tanto sola como incorporada a transformados con diferentes aislantes.

PLADUR® TRILLAJE

PANEL DE ALMA CELULAR

Panel formado por dos placas PLADUR® tipo N de 10 mm unidas por un trillaje de celulosa especial que rigidiza el conjunto.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 25 35	52 x 1.200 x 2.500	BA		22	12,05	**36,15**	13,29	**39,87**	16,89	**50,68**
110 25 34 110 25 33	52 x 400 x 2.500 52 x 300 x 2.500	BALDA (1) BALDA (1)		66 88	15,86 16,28	**15,86** **12,21**	16,33 16,73	**16,33** **12,55**	19,26 19,70	**19,26** **14,77**
110 23 44	10 x 50 x 1.200	FRENTE (2)		1.000	-	**0,56**	-	**0,71**	-	**0,94**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

(1) Otros anchos consultar al Servicio de Atención al Cliente. (2) En base placa PLADUR®- N 10 mm.

APLICACIONES: especialmente indicada para elementos de decoración.



PLADUR® TERM - N (XPE)

CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO III

Transformado de placa PLADUR® tipo N mediante la incorporación en su dorso de una plancha de poliestireno expandido tipo III autoextinguible, consiguiéndose una mayor capacidad de aislamiento térmico.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	PE (mm) (1)	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 23 47	10 x 1.200 x 2.600	20		38	7,72	**24,10**	9,04	**28,20**	10,85	**33,84**
110 23 51 110 23 49	10 x 1.200 x 2.600 10 x 1.200 x 2.500	30 30		28	8,85	**27,62** **26,56**	10,59	**33,04** **31,77**	12,90	**40,26** **38,71**
110 23 75 110 23 56	10 x 1.200 x 2.600 10 x 1.200 x 2.500	40 40		22	10,17	**31,73** **30,51**	12,38	**38,61** **37,13**	15,18	**47,37** **45,55**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

(1) Otros espesores de aislantes o placas consultar a los servicios comerciales.

Con placa PLADUR® - BV (AL) bajo pedido y cantidad mínima.

APLICACIONES: En trasdosados de muros exteriores donde se requiera otorgar una gran capacidad de aislamiento térmico.



PLADUR® TERM - N (XPS)

CON POLIESTIRENO EXTRUSIONADO

Transformado de placa PLADUR® tipo N mediante la incorporación en su dorso de una plancha de poliestireno extrusionado de 30 kg/m³, consiguiéndose una mayor capacidad de aislamiento térmico.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	PE (mm) (1)	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 40 97	13 x 1.200 x 2.600	20		34	25,51	**79,60**	26,29	**82,03**	28,48	**88,85**
110 40 98	13 x 1.200 x 2.600	30		26	35,40	**110,46**	36,40	**113,56**	39,23	**122,39**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
(1) Otros espesores de aislantes o placas consultar a los servicios comerciales.
APLICACIONES: En trasdosados de muros exteriores donde se quiera obtener una gran capacidad de aislamiento térmico.

1.3. Techos



PLADUR® FON

ACUSTICA Y DECORATIVA

Placa de yeso laminado PLADUR®, con distintos tipos de perforaciones y velo de fibra de vidrio en su dorso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE	COLOR VELO**	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 24 82	FON R 12 nº 2	13 x 1.200 x 2.400	BA	Blanco		30	20,52	**59,11**	21,55	**62,07**	23,05	**66,40**
110 24 88	FON R 15 nº 1	13 x 1.200 x 2.400	BA	Blanco		30	20,52	**59,11**	21,55	**62,07**	23,05	**66,40**
110 24 93	FON R 15 nº 8	13 x 1.200 x 2.400	BA	Blanco		30	22,72	**65,43**	23,76	**68,44**	25,26	**72,76**
112 26 92	FON L 5 x 80 nº 8	13 x 1.200 x 2.400	BA	Blanco		30	22,72	**65,43**	23,76	**68,44**	25,26	**72,76**
110 25 00	FON C 10 nº8	13 x 1.200 x 2.400	BA	Blanco		30	22,72	**65,43**	23,76	**68,44**	25,26	**72,76**
112 51 83	FON R 6/18	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro		25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 85	FON R 8/18	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro		25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 86	FON R 10/23	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro	*	25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 87	FON R 12/25	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro		25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 88	FON R 15/30	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro	*	25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 95	FON R ALTERNADA 8/12/50	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro		25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 96	FON R ALTERNADA 12/20/66	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro	*	25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 97	FON R ALEATORIA 8/15/20	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro		25	23,83	**57,19**	24,89	**59,75**	26,33	**63,20**
112 51 99	FON R ALEA PLUS 12/20/35	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro		25	23,83	**57,19**	24,89	**59,75**	26,33	**63,20**
112 51 89	FON C 8/18	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro		25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 90	FON C 12/25	13 x 1.200 x 2.000	BC	Negro	*	25	21,99	**52,79**	22,98	**55,16**	24,31	**58,34**
112 51 92	FON R 6/18	13 x 600 x 600	BC	Negro	*	200	20,07	**7,23**	20,96	**7,55**	22,18	**7,99**
112 52 00	FON R 8/18	13 x 600 x 600	BC	Negro	*	200	20,07	**7,23**	20,96	**7,55**	22,18	**7,99**
112 52 01	FON C 8/18	13 x 600 x 600	BC	Negro		200	20,07	**7,23**	20,96	**7,55**	22,18	**7,99**
112 51 93	FON C 12/25	13 x 600 x 600	BC	Negro	*	200	20,07	**7,23**	20,96	**7,55**	22,18	**7,99**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
APLICACIONES: Adecuado en todo tipo de obras y especialmente en edificios como colegios, cafeterías, restaurantes, auditorios, oficinas, teatros, etc, donde sea necesario corregir acústicamente un determinado ambiente y a su vez mejorar la estética.
** Bajo pedido, el color del velo de cualquier referencia puede ser indistintamente blanco o negro.

HERRAMIENTAS DE MONTAJE PLADUR® FON

TECHO CONTINUO CON BORDE CUADRADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ud
7039626	Kit de montaje FON R 6/18	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**
7039628	Kit de montaje FON R 8/18	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**
7039629	Kit de montaje FON R 10/23	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**
7039630	Kit de montaje FON R 12/25	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**
7039631	Kit de montaje FON R 15/30	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**
7039632	Kit de montaje FON R Alternado 8/12/50	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**
7039633	Kit de montaje FON R Alternado 12/20/66	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**
7039634	Kit de montaje FON C 8/18	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**
7039635	Kit de montaje FON C 12/25	1	**65,16**	**65,16**	**65,16**

Incluye juego de dos herramientas de alineación de perforaciones y un tubo para pasta.

PLADUR® TEC

TERMINACION NORMAL

Es una placa PLADUR® tipo N cuyos componentes han sido debidamente reforzados pensando en su instalación en techos continuos.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	BORDE	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 23 45	13 x 1.200 x 2.500	BA		36	4,81	**14,44**	5,98	**17,93**	7,69	**23,07**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

APLICACIONES: Especialmente diseñada para techos contínuos PLADUR®, y con condiciones climáticas adversas como humedad o altas temperaturas



PLADUR® TR

TECHOS REGISTRABLES

Son placas PLADUR® de espesores de 10 y 13 mm especialmente precortadas y transformadas con revestimientos vinílicos decorativos. Está clasificada según su reacción frente al fuego como A2 s1 d0 (Incombustible).

CÓDIGO	TIPO	COLOR	DIMENSIONES (mm)	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 24 38	Normal (1) (2)	-	1.195 x 595 x 10		120	3,83	**2,72**	5,08	**3,62**	6,83	**4,86**
110 24 49	Vinílica-N	Blanco	1.195 x 595 x 13	*	120	5,89	**4,19**	6,78	**4,82**	8,10	**5,76**
110 25 14	Vinílica-N	Blanco	595 x 595 x 13	*	240	5,90	**2,09**	6,78	**2,40**	8,11	**2,87**
110 24 25	Vinílica-N	Blanco	1.195 x 595 x 10		120	5,64	**4,01**	6,31	**4,49**	7,40	**5,26**
110 25 01	Vinílica-N	Blanco	595 x 595 x 10		240	5,65	**2,00**	6,33	**2,24**	7,40	**2,62**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

(1) Bajo pedido pueden suministrarse en placas de 13 mm de espesor y/o con barrera de vapor.
(2) Bajo pedido puede suministrarse en 595 x 595 mm, tanto en 10 como en 13 mm de espesor.

APLICACIONES: En falsos techos registrables. Especialmente indicados para aquellas obras o zonas donde se requiera un mantenimiento muy continuado, una luminosidad muy exigente o un alto nivel de limpieza e higiene.

NOVEDAD*

PLADUR® DECOR

TECHOS REGISTRABLES DECORATIVOS

Son placas PLADUR® de espesor 10 mm. especialmente precortadas y transformadas con revestimientos vinílicos de distintos acabados decorativos. Está clasificada según su reacción frente al fuego como A2 s1 d0 (incombustible).

CÓDIGO	TIPO	COLOR	DIMENSIONES (mm)	PLACAS CAJA	M² CAJA	CAJAS PALET	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
212 99 37		Pastel Celeste					10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**
212 99 38		Pastel Azul					10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**
212 99 39		Pastel Mar					10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**
212 99 40		Pastel Gris					10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**
212 99 71	Pladur® Decor	Pastel Beige	595 x 595 x 10	8	2,88	24	10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**
212 99 72		Acero					11,58	**4,10**	13,32	**4,72**	15,64	**5,54**
212 99 73		Madera Abedul					10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**
212 99 74		Madera Haya					10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**
212 99 75		Madera Roble					10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**
212 99 76		Madera Castaño					10,52	**3,73**	12,10	**4,28**	14,21	**5,03**

Pedido mínimo un palet

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

*** Disponible desde el 15 de octubre de 2008.**

1.4. Solera



PLADUR® SOLERA

SOLERAS SECAS

Las placas PLADUR® tipo PS tienen una elevada densidad que les confiere una gran resistencia al impacto y sus caras están tratadas con aceites siliconados para darles las características de repelentes al agua.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES (mm)	BORDE	CLASE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 25 02	PLADUR® PS - 13 mm	13 x 600 x 2.000	BC	*	62	7,77	**9,32**	8,38	**10,06**	9,24	**11,09**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	CLASE	FRANCO FÁBRICA Euros/med.	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/med.	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/med.	FRANCO CANARIAS Euros/ud
702 30 78	Base Niveladora	Saco 50 Lts.	*	0,32 €/l	**15,78**	0,34 €/l	**16,88**	0,32 €/l	**15,97**
702 30 97	Film PLADUR®	Rollo 200 m²	*	0,59 €/m²	**118,56**	0,59 €/m²	**118,56**	0,59 €/m²	**118,56**
704 00 68	Tornillo Solera Pladur®	Caja de 1000 uds	*	0,02	**17,09**	0,02	**17,09**	0,02	**17,09**
213 00 55	Pregytanche®	Cubo de 5 kg	*	8,92 €/kg	**44,62**	9,55 €/kg	**47,74**	9,04 €/kg	**45,19**
704 00 69	Junta Pregytanche®	Rodillo de 50 m	*	0,74	**36,90**	0,74	**36,90**	0,74	**36,90**
213 00 56	Pasta Autolisante Solinter	Saco de 25 kg	*	0,77	**19,23**	0,82	**20,57**	0,78	**19,47**
704 00 70	Resina Omni 3	Botella de 1 l	*	-	**9,91**	-	**10,61**	-	**11,11**
702 33 32	Cola PLADUR®	Cubo 12 Kg	*	7,15 €/kg	**85,75**	7,65 €/kg	**91,78**	8,01 €/kg	**96,10**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

APLICACIONES: Soleras secas y suelos flotantes.



2 PERFILES

2.1. Perfilería para tabiques, techos y trasdosados

- PERFILES LAMINADOS (Tabiques y trasdosados)
- SISTEMA ALTA SEGURIDAD
- PERFILES SISTEMA PLADUR® CH
- PERFILES TECHOS CONTINUOS Y ACCESORIOS
- PERFILES TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® *TF*
- PERFILES TECHOS CONTINUOS GRANDES LUCES (GL)

2.2. Perfilería para techos registrables

- PERFILES TECHOS REGISTRABLES "SISTEMA COSIDO" Y ACCESORIOS
- PERFILES TECHOS REGISTRABLES Y ACCESORIOS

2.1. Perfilería para tabiques, techos y trasdosados



PERFILES LAMINADOS PARA TABIQUES Y TRASDOSADOS

Son elementos de chapa de acero galvanizado, que forman la estructura portante de la placa PLADUR® en los diferentes sistemas de trasdosados y tabiques.

CÓDIGO	NOMBRE	CLASE	DIMENSIONES (mm)	PESO ML** (Kgs)	UDS. PAQUETE	FRANCO FÁBRICA Euros/ml	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml	FRANCO CANARIAS Euros/ud
702 29 93	Montante 34		34 x 2.600	0,53	12	1,67	**4,34**	1,80	**4,67**	1,88	**4,90**
110 34 03	Montante 46		46 x 2.500	0,58	12	1,54	**3,84**	1,64	**4,09**	1,77	**4,42**
110 34 05	Montante 46		46 x 2.600	0,58	12		**4,00**		**4,25**		**4,60**
110 34 63	Montante 46		46 x 2.700	0,58	12		**4,15**		**4,42**		**4,78**
110 34 71	Montante 46		46 x 2.800	0,58	12		**4,30**		**4,58**		**4,95**
110 34 76	Montante 46		46 x 3.000	0,58	12		**4,61**		**4,91**		**5,31**
110 34 36	Montante 46		46 x 3.200	0,58	12		**4,92**		**5,23**		**5,66**
702 30 33	Montante Reforzado	*	46 x 3.600	1,57	4	8,43	**30,36**	8,76	**31,55**	9,18	**33,05**
110 34 64	Montante 70		70 x 2.500	0,70	12	1,85	**4,62**	1,98	**4,95**	2,09	**5,22**
110 34 67	Montante 70		70 x 2.600	0,70	12		**4,81**		**5,15**		**5,43**
110 34 69	Montante 70		70 x 2.700	0,70	12		**4,99**		**5,35**		**5,64**
110 34 73	Montante 70		70 x 2.800	0,70	12		**5,18**		**5,55**		**5,85**
110 34 77	Montante 70		70 x 3.000	0,70	12		**5,55**		**5,95**		**6,27**
110 34 23	Montante 70		70 x 3.200	0,70	12		**5,92**		**6,34**		**6,68**
702 40 45	Montante 90		90 x 4.200	0,91	8	3,22	**13,51**	3,35	**14,07**	3,55	**14,89**
702 31 02	Montante 90		90 x 3.000	0,91	8		**9,65**		**10,05**		**10,64**
702 30 02	Montante 125		125 x 6.000	1,25	8	4,38	**26,29**	4,56	**27,35**	4,78	**28,69**
702 30 17	Montante 150		150 x 8.000	1,39	4	5,24	**41,88**	5,51	**44,08**	5,93	**47,42**
702 30 22	Canal 35		35 x 30 x 3.000	0,41	12	1,32	**3,95**	1,43	**4,29**	1,50	**4,51**
110 33 15	Canal 48		48 x 30 x 3000	0,46	12	1,34	**4,03**	1,44	**4,32**	1,51	**4,53**
NOVEDAD* 704 01 88	Canal 48/65		48 x 65 x 3000	0,76	12	2,47	**7,41**	2,64	**7,93**	2,84	**8,52**
110 33 16	Canal 73		73 x 30 x 3.000	0,57	12	1,62	**4,85**	1,73	**5,20**	1,84	**5,52**
NOVEDAD* 704 01 89	Canal 73/65		73 x 65 x 3.000	0,87	12	2,82	**8,46**	3,02	**9,05**	3,24	**9,73**
702 30 20	Canal 90		90 x 35 x 3.000	0,75	8	2,28	**6,85**	2,38	**7,15**	2,51	**7,52**
702 30 25	Canal 125		125 x 35 x 4.000	0,91	8	3,95	**15,78**	4,24	**16,96**	4,70	**18,81**
702 30 28	Canal 150		150 x 40 x 4.000	1,07	4	4,38	**17,53**	4,75	**18,98**	5,24	**20,97**
110 33 17	Maestra 82 x 16		82 x 3.000	0,48	12	1,46	**4,37**	1,53	**4,59**	1,62	**4,85**
112 83 89	Maestra 70 X 30		70 x 3.000	0,54	10	1,56	**4,68**	1,65	**4,96**	1,73	**5,20**
110 33 19	Perfil "U"		31 x 2.400	0,41	12	1,62	**3,88**	1,69	**4,05**	1,81	**4,35**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

** Pesos medios aproximados.

*** Disponible desde el 1 de octubre de 2008.**

SISTEMA ALTA SEGURIDAD

Elementos de chapa de acero galvanizado que se incorporan a los sistemas PLADUR® para dotarlos de un alto nivel de seguridad.

CÓDIGO	NOMBRE	CLASE	DIMENSIONES (mm)	UDS. PALET	FRANCO FÁBRICA Euros/m²	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/m²	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/m²	FRANCO CANARIAS Euros/ud
703 94 02	Chapa Pladur® Alta Seguridad		1.350 x 1.200 x 0,6	100	16,06	**19,27**	16,06	**19,27**	16,06	**19,27**

NOVEDAD*

PERFILES SISTEMA PLADUR® CH

CÓDIGO	NOMBRE	CLASE	DIMENSIONES (mm)	PESO ML** (KGS)	UDS. PAQUETE	FRANCO FÁBRICA Euros/ml	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml	FRANCO CANARIAS Euros/ud
703 99 56	Montante CH-90		90 x 35 x 3600	1,26	10	8,92	**32,13**	10,26	**36,95**	11,60	**41,76**
703 99 57	Montante E-90		90 x 35 x 3600	1,07	10	7,55	**27,17**	8,68	**31,24**	9,81	**35,32**
703 99 58	Canal J-92		92 x 50 x 3000	0,92	10	2,91	**8,73**	3,35	**10,04**	3,78	**11,35**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

** Pesos aproximados.

*** Disponible desde el 1 de octubre de 2008.**

PERFILES TECHOS CONTINUOS Y ACCESORIOS

Son elementos de chapa de acero galvanizado que forman la estructura portante de la placa PLADUR® en los diferentes sistemas de techos continuos.

CÓDIGO	NOMBRE	CLASE	DIMENSIONES (mm)	PESO ML** (Kgs)	UDS. PAQUETE	FRANCO FÁBRICA Euros/ml/ud	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml/ud	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 33 23	Perfil T - 47		47 x 4.500	0,43	12	1,30	**5,84**	1,39	**6,24**	1,45	**6,52**
110 33 21	Perfil T - 47		47 x 3.000	0,43	12	1,30	**3,89**	1,39	**4,16**	1,45	**4,35**
702 30 62	Perfil T - 60		60 x 4.500	0,56	16	2,09	**9,40**	2,20	**9,88**	2,24	**10,08**
110 79 04	Perfil Continuo PH - 45		33,5 x 4.000	0,57	12	3,07	**12,26**	3,25	**13,01**	3,29	**13,15**
110 33 24	Angular "L" A24 - TC		24 x 3.000	0,24	24	1,25	**3,76**	1,29	**3,87**	1,33	**4,00**
NOVEDAD* 704 01 87	Canal Clip		20 x 30 x 3.000	0,3	24	1,62	**4,86**	1,62	**4,86**	1,62	**4,86**
703 96 63	Pieza Polivalente PL-75		195 x 30 x 0,8	0,03	100	0,33	**33,00**	0,33	**33,00**	0,33	**33,00**
703 96 64	Pieza Polivalente PL-125		295 x 30 x 0,8	0,05	100	0,45	**45,00**	0,45	**45,00**	0,45	**45,00**
110 33 30	Horquilla T - 47		-	-	100	0,54	**54,21**	0,54	**54,21**	0,54	**54,21**
702 31 00	Horquilla T - 60 /R (Rosca)		-	-	100	0,79	**79,09**	0,79	**79,09**	0,79	**79,09**
110 33 31	Pieza de empalme T - 47		-	-	100	0,36	**36,44**	0,36	**36,44**	0,36	**36,44**
702 30 65	Pieza de empalme T - 60		-	-	100	0,63	**63,30**	0,63	**63,30**	0,63	**63,30**
702 35 76	Abrazadera T - 60		-	-	100	0,96	**96,48**	0,96	**96,48**	0,96	**96,48**
702 30 69	Conexión H/T - 60		-	-	100	0,98	**98,20**	0,98	**98,20**	0,98	**98,20**
702 31 06	Anclaje Bovedillas		-	-	100	0,68	**68,43**	0,68	**68,43**	0,68	**68,43**
702 31 07	Anclaje-Cuelgue Bovedillas		-	-	100	1,24	**123,53**	1,24	**123,53**	1,24	**123,53**
702 30 87	Suspensión M - 35		-	-	100	0,71	**71,10**	0,71	**71,10**	0,71	**71,10**
702 30 79	Cuelgue P 11/ T - 47	*	-	-	100	0,16	**16,00**	0,16	**16,00**	0,16	**16,00**
702 30 81	Cuelgue P 21/ T - 47		-	-	100	0,26	**25,77**	0,26	**25,77**	0,26	**25,77**
702 30 84	Cuelgue P 31 / T - 47		-	-	100	0,35	**34,66**	0,35	**34,66**	0,35	**34,66**
702 30 91	Cuelgue P 41 / T - 47		-	-	100	0,59	**58,66**	0,59	**58,66**	0,59	**58,66**
702 30 92	Cuelgue P 61 / T - 47		-	-	50	1,12	**55,99**	1,12	**55,99**	1,12	**55,99**
110 33 32	Llave de montaje T - 47		-	-	1	5,31	**5,31**	5,31	**5,31**	5,31	**5,31**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
** Pesos medios aproximados.
*** Disponible desde el 1 de octubre de 2008.**

PERFILES TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® *TF*

CÓDIGO	NOMBRE	CLASE	DIMENSIONES (mm)	PESO ML** (Kgs)	UDS. PAQUETE	FRANCO FÁBRICA Euros/ml	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml	FRANCO CANARIAS Euros/ud
703 97 27	Perfil TF-38		38 x 38 x 3600	0,5	12	1,68	**6,06**	1,76	**6,35**	1,80	**6,49**
703 97 29	Angular LF-32		32 x 32 x 3000	0,3	20	1,29	**3,86**	1,35	**4,04**	1,37	**4,12**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
** Pesos medios aproximados.



PERFILES TECHOS CONTINUOS GRANDES LUCES (GL)

CÓDIGO	NOMBRE	CLASE	DIMENSIONES (mm)	PESO ML** (Kgs)	UDS. PAQUETE	FRANCO FÁBRICA Euros/ml/ud	FRANCO FÁBRICA Euros/paq	FRANCO BALEARES Euros/ml/ud	FRANCO BALEARES Euros/paq	FRANCO CANARIAS Euros/ml/ud	FRANCO CANARIAS Euros/paq
702 30 35	Canal GL		6.000	2,08	4	10,21	**245,07**	10,21	**245,07**	10,21	**245,07**
702 31 09	Conexión GL		-	-	25	2,45	**61,27**	2,45	**61,27**	2,45	**61,27**
702 30 95	Suspensión M - 50		-	-	100	0,81	**80,87**	0,81	**80,87**	0,81	**80,87**
702 31 10	Abrazadera GL		-	-	50	0,63	**31,55**	0,63	**31,55**	0,63	**31,55**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
** Pesos medios aproximados.

2.2. Perfilería para techos registrables

PERFILES TECHOS REGISTRABLES "SISTEMA COSIDO" Y ACCESORIOS

Son perfiles de acero galvanizado revestidos por una lámina prelacada en su parte vista. El empalme y unión entre perfiles viene asegurado por su especial sistema de ensamble.

CÓDIGO	TIPO (mm) ancho / alto	CLASE	DIMENSIONES (mm)	COLOR (1)	FRANCO FÁBRICA Euros/ml/ud	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml/ud	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ud
702 74 78	PRIMARIO 24 x 40 "S.C."		3.600	BLANCO	1,13	**4,06**	1,16	**4,19**	1,23	**4,42**
702 74 79	SECUNDARIO 24 x 38 "S.C."		1.200	BLANCO	1,13	**1,35**	1,16	**1,39**	1,23	**1,48**
702 74 81	SECUNDARIO 24 x 38 "S.C."		600	BLANCO	1,13	**0,68**	1,16	**0,70**	1,23	**0,74**
702 74 83	SECUNDARIO 24 x 27 "S.C."		1.200	BLANCO	1,01	**1,21**	1,03	**1,24**	1,09	**1,31**
702 75 75	SECUNDARIO 24 x 27 "S.C"		600	BLANCO	1,01	**0,60**	1,03	**0,61**	1,09	**0,66**
110 35 19	ANGULAR 24 x 24		3.000	BLANCO	0,72	**2,17**	0,78	**2,34**	0,84	**2,51**
702 30 53	PRIMARIO 15 x 40 "S.C."	*	3.600	BLANCO	1,11	**3,99**	1,13	**4,07**	1,18	**4,25**
702 30 59	SECUNDARIO 15 x 36 "S.C."	*	1.200	BLANCO	1,33	**1,60**	1,35	**1,62**	1,41	**1,70**
702 30 56	SECUNDARIO 15 x 36 "S.C."	*	600	BLANCO	1,33	**0,80**	1,35	**0,81**	1,41	**0,85**
702 30 50	ANGULAR 15 x 20	*	3.000	BLANCO	0,94	**2,83**	0,98	**2,95**	1,04	**3,12**
703 87 07	ANGULAR PVC CURVABLE 22,5 x 28		2.500	BLANCO	6,69	**16,72**	6,74	**16,85**	6,79	**16,98**
703 95 03	PRIMARIO 24 X 40 "S.C"		3.600	PLATA	1,21	**4,36**	1,25	**4,51**	1,32	**4,75**
703 95 04	SECUNDARIO 24 X 38 "S.C"		1.200	PLATA	1,21	**1,45**	1,25	**1,50**	1,32	**1,59**
703 95 45	SECUNDARIO 24 X 38 "S.C"		600	PLATA	1,21	**0,73**	1,25	**0,75**	1,32	**0,79**
703 95 46	ANGULAR 24 X 24		3.000	PLATA	0,78	**2,34**	0,84	**2,52**	0,90	**2,69**
702 30 77	PIEZA DE CUELGUE TR		Caja 200 uds.	–	0,19	**38,19**	0,19	**38,19**	0,19	**38,19**

NOVEDAD*

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

(1) Disponible en otros colores (negro, marrón o beige): consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
10% de incremento sobre el precio de tarifa.

*** Disponible desde el 15 de octubre de 2008.**



PERFILES TECHOS REGISTRABLES Y ACCESORIOS

Son perfiles de acero galvanizado revestidos por una lámina prelacada en su parte vista. El empalme y unión entre perfiles viene asegurado por su especial sistema de ensamble.

CÓDIGO	TIPO (mm) ancho / alto	CLASE	DIMENSIONES (mm)	COLOR (1)	FRANCO FÁBRICA Euros/ml/ud	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml/ud	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 33 25	PRIMARIO 24 x 36		3.600	BLANCO	1,81	**6,52**	1,88	**6,75**	1,99	**7,15**
110 33 26	SECUNDARIO 24 x 27		600	BLANCO	1,02	**0,61**	1,06	**0,63**	1,11	**0,67**
110 33 27	SECUNDARIO 24 x 27		1.200	BLANCO	1,02	**1,23**	1,06	**1,27**	1,11	**1,34**
110 33 28	SECUNDARIO 24 x 36		600	BLANCO	1,14	**0,69**	1,18	**0,71**	1,25	**0,75**
110 33 29	SECUNDARIO 24 x 36		1.200	BLANCO	1,14	**1,37**	1,18	**1,41**	1,25	**1,50**
110 35 19	ANGULAR 24 x 24		3.000	BLANCO	0,72	**2,17**	0,78	**2,34**	0,84	**2,51**
703 87 07	ANGULAR PVC CURVABLE 22,5 x 28		2.500	BLANCO	6,69	**16,72**	6,74	**16,85**	6,79	**16,98**
702 30 77	PIEZA DE CUELGUE TR		Caja 200 uds.	-	0,19	**38,19**	0,19	**38,19**	0,19	**38,19**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

(1) Disponible en otros colores (negro, marrón o beige): consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
10% de incremento sobre el precio de tarifa.

3 PASTAS

3.1. Pastas

- PASTAS PARA JUNTAS
- PASTAS PARA PLACAS PLADUR®FON BC
- PASTAS PARA JUNTAS “LISTA AL USO”
- PASTAS DE AGARRE
- PASTA MULTIUSO

PASTAS

PASTAS PARA JUNTAS

CÓDIGO	TIPO	PRESENTACIÓN	FRANCO FÁBRICA Euros/Kg	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/Kg	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/Kg	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 28 67	Pasta para Juntas Secado normal	Saco en polvo de 20 Kg	0,87	**17,41**	0,92	**18,32**	1,04	**20,75**
110 28 71	Pasta para Juntas Fraguado lento 6 h.	Saco en polvo de 20 Kg	0,88	**17,58**	0,93	**18,50**	1,05	**20,95**
110 28 72	Pasta para Juntas Fraguado rápido (FR) 2 h.	Saco en polvo de 20 Kg	0,89	**17,73**	0,96	**19,11**	1,06	**21,25**
110 28 68	Pasta para Juntas Fraguado rápido (FR) 2 h.	Saco en polvo de 10 Kg	1,05	**10,47**	1,13	**11,31**	1,23	**12,31**
110 66 34	Pasta para Juntas Secado "Ambientes húmedos"	Saco en polvo de 20 Kg	1,47	**29,40**	1,58	**31,64**	1,79	**35,79**

PASTAS PARA PLACAS PLADUR® FON BC SIN CINTA

CÓDIGO	TIPO	PRESENTACIÓN	FRANCO FÁBRICA Euros/Kg	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/Kg	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/Kg	FRANCO CANARIAS Euros/ud
112 51 79	Pasta para Juntas sin cinta "Pregylys 95 SB"	Saco en polvo de 25 Kg	1,79	**44,63**	1,87	**46,84**	2,13	**53,26**
112 51 80	Pasta para Juntas sin cinta "Pregylys 95 SB"	Saco en polvo de 5 Kg	2,15	**10,76**	2,26	**11,30**	2,57	**12,84**

PASTAS PARA JUNTAS "LISTAS AL USO"

CÓDIGO	TIPO	PRESENTACIÓN	FRANCO FÁBRICA Euros/Kg	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/Kg	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/Kg	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 28 70	Pasta para Juntas Secado normal	Bote de 20 Kg	1,25	**24,92**	1,32	**26,32**	1,40	**28,00**
110 28 69	Pasta para Juntas Secado normal	Bote de 5 Kg	1,43	**7,14**	1,51	**7,53**	1,59	**7,95**

PASTAS DE AGARRE

CÓDIGO	TIPO	PRESENTACIÓN	FRANCO FÁBRICA Euros/Kg	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/Kg	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/Kg	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 28 61	Pasta de Agarre	Saco en polvo de 20 Kg	0,43	**8,56**	0,51	**10,25**	0,61	**12,23**
110 40 55	Pasta de Agarre Especial aislantes	Saco en polvo de 20 Kg	0,47	**9,32**	0,56	**11,16**	0,67	**13,45**

PASTA MULTIUSO

CÓDIGO	TIPO	PRESENTACIÓN	FRANCO FÁBRICA Euros/Kg	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/Kg	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/Kg	FRANCO CANARIAS Euros/ud
110 28 74	Pasta Multiuso (Agarre-Juntas) (AJ) (2 h.)	Saco en polvo de 10 Kg	0,93	**9,33**	1,00	**10,04**	1,09	**10,88**

* Un solo producto tanto para el tratamiento de juntas como para pegar placas o accesorios.

4 ACCESORIOS

4.1. Tornillos
- TORNILLOS
- TORNILLOS EN “BLISTER”
- TORNILLOS ENVASE ECONÓMICO

4.2. Cintas

4.3. Juntas

4.4. Trampillas de registro para techos, tabiques y trasdosados
- TRAMPILLAS PLACA-ALUMINIO
- TRAMPILLAS METÁLICAS

4.5. Escocias

4.6. Perfiles de acabado

4.7. Soportes
- SOPORTES DE APARATOS SANITARIOS
- SISTEMA SOPORTE PARA INSTALACIONES

ACCESORIOS

4.1. Tornillos

TORNILLOS

Son tornillos autorroscantes protegidos contra la oxidación. Se colocan mediante atornillador eléctrico con embrague y regulador de penetración.

CÓDIGO	TIPO	DIMENSIONES	CLASE	UNIDADES		FRANCO FÁBRICA		FRANCO BALEARES		FRANCO CANARIAS	
				Uds/caja	Uds/cajón	Euros/Caja	Euros/Cajón	Euros/Caja	Euros/Cajón	Euros/Caja	Euros/Cajón
702 29 94	PM	4,2 x 80		250	3.000	13,09	**157,03**	13,09	**157,03**	13,09	**157,03**
702 29 92		4,2 x 70		250	3.000	10,12	**121,40**	10,12	**121,40**	10,12	**121,40**
702 29 95		3,9 x 60		500	6.000	18,41	**220,89**	18,41	**220,89**	18,41	**220,89**
702 29 87		3,9 x 55		500	6.000	12,25	**146,96**	12,25	**146,96**	12,25	**146,96**
702 31 50		3,9 x 45		500	6.000	9,52	**114,29**	9,52	**114,29**	9,52	**114,29**
702 31 48		3,9 x 35		1.000	12.000	11,74	**140,84**	11,74	**140,84**	11,74	**140,84**
702 31 47		3,9 x 25		1.000	12.000	10,79	**129,49**	10,79	**129,49**	10,79	**129,49**
702 31 49		3,5 x 45		500	6.000	5,23	**62,77**	5,23	**62,77**	5,23	**62,77**
702 31 51		3,5 x 35		1.000	12.000	9,52	**114,20**	9,52	**114,20**	9,52	**114,20**
702 31 52		3,5 x 25		1.000	12.000	8,25	**99,00**	8,25	**99,00**	8,25	**99,00**
702 30 05	PB	3,5 x 35		500	6.000	26,02	**312,19**	26,02	**312,19**	26,02	**312,19**
702 30 03		3,5 x 25		500	16.000	19,36	**619,57**	19,36	**619,57**	19,36	**619,57**
702 34 73	MM	3,5 x 25		500	16.000	13,32	**426,38**	13,32	**426,38**	13,32	**426,38**
702 31 46		3,5 x 9,5		1.000	32.000	15,87	**507,71**	15,87	**507,71**	15,87	**507,71**
702 30 00	PMA	4,8 x 35		500	6.000	13,96	**167,49**	13,96	**167,49**	13,96	**167,49**
702 29 98		4,8 x 25		1.000	12.000	22,84	**274,09**	22,84	**274,09**	22,84	**274,09**

TORNILLOS EN BLISTER

CÓDIGO	TIPO	DIMENSIONES	CLASE	UNIDADES		FRANCO FÁBRICA		FRANCO BALEARES		FRANCO CANARIAS	
				Uds/caja	Uds/cajón	Euros/Blis	Euros/Cajón	Euros/Blis	Euros/Cajón	Euros/Blis	Euros/Cajón
702 48 28	PM	3,9 x 25		100	5.000	2,78	**139,00**	2,78	**139,00**	2,78	**139,00**
702 48 29	PM	3,9 x 35		100	5.000	3,01	**150,52**	3,01	**150,52**	3,01	**150,52**
702 48 30	PMA	3,5 x 9,5		100	10.000	4,08	**407,96**	4,08	**407,96**	4,08	**407,96**

Unidad mínima de entrega en los tres códigos de tornillos en blister: 1 cajón.

NOVEDAD

TORNILLOS ENVASE ECONÓMICO

CÓDIGO	TIPO	DIMENSIONES	CLASE	UNIDADES Uds/cubo	FRANCO FÁBRICA Euros/cubo	FRANCO BALEARES Euros/cubo	FRANCO CANARIAS Euros/cubo
703 93 06	PM	3,5 x 25		10.000	**76,40**	**76,40**	**76,40**
703 93 07	PM	3,5 x 35		7.000	**61,69**	**61,69**	**61,69**
703 93 08	PM	3,9 x 25		10.000	**99,93**	**99,93**	**99,93**
703 93 09	PM	3,9 x 35		7.000	**76,08**	**76,08**	**76,08**

Unidad mínima de entrega en los cuatro códigos de tornillos en cubo: 1 cubo.

4.2. Cintas

Elementos de distinta configuración recomendados para conseguir las calidades y prestaciones de los SISTEMAS PLADUR® y sus acabados.

CÓDIGO	TIPO	PRESENTACION	Uds. paq.	FRANCO FÁBRICA		FRANCO BALEARES		FRANCO CANARIAS	
				Euros/ml	Euros/ud	Euros/ml	Euros/ud	Euros/ml	Euros/ud
702 30 18	Cinta de Juntas	Rollo de 150 ml	10	0,04	**5,67**	0,04	**5,67**	0,04	**5,67**
702 30 19	Cinta de Juntas	Rollo de 20 ml	40	0,07	**1,30**	0,07	**1,30**	0,07	**1,30**
702 36 69	Cinta Guardavivos	Rollo de 30 ml	10	0,55	**16,44**	0,55	**16,44**	0,55	**16,44**
702 30 26	Cinta Guardavivos	Rollo de 10 ml	10	0,97	**9,65**	0,97	**9,65**	0,97	**9,65**
703 87 08	Cinta Guardavivos de PVC	Rollo de 30 ml	10	0,43	**12,94**	0,43	**12,94**	0,43	**12,94**
702 30 24	Cinta de Refuerzo	Rollo de 90 ml	24	0,08	**7,31**	0,08	**7,31**	0,08	**7,31**
702 30 21	Cinta Autoadhesiva	Rollo de 30 ml	32	0,20	**6,00**	0,20	**6,00**	0,20	**6,00**

4.3. Juntas

Elementos de distinta configuración recomendados para conseguir las calidades y prestaciones de los SISTEMAS PLADUR® y sus acabados.

CÓDIGO	TIPO	PRESENTACION	Uds. paq.	FRANCO FÁBRICA Euros/ml	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml	FRANCO CANARIAS Euros/ud
702 31 39	Junta estanca 70 mm.	Rollo de 30 m.	7	0,47	**14,05**	0,47	**14,05**	0,47	**14,05**
702 31 45	Junta estanca 46 mm.	Rollo de 30 m.	11	0,32	**9,53**	0,32	**9,53**	0,32	**9,53**
702 31 44	Junta Acústica 75 mm.	Rollo de 20 m.	12	0,88	**17,67**	0,88	**17,67**	0,88	**17,67**
702 31 43	Junta Acústica 50 mm.	Rollo de 20 m.	10	0,63	**12,63**	0,63	**12,63**	0,63	**12,63**
212 93 77	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 310 ml.	25	-	**11,64**	-	**13,39**	-	**15,13**

NOVEDAD*

*** Disponible desde el 1 de octubre de 2008.**

4.4. Trampillas de registro para techos, tabiques y trasdosados

TRAMPILLAS PLACA-ALUMINIO

Fabricada en aluminio reforzado al que se le incorpora una o más placas PLADUR® WA o FOC según su función. Disponible en diferentes medidas bajo pedido.

CÓDIGO	DENOMINACION	DIMENSIONES mm	Ud. CAJA	CLASE	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ud
703 23 41	Trampilla para placa 13 mm	300 x 300	1		**95,12**	**95,12**	**95,12**
703 23 51	Trampilla para placa 13 mm	400 x 400	1		**101,70**	**101,70**	**101,70**
703 23 61	Trampilla para placa 13 mm	500 x 500	1		**105,78**	**105,78**	**105,78**
703 23 62	Trampilla para placa 13 mm	600 x 600	1		**114,24**	**114,24**	**114,24**
703 23 63	Trampilla para placa 15 mm	400 x 400	1		**111,81**	**111,81**	**111,81**
703 23 76	Trampilla para placa 15 mm	500 x 500	1		**116,31**	**116,31**	**116,31**
703 23 77	Trampilla para placa 13 mm	200 x 200	1	*	**87,96**	**87,96**	**87,96**
703 23 78	Trampilla para placa 15 mm	200 x 200	1	*	**96,75**	**96,75**	**96,75**
703 23 79	Trampilla para placa 15 mm	300 x 300	1	*	**103,81**	**103,81**	**103,81**
703 23 80	Trampilla para placa 13 mm + alicatado	200 x 200	1	*	**109,96**	**109,96**	**109,96**
703 23 82	Trampilla para placa 13 mm + alicatado	300 x 300	1	*	**118,02**	**118,02**	**118,02**
703 23 83	Trampilla para placa 13 mm + alicatado	400 x 400	1	*	**127,16**	**127,16**	**127,16**
703 23 84	Trampilla para placa 13 mm + alicatado	500 x 500	1	*	**132,16**	**132,16**	**132,16**
703 24 05	Trampilla para placa 15 mm + alicatado	300 x 300	1	*	**129,73**	**129,73**	**129,73**
703 23 97	Trampilla para placa 15 mm + alicatado	400 x 400	1	*	**139,73**	**139,73**	**139,73**
703 23 99	Trampilla para placa 13 mm (x 2)	300 x 300	1	*	**118,02**	**118,02**	**118,02**
703 24 00	Trampilla para placa 13 mm (x 2)	400 x 400	1	*	**127,16**	**127,16**	**127,16**
703 24 02	Trampilla para placa 13 mm (x 2)	500 x 500	1	*	**132,16**	**132,16**	**132,16**
703 24 03	Trampilla para placa 15 mm (x 2)	400 x 400	1	*	**139,73**	**139,73**	**139,73**
703 24 04	Trampilla para placa 15 mm (x 2)	500 x 500	1	*	**145,37**	**145,37**	**145,37**
703 91 00	Trampilla RF30 para placas FOC 13mm (x2)	400 x 400	1	*	**300,51**	**300,51**	**300,51**
703 91 01	Trampilla RF30 para placas FOC 13mm (x2)	500 x 500	1	*	**317,52**	**317,52**	**317,52**
703 91 02	Trampilla RF30 para placas FOC 13mm (x2)	600 x 600	1	*	**338,31**	**338,31**	**338,31**

TRAMPILLAS METÁLICAS

Fabricada en acero galvanizado lacado color blanco, con marco oculto. Disponible en diferentes medidas y colores sujeto a pedido.

CÓDIGO	DENOMINACION	DIMENSIONES mm	Ud. CAJA	CLASE	FRANCO FABRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ud
703 90 86	Trampilla para 1 a 4 placas de 13 mm	200 x 200	1		**25,76**	**25,76**	**25,76**
703 90 87	Trampilla para 1 a 4 placas de 13 mm	300 x 300	1		**28,91**	**28,91**	**28,91**
703 90 88	Trampilla para 1 a 4 placas de 13 mm	400 x 400	1		**32,94**	**32,94**	**32,94**
703 90 89	Trampilla para 1 a 4 placas de 13 mm	500 x 500	1		**39,86**	**39,86**	**39,86**
703 91 16	Trampilla para 1 a 4 placas de 13 mm	600 x 600	1		**47,01**	**47,01**	**47,01**
703 90 90	Trampilla RF30 para 1 a 4 placas de 13 mm	200 x 200	1	*	**113,40**	**113,40**	**113,40**
703 90 91	Trampilla RF30 para 1 a 4 placas de 13 mm	300 x 300	1	*	**119,07**	**119,07**	**119,07**
703 90 92	Trampilla RF30 para 1 a 4 placas de 13 mm	400 x 400	1	*	**137,97**	**137,97**	**137,97**
703 90 93	Trampilla RF30 para 1 a 4 placas de 13 mm	500 x 500	1	*	**160,65**	**160,65**	**160,65**
703 90 94	Trampilla RF30 para 1 a 4 placas de 13 mm	600 x 600	1	*	**221,13**	**221,13**	**221,13**
703 90 95	Trampilla RF60 para 1 a 4 placas de 13 mm	200 x 200	1	*	**121,54**	**121,54**	**121,54**
703 90 96	Trampilla RF60 para 1 a 4 placas de 13 mm	300 x 300	1	*	**130,89**	**130,89**	**130,89**
703 90 97	Trampilla RF60 para 1 a 4 placas de 13 mm	400 x 400	1	*	**151,15**	**151,15**	**151,15**
703 90 98	Trampilla RF60 para 1 a 4 placas de 13 mm	500 x 500	1	*	**179,19**	**179,19**	**179,19**
703 90 99	Trampilla RF60 para 1 a 4 placas de 13 mm	600 x 600	1	*	**238,40**	**238,40**	**238,40**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima

Nota: Las trampillas metálicas se sumministran con clips para espesor total de placa entre 13 mm y 45mm . Para espesores mayores solicitar clips especiales con mayor ángulo y estos se deberán atornillar al marco de la trampilla.

ACCESORIOS

4.5. Escocias

PLADUR® ESCOCIAS

Moldura de yeso decorativa para la terminación del ángulo entre paredes y techos. Tiene el mismo acabado que las placas.

CÓDIGO	DENOMINACION	DIMENSIONES mm	CLASE	UD. LOTE	FRANCO FÁBRICA Euros/ml	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml	FRANCO CANARIAS Euros/ud
702 30 36	Escocia 75 mm	75 x 3.500		462	1,70	**5,94**	1,71	**5,99**	1,80	**6,29**

4.6. Perfiles de acabado

PERFILES DE ACABADO

Son perfiles de PVC cuya función es dar mejor acadado y protección en remates o terminaciones especiales.

CÓDIGO	NOMBRE	CLASE	DIMENSIONES (mm)	UDS. PAQ.	FRANCO FÁBRICA Euros/ml	FRANCO FÁBRICA Euros/paq.	FRANCO BALEARES Euros/ml	FRANCO BALEARES Euros/paq.	FRANCO CANARIAS Euros/ml	FRANCO CANARIAS Euros/paq.
703 87 03	GUARDAVIVO RECTO		25 x 25 x 3.000	100	0,07	**222,60**	0,07	**222,60**	0,07	**222,60**
703 87 04	GUARDAVIVO CURVO		25 x 25 x 3.000	25	0,04	**123,90**	0,04	**123,90**	0,04	**123,90**
703 87 02	PERFIL DE UNIÓN EXTENSIBLE		Rollo de 25 m	1	3,21	**80,15**	3,21	**80,15**	3,21	**80,15**
703 87 05	REMATE BORDE RECTO		14 x 23 x 3.000	50	0,09	**267,75**	0,09	**267,75**	0,09	**267,75**
703 87 06	REMATE BORDE CURVO		14 x 23 x 3.000	20	0,04	**128,52**	0,04	**128,52**	0,04	**128,52**

4.7. Soportes

SOPORTES DE APARATOS SANITARIOS

Elementos especialmente diseñados para su incorporación en unidades PLADUR® y destinados a sujetar diferentes elementos sanitarios de elevado peso.

CÓDIGO	NOMBRE	CLASE	UDS. PAQUETE	FRANCO FÁBRICA Euros/ml/ud	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/ml/ud	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ml/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ud
702 31 35	Soporte Sanitario	*	1	57,69	**57,69**	57,69	**57,69**	57,69	**57,69**
702 31 37	Soporte para cisterna	*	10	5,78	**57,79**	5,78	**57,79**	5,78	**57,79**
702 31 41	Montante Soporte (1)	*	2	14,71	**29,43**	14,71	**29,43**	14,71	**29,43**
702 31 42	Montante Telescópico (2)	*	2	44,40	**88,80**	44,40	**88,80**	44,40	**88,80**

* Medidas semiserie y especiales: Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
(1) L = 1.200 mm. (2) L = Hasta 3.600 mm.

SISTEMA SOPORTE PARA INSTALACIONES

Panel de acero para la fijación de instalaciones en los tabiques y revestimientos PLADUR®

CÓDIGO	NOMBRE	UDS. CAJA	FRANCO FÁBRICA Euros/ud	FRANCO FÁBRICA Euros/caja	FRANCO BALEARES Euros/ud	FRANCO BALEARES Euros/caja	FRANCO CANARIAS Euros/ud	FRANCO CANARIAS Euros/ud
703 97 96	SOPORTE 46	24	1,08	**26,01**	1,23	**29,50**	1,38	**33,04**
703 97 97	SOPORTE 70		1,21	**29,11**	1,38	**33,01**	1,54	**36,97**
703 97 98	PANEL 400	12	2,42	**29,04**	2,74	**32,93**	3,07	**36,89**
703 97 99	PANEL 600		3,31	**39,69**	3,75	**45,00**	4,20	**50,40**
703 98 00	SOPORTE PLANO	24	1,36	**32,68**	1,54	**37,06**	1,73	**41,51**
703 98 01	ALARGADOR DE PANEL		0,90	**21,50**	1,02	**24,38**	1,14	**27,31**
703 98 02	REFUERZO PANEL	18	0,74	**13,24**	0,83	**15,01**	0,93	**16,81**

5 COMPLEMENTOS

5.1. Herramientas
5.2. Ropa de trabajo

COMPLEMENTOS

HERRAMIENTAS

Cada una está diseñada para un uso específico en cada etapa del tratamiento de juntas. Su diseño permite llevar a cabo el tratamiento de juntas en los paramentos PLADUR® de una forma mecanizada, con el fin de obtener una elevada y continua calidad en la terminación de las distintas unidades, así como menor coste en esta fase de la instalación.

CÓDIGO	UTILIZACIÓN	TIPO	F. FAB./ F. BALEARES/ F. CANARIAS Euros/ud
702 30 48	Tratamiento mecánico de juntas	Encintadora	1.888,64
702 30 49		Alimentador de rincón	398,32
702 30 51		Caja de acabado Nº1	432,64
702 30 52		Caja de acabado Nº2	440,96
702 30 54		Caja de acabado Nº3	450,32
702 30 55		Rodillo de rincón con mango estandar	224,64
702 30 57		Terminador de rincón 7,5 cm.	478,40
702 30 58		Mango con rótula	79,04
702 30 60		Mango portacajas 1067	221,52
702 30 66		Mango portacajas 1372	225,68
702 30 61		Bomba de carga	502,32
702 30 63		Cuello de Cisne	112,32
702 30 64		Boquilla de carga	81,12
703 91 03		Alimentador de Rincón Asistido (MudRunner)	1.402,96
703 91 04		Caja de Acabado nº1 Power Assist	484,64
703 91 05		Caja de Acabado nº2 Power Assist	492,96
703 91 06		Caja de Acabado nº3 Power Assist	502,32
703 91 07		Terminador de Rincón de 5 cm	476,32
703 91 08		Mango portacajas extensible Xtender (80 -150cm)	354,64
703 91 09		Caja Tapatornillos nº1 con mango estandar	380,64
703 91 10		Caja Tapatornillos nº2 con mango estandar	391,04
703 91 11		Alimentador de pasta para arista exterior	120,64
703 91 12		Alimentador de pasta para arista interior	120,64
703 91 13		Alimentador de pasta para arista plana	120,64
703 91 14		Aplastador Guardavivos	198,64
703 91 15		Conjunto de mangos extensibles Versa-pole 2 (2mangos)	258,24
703 93 87		Kit reparación encintadora. Contiene: 1 muelle, 1 pinza, 10 cuchillas, 1 cable, 1 barilla freno, 3 agujas, 1 freno	62,73
703 93 88		Kit limpieza encintadora. Cont.: 1 cepillo int.,1 cepillo ext., 2 adaptadores, 1 pistola presión, 1 mango	141,21
703 93 89		Kit reparación rodillo de rincón. Cont.: 4 ruedas, 4 eje rueda, 4 casquillo int., 8 protectores, 4 retenedor ext.	125,49
703 93 90		Kit reparación caja de acabado Nº1. Cont.: 3 cuchillas, 2 pletinas lateral izq., 2 pletinas lateral dere.	26,35
703 93 91		Kit reparación caja de acabado Nº2. Cont.: 3 cuchillas, 2 pletinas lateral izq., 2 pletinas lateral dere.	26,51
703 93 92		Kit reparación caja de acabado Nº3. Cont.: 3 cuchillas, 2 pletinas lateral izq., 2 pletinas lateral dere.	26,53
703 93 93		Kit reparación t. rincón 5 cm. Cuchilla. Cont.: 2 tornillos cuerpo, 1 destornillador, 4 cuchillas, 12 tornillos para cuchillas, instrucciones.	94,11
703 93 95		Kit reparación t. rincón 7,5 cm. Cuchilla. Cont.: 2 tornillos cuerpo, 1 destornillador, 4 cuchillas, 12 tornillos para cuchillas, instrucciones.	101,96
703 93 96		Kit repación bomba. Cont.: 2 juntas papel, 2 juntas goma, 2 filtros finos, 2 filtros gruesos	40,73
703 93 97		Kit limpieza bomba. Cont.: 1 cepillo inte., 1 cepillo ext., 2 adaptadores, 1 pistola presión, 1 mango	141,21
703 93 98		Kit reparación caja power assist Nº1. Cont.: 2 cuchillas, 2 pletina lateral izq., 2 pletina lateral der., pletina clip	39,47
703 93 99		Kit reparación caja power assist Nº2. Cont.: 2 cuchillas, 2 pletina lateral izq., 2 pletina lateral der., pletina clip	30,53
703 94 00		Kit reparación caja power assist Nº3. Cont.: 2 cuchillas, 2 pletina lateral izq., 2 pletina lateral der., pletina clip	31,32

VENTAJAS

- Menor tiempo de aprendizaje para alcanzar una buena calidad en el tratamiento.
- Incremento de la rentabilidad del equipo especializado en el tratamiento de juntas.
- Trabajo uniforme y de alta calidad.
- Mayor rapidez en cada operación.

RECAMBIOS Y MANTENIMIENTO

El Servicio de Atención al Cliente PLADUR® les informará de la tarifa de recambios y reparaciones.

ROPA DE TRABAJO

PLADUR® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir a través del Servicio de Atención al cliente ropa de trabajo (mono y peto) con logo PLADUR®.

DESCRIPCIÓN	TALLAS	PRECIO NETO Euros/ud
Mono de trabajo	52, 54, 56, 58, 60, 62	12,50
Peto de trabajo	52, 56, 60, 64	11,00

Si desea adquirir ropa de trabajo con el logotipo de su empresa y el logotipo de PLADUR® consulte al Centro de Atención al Cliente o a su delegado comercial.

6 TABLAS DE CARGA

A continuación se especifican las características de los lotes de carga de cada uno de los productos en lo que se refiere a unidades m² y peso, así como el número de ellos que componen un camión homogéneo completo de 24 Tm. Con el fin de poder ayudar a la composición de camiones con cargas mixtas, se reflejan con carácter orientativo las equivalencias del lote de cada producto respecto al lote unidad tipo (1/24 de camión).

TABLAS DE CARGA

PLADUR® N

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
6,5 x 1.200 x 3.000	3,60	50	115,20	700	34	0,70
10 x 1.200 x 3.000	3,60	48	172,80	1.359	17	1,41
10 x 1.200 x 2.600	3,12		149,76	1.176	20	1,20
10 x 1.200 x 2.500	3,00		144,00	1.131	21	1,14
13 x 1.200 x 3.200	3,84	36	138,24	1.325	18	1,33
13 x 1.200 x 3.000	3,60		129,60	1.243	19	1,26
13 x 1.200 x 2.800	3,36		120,96	1.161	20	1,20
13 x 1.200 x 2.700	3,24		116,64	1.120	21	1,14
13 x 1.200 x 2.600	3,12		112,32	1.075	22	1,09
13 x 1.200 x 2.500	3,00		108,00	1.034	23	1,04
13 x 1.200 x 2.000	2,40		86,40	829	29	0,83
15 x 1.200 x 3.000	3,60	30	108,00	1.264	19	1,26
15 x 1.200 x 2.800	3,36		100,80	1.181	20	1,20
15 x 1.200 x 2.700	3,24		97,20	1.139	21	1,14
15 x 1.200 x 2.600	3,12		93,60	1.094	22	1,09
15 x 1.200 x 2.500	3,00		90,00	1.052	23	1,04
19 x 1.200 x 3.000	3,60	24	86,40	1.334	18	1,33
19 x 1.200 x 2.700	3,24		77,76	1.139	21	1,14
19 x 1.200 x 2.600	3,12		74,88	1.094	22	1,09
19 x 1.200 x 2.500	3,00		72,00	1.052	23	1,04



PLADUR® FOC

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
13 x 1.200 x 3.000	3,60	36	129,60	1.280	18	1,33
13 x 1.200 x 2.500	3,00		108,00	1.067	22	1,09
15 x 1.200 x 3.000	3,60	30	108,00	1.286	18	1,33
15 x 1.200 x 2.500	3,00		90,00	1.070	22	1,09

PLADUR® M0

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
13 x 1.200 x 3.000	3,60	32	115,20	1.405	17	1,41
15 x 1.200 x 2.500	3,00	32	96,00	1.118	21	1,14

PLADUR® WA

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
13 x 1.200 x 3.000	3,60	36	129,60	1.256	19	1,26
13 x 1.200 x 2.700	3,24		116,64	1.131	21	1,14
13 x 1.200 x 2.600	3,12		112,32	1.087	22	1,09
13 x 1.200 x 2.500	3,00		108,00	1.045	23	1,04
15 x 1.200 x 3.000	3,60	30	108,00	1.264	19	1,26
15 x 1.200 x 2.800	3,36		100,80	1.181	20	1,20
15 x 1.200 x 2.700	3,24		97,20	1.136	21	1,14
15 x 1.200 x 2.600	3,12		93,60	1.094	22	1,09
15 x 1.200 x 2.500	3,00		90,00	1.052	23	1,04

PLADUR® GD

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
15 x 1.200 x 3.000	3,60	24	86,40	1.117	21	1,14



PLADUR® CH

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACAS	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN COMPLETO	MIXTO
25 x 598 x 3.000	1,8	24	43,2	945	25	0,95

PLADUR® BEL

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	PE mm	M² PLACAS	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
13 x 1.200 x 2.600	30	3,12	26	81,12	984	16	1,50
13 x 1.200 x 2.600	40	3,12	20	62,40	804	16	1,50



PLADUR® BV (AL)

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
13 x 1.200 x 3.000	3,60	36	129,60	1.243	19	1,26
13 x 1.200 x 2.600	3,12		112,32	1.075	22	1,09

PLADUR® TRILLAJE

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
52 x 1.200 x 2.500	3,00	22	66,00	1.150	16	1,50



PLADUR® TERM - N (XPE)

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	PE mm	M² PLACAS	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
10 x 1.200 x 2.600	20	3,12	38	118,56	984	16	1,50
10 x 1.200 x 2.500	30	3,00	28	84,00	714	16	1,50
10 x 1.200 x 2.600	30	3,12	28	87,36	743	16	1,50
10 x 1.200 x 2.500	40	3,00	22	66,00	593	16	1,50
10 x 1.200 x 2.600	40	3,12	22	68,64	617	16	1,50



PLADUR® TERM - N (XPS)

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	PE mm	M² PLACAS	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
13 x 1.200 x 2.600	20	3,12	34	106,08	1.112	16	1,50
13 x 1.200 x 2.600	30	3,12	26	81,12	874	16	1,50



PLADUR® FON

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
13 x 1.200 x 2.400	2,88	30	86,40	925	25	0,96
13 x 1.200 x 2.000	2,4	50	120	1.225	19	1,26
13 x 600 x 600	0,36	200	72	745	32	0,75

TABLAS DE CARGA

PLADUR® TEC

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO APROX. LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
13 x 1.200 x 2.500	3,00	36	108,00	1.056	23	1,04



PLADUR® TR

TIPO	COLOR	DIMENSIONES (mm)	M² PLACA	PLACAS LOTE	M² LOTE	PESO BRUTO LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
Normal	*	1.195 x 595 x 10	0,72	120	86,40	683	35	0,69
Vinílica-N	Blanco	1.195 x 595 x 10	0,72	120	86,40	683	35	0,69
Vinílica-N	Blanco	595 x 595 x 10	0,36	240	86,40	683	35	0,69
Vinílica-N	Blanco	1.195 x 595 x 13	0,72	120	86,40	819	29	0,83
Vinílica-N	Blanco	595 x 595 x 13	0,36	240	86,40	816	29	0,83

PLADUR® DECOR

TIPO	DIMENSIONES (mm)	PLACAS CAJA	M² CAJA	CAJAS PALET	M² PALET	PESO BRUTO PALET	COMPOSICIÓN CAMIÓN COMPLETO	MIXTO
Pladur® Decor	595 x 595 x 10	8	2,88	24	69,12	547	43	0,56

ESCOCIAS

DIMENSIONES (mm) espesor x ancho x largo	UNIDADES LOTE	PESO BRUTO LOTE/KG	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
75 x 3.500	462	2000	12	2,00

PASTAS

TIPO	PRESEN-TACION	KG/SACO UD.	SACOS LOTE	KG. LOTE	PESO BRUTO LOTE/KG.	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
Pasta para Juntas	Saco en polvo	20	56	1.120	1.140	22	1,09
Pasta de Agarre	Saco en polvo	20	56	1.080	1.100	22	1,09
Pasta para Juntas (FR)	Saco en polvo	20	56	1.120	1.140	22	1,09
Pasta para Juntas (E-8)	Saco en polvo	20	56	1.120	1.140	22	1,09
Pasta para Juntas Pregylys 95 SB	Saco en polvo	25	50	1.250	1.270	19	1,26
Pasta para Juntas Pregylys 95 SB	Saco en polvo	5	200	1.000	1.020	23	1,04
Pasta para Juntas (FR)	Saco en polvo	10	110	1.100	1.115	21	1,14
Pasta Multiuso (AJ)	Saco en polvo	10	110	1.100	1.115	21	1,14

TIPO	PRESEN-TACION	KG/SACO UD.	SACOS LOTE	KG. LOTE	PESO BRUTO LOTE/KG.	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM COMPLETO (LOTE)	MIXTO (LOTE EQUIV.)
Pasta para Juntas	Bote lista al uso	20	24	480	510	40	0,60
Pasta para Juntas	Bote lista al uso	5	96	480	510	40	0,60

TORNILLOS ENVASE ECONÓMICO

DENOMINACIÓN	TIPO	DIMENSIONES	UDS / CUBO	CUBOS POR PALET	CUBO (KGS)	PALET (KGS)	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM			
							COMPLETO		MIXTO Cubo (EQ.)	
							CUBOS	PALETS	CUBOS	PALETS
Cubo de Tornillos	PM	3,5 x 25	10.000	36	13,5	486	1.764	49	0,014	0,49
Cubo de Tornillos	PM	3,5 x 35	7.000	36	12,3	443	1.944	54	0,012	0,44
Cubo de Tornillos	PM	3,9 x 25	10.000	36	15,6	562	1.512	42	0,016	0,57
Cubo de Tornillos	PM	3,9 x 35	7.000	36	15,1	544	1.584	44	0,015	0,55



PERFILES TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® *TF*

DENOMINACIÓN	DIMENSIONES mm	UDS. PERFIL PAQUETE	CAJAS PAQUETE PALET	UDS. PERFIL PALET	PESO ML* (KGS)	PERFIL (KGS)	PAQUETE (KGS)	PALET (KGS)	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM			
									COMPLETO		MIXTO	
									PAQUETES	PALETS	PAQUETES	PALETS
Perfil TF-38	38 x 38 x 3.600	12	24	288	0,5	1,8	21,6	518,4	1.104	46	0,02	0,52
Angular LF-32	32 x 32 x 3.000	20	12	240	0,3	0,9	18	216	1.332	111	0,018	0,21



PERFILES LAMINADOS

DENOMINACIÓN	DIMENSIONES mm	UDS. PERFIL PAQUETE	CAJAS PAQUETE PALET	UDS. PERFIL PALET	PESO ML* (KGS)	PERFIL (KGS)	PAQUETE (KGS)	PALET (KGS)	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM			
									COMPLETO		MIXTO (EQ.)	
									PAQUETES	PALETS	PAQUETES	PALETS
Montante	34 x 2.600	12	40	480	0,53	1,37	16,46	658,34	1.280	32	0,0185	0,75
	46 x 3.200	12	42	504	0,58	1,85	22,25	934,34	1.008	24	0,023	1,00
	46 x 3.000					1,74	20,86	875,95	1.008	24	0,023	1,00
	46 x 2.800					1,62	19,47	817,55	1.092	26	0,022	0,92
	46 x 2.700					1,56	18,77	788,35	1.134	27	0,021	0,89
	46 x 2.600					1,51	18,08	759,15	1.176	28	0,020	0,86
	46 x 2.500					1,45	17,38	729,96	1.218	29	0,019	0,83
	70 x 3.200	12	30	360	0,70	2,23	26,77	803,04	720	24	0,033	1,00
	70 x 3.000					2,09	25,09	752,85	840	28	0,029	0,86
	70 x 2.800					1,95	23,42	702,66	900	30	0,027	0,80
	70 x 2.700					1,88	22,59	677,56	960	32	0,025	0,75
	70 x 2.600					1,81	21,75	652,47	960	32	0,025	0,75
	70 x 2.500					1,74	20,91	627,37	960	32	0,025	0,75
	90 x 3.000	8	30	240	0,91	2,73	21,82	654,50	720	24	0,050	0,80
	90 x 4.200	8	30	240	0,91	3,82	30,54	916,30	720	24	0,033	1,00
	125 x 6.000	8	20	160	1,25	7,52	60,14	1.202,75	360	18	0,066	1,33
	150 x 8.000	4	24	96	1,39	11,12	44,49	1.067,70	744	6	0,012	2,00
Montante CH-90	90 x 35 x 3600	10	10	100	1,26	4,536	45,36	453,6	520	52	0,05	0,46
Montante E-90	90 x 35 x 3600	10	10	100	1,07	3,852	38,52	385,2	620	62	0,04	0,39
Canal J-92	92 x 50 x 3000	10	10	100	0,92	2,76	27,6	276	860	86	0,03	0,28
Canal	35 x 3.000	12	40	480	0,41	1,24	14,92	596,85	1.280	32	0,0185	0,75
	48 x 3.000	12	49	588	0,46	1,37	16,48	807,30	1.225	25	0,020	1,00
Canal 48/65	48 x 65 x 3000	12	28	336	0,76	2,28	27,36	766,08	372	31	0,06	0,77
Canal	73 x 3.000	12	28	336	0,57	1,71	20,52	574,47	952	34	0,027	0,75
Canal 73/65	73 x 65 x 3.000	12	16	192	0,87	2,61	31,32	501,12	564	47	0,04	0,51
Canal	90 x 3.000	8	36	288	0,75	2,26	18,09	651,11	864	24	0,060	0,80
	125 x 4.000	8	20	160	0,91	3,64	29,09	581,78	540	27	0,044	0,89
	150 x 4.000	4	42	168	1,07	4,30	17,18	721,65	1.134	27	0,021	0,89
Perfil T - 47	47 x 4.500	12	42	504	0,43	1,94	23,31	979,21	840	20	0,028	1,20
	47 x 3.000	12	42	504	0,43	1,30	15,54	652,81	1.440	24	0,017	1,00
Perfil PH - 45	33,5 x 4.000	12	32	384	0,57	2,26	27,13	868,15	832	26	0,029	0,92
Perfil T - 60	60 x 4.500	16	32	512	0,56	2,50	39,98	1.279,25	320	10	0,075	2,40
Angular A - 24	24 x 3.000	24	32	864	0,24	0,73	17,63	634,83	1.224	34	0,021	0,75
Canal Clip	20 x 30 x 3000	24	36	864	0,3	0,9	21,6	777,6	720	30	0,03	0,80
Maestra 82 x 16	82 x 3.000	12	60	720	0,48	1,45	17,41	1.044,49	1.140	19	0,086	1,30
Maestra 70 x 30	70 x 3.000	10	63	630	0,54	1,62	16,2	1.020,60	1.449	23	0,016	1,04
Perfil "U"	31 x 2.400	12	64	528	0,41	0,98	11,81	519,76	1.848	42	0,014	0,63

* Pesos medios aproximados.

PERFILES TECHOS REGISTRABLES

DENOMINACIÓN	DIMENSIONES mm	UDS CAJA	CAJAS PALET	UDS. PALET	CAJA (KGS)	PALET (KG)	COMPOSICIÓN CAMIÓN 24 TM			
							COMPLETO		MIXTO (EQ.)	
							CAJAS	PALETS	CAJAS	PALETS
Primario	24 x 40 x 3.600 "S. Cosido"	25	66	1.650	28,4	1.898	726	11	0,03	2,18
Secundario	24 x 27 x 1.200 "S. Cosido"	60	78	4.680	18,8	1.491	1.170	15	0,02	1,60
Secundario	24 x 27 x 600 "S. Cosido"	60	156	9.360	9,6	1.520	2.340	15	0,01	1,60
Secundario	24 x 38 x 1.200 "S. Cosido"	60	66	3.960	22,5	1.508	924	14	0,03	1,71
Secundario	24 x 38 x 600 "S. Cosido"	60	132	7.920	11,2	1.507	1.848	14	0,01	1,71
Secundario	24 x 27 x 1.200	60	78	4.680	18,8	1.491	1.170	15	0,02	1,60
Secundario	24 x 27 x 600	60	156	9.360	9,6	1.520	2.340	15	0,01	1,60
Primario	24 x 36 x 3.600	25	66	1.650	32	2.112	726	11	0,03	2,18
Secundario	24 x 36 x 1.200	60	66	3.960	25	1.650	924	14	0,03	1,71
Secundario	24 x 36 x 600	60	132	7.920	13	1.716	1.848	14	0,01	1,71
Angular	24 x 24 x 3.000	50	50	2.500	23	1.150	1.000	20	0,02	1,20
Primario	15 x 40 x 3.600 "S. Cosido"	30	50	2.000	37	1.850	650	13	0,04	1,85
Secundario	15 x 36 x 1.200 "S. Cosido"	60	70	4.200	23	1.610	1.050	15	0,02	1,60
Secundario	15 x 36 x 600 "S. Cosido"	60	160	9.600	10	1.600	2.400	15	1,00	1,60
Angular	15 x 20 x 3.000	50	50	2.500	20	1.000	1.200	24	0,02	1,00
Angular PVC Curvable 22,5 x 28	22,5 x 28 x 2.500	10	180	1.800	3,5	630	4.320	24	0,005	1,00

7

SISTEMAS DE EJECUCIÓN

7.1. Tabiques
7.2. Trasdosados
- DIRECTOS
- AUTOPORTANTES

7.3. Techos
- CONTINUOS
- REGISTRABLES

7.1. Tabiques

Descripción

El Sistema de tabiquería **PLADUR® Metal** está formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de diferente ancho a base de elementos verticales (montantes) y horizontales (canales), a cada lado de la cual se atornilla una placa **PLADUR®**, de diferente tipo y espesor "tabique sencillo". En el caso de atornillar a cada lado de la perfilería dos o más placas **PLADUR®**, se denominan "tabiques múltiples".

El alma de la unidad debe incorporar material aislante.

Ventajas

- Es una solución económica y requiere menos tiempo de ejecución que un sistema de tabiquería tradicional.
- Obra seca, sin rozas y montaje racional. Las instalaciones quedan ocultas en el alma (interior) del tabique.
- Calidad de terminación
- Admite cualquier tipo de decoración, pintura, telas, azulejos, etc.
- En función del sistema seleccionado, podemos obtener distintos niveles de aislamiento acústico y térmico.

Aplicación

- Tabiques de distribución interior en recintos habitables dentro de una misma unidad de uso, tanto en viviendas como en otros tipos de obra.
- En el caso de separaciones sencillas y rápidas que no requieran grandes prestaciones se debe optar por un tabique sencillo. Elegir un tabique múltiple para conseguir un mayor nivel de prestaciones.



Rendimiento

	Tabique PLADUR®METAL	TABIQUES SENCILLOS 76/400 (46)	76/600 (46)	100/400 (70)	100/600 (70)	TABIQUES MÚLTIPLES 98/400 (46)	98/600 (46)
	Tipo de Montante **PLADUR®**	46 mm	46 mm	70 mm	70 mm	46 mm	46 mm
	Placa **PLADUR®** (m²)	2,1	2,1	2,1	2,1	4,2	4,2
	Pasta de juntas **PLADUR®** (Kg)	0,90	0,90	0,90	0,90	1,35	1,35
	Cinta de juntas **PLADUR®** (m)	3,15	3,15	3,15	3,15	6,3	6,3
	Canal **PLADUR®** (m)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	Montante **PLADUR®** (m)	3,50	2,33	3,50	2,33	3,5	2,33
	Junta estanca **PLADUR®** (m)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Junta acústica (m)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
1ª PLACA	Tornillo PM 3,5 x 25 mm (ud)	42	30	42	30	22	15
2ª PLACA	Tornillo PM 3,5 x 35 (placa 13 mm)(ud)	-	-	-	-	42	30
	Tornillo MM 9,5 mm (ud)	3	3	3	3	3	3
	Cinta guardavivos (m)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Lana Mineral (m²)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Consejos

- En zonas húmedas se recomienda la utilización de las placas **PLADUR® WA** y la pasta **PLADUR®** para juntas especial "ambientes húmedos".
- Longitud de los tornillos = espesor placas atornilladas + 10 mm.
- Debe realizarse el tratamiento de juntas en todas las placas para un mejor comportamiento.

Características

Tabique: espesor/separación de montantes (ancho de montante)	Altura máxima (m)	Aislamiento acústico R_A/R_W (C, C_{tr}) (dB)	Resistencia al fuego (mín.) Con Placa **PLADUR®** N, WA,	Con Placa **PLADUR®** FOC
76/400 (46)	2,80	≃43,5	EI-45	EI-60
76/600 (46)	2,60	43,5/46 (-3, -8)	(EI-45)	(EI-60)
100/400 (70)	3,60	≃46,9	EI-45	EI-60
100/600 (70)	3,20	46,9/48 (-1, -5)	(EI-45)	(EI-60)
98/400 (46)	3,30	≃52,3	EI-60	EI-120
98/600 (46)	3,00	52,3/56 (-3, -11)	EI-60	EI-120

Alma rellena de lana de vidrio de baja densidad.

7.2. Trasdosados

TRASDOSADOS DIRECTOS

Descripción

Está compuesto por placas transformadas **PLADUR®** (en la ilustración **PLADUR® TERM-N (XPE)**) de diferentes tipos y espesores, recibidas directamente al muro soporte mediante pasta de agarre especial aislantes.

Ventajas

- Presencia y estabilidad del aislamiento asegurada.
- Montaje rápido y sencillo.
- Disminución del espacio ocupado en las habitaciones.
- Solución técnica que elimina los puentes térmicos habituales.

Aplicación

- Trasdosados de muros de fachada.
- Trasdosados de muros medianeros o elementos de separación vertical.
- Trasdosados de tabiques para incrementar su aislamiento, mejorar sus propiedades o por decoración.



Rendimiento

Trasdosado PLADUR® TERM-N-XPE	10 + 40	10 + 30
Placa **PLADUR® TERM N-XPE** (m^2)	1,05	1,05
Pasta de juntas **PLADUR®** (Kg)	0,4	0,4
Cinta de junta **PLADUR®** (m)	1,3	1,3
Pasta de agarre "Especial Aislantes" **PLADUR®** (Kg)	5,25	5,25

Características técnicas

Trasdosado PLADUR® TERM-N-XPE	Altura máxima (m)	Espesor total (1) (mm)	Aislamiento térmico (2) (W/m² K)
PLADUR® TERM-N 10 + 30	3,6	40	1,147
PLADUR® TERM-N 10 + 40	3,6	50	1,404

(1) - Considerado sólo el producto **PLADUR® TERM**.

(2) - Para obtener la resistencia total, habrá que sumar a estos valores la resistencia térmica del muro soporte. Cálculos realizados con lana mineral de 30 mm de espesor y λ=0,036 W/m.k.

Consejos

- En zonas húmedas, es imprescindible la aplicación de una imprimación antihumedad, antes de la aplicación del cemento cola o decoración.
- En estos Sistemas, por lo general, las instalaciones que recorren su interior deberán situarse en el muro, mediante rozas en él.
- El espesor a tener en cuenta para la colocación previa de puertas y ventanas será la suma del espesor total del panel más el espesor a utilizar de Pasta de Agarre que, nunca será superior a 20 mm.

7.2. Trasdosados

TRASDOSADOS AUTOPORTANTES

Descripción Compuesto por una estructura autoportante a base de elementos verticales (montantes) y horizontales (canales) de diferente ancho, arriostrado o no al muro soporte, a la vez que se atornilla una placa **PLADUR®** de diferente tipo y espesor

Ventajas

- Se puede reformar cualquier tipo de pared: húmeda, irregular, etc...
- Sencilla y no pide instalación.
- Obra seca, sin rozas.
- Las instalaciones quedan ocultas en la cámara que se forma con la pared.
- Admite cualquier decoración tradicional.
- Su composición permite obtener distintos niveles de aislamiento acústico y térmico en función de las necesidades de cada caso.
- Protección al fuego.

Aplicación

- Trasdosados de muros de fachada, muros medianeros o elementos de separación vertical.
- Trasdosados de tabiques para incrementar su aislamiento, mejorar sus propiedades o por decoración.



Rendimiento

	Trasdosado PLADUR® METAL	61/600 (46)	76/600 (46)
	Tipo de Montante	PLADUR® 46	PLADUR® 46
	Placa **PLADUR® 15** (m²)	1,05	2,10
	Pasta de juntas lista al uso **PLADUR®** (Kg)	0,40	0,80
	Cinta de juntas **PLADUR®** (m)	1,30	2,60
	Canal **PLADUR® 48** (m)	0,95	0,95
	Montante **PLADUR® 46** (m)	2,33	2,33
	Juntas Estancas **PLADUR®** (m)	0,47	0,47
1ª PLACA	Tornillo **PLADUR® PM 3,5 x 25 mm** (ud)	15	8
2ª PLACA	Tornillo **PLADUR® PM 3,5 x 45 mm** (ud)	-	15
	Tornillo **PLADUR® MM** (ud)	3	3
	Lana Mineral (m²)	1,05	1,05
	Cinta Guardavivos (m)	0,15	0,15

Consejos

- En zonas húmedas se recomienda la utilización de las placas **PLADUR® WA** y la pasta **PLADUR®** para juntas especial "ambientes húmedos".
- Una vez montado, se recomienda evitar que haya contacto entre la pared y la perfilería **PLADUR®.**
- Los trasdosados nunca se ejecutarán de forma continua en dos viviendas consecutivas.
- La distacia mínima entre el muro y la perfilería debe ser de 10 mm.

Características técnicas

Espesor total Estructura (mm)	Placas	Peso (1) (Kg/m²)				Distancia entre arriostramientos (m)				Aislamiento térmico (W/m² K)
		]		][		]		][		
		400	600	400	600	400	600	400	600	CON LM (2)
59 (46)*	1 x 13	14	13	16	15	-	-	-	-	1,650
61 (46)	1 x 15	16	15	18	17	1,9	1,7	2,6	2,4	1,658
83 (70)*	1 x 13	14	14	17	16	-	-	-	-	2,316
85 (70)	1 x 15	16	16	19	18	2,7	2,4	2,8	2,7	2,324

(1) - En el peso está incluido aislamiento (lana de vidrio de baja densidad).
(2) - Alma llena de lana de vidrio de baja densidad.
* Sólo obra de reforma fuera del ámbito del CTE.

7.3. Techos

TECHOS CONTINUOS TC-47

Descripción

Formados por una estructura de perfiles de techos continuos T-47, suspendida del forjado por medio de horquillas T-47 y varilla roscada ø 6 mm, a la cual se atornillan una o más placas **PLADUR®** de diferente tipo y espesor.

Ventajas

- Permiten:
  - Disminuir el consumo de energía ya que se reduce el volumen del local.
  - Mejorar el aislamiento acústico y térmico.
  - Incorporar fácilmente instalaciones.
  - Calidad de terminación.



Rendimiento

Techo suspendido TC-47 con horquilla	MODULACIÓN 400	500	600
Placa **PLADUR®** (m²)	1,05	1,05	1,05
Pasta de juntas **PLADUR®** (Kg)	0,47	0,47	0,47
Cinta de juntas (m)	1,89	1,89	1,89
Angular L A24 (m)	0,7	0,7	0,7
Perfil T-47 (m)	2,6	2,2	1,8
Pieza de empalme T-47 (m)	0,32	0,3	0,28
Horquilla T-47 (ud)	2,16	1,7	1,5
Tornillo PM 3,5 x 25 (placa 13/15 mm) (ud)	17	15	13
Material aislante (m²)	1,05	1,05	1,05

Características técnicas

Composición	Placas	Peso (Kg/m²)		Distancia entre cuelgues			Plenum (mm)		Aislamiento acústico ΔR_A (dBA)
		400	600	400	500	600	Máx.	Mín.	
TC-47/13	1 x 13	11	11	1,1	1,1	1	2000*	50	-
TC-47/15	1 x 15	13	13	0,9	0,9	0,8	2000*	50	13,6

* Para alturas mayores consultar con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

Aplicación

- Todo tipo de techos continuos: viviendas, establecimientos, edificios públicos, inmuebles industriales, comerciales y oficinas.
- Revestimientos para ocultar instalaciones.
- Bajar techos.
- Revestimientos decorativos.

Consejos

- No se puede caminar sobre un techo continuo **PLADUR®**.
- Los productos citados en este ejemplo de montaje están diseñados para actuar como un sistema. **PLADUR®** no garantiza los sistemas que se ejecuten con componentes que no estén descritos en la documentación técnica de **PLADUR®**.
- En el caso de prever aplicar una carga en un techo continuo **PLADUR®**, contactar con el departamento de asistencia técnica de **PLADUR®**.
- Longitud del tornillo = espesor placa atornillado + 10 mm.

7.3. Techos

TECHOS REGISTRABLES

Descripción Los techos registrables **PLADUR®** están constituidos por perfilería vista de acero galvanizado de color blanco y placas de yeso laminado **PLADUR® TR.**

Ventajas

- Dentro de la gama **PLADUR® DECOR** existe una amplia variedad de texturas y colores, que permiten muchas posibilidades en decoración.
- Fácil registro de instalación.
- Lavable.
- Montaje rápido y sencillo.

Aplicación

- Zonas con instalaciones en el plenum que necesiten permanecer accesibles.
- Zonas con mantenimiento continuo
- Decoración.



Rendimiento

Techo Registrable PLADUR® Vinilo TR-10- 600 x 600	
PLADUR® TR Vinílica N-10 x 600 x 600 (m²)	1,05
Perfil Primario 24 x 40 x 3600 SC (m)	0,9
Perfil Secundario 24 x 38 x 1200 SC (m)	1,8
Perfil Secundario 24 x 38 x 600 SC (m)	0,9
Perfil Angular 24 x 24 x 3000 (m)	0,86
Pieza de cuelgue (ud)	0,75
Aislamiento (m²)	1,05

Consejos

- Los perfiles deben apoyar en el angular un mínimo de 12 mm y dejar 5 mm de separación a la pared.
- No se puede aplicar cargas especiales en los sistemas de techos registrables **PLADUR®**.
- Se comenzará instalando los secundarios por una esquina colocando varias placas según se avance para asegurar la escuadra del sistema.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Salvo condiciones especiales expresamente pactadas por escrito entre el comprador y YESOS IBÉRICOS S.A. (PLADUR®), se considera que toda la venta relativa a los artículos incluidos en la lista de precios PLADUR® se sujetará a las siguientes:

CLAUSULAS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE YESOS IBÉRICOS S.A. (PLADUR®)

1. Los precios Franco Fábrica se entienden para material situado franco almacén fábrica productora, y Franco Destino: materiales sobre camión completo de tipo "cortinas correderas" de 24 Tm. en cualquier punto de la Península Ibérica.

2. YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) podrá ajustar las cantidades pedidas en función de las limitaciones de carga del medio de transporte empleado con el fin de no sobrepasar los límites legalmente establecidos, sin que este hecho pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del comprador.

3. En las facturas se incluirán los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.

4. Los materiales se facturarán a los precios de las listas de precios vigentes en la fecha del pedido; excepto para el caso de pedidos cuya fecha de entrega difiera en más de siete días de la del pedido, en cuyo caso se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro.

5. Los materiales que figuran en la lista de precios como de semiserie y/o especiales no tienen garantizada su disponibilidad de stock en fábrica, por lo que estarán supeditados a plazo de suministro y cantidad mínima, bajo pedido.

6. No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.

7. Los plazos de entrega facilitados a los compradores tienen carácter aproximado.

8. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se produzca la aceptación del pedido.

9. Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.

10. Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador, aunque los precios a aplicar sean Franco Destino. YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) no se hace responsable de los retrasos en que pueda incurrir el transportista.

11. Salvo concesión de crédito en las condiciones que al efecto convengan las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado.

12. En el caso de incumplimiento del pago, independientemente de las acciones a que ello dé lugar, el comprador deberá abonar, además de la cifra debida, los intereses devengados por días de demora. El interés anual aplicable por demora será del 1,25% mensual.

13. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de su precio, y éste haya sido efectivamente recibido por YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®). Hasta tanto se produzca este hecho, el comprador se obliga a salvaguardar en todo momento los derechos que corresponden a YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®).

14. No se admitirá la devolución de los materiales suministrados.

15. Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados. YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) se reserva el derecho de modificar las características de los productos.

16. Previa presentación de reclamación por el cliente e inspección por YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) de resultar defectuoso un material, YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) se obliga únicamente a reponer dicho material. YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) podrá exigir, a su voluntad, con carácter previo a la reposición, la devolución del material defectuoso.
    Cualquier reclamación deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la entrega del material.

17. El uso y/o instalación de los materiales PLADUR® por no profesionales o sin tener en cuenta las indicaciones o instrucciones facilitadas por YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) y/o derivadas de la buena práctica en la instalación de estos productos, así como su utilización para fines distintos de aquellos para los que fueron concebidos, eximirá a YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) de cualquier tipo de responsabilidad.

18. YESOS IBÉRICOS, S.A. (PLADUR®) solamente reconocerá como SISTEMAS PLADUR® aquellos que hayan sido realizados exclusivamente con los productos PLADUR®, certificando de esta manera, y a través de los ensayos correspondientes, las prestaciones y calidades de cada uno de los mismos.

ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA LAS ANTERIORES. Sus precios y datos son válidos, salvo error tipográfico.
Quedan reservados todos los derechos,incluida la incorporación de mejoras y modificaciones.

DEPARTAMENTO DE PEDIDOS: 902 50 49 50

DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 18:00
VIERNES DE 8:30 A 14:30
clientes.pladur@uralita.com

Para contactar con el delegado comercial de su zona, consulte "Red Comercial" en nuestra página web

PLADUR®
uralita

www.pladur.com

AENOR
Empresa Registrada
ER-0735/1997

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid

Placas de Yeso Laminado, Transformados y Pastas Adhesivas

PLADUR® es una marca registrada en favor de Yesos Ibéricos, S.A. GRUPO URALITA

ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA LAS ANTERIORES

Quedan reservados todos los derechos,incluida la incorporación de mejoras y modificaciones

EDICION 1/ OCTUBRE 2008