

COLEMA
DIVISIONE PAVIMENTI

Acariciando el alma de la madera



La naturaleza en tu casa



El respeto por el medio ambiente es una filosofía de vida, de esta filosofía nacen nuestros productos. Técnica y tradición juntas para proteger la naturaleza, con procesos ecológicos y productos completamente naturales y no nocivos para la salud y para la naturaleza y que además permiten un fácil mantenimiento. Todo esto hace que nuestros pavimentos sean resistentes y cálidos al mismo tiempo.

Lujo italiano

COLEMA
DIVISIONE PAVIMENTI



Wengé cepillado decapé blanco

 LARGE  SLIM  FAST  BRAND  SMALL

	<p>2 Fresno Aceitado blanco</p>	Pavimento de tres estratos					
		<p>Instalación: pegado, encolado* o flotante</p>	<table border="1"> <tr> <td>Espesor:</td> <td>15/20 mm.</td> </tr> <tr> <td>Anchura:</td> <td>155/200 mm.</td> </tr> <tr> <td>Longitud:</td> <td>1500/2500 mm.</td> </tr> </table>	Espesor:	15/20 mm.	Anchura:	155/200 mm.
Espesor:	15/20 mm.						
Anchura:	155/200 mm.						
Longitud:	1500/2500 mm.						

*Solo para ancho de 20 mm.

	<p>2 Roble Golden</p>	Pavimento de dos estratos					
		<p>Instalación: encolado</p>	<p>Espesor de la madera noble: 4 mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>Espesor:</td> <td>11/14 mm.</td> </tr> <tr> <td>Anchura:</td> <td>120 mm.</td> </tr> <tr> <td>Longitud:</td> <td>1200 mm.</td> </tr> </table>	Espesor:	11/14 mm.	Anchura:	120 mm.
Espesor:	11/14 mm.						
Anchura:	120 mm.						
Longitud:	1200 mm.						

	<p>2 Nogal</p>	Pavimento de dos estratos					
		<p>Instalación: encolado</p>	<p>Espesor de la madera noble: 4 mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>Espesor:</td> <td>15 mm.</td> </tr> <tr> <td>Anchura:</td> <td>200 mm.</td> </tr> <tr> <td>Longitud:</td> <td>1200 mm.</td> </tr> </table>	Espesor:	15 mm.	Anchura:	200 mm.
Espesor:	15 mm.						
Anchura:	200 mm.						
Longitud:	1200 mm.						

	<p>2 Nogal</p>	Pavimento de dos estratos					
		<p>Instalación: encolado</p>	<p>Espesor de la madera noble: 4 mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>Espesor:</td> <td>10 mm.</td> </tr> <tr> <td>Anchura:</td> <td>90 mm.</td> </tr> <tr> <td>Longitud:</td> <td>500/1200 mm.</td> </tr> </table>	Espesor:	10 mm.	Anchura:	90 mm.
Espesor:	10 mm.						
Anchura:	90 mm.						
Longitud:	500 /1200 mm.						

	<p>2 Nogal</p>	Tarima maciza					
		<p>Instalación: encolado</p>	<table border="1"> <tr> <td>Espesor:</td> <td>14 mm.</td> </tr> <tr> <td>Anchura:</td> <td>100 mm.</td> </tr> <tr> <td>Longitud:</td> <td>500/900 mm.</td> </tr> </table>	Espesor:	14 mm.	Anchura:	100 mm.
Espesor:	14 mm.						
Anchura:	100 mm.						
Longitud:	500 /900 mm.						

LARGE



COLEMA
DIVISIONE PAVIMENTI

ELITE

Roble encerado

12/2011

COLEMA
DIVISIONE PAVIMENTI

SLIM

Olmo acattado

COLEMA
DIVISIONE PAVIMENTI

FAST

Fresno aceitado azul



ROBLE	1 Roble aceitado blanco	2 Roble barnizado	3 Roble aceitado	4 Roble verniciato	5 Roble teñido nogal	6 Roble teñido wengé	7 Roble encerado	8 Roble envejecido
	9 Roble envejecido	TEKA	10 Teka barnizada	11 Teka decapada	HAYA	12 Haya barnizada	PERAL	13 Peral barnizado
WENGÉ	14 Wengé aceitado blanco	15 Wengé barnizado	CASTAÑO	16 Castaño aceitado blanco	17 Castaño barnizado	18 Castaño aceitado	19 Castaño teñido	20 Castaño encerado a mano
ABETO	21 Abeto aceitado	22 Abeto barnizado	23 Abeto aceitado teñido	24 Abeto aclorado	IROKO	25 Iroko barnizado	DOUSSIE	26 Doussie barnizado
NOGAL	27 Nogal aceitado	28 Nogal envejecido a mano	OLMO	29 Olmo aceitado	30 Olmo envejecido a mano	ARCE	31 Arce aceitada blanca	32 Arce Barnizada
CEREZO	33 Cerezo barnizado	34 Cerezo envejecido	ALERCE	35 Alerce aceitado blanco	36 Alerce barnizado decapado	37 Alerce aceitado	38 Alerce aceitado teñido	
FRESNO	39 Fresno aceitado blanco	40 Fresno barnizado decapado	41 Fresno barnizado	42 Fresno teñido nogal				



LARGE - ELITE
Pavimento de tres estratos




SLIM
Pavimento de dos estratos



FAST
Pavimento de dos estratos



BRAND
Pavimento de un solo estrato. Tarima maciza laminada



COLEMA
DIVISIONE PAVIMENTI