

zendow®

La nueva ventana que le proporciona tranquilidad

- + confort
- + seguridad
- + economía
- + decoración ...

Todos estos +
son **zendow**




La armonía al natural

PRIVILEGIANDO LA SOBRIEDAD, **zendow** SE INTEGRA PERFECTAMENTE EN EL INTERIOR TANTO EN EL PLANO ARQUITECTÓNICO COMO EN EL DECORATIVO. SU DISEÑO Y PROPORCIONES PROVIENEN DE LAS REFERENCIAS CLÁSICAS Y CONTEMPORÁNEAS. SU TRAZADO EN LIGERA CURVATURA LE DA UNA ELEGANCIA, TRANQUILIDAD Y BIENESTAR TAN AGRADABLES COMO EL TACTO DE LA PIEL DE UN BEBE.



De cerca o de lejos, **zendow** juega la carta de la estética.



zendow es una ventana de altas prestaciones de rigidez y solidez, gracias al espesor de 70 mm

La estragia del camaleón

Por su diseño y su concepción, **zendow** se adapta fácilmente al estilo de su casa. De esta forma, cambiando los junquillos o los batientes, se cambia totalmente el aspecto de la ventana. Los componentes de la gama, en su mínimo detalle, han sido estudiados cuidando la armonía de todos los elementos.

Vierte aguas, barrotillos, peanas, acoples, batientes ... todo ha sido pensado y diseñado respetando la coherencia visual.



Deceuninck le ofrece la mayor paleta de colores del mercado.

El aislamiento térmico y acústico

El pvc es aislante por naturaleza, es el mejor material para obtener los mejores resultados térmicos y garantías de aislamiento acústico. Además, **zen**dow, con su sistema de 3 cámaras, ofrece una gran capacidad térmica, dotando a la ventana de un excelente coeficiente U*.

* el coeficiente U determina las características térmica 'útiles' de una ventana correspondiendo a las condiciones medias de temperatura, humedad y cambios superficiales encontrados en los edificios.

Estanquidad al viento y al agua


El sistema de junta bi-función universal está especialmente estudiado para asegurar conjuntamente la estanquidad del vidrio y el buen cierre de la ventana.

Con una geometría optimizada esta junta bi-función esta adaptada al concepto de los perfiles. Esta concebida en un material de alta calidad y pre-insertada en la propia fábrica de extrusión, lo que le garantiza una calidad constante del sistema.

El estudio geométrico del perfil asegura un sistema de drenaje perfecto, facilitando una mejor evacuación del agua.

La protección

Una barrera protege todavía mejor de la humedad y de la corrosión a las piezas de cierre incorporadas en la zona seca, haciendo a estas piezas de cierre menos accesibles al crear un obstáculo suplementario a los posibles intentos de forzar la ventana por robo.



zendow la nueva ventana bella al interior,
bella al exterior y muy eficaz en medio



zendow, es una ventana
sencilla y simple como
la vida diaria

zendow es una ventana concebida para olvidar. Con ella, nada le inquietará. Se integra en la vida de su hogar, en la decoración y en el ambiente. zendow también ha sido creada para aportarle la máxima seguridad y confort cada día y para durar muchos años.



Los sistemas de carpintería **z**endow son fabricados con los perfiles de la más alta calidad Deceuninck, certificados por los más prestigiosos Organismos Europeos de Certificación y poseedor de la certificación de perfiles AENOR (N° 003279)