



Quilosa

Te lo hace fácil

SELLADORES

**Nos gusta
el bricolaje**



The logo for Quilosa, featuring the brand name in white sans-serif font on a blue rectangular background. A yellow diagonal brushstroke element is positioned behind the letter 'Q'.

Quilosa

Una empresa de **hoy**

Así es **Quilosa**. Así somos. Desde nuestro nacimiento en 1940 hasta hoy, nuestro camino siempre ha estado marcado por una misma premisa: la actitud. La actitud de búsqueda, de inquietud, de crecimiento, de mirar siempre más allá. La actitud de calidad que impregna todos y cada uno de nuestros procesos y que nos lleva a desarrollar una de las más útiles y extensas gamas de selladores, adhesivos, productos para la decoración y el bricolaje, lubricantes y otros productos de alta tecnología. Y gracias a esa actitud somos una compañía líder, presente en más de 50 países de todo el mundo. Y gracias a ti podemos mantener esa misma actitud durante tanto tiempo. Porque queremos serte útiles. Porque queremos ser prácticos. Pero sobretodo porque nos gusta, tanto como a ti, el bricolaje. Por eso, **te lo hacemos fácil**.



Selladores de Silicona Ácida

Elásticos y resistentes.
 Atacan la protección de los espejos.
 No utilizar sobre los metales (hierro, cobre) no protegidos.
 Buena adherencia sobre materiales no porosos: vidrio, aluminio, madera, cerámica, azulejos, superficies vitrificadas.
 No adhiere sobre materiales de construcción: hormigón, cemento, ladrillo y piedra.

COLORES

- Translúcido
- Blanco

COLORES

- Translúcido
- Blanco

COLORES

- Rojo

COLORES

- Translúcido
- Blanco
- Bronce
- Verde
- Gris
- Aluminio
- Negro

ORBASIL *Uso Doméstico*



Sellador de silicona ácida con fungicida que evita la aparición de moho. Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire, polvo y ruido.

APLICACIONES

Sellado de sanitarios, mamparas de baños, duchas, muebles de cocina, fregaderos, vitrinas, acristalamiento.

PRESENTACIÓN

Tubo **50 ml**

Tubo Blister **50 ml**

Bricocartucho Blister **75 ml**

Minicartucho Blister **150 ml**

ORBASIL *Bricolage*



Sellador de silicona ácida con fungicida que evita la aparición de moho. Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire, polvo y ruido.

APLICACIONES

Sellado de sanitarios, mamparas de baños, duchas, muebles de cocina, fregaderos, vitrinas, acristalamiento.

PRESENTACIÓN

Tubo **85 ml**

Caja Expositora **24 unidades**
(12 Blanco + 12 Translúcido)

ORBASIL *Bridas*



Formador de juntas de silicona. Resiste hasta +315°C. Resistente al aceite. Juntas herméticas y resistentes.

APLICACIONES

Unión y sustitución de juntas de corcho, fibra y papel. Uso en motores, bombas, cajas de cambios, sistemas de ventilación, equipos hidráulicos.

PRESENTACIÓN

Tubo Blister **85 ml**

ORBASIL *K-86 Uso General*



Sellador de silicona ácida de uso general con fungicida. Evita filtraciones de aire, agua y polvo, consiguiendo un sellado hermético y resistente a la intemperie y al envejecimiento.

APLICACIONES

Sellado de acristalamiento, vidrio, carpintería metálica, baños y cocinas.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

COLORES

- Translúcido
- Gris 7031
- Blanco
- Aluminio
- Bronce
- Negro
- Burdeos
- Rojo 3005
- Verde 6005
- Verde 6009
- Marrón 8014
- Gris

ORBASIL K-91 Altas Prestaciones



Sellador de silicona ácida de altas prestaciones.

APLICACIONES

Sellado de acristalamiento, vidrio, aluminio, vitrificados, carpintería (marcos de aluminio, madera).
Fabricación de pequeños acuarios y vitrinas.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

- Translúcido
- Blanco
- Rojo 3005
- Verde 6005
- Azul 5010
- Aluminio
- Negro

ORBASIL K-95 Máximas Prestaciones



Sellador de silicona ácida de máximas prestaciones.

APLICACIONES

Sellado de acristalamiento e industria del vidrio.
Fabricación de acuarios y vitrinas.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

- Translúcido
- Blanco
- Crema (Pérgamo)

ORBASIL K-93 Sanitarios



Sellador de silicona ácida con alto efecto fungicida que evita la aparición de moho. No ennegrece.

APLICACIONES

Sellado de sanitarios, mamparas, baños y cocinas e en lugares con alta humedad.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

- Rojo

ORBASIL K-88 Altas Temperaturas



Sellador de silicona ácida de excelente resistencia a la temperatura.

APLICACIONES

Fijación y sellado de paneles, hornos, salidas de humos e instalaciones de agua caliente o vapor hasta 250°C.
Área del motor en automoción.

PRESENTACIÓN

Cartucho 310 ml

COLORES

- Translúcido
- Blanco
- Bronce
- Aluminio
- Negro

AKLESIL



Sellador de silicona ácida de uso general con fungicida.

APLICACIONES

Sellado de acristalamiento, carpintería metálica, baños y cocinas.

PRESENTACIÓN

Cartucho 280 ml



Producto
Certificado
047/017
ISO 11608
Tipo C-280.M

Selladores Acrílicos

Sin olor.
Pintables y barnizables.
Se pueden limpiar con agua.
Resistentes a la humedad.
Buena adherencia sobre materiales porosos de construcción: hormigón, piedra, ladrillo, madera.
Interiores y exteriores.

COLORES

-  Blanco
-  Ladrillo
-  Marrón
-  Gris
-  Negro



Sellador acrílico de uso general para juntas de bajo movimiento.

APLICACIONES

Sellado de cajas de persiana.
Sellado de marcos de madera a obra.
Sellado de juntas de bajo movimiento.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**
Bolsa Aluminio **600 ml**

COLORES

-  Blanco
-  Gris



Sellador acrílico para juntas de construcción.



APLICACIONES

Sellado de juntas entre marcos de madera y obra.
Sellado de juntas de bajo movimiento.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

COLORES

-  Gris Perla



Sellador acrílico con resistencia al fuego. Para uso con lana de roca o sin ella. Certificado hasta RF240 según UNE 23093.

APLICACIONES

Sellado de juntas de bajo movimiento, conexiones, tuberías, instalaciones de cables, marcos de puertas o ventanas, que requieran protección contra el fuego.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

Selladores Sintéticos Siliconizados

Sin olor.
 No manchan los materiales.
 Pintables y barnizables.
 Se pueden limpiar con agua.
 Resistentes a la humedad.
 Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos.
 Interiores y exteriores.

COLORES

- Blanco
- Translúcido

COLORES

- Blanco
- Translúcido

COLORES

- Pino
- Haya
- Roble
- Cerezo
- Sapelly
- Nogal



Sellador sintético siliconizado multiuso. No ennegrece.

Sellador sintético siliconizado para baños y cocinas. No ennegrece.

Sellador sintético siliconizado para madera. Barnizable.

Sellador-Adhesivo en base acuosa para ingletes. Alta resistencia a la intemperie: agua y rayos UV. Resultado totalmente transparente.

APLICACIONES

Sellado de sanitarios, acristalamiento, cocinas, carpintería.

APLICACIONES

Sellado de baños y cocinas. Evita filtraciones de agua y suciedad en duchas, baños, mamparas, lavabos, encimeras, fregaderos.

APLICACIONES

Sellado de juntas entre piezas de madera o madera a construcción. Sellado de juntas en armarios, encimeras, rodapiés.

APLICACIONES

Sellado de corte a inglete y juntas finas en trabajos de carpintería metálica, de madera, de PVC o de hierro pintado. Excelente adherencia sobre aluminio normal o lacado.

PRESENTACIÓN

Tubo 150 ml

Envase de Plástico 300 ml

Cartucho 300 ml

PRESENTACIÓN

Tubo 150 ml

PRESENTACIÓN

Tubo 150 ml

Cartucho 300 ml

PRESENTACIÓN

Biberón 500 g

Selladores de Polímero MS

Permanecen elásticos una vez secos.
Curan por contacto con la humedad del ambiente.
No manchan los materiales.
Adhieren sobre superficies húmedas.
Lijables y pintables.
No necesitan imprimación.
Excelente resistencia a la radiación ultravioleta y a la intemperie.

COLORES

- Blanco
- Cristal



1000 USOS

Adhesivo-Sellador de polímero MS para el pegado y sellado de prácticamente todos los materiales.

APLICACIONES

BLANCO: Fijación de paneles, espejos, planchas de aislamiento, paneles de aglomerado, ladrillo, tejas, hormigón, metal, plásticos, mármol, granito. Sellado de baños y cocinas. Sellado de juntas en construcción.

CRISTAL: Pegado y sellado de ladrillo, cemento, hierro, chapa, aluminio, zinc, poliestireno, poliuretano, madera, cerámica, vidrio, policarbonato.

PRESENTACIÓN

Tubo **85 ml**

Caja Expositora **24 unidades**
(12 Blanco + 12 Cristal)

Cartucho **280 ml**

COLORES

- Blanco
- Gris



SINTEX MS-20 CONSTRUCCION

Sellador de polímero MS para juntas en construcción.

APLICACIONES

Sellado de juntas estáticas y de dilatación.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

Bolsa Aluminio **600 ml**

COLORES

- Gris



SINTEX MS-33 ESPEJOS

Sellador-Adhesivo de polímero MS para el pegado de espejos. Amortigua vibraciones. No ataca el espejo.

APLICACIONES

Fijación de espejos o paneles sobre: vidrio, cerámica, mortero, madera, metal, melamina, poliéster, PVC.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

COLORES

- Blanco
- Marrón PU
- Gris
- Negro



SINTEX MS-35 INDUSTRIA

Sellador-Adhesivo de polímero MS para industria. Excelente comportamiento ante impactos y absorción de movimientos térmicos. No produce corrosión.

APLICACIONES

Pegado elástico de elementos de construcción (tejas). Fijación de mamparas, tabiques, zócalos. Sellado en la industria: automóvil, containers, caravanas, embarcaciones, ventilación, aires acondicionados. Excelente adherencia sobre: madera, metal, vidrio, cerámica, mortero, piedra, PVC.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

Bolsa Aluminio **400 ml**

Bolsa Aluminio **600 ml**

Selladores de Poliuretano

Pintables.
Buena adherencia sobre la mayoría de los materiales, se recomienda una imprimación previa.
Excelente resistencia a la radiación ultravioleta y a la intemperie.

Selladores Varios

COLORES

- Blanco
- Gris



Sellador de poliuretano de bajo módulo para construcción. Excelente comportamiento en ciclos de dilatación-contracción.

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación con gran movimiento.
Reparación de grietas en interiores y exteriores.
Sellado de juntas de suelos no transitables.
Sellado de carpintería metálica entre el marco de la ventana y la obra.

PRESENTACIÓN

Cartucho **310 ml**

Bolsa Aluminio **600 ml**

COLORES

- Blanco
- Marrón
- Gris
- Negro



Sellador-Adhesivo de poliuretano para industria. Excelente comportamiento ante impactos, vibraciones y absorción de movimientos térmicos. Curado rápido.

APLICACIONES

Pegado elástico de elementos de construcción y fijación de mamparas, tabiques, zócalos.
Sellado y uniones en automóvil, containers, caravanas, piezas metálicas.
Sellado de sistemas de aire acondicionado y calefacción.
Pegado de tejas y reparación de tejados.
Sellado de juntas de suelos transitables y no transitables.

PRESENTACIÓN

Cartucho **310 ml**

Bolsa Aluminio **600 ml**

COLORES

- Transparente



Sellador-Reparador de emergencia. Extraordinaria adherencia sobre superficies húmedas incluso en condiciones de inmersión. Pintable. No hace hilos.

APLICACIONES

Sellado y reparación de emergencia de fugas de agua (goteras, canalones, tuberías de desagüe (sin presión)), cubiertas de tela asfáltica, metálicas, sintéticas, juntas antiguas selladas con asfaltos, butilos.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

COLORES

- Negro



Masilla de base inorgánica para juntas sin movimiento sometidas a temperaturas de hasta 1500°C y al fuego directo.

APLICACIONES

Sellado de juntas y grietas sometidas a altas temperaturas y fuego directo (chimeneas, barbacoas, cocinas, estufas, hornos). Excelente adherencia sobre metal, ladrillo y hormigón.

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

Espuma de Poliuretano

Expande varias veces su volumen.
 El producto curado es rígido y se puede cortar y pintar.
 Buena absorción de movimientos.
 Aislante térmico, acústico y eléctrico.
 Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

ORBAFOAM



Espuma de poliuretano de expansión para sellado, relleno y fijación.

APLICACIONES

- Relleno de juntas, grietas y agujeros.
- Fijación de paneles y placas aislantes.
- Aislamiento de conducciones.
- Montaje de marcos de puertas y ventanas.

PRESENTACIÓN

Aerosol **300 ml**

Aerosol **750 ml**

Bote Pistola **750 ml**

ORBAFOAM Multiposición



Espuma de poliuretano de expansión para sellado, relleno y fijación. Se puede aplicar con el envase en cualquier posición.

APLICACIONES

- Relleno de juntas, grietas y agujeros.
- Fijación de paneles y placas aislantes.
- Aislamiento de conducciones.
- Montaje de marcos de puertas y ventanas.

PRESENTACIÓN

Aerosol **500 ml**

ORBAFOAM Aplicación Controlada



Espuma de poliuretano de mínima expansión. Se regula fácilmente la cantidad de producto a aplicar. Mejora el rendimiento.

APLICACIONES

- Relleno de huecos por pasos de tuberías, cables.
- Elaboración de maquetas, trabajos de decoración, fijación de elementos decorativos.
- Relleno de huecos en cajones de persianas.
- Montaje de muros de ladrillo.

PRESENTACIÓN

Aerosol **500 ml**



ORBAFOAM Fire-Stop

Espuma de poliuretano de expansión con resistencia al fuego. En contacto con la llama, se han conseguido duraciones de hasta 2 horas en juntas de ladrillo y de hasta 4 horas en juntas en muro de hormigón.

APLICACIONES

Relleno de juntas, grietas y agujeros donde sea precisa una resistencia al fuego.
Fijación de paneles y placas aislantes. Aislamiento de conducciones.
Montaje de marcos de puertas y ventanas.

PRESENTACIÓN

Bote Pistola 700 ml



ORBAFOAM Alto Rendimiento

Espuma de poliuretano de expansión para sellado, relleno y fijación. Expande hasta 65 litros. 40% más de rendimiento en el mismo bote.

APLICACIONES

Montaje de marcos de puertas y ventanas. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Protección de sistemas de calefacción y aire acondicionado.

PRESENTACIÓN

Bote Pistola 750 ml



ORBAFOAM Acústico

Espuma de poliuretano para proporcionar un excelente aislamiento acústico. Reduce hasta 59 decibelios. Certificado IFT Rosenheim.

APLICACIONES

Sellado, relleno y fijación donde se necesite una especial insonorización: aislar ruidos de motores, uso en aeropuertos, bares y todo tipo de zonas de ruido.

PRESENTACIÓN

Aerosol 750 ml



ORBAFOAM Tejas

Espuma de poliuretano para la fijación y pegado de tejas. Certificado por CIDEMCO.

APLICACIONES

Fijación de paneles y placas aislantes.
Fijación de todo tipo de tejas (planas, curvas, mixtas) sobre hormigón, madera, fibrocemento.

PRESENTACIÓN

Bote Pistola 750 ml

COLORES

- Translúcido
- Blanco

COLORES

- Translúcido
- Blanco
- Blanco Laca
- Blanco PVC
- Beige 1013
- Beige 1015
- Crema
- Bronce
- Ladrillo
- Oro
- Plata
- Inox
- Rojo 3005
- Verde 6005
- Verde 6009
- Azul 5010
- Marrón 8014
- Marrón PU
- Pino
- Roble
- Roble Dorado
- Sapelly
- Gris
- Gris Perla
- Gris 7011
- Gris 7022
- Negro

COLORES

- Translúcido
- Blanco
- Blanco Laca
- Blanco Gris 9002
- Ladrillo
- Rojo 3007
- Marrón 8017
- Gris
- Gris 7024
- Aluminio 9023
- Negro

ORBASIL *Uso Doméstico*



Sellador de silicona neutra con fungicida que evita la aparición de moho.

Sellador de silicona neutra para construcción.



ORBASIL *N-16 Altas Prestaciones*



Sellador de silicona neutra para construcción.



APLICACIONES

Sellado de sanitarios, mamparas de baños, duchas, muebles de cocina, fregaderos, vitrinas, acristalamiento.
Sellado de juntas estáticas y de dilatación.

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio, aluminio lacado).

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio lacado).

PRESENTACIÓN

Tubo Blister **50 ml**

PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

Bolsa Aluminio **400 ml**

Bolsa Aluminio **600 ml**





PRESENTACIÓN

Cartucho **300 ml**

Selladores de Silicona Neutra

Sin olor.
No oxidan los metales.
Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos: aluminio, aluminio lacado, vidrio, cerámica, plásticos, hormigón, cemento, ladrillo, piedra.

COLORES

-  Translúcido
-  Blanco
-  Crema (Pérgamo)
-  Gris



Adhesivo-Sellador de silicona neutra para espejos. Gran capacidad de fijación. Gran capacidad de relleno. Gran absorción de movimientos y vibraciones. No ataca el espejo.






APLICACIONES

Pegado y sellado de espejos y paneles sobre: ladrillo, hormigón, cerámica, vidrio, aluminio, chapa, acero, madera.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

-  Blanco
-  Blanco PVC
-  Gris
-  Gris Perla
-  Negro



Sellador de silicona neutra alcoxi para construcción. Sin problemas toxicológicos.

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio, aluminio lacado, policarbonato).

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

-  Translúcido
-  Blanco Laca



Sellador de silicona neutra alcoxi para acristalamiento. Sin problemas toxicológicos.

APLICACIONES

Sellado en acristalamiento. Trabajos en carpintería de aluminio lacado.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

-  Translúcido



Sellador de silicona neutra alcoxi. No mancha la piedra ni el mármol. Excelente resistencia a la intemperie. Sin problemas toxicológicos.

APLICACIONES

Sellado y pegado de piezas de piedra natural, granito o mármol: escaleras, encimeras de baños y cocinas.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

-  Gris Perla



Sellador de silicona neutra alcoxi con resistencia al fuego. Excelente adherencia e inalterable a la intemperie. Para uso con lana de roca o sin ella como fondo de junta. Certificado hasta RF240 según UNE 23093.

APLICACIONES

Sellado de juntas donde se requiera protección contra el fuego (muros, fachadas, pasos de tuberías y cables).

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

-  Gris Perla



Sellador de silicona neutra oxima con resistencia al fuego. Excelente adherencia e inalterable a la intemperie. Para uso con lana de roca como fondo de junta. Certificado hasta RF240 según UNE 23093.

APLICACIONES

Sellado de juntas donde se requiera protección contra el fuego (muros, fachadas, pasos de tuberías y cables).

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

COLORES

-  Gris



Sellador-Formador de juntas de silicona neutra. Gran resistencia a la temperatura y a los aceites.

APLICACIONES

Sellado de paneles, puertas de hornos, salidas de humo e instalaciones de agua caliente o vapor de agua. Área del motor en automoción.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml



Limpiador de cordones de selladores reticulados. Elimina la suciedad y el moho superficial. Limpia cordones de silicona ácida y neutra, polímero MS y poliuretano. Elimina restos de selladores frescos.

Eliminador de silicona seca. Eliminador de sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua. Elimina el cordón de sellador de bañeras, sanitarios, fregaderos, azulejos, cerámica.

Limpiador de espuma de poliuretano para la limpieza de espuma fresca, sin endurecer. Limpieza de pistolas o cánulas aplicadoras de espuma, de válvulas de botes de espuma inacabados. Limpieza de herramientas o materiales manchados con espuma fresca.

Eliminador de espuma de poliuretano para la limpieza de restos de espuma seca, endurecida. Limpieza de herramientas o materiales manchados con espuma.

PRESENTACIÓN
Aerosol **150 ml**

PRESENTACIÓN
Tubo Blister **85 ml**

PRESENTACIÓN
Aerosol **150 ml**
Aerosol **500 ml**

PRESENTACIÓN
Aerosol **150 ml**

Quilosa

te ofrece un **sellador** para cada necesidad.

Aluminio	1 2 4 5 11 13																			
Aluminio lacado	2 4 5	2 4 5																		
Azulejos	1 2 4 5 11 13	2 4 5	1 2 4																	
Madera	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13																
Madera pintada o barnizada	2 4 5 8 11 13	2 4 5 8 11 13	2 4 8 11 13	2 4 5 8 11 13	2 4 5 8															
Obra Exterior: cemento, hormigón, ladrillo	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13												
Obra Interior: cerámica catalana, ladrillo	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 10 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 9 11 13												
Metales	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13							
Metales pintados	2 4 5 11 13	2 4 5 7 11 13	2 4 11 13	2 4 5 8 11 13	2 4 5 8 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13					
Piedra, mármol, granito	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
Plásticos: ABS, PVC, poliuretano	2 4 5 11 13	2 4 5 7 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 6	2 4 5 11					
Polícarbonato	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5
Superficies vitrificadas o esmaltadas	1 2 4 5	2 4 5	1 2 4	2 4 5 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 11 13	2 4 5 6	2 4 5 11 13	2 4 5 4 5	2 4 5 4 5	1 2 4 5 7		
Vidrio	1 2 4 5	2 4 5	1 2 4	1 2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	2 4 5	1 2 4 5 7	1 2 3 4 5
SELLADO DE MATERIALES	Aluminio	Aluminio lacado	Azulejos	Madera	Madera pintada o barnizada	Obra Exterior: cemento, hormigón, ladrillo	Obra Interior: cerámica catalana, ladrillo	Metales	Metales pintados	Piedra, mármol, granito	Plásticos: ABS, PVC, poliuretano	Polícarbonato	Superficies vitrificadas o esmaltadas	Vidrio						

Es muy fácil.

Señala los materiales que quieres sellar sobre los ejes de la tabla. Los números que aparecen en cada casilla corresponden a los productos QUILOSA ideales para realizar ese trabajo.

Selladores Quilosa

1	Silicona Ácida: Orbasil K-86, K-91, K-95, K-93	6	Orbasil N-22	11	Sellador Polímero MS: 1000 Usos, Sintex MS-20, MS-35
2	Silicona Neutra: Orbasil N-26, N-16	7	Sintesel Multiuso	12	Sintex MS-33
3	Orbasil N-32	8	Sintesel Madera	13	Sellador Poliuretano: Sintex PU-40, PU-50
4	Orbasil N-17A	9	Sintex AC-47		
5	Orbasil N-18A	10	Sintex AC-42		



www.quilosa.com



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22 - 28820 Coslada (Madrid) Spain
Atención al Cliente: +34 902 02 18 02
Oficina Central: +34 902 02 19 91 - Fax: +34 916 733 330

 **Teléfono
de Atención al Cliente
902 02 18 02**