

Cable para detectores de incendios.



Ficha de Producto | 1

SEGURFOC ALARMAS

El cable SEGURFOC ALARMAS está pensado para su utilización en circuitos eléctricos de detección de incendios.

El uso de este tipo de cables es obligatorio en los servicios de seguridad de los Locales de Pública concurrencia, la ITC-BT 28 del REBT 2002 exige que:

"Los cables destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a

circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo



conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida."



Los cables SEGURFOC ALARMAS están diseñados todos ellos con conductores flexibles clase 5, y con aislamiento de caucho termoestable especial ignífugo libre de halógenos.

Las pantallas de estos cables están especialmente diseñadas para garantizar la transmisión de las señales, protegiéndolas de interferencias electromagnéticas.

La cubierta de los cables SEGURFOC ALARMAS es de un compuesto de poliolefina termoplástica especial ignífuga libre de halógenos, desarrollado por nuestro departamento de I+D.



El resultado final que obtenemos con estos diseños, son unos cables con unas excepcionales prestaciones frente al fuego, siendo RESISTENTES al FUEGO según UNE-EN 50200 PH90, continuando en



servicio bajo las condiciones más severas de incendio manteniendo la integridad de los circuitos más indispensables.



Comportamiento al fuego:

- No propagadores del incendio
UNE-EN-50266
- No propagadores de la llama
UNE-EN-50265
- Libres de halógenos
UNE-EN-50267
- Reducida acidez y corrosividad
IEC-60754
- Baja emisión de humos opacos
UNE-EN-50268
- Resistente al fuego
UNE-EN-50200



Denominación Técnica

SO2Z1-K 500V

Temp. servicio en régimen permanente

90°C (al aire en instalación fija).

Nomenclatura

S: Caucho termoestable especial ignífugo libre de halógenos.

O2: Pantalla especial para protección electromagnética.

Z1: Cubierta especial ignífuga libre de halógenos.

-K: Conductores flexibles de uso fijo.

Conductor

Cobre recocido electrolítico Clase 5.

Aislamiento

Compuesto elastomérico termoestable.

Pantalla

Aluminio poliéster con hilo de drenaje de cobre estañado contra perturbaciones electromagnéticas.

Cubierta

Poliolefina termoplástico especial ignífuga tipo SEGURFOC.

Aplicaciones

Exigido en la ITC-BT 28 del REBT 2002 para locales de Pública Concurrencia en los Circuitos de Seguridad tales como: alumbrados de emergencia, sistemas contra incendio u otros servicios de emergencia, cumpliendo con lo prescrito en la Norma UNE-23007-14-1996.

Coloración

Aislamientos

2x1.5 (Rj - Ng) 2x2.5 (Rj - Ng)

Cubierta: Naranja

Composiciones disponibles

SEGURFOC ALARMAS

SO2Z1-K (AS+)

2x1.5

SEGURFOC ALARMAS

SO2Z1-K (AS+)

2x2.5

CENTRAL

Casanova, 150 - 08036 BARCELONA
Tel.: 93 227 97 00 - Fax: 93 227 97 22
info@generalcable.es

PORTUGAL

Av. Marquês de Pombal, 36-38 Morelena
2715-055 PÉRO PINHEIRO
Tel.: +351 219 678 500 - Fax: +351 219 271 942
info@generalcable-pt.com

ZONAS IBERIA

ANDALUCÍA

Averroes, 6, Edificio Eurosevilla, planta 3ª, Mod. 8 y 9
41020 SEVILLA
Tels.: 95 499 95 18 - 902 23 91 80 - Fax: 95 451 10 13
alaguna@generalcable.es

CENTRO

Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real,
Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo
Avda. Ciudad de Barcelona, 81 A, 4º A - 28007 MADRID
Tels.: 91 309 66 20 - 902 23 91 82 - Fax: 91 309 66 30
rvalencia@generalcable.es

Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora
Tel. Móvil: 609 15 45 94 - Fax: 983 24 96 32
aastorgano@generalcable.es

LEVANTE

Albacete, Comunidad Valenciana, Cuenca y Murcia
Cirilo Amorós, 27 - 6º C - 46004 VALENCIA
Tels.: 96 350 92 58 - 902 23 91 81 - Fax: 96 352 95 53
rfabra@generalcable.es

NORDESTE

Andorra, Aragón, Baleares y Cataluña
Casanova, 150 - 08036 BARCELONA
Tels.: 93 227 97 00 - 902 23 91 60 - Fax.: 93 227 97 27
gcallau@generalcable.es

NORTE

Álava, Asturias, Cantabria y Vizcaya
Juan de Ajuriaguerra, 26 - 48009 BILBAO
Tels.: 94 424 51 76 - 902 23 91 58 - Fax: 94 423 06 67
thortigueta@generalcable.es

Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Soria
Tel. 629 34 85 22 - Fax 948 23 46 05
plopez@generalcable.es

Representación GALICIA
BESIGA COMERCIAL, S.L.
Av. Tierno Galván, 112
15178 MAIANCA - OLEIROS (La Coruña)
Tel.: 981 61 71 94 - Fax: 981 61 74 78
comercial@besiga.com

PORTO

R. Gonçalo Cristovão, 312 - 4º B e C
4000-266 PORTO
Tel.: +351 223 392 350 - Fax: +351 223 323 878

Representación CANARIAS

Ángel Guerra, 23 - 1º
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 36 11 57 - Fax: 928 36 44 73

EXPORT DEPARTMENTS

Casanova, 150 - 08036 Barcelona (SPAIN)
Tel.: + 34 - 93 227 97 24 - Fax: + 34 - 93 227 97 19
export@generalcable.es

Av. Marquês de Pombal, 36-38 Morelena
2715-055 PÉRO PINHEIRO (PORTUGAL)
Tel.: +351 219 678 500 - Fax: +351 219 271 942

FACTORÍAS

ABRERA

Carrer del Metall, 4 (Polígon Can Sucarrats)
08630 ABRERA (Barcelona)
Tel.: 93 773 48 00 - Fax: 93 773 48 48

MANLLEU

Ctra. Rusiñol, 63
08560 MANLLEU (Barcelona)
Tel.: 93 852 02 00 - Fax: 93 852 02 22

MONTCADA I REIXAC

Ctra. de Ribas, Km. 13,250
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Tel.: 93 227 95 00 - Fax: 93 227 95 22

MORELENA

Av. Marquês de Pombal, 36-38 Morelena
2715-055 PÉRO PINHEIRO (PORTUGAL)
Tel.: +351 219 678 500 - Fax: +351 219 271 942

BRASIL

General Cable do Brasil
Av. Anchieta, 275 - B. Valparaíso
Serra-ES (Brasil) - CEP: 29165-825
Tél.: +5527 3138 8200 - Fax: +5527 3338 2588

ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL: 93 227 97 00
FAX: 900 21 04 86
ATENDIMENTO A CLIENTES
TEL: +351 219 678 500
FAX: +351 219 271 942
www.generalcable.es

ISO 14001



ISO 9001



ISO 9001

