

Tarifa de precios
Herramientas Profesionales Bosch

2007

Tabela de preços
Ferramentas Eléctricas Bosch
para **Profissionais**

Válida a partir del 01.02.2007
Em vigor a partir de 01.02.2007

Con todas las novedades
Com todas as novidades

Incluye **Canon**
Gestión RAEE

Inclui **ECO**
REEE



La presente tarifa anula y sustituye totalmente a las anteriores, tanto en cuanto a los precios como a las referencias.


Este preço substitui e anula totalmente os anteriores, tanto em preços como em referências.

IVA no incluido. IVA não incluído.



BOSCH

Maquinas Accu con Baterías de Litio Máquinas Accu com Baterias de Lítio



Modelo	Número pedido	Marchas	Tensión/Ah	Ø perforación madera/acero	Cód. Barras 3 165 140	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Velocidades	Tensão/Ah	Ø de furo madeira/aço	Cód. Barras 3 165 140	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSR 10,8 V-LI	0601 992 U00	1	10,8 V		365574	170,05
NUEVO GW1 10,8 V-LI	0601 360 U01	1	10,8 V		413954	239,95
GSR 36 V-LI	0601 912 102	2	36 V	50 / 16 mm	361668	719,00
GSB 36 V-LI	0601 913 102	2	36 V	50 / 16 mm	360135	749,00
GBH 36 V-LI	0611 900 R02	1	36 V	30 / 13 mm	360661	849,00
NUEVO GBH 36 VF-LI	0611 901 R02	1	36 V	30 / 13 mm	396646	899,00

Atornilladoras Accu "Standard Duty" (Empuñadura central) Aparafusadoras Accu "Standard Duty" (Punho central)



Modelo	Número pedido	Marchas	Tensión/Ah	Ø perforación madera/acero	Cód. Barras 3 165 140	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Velocidades	Tensão/Ah	Ø de furo madeira/aço	Cód. Barras 3 165 140	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSR 12 V + 2 Accu O-Pack (NiCd)	0601 916 555	2	12 V (1,5 Ah)	32/19 mm	274395	199,00
GSR 14,4 V + 2 Accu O-Pack (NiCd)	0601 916 455	2	14,4 V (1,5 Ah)	35/23 mm	274302	225,00

Atornilladoras Accu "Heavy Duty" (Empuñadura central) Aparafusadoras Accu "Heavy Duty" (Punho central)



Modelo	Cargador 30 min.	Número pedido	Marchas	Tensión/Ah	Ø perforación madera/acero	Cód. Barras 3 165 140	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo		Número encomenda	Velocidades	Tensão/Ah	Ø de furo madeira/aço	Cód. Barras 3 165 140	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSR 12 VE-2		0601 912 5HE	2	12 V/2,6 Ah	32/13 mm	315258	303,00
GSR 14,4 VE-2		0601 912 4HE	2	14,4 V/2,6 Ah	35/13 mm	315265	339,00
GSR 18 VE-2		0601 912 3HE	2	18 V/2,6 Ah	38/13 mm	315272	410,00
GSR 24 VE-2		0601 912 2HE	2	24 V/2,6 Ah	40/16 mm	315289	529,00
NUEVO GSR 36 V-LI Compact		0601 912 104	2	36 V 1,3 Ah	50/16 mm	409315	569,95
GSR 36 V-LI		0601 912 102	2	36 V/2,0 Ah	50/16 mm	361668	699,95

Taladros de percusión Accu (Empuñadura central) Aparafusadora con percussão Accu (Punho central)



Modelo	Cargador 30 min.	Número pedido	Regulación par apriete	Tensión/Ah	Ø perforación madera/acero	Cód. Barras 3 165 140	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo		Número encomenda	Regulação do binário	Tensão/Ah	Ø de furo madeira/aço	Cód. Barras 3 165 140	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSB 12 VE-2 (NiMH)		0601 913 5HE	sí / sim	12 V/2,6 Ah	30/13 mm	315296	336,00
GSB 14,4 VE-2 (NiMH)		0601 913 4HE	sí / sim	14,4 V/2,6 Ah	32/13 mm	315302	371,00
GSB 18 VE-2 (NiMH)		0601 913 3HE	sí / sim	18V/2,6 Ah	35/13 mm	315319	459,00
GSB 24 VE-2 (NiMH)		0601 913 2HE	sí / sim	24V/2,6 Ah	38/16 mm	315326	560,00
NUEVO GSB 36 V-LI-Compact		0601 913 104	2	36V/1,3 Ah	50/16 mm	409155	599,95
GSB 36 V-LI		0601 913 102	2	36 V/2,0 Ah	50/16 mm	360135	737,90

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos.
Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.

Atornilladores de impacto Aparafusadoras de impacto



Modelo	Número pedido	Regulación par apriete	Tensión/Ah	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Regulação do binário	Tensão/Ah	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GDR 12 V	0 601 909 555	sí / sim	12 V/2,6 Ah	359122	325,00
GDR 14,4 V	0 601 909 455	sí / sim	14,4 V/2,6 Ah	338417	360,00
GDR 18 V	0601 909 300	sí / sim	18 V/2,6 Ah	408844	433,50
GDS 14,4 V	0601 909 H00	sí / sim	14,4 V/2,6 Ah	357197	374,95
GDS 18 V	0601 909 F00	sí / sim	18 V/2,6 Ah	411370	459,50

Nuevos Sistemas Accu Power Novos Sistemas Accu Power



Modelo	Número pedido	Tensión/Ah	Características	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Tensão/Ah	Características	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GHO 14,4 V (Cepillo/Plaina)*SM	0601 595 420	14,4 V/2,4 Ah	82 mm ancho/largura da plaina	276139	211,40
GHO 14,4 V (Cepillo/Plaina)*SS	0601 595 4GE	14,4 V/2,6 Ah	1,6 mm profund. corte	316996	348,95
GHO 14,4 V (Cepillo/Plaina)*CH	0601 54H 4GE	14,4 V/2,6 Ah		317016	486,95
GST 14,4 V (Sierra calar/Serra vertical)*SM	0601 598 420	14,4 V/2,4 Ah	65 mm profund. corte	275552	259,95
GST 14,4 V (Sierra calar/Serra vertical)*SS	0601 598 4GE	14,4 V/2,6 Ah	2.100 r.p.m.	315807	397,40
GST 14,4 V (Sierra calar/Serra vertical)*CH	0601 54G 4GE	14,4 V/2,6 Ah		315821	535,95
GWS 14,4 V (Amoladora/Rebarbadora)*SM	0601 934 420	14,4 V/2,4 Ah	disco SDS-pro de 100 mm	292641	129,95
GWS 14,4 V (Amoladora/Rebarbadora)*SS	0601 934 4GE	14,4 V/2,6 Ah	12.500 r.p.m.	323468	324,95
GWS 14,4 V (Amoladora/Rebarbadora)*CH	0601 54C 4GE	14,4 V/2,6 Ah		323482	462,40
GHO 18 V (Cepillo/Plaina)*SM	0601 595 F00		82 mm ancho	365406	262,45
GHO 18 V (Cepillo/Plaina)+2 accu+cargador	0601 595 F02	18 V/2,6 Ah	1,6 mm profund. corte	367578	497,45
GHO 18 V (Cepillo/Plaina)+GSR 18 V	0601 54H 300			377942	618,45
GST 18 V (Sierra de calar/Serra vertical)	0601 598 F00	18 V/ 2,6 Ah	2.100 r.p.m.	365420	287,45
GST 18 V (Sierra de calar/Serra vertical)+2 accu+ cargador	0601 598 F02			367639	521,95
GST 18 V (Sierra de calar/Serra vertical)+ GSR 18 V	0601 54G 300			377928	589,95
GKS 18 V (Sierra circular/Serra circular)	0601 666 F00	18 V/ 2,6 Ah	54 mm profund. corte	365383	292,45
GKS 18 V (Sierra circular/Serra circular)+2 accu + cargador	0601 666 F02		3.500 r.p.m.	367516	542,95
GSA 18 V (Sierra Sable/Serra sabre)	0601 645 F00	18 V/ 2,6 Ah	2.300 r.p.m.	365444	327,95
GSA 18 V (Sierra Sable/Serra sabre) + 2 accu + cargador	0601 645 F02			367691	562,45
GST 24 V (Sierra calar/Serra vertical)*SS	0601 598 2GE	24 V/2,6 Ah	2.100 r.p.m.	315784	482,40
GST 24 V (Sierra calar/Serra vertical)*CH	0601 54G 2GE	24 V/2,6 Ah		316873	726,90
GKS 24 V (Sierra circular/Serra circular)*SM	0601 673 D00	24 V/2,6 Ah	54 mm profund. corte	394024	279,40
GKS 24 V (Sierra circular/Serra circular)*SS	0601 673 D01	24 V/2,6 Ah	3.600 r.p.m.	394031	452,95
GKS 24 V (Sierra circular/Serra circular)*CH	0601 673 D02	24 V/2,6 Ah		394048	697,40
GSA 24 V (Sierra sable/Serra sabre)*SM	0601 645 760	24 V/2,0 Ah		250726	325,95
GSA 24 V (Sierra sable/Serra sabre)*SS	0601 645 2GE	24 V/2,6 Ah	2.300 r.p.m.	326711	499,95
GSA 24 V (Sierra sable/Serra sabre)+2 accu	0601 645 2HE	24 V/2,6 Ah		326704	580,45

* SM: Sólo la máquina (sin batería ni cargador) / Só máquina (sem bateria, nem carregador)

* SS: Set Standard (1 batería) / Set Standard (1 batería) * CH: Combo Hércules (Máq.+GSR+2 baterías) / Combo Hercules (Máq.+GSR+2 baterías)

Martillos Accu Martelos perfuradores Accu



Modelo	Número pedido	Tensión	Ø taladro en hormigón	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Tensão	Ø Furo em betão (mm)	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GBH 24 VFR + 2 Accu	0611 261 580	24 V (3,0 Ah)	20 mm	296106	835,00
GBH 24 VF + 2 Accu NIMH	0611 262 2HE	24 V (2,6 Ah)	20 mm	331883	626,00
GBH 24 V + 2 Accu NIMH	0611 256 2HE	24 V (2,6 Ah)	20 mm	323406	572,00
GBH 24 V * CH	0611 66A 2GE	24 V (2,6 Ah)	20 mm	323390	735,00
GBH 36 V-LI	0611 900 R02	36 V (2,0 Ah)	30/13 mm	360661	850,00
GBH 36 VF-LI	0611 901 R02	36 V (2,0 Ah)	30/13 mm	396646	930,00

* SM: Sólo la máquina (sin batería ni cargador) / Só com máquina (sem bateria, nem carregador)

* CH: Combo Hércules (Máq.+GSR+2 baterías) / Combo Hercules (Máq.+GSR+2 baterías)

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.

Otras máquinas Accu

Outras máquinas Accu

Modelo	Número pedido	Tensión	Peso	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Tensão	Peso	Cód. Barras	P.V.P.
				3 165 140	€ ⁽¹⁾
				3 165 140	€ ⁽¹⁾
GLI 14,4 V (Linterna Accu/Lanternas Accu)	0601 957 403	14,4 V	1 kg	279727	32,50
GLI 18 V (Linterna Accu/Lanternas Accu)	0601 957 303	18 V	1,2 kg	236966	37,50
GLI 24 V (Linterna Accu/Lanternas Accu)	0601 957 203	24 V	1,4 kg	236959	41,00
GML 24 V	0601 429 401	12 - 24 V	8,2 kg	405287	236,50
GML 24 V-CD	0601 429 501	12 - 24 V	8,2 kg	405355	294,50
GSC 9,6 V (Cizalla chapa/Tesoura chapa)	0601 926 003	9,6 V	1,5 kg	023924	405,00
GUS 9,6 V (Cizalla universal/Tesoura universal)	0601 925 103	9,6 V	1,2 kg	056694	389,00

* Electrónica / [Electrónica](#)



Taladradoras - Roscadora - Mezcladoras

Berbequins - Roscador - Misturadores

Modelo	Número pedido	Marchas	Potencia absorbida	Ø Taladro en acero	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Velocidades	Potência absorvida	Ø Furo aço	Cód. Barras	P.V.P.
					3 165 140	€ ⁽¹⁾
					3 165 140	€ ⁽¹⁾
GBM 6 RE	0601 145 665 * R CR	1	350 W	6,5 mm	269094	116,50
GBM 10	0601 135 061 CR	1	450 W	10 mm	019835	116,50
GBM 10 RE	0601 135 561 * R CR	1	450 W	10 mm	064644	134,00
GBM 10-2 RE	0601 168 560 * R CR	2	500 W	10 mm	064583	214,00
GBM 13-2	0601 169 060 CR	2	550 W	13 mm	039871	228,00
GBM 13-2 RE	0601 169 560 * R CR	2	550 W	13 mm	039895	259,00
GBM 13 HRE	0601 049 603 * R (Alto par)	1	550 W	13 mm	261678	243,00
GBM 13	0601 119 103	1	900 W	13 mm	147385	329,00
GBM 16-2 RE	0601 120 503 * R	2	1050 W	16 mm	147644	415,00
GBM 23-2	0601 121 103	2	1150 W	23 mm	147767	590,00
GBM 23-2 E	0601 121 603 *	2	1150 W	23 mm	147781	619,00
GBM 32-4	0601 130 203	4	1500 W	32 mm	198813	833,00
Soporte GMB 32	0601 193 003	-			212854	1.725,00
GWB 10 RE	0601 132 703 * R	1	400 W	10 mm	056588	406,00
GGW 10 E	0601 462 861 * R Roscadora / Roscador	2	500 W	10 mm	145374	560,00
GRW 9	0601 968 003 Mezcladora/Misturador	1	900 W		071017	390,00
GRW 11 E	0601 940 703 * Mezcladora/Misturador	1	1150 W		023191	679,00

* Electrónica / [Electrónica](#) R Reversible / [Reversível](#) CR Cierre rápido / [Aperto rápido](#)



Taladradoras de diamante

Técnica de diamante


Modelo	Número pedido	Aplicación	Potencia absorbida	Ø Max óptimo/posible	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Utilização	Potência absorvida	Ø Furo	Cód. Barras	P.V.P.
					3 165 140	€ ⁽¹⁾
					3 165 140	€ ⁽¹⁾
GDB 2500 WE	0601 18P 703	Hormigón/Betão	2500 W	152-212 mm	331203	2.640,00
GDB 1600 WE	0601 189 603	Hormigón/Betão	1600 W	82-102 mm	324854	1.293,00
GDB 1600 DE	0601 188 603	Mampostería/Alvenaria	1600 W	132-152 mm	324816	1.140,00
Soporte S 500 A / S 500 A columna	0601 190 025	-	-	-	288750	815,00
GVP 140 Bomba de vacío/bomba de vácuo	0601 191 003	Para S 500 A	550 W	-	147804	1.365,00

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.


Taladradoras de percusión Berbequins de percussão



Modelo	Número pedido	Marchas	Potencia absorbida	Ø taladro/hormigón	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Velocidades	Potência absorvida	Ø Furo betão	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSB 13 RE	0601 217 100 * R CR	1	550 W	13 mm	223348	111,00
NUOVO GSB 1600 RE	0601 218 101 * R	1	701 W	16 mm	372152	147,00
GSB 16 RE	0601 148 763 * R M CR	1	550 W	16 mm	222044	169,95
GSB 18-2	0601 17A 063 M	2	750 W	18 mm	298308	169,95
GSB 18-2 RE	0601 17A 763 * R M CR	2	750 W	18 mm	298407	196,00
GSB 20-2	0601 19B 063 M	2	750 W	20 mm	296151	196,00
GSB 20-2 RE	0601 19B 563 * R M CR	2	800 W	20 mm	296175	225,00
GSB 20-2 RET	0601 19B 963 * R M CR	2	1010 W	20 mm	296205	275,00
GSB 22-2 RE	0601 146 560 * R M CR	2	1010 W	22 mm	238649	235,00
GSB 22-2 RCE	0601 146 760 * R M CR C	2	1200 W	22 mm	238748	305,00
GSB 90-2 E	0601 183 703 *	2	1150 W	92 mm	023320	639,00

* Electrónica / **Electrónica** R Reversible / **Reversível** M Maletín / **Mala** CR Cierre Rápido / **Aperto Rápido** C Electrónica Constante / **Constante Electrónica**


Martillos perforadores Martelos perfuradores



Modelo	Número pedido	Peso	Potencia absorbida	Ø taladro hormigón	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Peso	Potência absorvida	Ø Furo betão	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
NUOVO GBH 2 C	0611 258 302 * R SDS-plus		550 W	18mm	399159	169,95
GBH 2-22 RE	0611 250 703 * R SDS-plus	2,4 kg	620 W	22 mm	284851	209,00
GBH 2-26 RE	0611 251 703 * R SDS-plus	2,6 Kg	800 W	26 mm	332071	250,00
GBH 2-26 DRE	0611 253 703 * R D SDS-plus	2,6 Kg	800 W	26 mm	323758	307,00
GBH 2-26 DFR	0611 254 760 * R D SDS-plus (P.I.)	2,6 Kg	800 W	26 mm	346085	346,00
GAH 500 DSR	0611 221 703 * R D SDS-plus	3,3 kg	750 W	24 mm	065627	479,00
GBH 3-28 E	0611 239 703 * SDS-plus	3,3 kg	720 W	28 mm	220255	470,00
GBH 3-28 FE Set	0611 249 760 * SDS-plus (P.I.)	3,4 kg	720 W	28 mm	261753	514,00
GBH 4 DFE	0611 236 703 * D SDS-plus	3,9 kg	750 W	30 mm	155748	599,00
GBH 4 DFE-Set	0611 236 760 * D SDS-plus (P.I.)	3,9 kg	750 W	30 mm	155892	684,00
GBH 4 DSC + NA 19	0611 222 751 * D SDS-plus	5,9 kg	750 W	30 mm	113144	686,00
GBH 5-38 D	0611 240 003 D SDS-max	5,8 kg	1050 W	38 mm	247191	720,00
GBH 5-40 DE	0611 241 703 * D SDS-max	6,2 kg	1100 W	40 mm	251945	825,00
GBH 7-46 DE	0611 263 703 * D SDS-max	7,9 kg	1350 W	45 mm	335065	999,00
GBH 11 DE	0611 245 703 * D SDS-max	10,8 kg	1500 W	52 mm	204002	1.300,00

* Electrónica / **Electrónica** R Reversible / **Reversível** D Detención del giro / **Bloqueio de rotação** (P.I.)= Portabrocas intercambiable / **Bucha de substituição**

Martillos picadores Martelos demolidores



Modelo	Número pedido	Peso	Potencia absorbida	Fuerza percusión por golpe	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Peso	Potência absorvida	Força de impacto (joule)	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSH 3 E	0611 320 703 * SDS-plus	3,6 kg	650 W	4,5 J	326179	455,00
GSH 388	0611 388 003 SDS-max	4,9 kg	1050 W	8-10 J	236492	634,00
GSH 5 E	0611 318 703 * SDS-max	5,5 kg	1100 W	2-12 J	251938	739,00
GSH 11 E	0611 316 703 * SDS-max	10,1 kg	1500 W	6-25 J	203869	849,00
NUOVO GSH 16-28	0611 335 000	18,5 kg	1750 W	45 J	410274	1.150,00
NUOVO GSH 16-30	0611 335 100	16,5 kg	1750 W	45 J	410380	1.111,00
GSH 27	0611 304 103	29 kg	1900 W	60 J	239011	2.270,00


* Electrónica / **Electrónica**

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.

Amoladoras rectas Rectificadoras



Modelo	Número pedido	Peso	Potencia absorbida	Cuello husillo	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Peso	Potência absorvida	Ø Gola do veio	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GGG 27	0601 210 003	1,3 kg	500 W	43 mm	023405	148,00
GGG 27 C	0601 210 703	1,4 kg	600 W	43 mm	073110	185,00
GGG 27 LC	0601 215 703	1,6 kg	600 W	35 mm	244282	335,00
GGG 7 C	0601 212 703	1,7 kg	600 W	35 mm	244213	396,00
GGG 6 S (SDS)	0601 214 103	3,9 kg	1150 W	husillo/veio M14	070980	580,00
GGG 16	0601 209 103	3,0 kg	900 W	pinza/pinça 10mm	023399	497,00

SDS = Tuerca de sujeción rápida / Porca de fixação rápida de mó C = Electrónica Constante / Constante Electrónica



Mini-amoladoras angulares Rebarbadoras de 1 mão

Modelo	Número pedido	Potencia absorbida	Ø disco	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Potência absorvida	Ø disco	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GWS 6-115	0601 375 903 *	670 W	115 mm	093071	124,50
GWS 8-115	0601 820 300 * VC	800 W	115 mm	394390	130,00
GWS 10-125	0601 821 300 * VC	1000 W	125 mm	397346	148,50
GWS 11-125 CI	KBS 0601 822 300 * VC	1100 W	125 mm	362306	168,50
GWS 11-125 CIE	KBS 0601 823 300 * VC	1100 W	125 mm	395595	181,00
GWS 14-125 CI	KBS 0601 824 300 * VC	1400 W	125 mm	362351	198,00
GWS 14-125 CIE	KBS 0601 825 300 * VC	1400 W	125 mm	395663	211,00
GWS 14-150 CI	KBS 0601 826 300 * VC	1400 W	150 mm	395779	198,00
NUEVO GWS 11-125 CIH	KBS 0601 830 B03 VC H	1100 W	125 mm	417413	173,45
NUEVO GWS 15-125 CIEH	KBS 0601 830 D07 * VC H	1500 W	125 mm	417204	226,95

* Con maletín / Com mala VC Vibration Control / Vibration control H: Empuñadura recta / Punho em cabo



KBS Embrague electrónico y protección contra re arranque / Embriagem electrónica e protecção contra re arranque



Amoladoras angulares y especiales Rebarbadoras de 2 mãos e polidoras

Modelo	Número pedido	Potencia absorbida	Ø disco	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Potência absorvida	Ø disco	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GWS 20-180 H	0601 849 003	2000 W	180 mm	260213	166,40
GWS 20-230 H	0601 850 103	2000 W	230 mm	366809	166,40
GWS 21-180 JHV	0601 851 G13	2100 W	180 mm	333726	188,95
GWS 21-230 HV	0601 852 B13	2100 W	230 mm	333764	182,40
GWS 21-230 JHV	0601 852 G13	2100 W	230 mm	331548	188,95
GWS 24-180 JBV	0601 853 F73	2400 W	180 mm	333849	213,70
GWS 24-180 JBX	0601 863 873	2400 W	180 mm	286930	251,70
GWS 24-230 BV	0601 854 C73	2400 W	230 mm	333887	213,70
GWS 24-230 JH	0601 854 503	2400 W	230 mm	271196	208,70
NUEVO GWS 24-230 JBV	0601 854 G03	2400 W	230 mm	333948	216,00
GWS 24-230 JBX	0601 864 873	2400 W	230 mm	286947	251,70
GWS 26-180 JBV	0601 855 G03	2600 W	180 mm	333993	267,15
GWS 26-230 BV	0601 856 B03	2600 W	230 mm	334006	267,15
GWS 26-230 JH	0601 856 503	2600 W	230 mm	271172	264,15
GWS 24-300 J+SDS Tronzadora/Cortar	0601 364 973	2400 W	300 mm	046268	556,70
GWS 21 U Lijadora / Lixar	0601 353 103	2100 W	230 mm	087940	317,95
GPO 12 E Pulidora / Polir	0601 366 703	1200 W	180 mm	039192	341,95
GNS 14 W Amoladora húmedo / Húmido	0601 359 103	1400 W	-	221511	465,95

H: Empuñadura recta / Punho em cabo B: Empuñadura de puente giratoria / Punho rotativo J: Limitador de corriente de arranque / Arranque suave

X: Con freno / Com travão V: Doble sistema Vibration Control / Sistema duplo Vibration Control

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.

Esmeriladora Esmeriladora dupla



Modelo	Número pedido	Peso	Potencia absorbida	Ø de muelas	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Peso	Potência absorvida	Ø das mós	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSM 175 / Monofásica	0601 277 003	14,3 kg	500 W	175 mm	082181	161,00
GSM 200 / Monofásica	0601 277 103	16,2 kg	700 W	200 mm	082198	194,00
GSM 200 D / Trifásica	0601 277 203	15,6 kg	550 W	200 mm	082204	213,00

Atornilladoras Aparafusadoras normais, perfuradores e de impacto



Modelo	Número pedido	Velocidad de giro	Potencia absorbida	Ø tornillo	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Rotações (rpm)	Potência absorvida	Ø parafuso (mm)	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSR 6-25 TE	0601 421 703 * TP	0-1700	500 W	hasta/até 6 mm	037792	230,40
GSR 6-40 TE	0601 420 703 * TP	0-2800	500 W	hasta/até 6 mm	037808	230,40
GSR 6-20 TE	0601 423 760 * TP	0-1300	600 W	hasta/até 6 mm	090230	289,40
GSR 8-6 KE	0601 426 703 * EA	0-650	600 W	hasta/até 8 mm	041409	439,40
GSR 8-16 KE	0601 427 703 * EA	0-1600	600 W	hasta/até 6,3 mm	041416	439,40
GDS 18 E	0601 436 803 * EA	500-1300	500 W	hasta/até 18 mm	244381	593,40
GDS 24	0601 434 103	950	800 W	hasta/até 24 mm	041249	827,70
GDS 30	0601 435 103	860	920 W	hasta/até 30 mm	381321	1.123,15

* Electrónica / [Electrónica](#) EA Embrague ajustable / [Torque ajustável](#) TP Tope profundidad / [Batente de profundidade](#)

Cizallas, punzonadoras Tesouras e roedoras de chapa



Modelo	Número pedido	Carreras p/minuto en vacío	Potencia absorbida	Cap. Max. corte acero	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Rotações (rpm)	Potência absorvida	Espessura corte em chapa (mm)	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GSC 160	0601 500 403 Cizalla / Tesoura	5000	500 W	1,6 mm	234382	405,00
GSC 2,8	0601 506 103 Cizalla / Tesoura	2400	500 W	2,8 mm	515033	485,00
GSC 3,5	0601 507 103 Cizalla / Tesoura	1770	900 W	3,5 mm	258340	999,00
GSC 4,5	0601 508 003 Cizalla / Tesoura	1250	1000 W	4,5 mm	258357	1.260,00
GSZ 160	0601 521 003 Cizalla-corte bucle/Tesoura-Ranhuradora	5600	500 W	1,6 mm	234399	399,00
GNA 16	0601 529 203 Punzonadora / Roedora	2500	350 W	1,6 mm	083027	417,00
GNA 2,0	0601 530 103 Punzonadora / Roedora	2400	500 W	2,0 mm	415026	438,00
GNA 1,6 L	0601 534 003 Punzonadora / Roedora Longa	1700	500 W	1,6 mm	048675	1.039,00
GNA 3,5	0601 533 103 Punzonadora / Roedora	1000	620 W	3,5 mm	075947	924,00

Sierras eléctricas de costilla Serras exactas



Modelo	Número pedido	Carreras p/minuto vacío	Potencia absorbida	Carrera	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Rotações p/minuto vazio (rpm)	Potência absorvida	Curso	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GFS 350 E	0601 640 503 *	2000-2800	350 W	16 mm	167925	144,00
GFS 350 E SET	0601 640 703 *	2000-2800	350 W	16 mm	168007	238,00

* Electrónica / [Electrónica](#)

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.

Sierras de calar y sierra para material espumoso

Serras verticais e serra de espuma



Modelo	Número pedido	Carreras p/minuto en vacío	Potencia absorbida	Cap. Max. corte madera	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Rotações (rpm)	Potência absorvida	Profundidade corte max. em madeira (mm)	Cód. Barras	P.V.P.
GST 75 E	0601 58E 000 *	500 - 3.100	650 W	90 mm	402378	137,00
GST 120 E	0601 510 660 * SDS	500 - 2.800	650 W	120 mm	332613	274,00
GST 120 BE	0601 511 660 * SDS	500 - 2.800	650 W	120 mm	332651	274,00
GST 135 CE	0601 510 760 * SDS	500 - 2.800	720 W	135 mm	324274	306,00
GST 135 BCE	0601 511 760 * SDS	500 - 2.800	720 W	135 mm	307352	306,00
GSG 300	0601 575 103	3.200	350 W	300 mm	253031	412,00

* Electrónica / [Electrónica](#)

Sierras circulares

Serras circulares



Modelo	Número pedido	Revoluciones p/minuto	Potencia absorbida	Profundidad máx. corte madera	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Rotações (rpm)	Potência absorvida	Profundidade máx. corte em madeira (mm)	Cód. Barras	P.V.P.
GKS 160	0601 670 000	5.600	1050 W	55 mm	418799	178,00
GKS 55	0601 664 000	5.200	1200 W	55 mm	346689	235,00
GKS 55 CE	0601 664 700 *	2.100 - 5.100	1300 W	55 mm	346726	257,00
GKS 65	0601 667 000	5.900	1600 W	65 mm	346764	265,00
GKS 65 CE	0601 668 700 *	2.300 - 5.000	1800 W	65 mm	346863	289,00

* Electrónica / [Electrónica](#)

Ingletadoras

Serras de meia esquadria



Modelo	Número pedido	Ø disco	Potencia absorbida	Características del corte	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Ø disco	Potência absorvida	Características do corte	Cód. Barras	P.V.P.
GCM 10	0 601 B20 003	254 mm	1800 W	Sencilla/Simples	305716	374,00
GCM 12	0 601 B21 003	305 mm	1800 W	Sencilla/Simples	293945	503,00
GCM 10 S	0 601 B20 503	254 mm	1800 W	Telescópica	293877	589,00
GCM 10 SD	0 601 B22 503	254 mm	1800 W	Telescópica/2XBisel	336741	900,00
GCM 12 SD	0 601 B23 503	305 mm	1800 W	Telescópica/2XBisel	336697	1.039,00
GTS 10	0 601 B30 200	254 mm	1800 W		417297	943,00
GCO 14-1	0 601 B10 003	355 mm	2400 W		294003	353,00
GTA 3700	0 601 B10 900	-	-	banco de trabajo / banco de trabalho	405232	319,95

Sierras sable, de cadena y serruchos eléctricos

Serras sabre, de corrente e serrotes eléctricos



Modelo	Número pedido	Potencia absorbida	Longitud de la espada	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Potência absorvida	Comprimento da lâmina	Cód. Barras	P.V.P.
GSA 900 E	0601 64C 003 * Sierra sable/Serra Sabre	900 W	-	364133	239,50
GSA 1200 E	0601 64E 003 * Sierra sable/Serra Sabre	1200 W	-	364110	324,95
GKE 35 BCE	0601 597 603 * Sierra de cadena/De Corrente	2100 W	350 mm	331104	233,00
GKE 40 BCE	0601 597 703 * Sierra de cadena/De Corrente	2100 W	400 mm	331142	249,00
GFZ 14-35 A	0601 637 003 Serrucho eléctrico/Serrote Eléctrico	1400 W	350 mm	244497	321,00
GFZ 16-35 AC	0601 637 703 * Serrucho eléctrico/Serrote Eléctrico	1600 W	350 mm	073356	365,00

* Electrónica / [Electrónica](#)

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.


Lijadoras Orbitales, Delta, Excéntricas, y de Banda Lixadeiras Vibratórias, Delta, Excêntricas e de Rolos



Modelo	Número pedido	Aspiración del polvo	Potencia absorbida	Ø del plato lijador	Cód. Barras	P.V.P.	
Modelo	Número encomenda	Dispositivo de aspiração do pó	Potência absorvida	Ø do prato de lixa	Cód. Barras	P.V.P.	
					3 165 140	€ ⁽¹⁾	
					3 165 140	€ ⁽¹⁾	
GSS 140 A	0601 297 086	Lij. Orb./Lix. Vibr.	SI / SIM	180 W	100x110 mm	337861	111,00
GSS 23 AE	0601 070 700 *	Lij. Orb./Lix. Vibr.	SI / SIM	190 W	90x182 mm	369749	143,00
GSS 230 AE ΔMF	0601 292 660 *	Lij. Orb./Lix. Vibr.	SI / SIM	300 W	92x182 mm	298940	214,00
GSS 280 A	0601 293 003	Lij. Orb./Lix. Vibr.	SI / SIM	330 W	114x226 mm	112222	224,00
GSS 280 AE ΔMF	0601 293 660 *	Lij. Orb./Lix. Vibr.	SI / SIM	330 W	114x226 mm	292061	235,00
GDA 280 E	0601 294 703 *	Lij. Delta/Lix. Delta	SI / SIM	280 W	94 mm	107136	164,00
GEX 125 AC ΔMF	0601 372 460	Lij. Exc./Lix. Exc	SI / SIM	340 W	125 mm	298988	164,00
GEX 150 AC ΔMF	0601 372 660	Lij. Exc./Lix. Exc	SI / SIM	340 W	150 mm	292115	189,00
GEX 150 TURBO	0601 250 760 *	Lij. Exc./Lix. Exc	SI / SIM	550 W	150 mm	316408	344,00
GBS 75 AE	0601 274 703 *	Lij. Banda/Lix. Rolos	SI / SIM	750 W	75 mm	103596	244,00
GBS 100 A	0601 276 903	Lij. Banda/Lix. Rolos	SI / SIM	1200 W	100 mm	090797	377,95
GBS 100 AE	0601 276 703 *	Lij. Banda/Lix. Rolos	SI / SIM	1200 W	100 mm	090780	437,95

Δ MF: Micro-filtro * Electrónica / Electrónica

Fresadoras de superficie, fresadora universal Tupias, fresadora de buchas planas e fresadora universal



Modelo	Número pedido	Aspiración del polvo	Potencia absorbida	Revoluciones p/min en vacío	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Dispositivos de aspiração do pó	Potência absorvida	Rotações p/minuto vazio (rpm)	Cód. Barras	P.V.P.
					3 165 140	€ ⁽¹⁾
					3 165 140	€ ⁽¹⁾
GKF 600	0601 60A 100		600 W	33.000	428873	215,00
GOF 900 CE	0601 614 603 *	sí / sim	900 W	12 - 24000	251129	306,00
GMF 1400 CE	0601 617 800 *	sí / sim	1400 W	8.000 - 24.000	405836	428,00
GOF 2000 CE	0601 619 703 *	sí / sim	2000 W	8000 - 22000	217668	507,00
GFF 22 A	0601 620 003	sí / sim	670 W	10000	183925	370,00

* Electrónica / Electrónica

Cepillos Plainas



Modelo	Número pedido	Potencia absorbida	Ancho de trabajo	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Potência absorvida	Lámina (mm)	Cód. Barra	P.V.P.
				3 165 140	€ ⁽¹⁾
				3 165 140	€ ⁽¹⁾
GHO 26-82 C	0601 594 303 * M	710 W	82 mm	287067	195,00
GHO 40-82 C	0601 59A 760 * M	850 W	82 mm	305600	227,00

* Electrónica / Electrónica M: Maletín / Mala

Lijadora de hormigón Lixadeira de betão



Modelo	Número pedido	Aspiración del polvo	Potencia absorbida	Revoluciones p/min en vacío	Cód. Barras	P.V.P.
Modelo	Número encomenda	Aspiração do pó	Potência absorvida	Rotações (rpm)	Cód. Barras	P.V.P.
					3 165 140	€ ⁽¹⁾
					3 165 140	€ ⁽¹⁾
GBR 14 CA	0601 773 703 *	sí / sim	1400 W	2800 -11000	205467	812,00

* Electrónica / Electrónica

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.



Aspiradores Aspiradores

Modelo	Número pedido	Fuerza de aspiración	Max. litros	Potencia absorbida	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Corrente de ar	Volumen litros	Potência absorvida	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GAS 25 (Universal)	0601 979 103	61 l/s	25	1200 W	260510	399,00
GAS 50 (Hormigón / Betão)	0601 989 103	61 l/s	50	1200 W	261890	575,00
GAS 50 M (Madera / Madeira)	0601 988 103	61 l/s	50	1200 W	260602	715,00



Rozadoras, fresadora ranuradora Fresadora de roços e de ranhuras

Modelo	Número pedido	Profundidad de corte (mm)	Potencia absorbida	Revoluciones p/min en vacío	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Profundidade de corte (mm)	Potência absorvida	Rotações p/minute vazio (rpm)	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GNF 20 CA	0601 612 603	0-20	900 W	9300	047159	633,00
GNF 35 CA	0601 621 703	0-35	1400 W	9300	253390	679,00
GNF 65 A	0601 368 703	20-65	2200 W	5000	244374	961,00
GSF 100 A	0601 367 703	0-100	2200 W	3700	070225	1.103,00



Pistola de pegar Pistola de colar

Modelo	Número pedido	Peso	Rendimiento (g/min)	Longitud barra de pegamento	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Peso	Capacidade (g/min)	Comprimento de cola de fusão	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GKP 200 CE	0601 950 703 *	0,37 Kg	30	11-200 mm	058445	107,00

* Electrónica / [Electrónica](#)



Decapadores por aire caliente Sopradores de ar quente

Modelo	Número pedido	Margen de temperaturas	Potencia absorbida	Caudal de aire (l/min)	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Temperatura	Potência absorvida	Corrent de ar (l/min)	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
GHG 660 LCD	0601 944 703 *	50-660 °C	2300 W	250-500	289399	175,00
GHG 600 CE	0601 942 103 *	100-600 °C	2000 W	350-550	023832	165,00

* Electrónica / [Electrónica](#)

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.



Herramientas inteligentes de medida

Instrumentos de medição inteligente

Modelo	Número pedido	Desconexión automática	Precisión	Intervalo de medida	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Desligar automático	Precisão	Amplitude de medição	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
DLE 50 Medidor Láser/Medidor Laser	0601 016 000	360 seg	+/- 3 mm	50 m	397582	189,00
DLE 150 Medidor Láser/Medidor Laser	0601 098 303	360 seg	+/- 3 mm	0,3-150 m	204569	429,00
DLE 150 Connect Medidor Láser/Medidor Laser	0601 098 503	360 seg	+/- 3 mm	0,3-150 m	328111	652,00
ZO4 Mira telescópica/Mira telescópica	0601 098 969				303309	220,50
DUS 20 PLUS Telémetro ultrasónico/Medidor de distâncias ultra-sónico	0603 096 202	300 seg	+/- 0,5 %	0,6-20 m	252904	91,95
DWM 40 L SET Medidor ángulos digital/Medidor digital de ángulos	0601 096 663	300 seg	+/- 0,1°	0 - 220°	235228	217,95
DNM 60 L Inclinómetro digital/Medidor digital de inclinações	0603 096 105	300 seg	+/- 0,05°	4 X 90°	103541	152,95
DNM 120 L Inclinómetro digital/Medidor digital de inclinações	0603 096 106	300 seg	+/- 0,05°	4 X 90°	103558	166,95
DMF 10 ZOOM	0601 010 000	360 seg			347877	113,00
D-TECT 100 Detector universal/Detector universal	0601 095 003	300 seg	+/- 5 mm	100 mm	260282	797,45



Niveles láser

Niveladores

Modelo	Número pedido	Intervalo de trabajo	Precisión	Disponibilidad de servicio	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
Modelo	Número encomenda	Amplitude de trabalho	Precisão	Tempo de utilização	Cód. Barras	P.V.P. € ⁽¹⁾
BL 130 I Láser construcción/Nivelador Laser automático	0601 096 403	hasta/até 130 m	0,1 mm/m	aprox. 10 horas	307826	1.381,95
BL 130 I SET Láser construcción/Nivelador Laser automático	0601 096 463	hasta/até 130 m	0,1 mm/m	aprox. 10 horas	325790	1.709,50
BL 40 VHR Láser construcción/Nivelador Laser	0601 096 703	50 m	0,3 mm/m	aprox. 40 horas	255813	415,50
BS 170 Trípode / Tripé niveladores	0601 096 973				408363	117,50
BS 200 Trípode/Tripé niveladores (excepto BL 100 VHR)	0601 096 960				283069	135,50
BS 280 M Trípode/Tripé niveladores	0601 096 964				117258	347,95
BLR 10 Mando a distancia/Comando para BL 130 y BL 100	0601 096 961	5 m/10 m			248815	131,50
BLE 130 Receptor BL 130 I/Receptor para BL 130 I	0601 096 970	130 m			269582	183,50
BLM 260 Vara Nivel/Régua Graduada	0601 096 965				117265	115,95

(1) El PVP incluye Canon RAEE.

(1) O Preço PVP inclui o Eco REEE.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión. Los precios de venta indicados son orientativos. Reservado o direito de proceder a alterações. Preços válidos salvo erro o falha. Os preços de venda ao público são meramente orientativos.

Red de asistencia técnica de Herramientas Eléctricas Bosch

Rede oficial de assistência técnica de Ferramentas Eléctricas Bosch

Datos actualizados a Octubre 2006 / Dados actualizados a Outubro 2006

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ASTECA
Pta. B - Av. Cidade Lourenço Marques,
Lt. 523
1800-001 Lisboa
☎ 21 853 37 76
FAX 21 852 11 37

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVILOTEC
Francisco Medina Mendoza, P27 bajo
Pol. Ind. Cantos Blancos, 1
Cabanillas del Campo
19171 Guadalajara
☎ 949 200 420
FAX 949 203 159



TALLER CENTRAL

GUADALAJARA
SERVILOTEC, S.L.
Francisco Medina Mendoza, P27 bajo
P. I. Cantos Blancos, 1
Cabanillas del Campo
19171 Guadalajara
☎ 949 20 04 20
FAX 949 20 31 59

TALLER CENTRAL

CANARIAS/TENERIFE
VILELLA DISTRIBUCIÓN 3000
Autopista Santa Cruz-La Laguna,
Km. 6,5 - El Majuelo
38080 Santa Cruz de Tenerife
☎ 922 60 02 71/70
FAX 922 61 90 14

TALLER CENTRAL

BARCELONA
ELECTR COMPTE
Prat de la Riba, 191
08901 Hospitalet de Llobregat
☎ 93 337 54 15
FAX 93 337 81 32

TALLER CENTRAL

CANARIAS/LAS PALMAS
FLICK CANARIAS COMERCIAL, S.A.
Gustavo J. Navarro Nieto, 15
35011 Las Palmas de Gran Canaria
☎ 928 28 90 88
FAX 928 20 60 76

TALLER CENTRAL

BALEARES
DAVASA
Zapateros, 2
P. Ind. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
☎ 971 75 70 70
FAX 971 20 61 64

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

LUNDAÇOR
Zona Comercial dos Valados
Rua António Medeiros Almeida, 11
9500-652 Ponta Delgada
☎ 296 683 840
FAX 296 683 845

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

INDUST
Caminho da Portada de Sto. António, 76
9050-187 Monte
Funchal
☎ 291 784 388
FAX 291 784 449

Postos de Assistência Técnica PORTUGAL

- AVEIRO**
RUNKEL & ANDRADE
Tel.: 234 377 930
- COIMBRA**
RUNKEL & ANDRADE
Tel.: 239 829 067
- FARO**
PEDRO NORTE
Tel.: 289 826 183
- LEIRIA**
FAGIR
Tel.: 244 813 480
- LISBOA**
ELECTROMECLIS
Tel.: 21 792 77 90
LUIS LEANDRO
Tel.: 21 942 49 33
- PORTO**
AGALPORTOTEC
Tel.: 225 188 764
IMPACTO
Tel.: 229 577 740
SERVIMPORT
Tel.: 223 394 620
- TORRES VEDRAS**
F. A. CHAGAS
Tel.: 261 310 141
- VISEU**
JOAFIL
Tel.: 232 421 328

- ALAVA**
METALURGIA MANUFACTURADA
Tfno.: 945 24 33 66
- ALBACETE**
ANYEN SUM. INDUSTRIALES
Tfno.: 967 52 00 00
- ALICANTE**
SUMIN. INDUST. FARELL, S.A.
Tfno.: 96 511 27 11
FERRETERÍA FERRI, S.A.
Tfno.: 96 534 34 34
- ASTURIAS**
ELECTRODIESEL ASTURIAS, S.A.
Tfno.: 985 11 85 53
ALMACENES DELCA, S.A.
Tfno.: 985 17 61 11
- BADAJOZ**
SUMINISTROS
SANTO DOMINGO, S.L.
Tfno.: 924 28 60 17
FERRETERÍA MORCILLO
Tfno.: 924 80 44 92
- BARCELONA**
COMERCIAL MARES, S.A.
Tfno.: 93 775 49 18
- BURGOS**
JUAN J. GIMÉNEZ IZQUIERDO, S.L.
Tfno.: 947 29 82 50
EMILIANO ARENAZ, S.A.
Tfno.: 947 26 15 70
- CACERES**
ELECTRÓNICA DURAN, C.B.
Tfno.: 927 62 91 97
ROYCE DE EXTREMADURA, S.L.
Tfno.: 927 21 38 98
ROYCE DE EXTREMADURA, S.L.
Tfno.: 927 26 97 67
- CÁDIZ**
JOSE LUIS LÓPEZ ROMERO
Tfno.: 956 33 43 08
- CANTABRIA**
BADYSAT
Tfno.: 942 36 70 71
TALLER ELÉCTRICO MARTÍN GEREZ
Tfno.: 942 25 84 03
- CASTELLÓN**
L'ESTANQUER 2002, S.L.
Tfno.: 964 47 35 04
TALLERES SAMPOR
Tfno.: 964 25 11 94
- CIUDAD REAL**
REPUESTOS ACC. DIESEL
ELÉCTRICO
Tfno.: 926 23 17 72
COMERCIAL CARO, CB.
Tfno.: 926 51 48 42
- CÓRDOBA**
EUROCONS DE MÁQUINAS Y
HERRAMIENTAS
Tfno.: 957 26 00 96
FERRETERÍA ENCUENTRA
Tfno.: 957 25 71 58
MAQUINARIA LUQUE, S.L.
Tfno.: 957 52 50 65
- CORUÑA, LA**
EDELMIRO RODRÍGUEZ, S.L.
Tfno.: 981 28 20 99
ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L.
Tfno.: 981 32 04 81
HIJOS DE C.V. OTERO, S.A.
Tfno.: 981 56 20 01
- CUENCA**
LIBRADO LORIENTE, S.A.
Tfno.: 981 28 20 99
- GERONA**
COMERC. TURRO, S.A.
Tfno.: 972 23 37 31
- GRANADA**
LÓPEZ DEL CARPIO, S.L.
Tfno.: 958 57 18 26
- GUIPÚZCOA**
SEIMBATU
Tfno.: 943 15 71 15/71 24 25
SUMINISTR. INDUSTRIALES
ADARRA
Tfno.: 943 55 51 50
- HUELVA**
GOIPE HUELVA, S.A.
Tfno.: 959 24 27 00
- JAÉN**
FERRETERÍA BIEDMA, S.L.
Tfno.: 953 75 79 86
- LEÓN**
COMERCIAL CARNERO ROBLES, S.L.
Tfno.: 987 20 24 97
FANUM, S.L.
Tfno.: 987 61 57 65
PARDOMÓVIL
Tfno.: 987 41 46 03-987 41 65 13
- LLEIDA**
NICANOR MATEO, S.L.
Tfno.: 973 14 31 97
SERVEI TECNIC TARREGA
Tfno.: 973 31 45 57
- MADRID**
ALQUIAGA, S.L.
Tfno.: 91 884 44 00
DOAN E HIJAS, S.L.
Tfno.: 91 666 66 33
FERRETERÍA CUEVAS, S.L.
Tfno.: 91 681 32 32
FERRETERÍA ENOL
Tfno.: 91 461 52 75
- MÁLAGA**
ELECTRICIDAD CRESPO
Tfno.: 952 33 64 36
ELÉCTRICA VELÁZQUEZ, S.L.
Tfno.: 952 78 31 40
SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L.
Tfno.: 952 87 37 14-952 16 11 54
- MURCIA**
ANTONIO GLEZ. BERENGUER, S.A.
Tfno.: 968 27 90 27
MURCIANA DE MAQUINARIA, S.L.
Tfno.: 968 30 19 94
CIAL. ALONSO RIQUELME E HIJOS
Tfno.: 968 76 37 70
SUMINISTROS BEYMA, S.L.
Tfno.: 968 44 15 16
DAVASA
Tfno.: 968 39 69 35
- NAVARRA**
J.A. DE LA FUENTE, S.L.
Tfno.: 948 24 93 23
- ORENSE**
FERRETERÍA EL JARDÍN
DORREGO Y CÍA S.A.
Tfno.: 988 22 20 43
- PONTEVEDRA**
FERRETERÍA ECHEGARAY, S.L.
Tfno.: 986 84 47 60
- RIOJA, LA**
FELIX LÁZARO LÓPEZ
Tfno.: 941 20 20 42
- FERRETERÍA EUROPA, S.A.**
Tfno.: 91 572 15 55
- FERRETERÍA INDUST. LA FORTUNA**
Tfno.: 91 621 15 00
- FRANCISCO NÚÑEZ, S.A.**
Tfno.: 91 889 01 25
- HNOS. CRUBE, S.L.**
Tfno.: 91 715 76 26-91 352 10 32
- IMPORTACIONES INDUSTRIALES**
Tfno.: 91 530 61 59
- M. JOSEFA HERRERA GÁLVEZ**
Tfno.: 91 797 11 15
- MADRIFERR**
Tfno.: 91 870 70 60
- N. S. V.**
Tfno.: 91 803 45 70
- REDONDO Y GARCÍA, S.A.**
Tfno.: 91 691 82 20
- REDONDO Y GARCÍA, S.A.**
Tfno.: 91 446 80 27
- REDONDO Y GARCÍA, S.A.**
Tfno.: 91 528 35 00
- REPUESTOS ACC. DIESEL ELÉCT.**
Tfno.: 91 517 61 44
- ROT- AIR, S.A.**
Tfno.: 91 811 17 60
- ROT- AIR, S.A.**
Tfno.: 91 810 65 47
- FTA. INDUSTRIAL DEL EBRO, S.L.**
Tfno.: 941 27 51 40
- SALAMANCA**
JOSE LUIS MARTÍN MORENO
Tfno.: 923 22 31 59
EMILIANO ARENAZ, S.A.
Tfno.: 923 22 97 27
- SEVILLA**
REYMAR
Tfno.: 95 425 79 41
SUMIN. HERMANOS BILLETE, S.L.
Tfno.: 95 597 29 18
- TARRAGONA**
NOLLA CARBO, S.L.
Tfno.: 977 75 06 09
- TOLEDO**
FERRETERÍA INDUST. LA FORTUNA
Tfno.: 91 817 17 77
VENTACONS, S.L.
Tfno.: 91 893 61 40-91 893 60 91
- VALENCIA**
DANIEL GARCÍA E HIJOS, S.L.
Tfno.: 96 127 51 15
HNOS. DURA NAVARRO, S.L.
Tfno.: 96 160 98 10
SOLDAGAS, S.L.
Tfno.: 962 54 04 52
- VALLADOLID**
IMA COMERCIAL FERRETERA, S.L.
Tfno.: 983 23 17 71
EMILIANO ARENAZ, S.A.
Tfno.: 983 22 28 88
SALMA
Tfno.: 983 39 96 21
- VIZCAYA**
AURTENETXEA, S.A.
Tfno.: 94 471 12 11
FERRETERÍA MIKELDI, S.L.
Tfno.: 943 23 26 66
METALURGIA MANUFACTURADA
Tfno.: 94 423 13 69
METALURGIA MANUFACTURADA
Tfno.: 94 412 51 99
SEIMBATU
Tfno.: 946 21 71 40
SERHEPOR
Tfno.: 94 447 10 45
- ZAMORA**
MAQUINARIA GIRÓN, S.L.
Tfno.: 980 52 91 72
- ZARAGOZA**
EMILIANO ARENAZ, S.L.
Tfno.: 976 30 07 26
ALVEMA, S.A.
Tfno.: 976 30 07 26
COMERCIAL LOSILLA, S.A.
Tfno.: 976 46 57 29
COMERCIAL LOSILLA, S.A.
Tfno.: 976 21 05 00

Robert Bosch Unipessoal, Lda.
Av. Infante D. Henrique, Lt. 2E-3E
1800-220 Lisboa
Tel.: 808 202 385
Fax: 808 202 387
E-mail: FerramentasBosch@bosch.com
www.ferramentasbosch.com

Robert Bosch España, S.A.
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel. Atn. al Cliente: 902 53 15 53
Fax Atn. al Cliente: 902 53 15 54
E-mail: HerramientasBosch@es.bosch.com
www.herramientasbosch.net



BOSCH