



la nieve

P I N T U R A S



TARIFAS 2008

ÍNDICE

FACHADAS pág.5-7

- Coversil silicato
- Coverlite pliolite
- Coverxan xiloxánico
- Covercrl liso
- Coverplast liso extra
- Coverplast liso
- Coverplast rugoso
- Decoplast relieve
- Revoflex rugoso
- Covertime rayable

PINTURAS PLÁSTICAS pág.8-11

- Older acrílico
- Ecológica
- Mate M-30 sedoso
- Mate M-25 extramate
- Mate M-20
- M-450 yesos proyectados
- Mate M-4
- Monocapa
- Mate extra
- Mate M-2
- Mate M-1
- Mate M-3
- Satinado S-30
- Satinada S-15
- Satinada S-10
- Satín 5

IMPERMEABILIZANTES pág.12-13

- Hargum terrazas
- Hargum poliuretano al agua
- Hargum fachadas
- Aitron aislante térmico
- Elastom
- Hidrófugo siloxánico
- Hidrofugante

ESMALTES pág.14

- Prolux esmalte sintético
- Prolux esmalte acrílico
- Prolux esmalte poliuretano 2/c
- Prolux esmalte pavonado
- Prolux esmalte aluminio plata
- Prolux anticalórico negro

PAVIMENTOS E INST. DEPORTIVAS pág.15-17

Pintura epoxi suelos (agua) autonivelante
Pintura epoxi suelos (agua)
Pintura epoxi suelos solventes
Trasol suelos - tráfico
Dukron (slurry)
Niesport tenis
Niesport señalización
Niesport piscinas al agua
Niesport piscinas clorocaucho

BARNICES pág.18-20

Barniz sintético universal
Barniz marino - montaña
Barniz al agua exterior
Xilo-lasur genérico
Xilo-fondo
Tapaporos nitro
Laca nitro
Fondo poliuretano 200
Niecolor 700 concentrado
Acabado poliuretano 200

PREPARACIONES pág.21

Imprisil
Niecril
Isoltex
Algiplast

MASILLAS pág.22-23

Masilla estándar
Masilla renovación
Masilla terminación
Masilla exterior al uso
Nieveplast masilla plástica
Masilla decoración
Masilla renovación proyectable
Masilla renovación proyectable al uso
Masilla terminación proyectable

PRODUCTOS VARIOS pág.24-25

Colorante al agua
Colorante universal
Pintura cubremanchas al agua
Pintura intumescente AS
PE-66 modificador de cemento
Hidrofugante HM-04

DISOLVENTES pág.26-27

Sintéticos nº2
Clorocaucho nº3
Sin olor nº4
Nitrocelulósico nº5
Epoxi nº6
Poliuretano nº7
Aguarrás puro nº8
Disolventes señalización vial nº 9
Limpieza nº10
Disolventes retardante nº 11
Universal nº14

IMPRIMACIONES pág.28

Selladora sintética
Minio sintético
Imprimación sintética
Imprimación epoxi
Imprimación epoxi intermedia
Imprimación clorocaucho rica en zinc

COLOUR SYSTEM pág.29-31

Bases prolux
Bases mate M-4
Bases mate M-30
Bases satinadas S-30
Bases coverplast liso
Bases coverplast rugoso
Bases hargum fachada
Bases covercristal liso
Colorante universal
Colorante agua
Colorante disolvente

CLUB VIP

RECUERDA que puedes ser socio de nuestro exclusivo club VIP
Disfrutarás de regalos y descuentos especiales



TU FIDELIDAD Y CONFIANZA TIENEN RECOMPENSA

Infórmate contactando con nosotros







Tel. 965 386 421 / Fax. 966 981 283




info@pinturaslanieve.com · www.pinturaslanieve.com










C/ Juan Vázquez de Mella, 12 · 03600 · Elda (Alicante)

FACHADAS


	COVERSIL SILICATO		CÓD. 750	PRECIO POR ENVASE 15 l.			
	Revestimiento de ligante inorgánico liso al silicato para la protección y decoración de fachadas, de excelente dureza y resistencia a los ambientes adversos y agentes atmosféricos y álcalis con buena adherencia al soporte y buena transpiración de la misma.		BLANCO	119,54 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR Y CEMENTO	VER DTO. TÉCNICO	2 HORAS	12 HORAS	LISO-MATE	AL USO	5 A 7 M ² POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA TENER PRECAUCIÓN CON LOS MATERIALES NO FÉRRICOS. SE FABRICA BAJO PEDIDO Y COLORES A CONSULTAR (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).							

	COVERLITE PLIOLITE ANTICARBONATACIÓN		CÓD. 748	PRECIO POR ENVASE 15 l.			
	Revestimiento liso formulado con resina de pliolite especialmente indicado para resolver la problemática de la carbonatación del hormigón, además de una gran dureza y resistencia en ambientes hostiles.		BLANCO	115,20 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR Y CEMENTO	LIMPIAR LA BASE A TRATAR	DE 1 A 2 HORAS	12 HORAS	LISO-MATE	AGUA	4 A 6 M ² POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE FABRICA SOBRE PEDIDO MÍNIMO Y COLORES A CONSULTAR.							










	COVERXAN XILOXÁNICO		CÓD. 1584	PRECIO POR ENVASE 15 l.			
	Revestimiento liso, para la protección y decoración de fachadas de gran resistencia y dureza con una buena permeabilidad al vapor de agua y excelente transpiración.		BLANCO	142,10 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR Y CEMENTO	VER DTO. TÉCNICO	1 HORA	12 HORAS	MATE	AGUA DEL 5% AL 10%	10 A 14 M ² POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).							

	COVERCRIL LISO		CÓD. 677	PRECIO POR ENVASE 15 l.			
	Revestimiento Acrílico mate para la protección y decoración de fachadas, de excelente blancura y cubrición, una perfecta adherencia al soporte y buena transpiración de la obra así como una buena impermeabilización de la misma. RESISTENCIA AL FUEGO M-1.		BLANCO	107,59 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR Y CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M ² POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).							

FACHADAS










	COVERPLAST LISO EXTRA						CÓD. 71	PRECIO POR ENVASE 15 l.	
	Revestimiento mate para la protección y decoración de fachadas, de excelente blancura y cubrición, de buena calidad y resistencia a los agentes atmosféricos y álcalis de buena adherencia al soporte y buena transpiración de la obra como una buena impermeabilización de la misma.						BLANCO	93,11 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
BLANCO	EXTERIOR Y CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M ² POR LT. Y MANO		
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).									










	COVERPLAST LISO						CÓD. 1039	PRECIO POR ENVASE 15 l.	
	Revestimiento mate para la protección y decoración de fachadas, de buena blancura, cubrición, calidad y resistencia a los agentes atmosféricos y álcalis de buena adherencia al soporte y buena transpiración de la obra.						BLANCO 10 COLORES CARTA	78,74 €	4 l. 27,41 €
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
CARTA REVESTIMIENTOS	EXTERIOR Y CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 5%	8 A 12 M ² POR LT. Y MANO		
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (HAY 10 COLORES ESTÁNDAR.) N.º 204, 206, 207, 209, 213, 215, 216, 221, 226, 247 Y SE PUEDEN HACER COLORES ESPECIALES POR PEDIDOS MÍNIMOS.									

	COVERPLAST RUGOSO						CÓD. 74	PRECIO POR ENVASE 15 l.	
	Revestimiento de aspecto rugoso para la protección y decoración de fachadas, de buena calidad y resistencia a los agentes atmosféricos y álcalis de buena adherencia al soporte y buena transpiración de la obra como una buena impermeabilización de la misma.						BLANCO	91,74 €	4 l. 32,73 €
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
BLANCO	EXTERIOR Y CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	24 HORAS	3 A 4 HORAS	RUGOSO	AGUA DEL 0% AL 5%	1,3 A 1,8 M ² POR LT. Y MANO		
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).									

FACHADAS

	DECOPLAST RELIEVE					CÓD. 468	PRECIO POR ENVASE 15 l.
	Pasta plástica de relieve de buena calidad y dureza, está especialmente indicada para aplicaciones tipo gotelé y relieves de interior.					BLANCO	74,40 €
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR	ISOLTEX	DE 2 A 4 HORAS	24 HORAS	RELIEVE	AGUA DEL 0% AL 5%	1 A 2 M2 POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE FABRICA BAJO PEDIDO Y COLORES A CONSULTAR.							

	REVOFLEX RUGOSO					CÓD. 513	PRECIO POR ENVASE 15 l.
	Revestimiento de aspecto rugoso elástico, minimiza en gran parte los problemas de fisuras, muy indicado para su aplicación en fachadas para su protección y decoración de gran flexibilidad y elasticidad y una perfecta impermeabilización.					BLANCO	95,91 €
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR Y CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	DE 2 A 4 HORAS	24 HORAS	RUGOSO	AGUA DEL 0% AL 5%	1,3 A 1,8 M2 POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN. SE FABRICA SOBRE PEDIDO MÍNIMO.							

	COVERTIME RAYABLE					CÓD. 157	PRECIO POR ENVASE 15 l.
	Revestimiento de aspecto rugoso, fratasable para la protección y decoración de fachadas, y escaleras de viviendas de buena calidad y resistencia a los agentes atmosféricos y álcalis de excelente adherencia al soporte y buena transpiración de la obra.					BLANCO	67,39 €
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR Y CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	DE 3 A 4 HORAS	24 HORAS	RUGOSO	AGUA DEL 0% AL 5%	0,500 A 1 M2 POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN. SE FABRICA SOBRE PEDIDO MÍNIMO.							

Coversil

revestimiento al silicato










Nueva generación de revestimiento mineral

COVERSIL es un producto listo al uso que petrifica por reacción con los sustratos de naturaleza mineral creando una capa de excelentes propiedades, calidad y duración.












¿Notas la diferencia?

PINTURAS PLÁSTICAS

	OLDER ACRÍLICO Pintura plástica Acrílica Supermate y autonivelante, indicada para la alta decoración y terminaciones en liso, no amarillea y es de una gran blancura y cubrición y de una terminación supermate y tacto sedoso para un perfecto acabado liso, su aplicación es tanto interior como exterior.	CÓD. 759		PRECIO POR ENVASE 15 l.			
		BLANCO		106,16 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	9 A 14 M2 POR LT. Y MANO





	ECOLÓGICA Pintura plástica Mate Ecológica de buena blancura y cubrición de olor agradable al uso tanto en interior como en exterior, baja contaminación atmosférica y exenta de disolventes orgánicos volátiles tóxicos.	CÓD. 200		PRECIO POR ENVASE 15 l.			
		BLANCO		79,98 €	25,80 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO

	MATE M-30 SEDOSO Pintura plástica mate de excelente calidad ideal para trabajos de decoración por su blancura, cubrición y lavabilidad con tacto sedoso.	CÓD. 397		PRECIO POR ENVASE			
		BLANCO		15 l.	4 l.	750 ml.	
		99,38 €	32,22 €	7,44 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO









	MATE M-25 EXTRAMATE Pintura plástica extramate de excelente calidad, ideal para trabajos de decoración por su blancura, cubrición y lavabilidad.	CÓD. 392		PRECIO POR ENVASE 15 l.			
		BLANCO		94,50 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO










	MATE M-20 Pintura plástica mate de excelente calidad ideal para trabajos de decoración por su blancura, cubrición y lavabilidad con tacto sedoso.	CÓD. 387		PRECIO POR ENVASE			
		BLANCO		15 l.	4 l.	750 ml.	
		79,31 €	27,02 €	7,04 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO










PINTURAS PLÁSTICAS

	M-450 YESOS PROYECTADOS		CÓD. 1963		PRECIO POR ENVASE 15 l.		
	Pintura plástica mate lavable para interior y exterior especialmente formulada para superficies de irregular y mala absorción, con buena opacidad y blancura facilitando la aplicación sin salpicaduras.		BLANCO		79,87 €		
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR EXTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 6 A 10 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	10 A 12 M2 POR LT. Y MANO










	MATE M-4		CÓD. 1002		PRECIO POR ENVASE		
	Pintura plástica mate lavable para interior y exterior con una buena blancura y cubrición, buena adherencia.		BLANCO		15 l.	4 l.	750 ml.
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR EXTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO










	MONOCAPA		CÓD. 432		PRECIO POR ENVASE EN € 4 l.		
	Pintura plástica mate MONOCAPA de gran blancura y cubrición en una sola mano, no salpica ni amarillea, indicado para trabajos rápidos o para bricolage con posibilidad de colores claros.		BLANCO - COLORES		32,10 €		
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
CARTA	INTERIOR EXTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AL USO	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO

	MATE EXTRA		CÓD. 1023		PRECIO POR ENVASE EN € 15 l.		
	Pintura plástica mate de gran blancura y cubrición, de inmejorable relación calidad-precio, aconsejable para decoración y exteriores por su gran resistencia y lavabilidad.		BLANCO		78,73 €		
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO

	MATE M-2		CÓD. 371		PRECIO POR ENVASE EN € 15 l.		
	Pintura plástica mate de gran cubrición y blancura para todo tipo de decoración en interiores.		BLANCO		55,03 €		
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	6 A 11 M2 POR LT. Y MANO










PINTURAS PLÁSTICAS










	MATE M-1 Pintura plástica mate económica para paredes y techos de interior con una buena blancura y cubrición, buena adherencia de fácil aplicación para bricolage.	CÓD. 368	PRECIO POR ENVASE				
		BLANCO	15 l.	4 l.			
			52,21 €	15,59 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	6 A 11 M2 POR LT. Y MANO

	SATINADO S-30 Pintura plástica satinada de alta calidad y excelente cubrición, indicada para decoración, tanto en interiores como en exteriores, excelente nivel de satinado y buena resistencia y blancura.	CÓD. 534	PRECIO POR ENVASE				
		BLANCO	15 l.	4 l.	750 ml.		
			99,65 €	30,40 €	7,76 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADA	AGUA DEL 10% AL 15%	9 A 14 M2 POR LT. Y MANO

	SATINADA S-15 Pintura plástica satinada de buena calidad y cubrición, indicada para decoración y obra, tanto en interiores como en exteriores, buen nivel de satinado y buena resistencia y blancura.	CÓD. 526	PRECIO POR ENVASE				
		BLANCO	15 l.	4 l.			
			86,36 €	28,07 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADA	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO

PINTURAS PLÁSTICAS


	SATINADA S-10					CÓD. 522		PRECIO POR ENVASE EN € 15 l.	
	Pintura plástica satinada de buena calidad y cubrición, indicada para decoración y obra, tanto en interiores como en exteriores de buen nivel de satinado.					BLANCO		80,06 €	
									
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADA	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO		

	SATÍN 5					CÓD. 1917		PRECIO POR ENVASE EN € 15 l.	
	Pintura plástica satinada de buena calidad y cubrición, indicada para decoración y obra, tanto en interiores como en exteriores.					BLANCO		74,53 €	
									
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	SEMISATINADO	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO		



sauce
LINEA ECOLÓGICA


SAUCE es la nueva línea de productos ecológicos de Pinturas La Nieve. Productos que contribuyen a respetar nuestro medio ambiente y estar acreditados con la Etiqueta Ecológica Europea.



sauce
LINEA ECOLÓGICA





"SAUCE" es la nueva línea de productos ecológicos de Pinturas La Nieve.

Productos que contribuyen a respetar el medio ambiente y están acreditados con la Etiqueta Ecológica Europea.



IMPERMEABILIZANTES


	HARGUM TERRAZAS Revestimiento impermeabilizante elástico, acrílico puro que por su calidad forma una membrana de gran resistencia y flexibilidad, para una perfecta impermeabilización en terrazas.	CÓD. 296	PRECIO POR ENVASE				
			15 l.	4 l.	750 ml.		
		ROJO-BLANCO	110,45 €	35,15 €	8,99 €		
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
ROJO-BLANCO	TERRAZAS	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADO	AGUA DEL 0% AL 10%	2,5 A 5 M2 POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).							

	HARGUM POLIURETANO AL AGUA Membrana líquida de polimetano monocomponente para la impermeabilización en general y en especial en zonas de climatología severa.	CÓD. 2062	PRECIO POR ENVASE				
			15 l.				
		ROJO-BLANCO	142,10 €				
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
ROJO-BLANCO	EXTERIOR	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADO	AGUA	DEPENDIENTE DE SUPERFICIE
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).							

	HARGUM FACHADAS Revestimiento impermeabilizante elástico, acrílico de alta calidad, de gran resistencia y flexibilidad para una perfecta impermeabilización en fachadas.	CÓD. 973	PRECIO POR ENVASE				
			15 l.				
		BLANCO	107,76 €				
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	FACHADAS	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADO	AGUA DEL 0% AL 10%	6 A 8 M2 POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).							

	AITRON AISLANTE TÉRMICO Revestimiento aislante térmico que por su composición logra una reducción espectacular de la temperatura en el interior de naves industriales, depósitos, etc. y al mismo tiempo funciona como cualquier impermeabilizante.	CÓD. 2	PRECIO POR ENVASE				
			15 l.				
		BLANCO	141,38 €				
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	TERRAZAS Y CUBIERTAS	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADO	AGUA DEL 0% AL 10%	2 A 4 M2 POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN.							

IMPERMEABILIZANTES

	ELASTOM Revestimiento impermeabilizante elástico, de buena calidad, muy flexible y resistente por lo que es adecuado para la impermeabilización de terrazas y fachadas.					CÓD. 202		PRECIO POR ENVASE 15 l.	
						BLANCO-ROJO		96,40 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO		
BLANCO-ROJO	FACHADAS Y TERRAZAS	FIJAR LA BASE CON NIEPOL	DE 2 A 3 HORAS	12 HORAS	LISO SATINADO	AGUA DEL 0% AL 10%	2 A 5 M2 POR LT. Y MANO		
OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN. SE FABRICA SOBRE PEDIDO MÍNIMO.									

HIDROFUGO SILOXÁNICO Hidrofugante transparente base siloxano al agua con gran poder de penetración en la obra vista para evitar la entrada de humedades.						CÓD. 1281		PRECIO POR ENVASE 25 l. 5 l.	
						INCOLORO		64,13 € 15,41 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO		
INCOLORO	CEMENTO	LIMPIEZA	DE 2 A 4 HORAS	12 HORAS	INCOLORO	AL USO (AGUA)	6 A 12 M2 POR LT. Y MANO		

HIDROFUGANTE Hidrofugante incoloro entre sus cualidades tiene el repeler las superficies de la humedad con una duración media tanto para exterior como interior y sobre todo tipo de pinturas.						CÓD. 342		PRECIO POR ENVASE 25 l. 5 l.	
						INCOLORO		135,40 € 30,35 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO		
INCOLORO	FACHADAS Y CEMENTO		DE 1 A 2 HORAS	6 HORAS	INCOLORO	AL USO	5 A 8 M2 POR LT. Y MANO		



AITRON

soluciones al calor








Protección contra altas temperaturas










aislamiento térmico - protección de estructuras - ahorro de energía - impermeabilización













ESMALTES






	PROLUX ESMALTE SINTÉTICO	Esmalte sintético de gran dureza y cubrición y buen nivel de brillo, es un producto indicado para decoración en madera y metal.	CÓD. 503			PRECIO POR ENVASE		
				4 l.	750 ml.	250 ml.		
			BLANCO Y CARTA	56,61 €	13,25 €	5,29 €		
								
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
CARTA	METAL Y MADERA	SELLADORA IMPRIMACIÓN	12 HORAS	24 HORAS	BRILLO SATINADO MATE	5% AL 10% DISOL. N°2	9 A 12 M2 POR LT. Y MANO	
OBSERVACIONES: ES POSIBLE BAJO PEDIDO MÍNIMO EL ENVASAR EN ENVASES DE 15 L.								

	PROLUX ESMALTE ACRÍLICO	Esmalte acrílico de buena dureza y cubrición es un producto especialmente indicado para decoración sobre todo tipo de superficies.	CÓD. 1190		PRECIO POR ENVASE			
					4 l.	750 ml.		
			BLANCO	138,30 €	44,05 €			
								
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
BLANCO	YESO METAL MADERA	SELLADORA IMPRIMACIÓN	2 A 4 HORAS	12 HORAS	BRILLO SATINADO MATE	AGUA	9 A 12 M2 POR LT. Y MANO	

	PROLUX ESMALTE POLIURETANO 2/C	Esmalte Poliuretano de gran dureza y cubrición y buen nivel de brillo, es un producto indicado para decoración en madera y metal.	CÓD. 1154		PRECIO POR ENVASE			
					4 l.			
			BLANCO	75,10 €				
								
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
BLANCO	METAL Y MADERA	IMPRIMACIÓN	2 A 4 HORAS	12 HORAS	BRILLANTE	5% AL 10% DISOL. N°7	9 A 12 M2 POR LT. Y MANO	

	PROLUX ESMALTE PAVONADO	Esmalte acabado metálico tipo micaceo, que proporciona decoración en metal.	CÓD. 1150		PRECIO POR ENVASE			
					4 l.	750 ml.		
			NEGRO	69,50 €	15,98 €			
								
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
NEGRO	METAL	MINIO IMPRIMACIÓN	DE 2 A 4 HORAS	12 HORAS	MATE	5% AL 10% DISOL. N°2 SINT.	9 A 12 M2 POR LT. Y MANO	

	PROLUX ESMALTE ALUMINIO PLATA	Esmalte aluminio plata de uso exterior para puertas, vallas y todo tipo de materiales férricos.	CÓD. 1152		PRECIO POR ENVASE			
					4 l.	750 ml.	250 ml.	
			PLATA	59,50 €	13,68 €	5,47 €		
								
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
PLATA	EXTERIOR INTERIOR	MINIO IMPRIMACIÓN	DE 2 A 4 HORAS	12 HORAS	BRILLO	0% AL 5% N°2 SINT.	11 A 15 M2 POR LT. Y MANO	

	PROLUX ANTICALÓRICO NEGRO	Esmalte anticorrosivo negro resistente a altas temperaturas (200°C) de secado rápido y aspecto satinado.	CÓD. 1858		PRECIO POR ENVASE			
					4 l.	750 ml.		
			NEGRO	61,36 €	14,11 €			
								
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
NEGRO	INTERIOR		DE 1 A 2 HORAS	12 HORAS	SATINADO	5% AL 10% DISOL. UNIVERSAL	8 A 10 M2 POR LT. Y MANO	

PAVIMENTOS E INST. DEPORTIVAS

PINTURA EPOXI SUELOS (AGUA) AUTONIVELANTE						CÓD. 1862	PRECIO POR ENVASE 25 Kg.
Pintura epoxi al agua para pavimentos industriales con gran resistencia a los agentes químicos y una buena resistencia a la abrasión.						COLORES	219,23 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
ROJO-GRIS VERDE	PAVIMENTOS	VER DT. TÉCNICO.	2 HORAS	USO 24 HORAS	BRILLO	AL USO	SEGÚN MICRAGE
OBSERVACIONES: SE FABRICA BAJO PEDIDO MÍNIMO, PUDIÉNDOSE HACER OTROS COLORES.							

PINTURA EPOXI SUELOS (AGUA)						CÓD. 157	PRECIO POR ENVASE 20 Kg.
Pintura epoxi al agua para pavimentos industriales de gran resistencia a la abrasión y a los agentes químicos.						COLORES	236,77 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
ROJO-GRIS VERDE	PAVIMENTOS	VER DT. TÉCNICO.	2 HORAS	12 a 24 HORAS	BRILLO	AGUA	DE 5 a 8 m2 POR LITRO Y MANO
OBSERVACIONES: SE FABRICA BAJO PEDIDO MÍNIMO, PUDIÉNDOSE HACER OTROS COLORES.							

PINTURA EPOXI SUELOS (SOLVENTE)						CÓD. 1146	PRECIO POR ENVASE 20 Kg.
Pintura Epoxi para suelos con una buena resistencia a los disolventes, gasolina y aceites, es adecuado para suelos industriales, almacenes, aparcamientos, etc.						COLORES	253,78 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
ROJO-GRIS VERDE	PAVIMENTOS	VER DT. TÉCNICO	10 HORAS	24 A 48 HORAS	SEMIBRILLO	DISOLVENTE EPOXI Nº6	DE 5 A 8 M2 POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: SE FABRICA BAJO PEDIDO MÍNIMO, PUDIÉNDOSE HACER OTROS COLORES.							



EPOXI

pintura para suelo

Resistente a disolventes, gasolina y aceites. Ideal para suelos industriales, almacenes, aparcamientos...

PAVIMENTOS E INST. DEPORTIVAS

TRASOL SUELOS - TRÁFICO						CÓD. 590	PRECIO POR ENVASE	
Pintura al disolvente para suelos con una buena resistencia, es adecuado para suelos industriales, almacenes, aparcamientos, tráfico.							15 l.	4 l.
						COLORES	160,00 €	48,87 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
AZUL-ROJO-GRIS VERDE-AMARILLO	PAVIMENTOS	NIEPOL	10 HORAS	24 A 48 HORAS	SATINADO	DISOLVENTE CLARO CAUCHO Nº3	DE 5 A 8 M2 POR LT. Y MANO	
OBSERVACIONES: SE FABRICA BAJO PEDIDO MÍNIMO, PUDIÉNDOSE HACER OTROS COLORES.								

DUKRON (slurry)						CÓD. 185	PRECIO POR ENVASE	
Dukron es un producto para aplicarse sobre pavimentos de cemento en garajes, instalaciones deportivas, isletas, etc., ya que por su rugosidad es antideslizante y abrasivo, lo que beneficia para estos usos.							15 l.	
						ROJO-VERDE	53,09 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
ROJO VERDE	EXTERIOR Y CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIEPOL	3 A 6 HORAS	24 HORAS	RUGOSO	AGUA DEL 0% AL 5%	1 A 2 M2 POR LT. Y MANO	
OBSERVACIONES: SE FABRICAN OTROS COLORES BAJO PEDIDO MÍNIMO.								

pintura para suelos **TRASOL**







tráfico
almacenes
suelos industriales
aparcamientos









pintura al disolvente
con buena resistencia









revestimiento antideslizante **DUKRON**









Aplicable en garajes,
instalaciones deportivas, isletas, etc...

PAVIMENTOS E INST. DEPORTIVAS

NIESPORT TENIS						CÓD. 493	PRECIO POR ENVASE	
Pintura especial para instalaciones deportivas como frontón, pistas de tenis, etc. De buena calidad y con gran resistencia al roce y a los agentes atmosféricos.							15 l.	4 l.
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO	
ROJO VERDE	CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIEPOL	3 A 6 HORAS	12 HORAS	LISO SEMIMATE	AGUA DEL 10% AL 15%	6 A 10 M2 POR LT. Y MANO	
OBSERVACIONES: SE FABRICAN OTROS COLORES BAJO PEDIDO MÍNIMO.								

NIESPORT SEÑALIZACIÓN						CÓD. 486	PRECIO POR ENVASE	
Pintura al agua para la señalización de instalaciones deportivas como frontón, pistas de tenis, etc...							15 l.	4 l.
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO	
BLANCO AMARILLO	CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIEPOL	3 A 6 HORAS	24 HORAS	LISO SEMIMATE	AGUA DEL 5% AL 10%	6 A 12 M2 POR LT. Y MANO	
OBSERVACIONES: SE FABRICAN OTROS COLORES BAJO PEDIDO MÍNIMO.								










NIESPORT PISCINAS AL AGUA						CÓD. 481	PRECIO POR ENVASE	
Pintura para piscinas al agua con antialgas incorporado.							15 l.	4 l.
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO	
AZUL	CEMENTO	LIMPIAR BIEN LA BASE	3 A 6 HORAS	24 HORAS	LISO SEMIMATE	AGUA DEL 5% AL 10%	DE 6 A 12 M2 POR LT. Y MANO	
OBSERVACIONES: SE FABRICAN OTROS COLORES BAJO PEDIDO MÍNIMO.								










NIESPORT PISCINAS CLOROCAUCHO						CÓD. 479	PRECIO POR ENVASE	
Pintura para piscinas al clorocaucho, con buena adherencia y elasticidad para superficies de cemento como piscinas, depósitos, etc.							4 l.	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO	
AZUL	CEMENTO	LIMPIAR BIEN LA BASE	2 A 4 HORAS	24 HORAS	LISO SEMIMATE	DISOLVENTE DE CLOROCAUCHO Nº3	DE 7 A 10 M2 POR LT. Y MANO	
OBSERVACIONES: SE FABRICAN OTROS COLORES Y TAMAÑOS BAJO PEDIDO MÍNIMO.								










BARNICES

	BARNIZ SINTÉTICO UNIVERSAL Barniz de buena textura y acabado para la madera, apropiado para su uso tanto en interior como exterior.	PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 789	4 l.	750 ml.	250 ml.		
		BRILLO	35,40 €	8,64 €	3,38 €		
		SATINADO	42,10 €	10,32 €	4,05 €		
		MATE	46,51 €	11,37 €	4,46 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
TRANSLÚCIDO	MADERA INT/EXT.	FONDO	2 A 4 HORAS	24 HORAS	BRILLO MATE SATINADO	DEL 5% AL 10% DISOLV. Nº2 SINT.	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO

	BARNIZ MARINO - MONTAÑA Barniz marino excelente resistencia al exterior, buen nivel de brillo, es un producto indicado para decoración de madera en ambientes marinos.	PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 1091	4 l.	750 ml.			
		BRILLO	37,71 €	9,86 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
TRANSLÚCIDO	MADERA INT/EXT.	FONDO	2 A 4 HORAS	24 HORAS	BRILLO	DISOL. Nº2 SINT.	7 A 10 M2 POR LT. Y MANO

	BARNIZ AL AGUA EXTERIOR Barniz acrílico de máxima calidad para la protección de la madera tanto en interior como en exterior.	PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 1861	4 l.	750 ml.			
		BRILLO	55,69 €	12,95 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
TRANSLÚCIDO	MADERA INT/EXT.	FONDO	3 A 4 HORAS	24 HORAS	BRILLO	AL USO	12 A 15 M2 POR LT. Y MANO

	XILO-LASUR genérico Protector para madera, base agua, excelente resistencia al exterior, satinado, es un producto indicado para decoración de madera.	PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 1156	20 l.	4 l.	750 ml.		
		COLORES	311,85 €	69,80 €	15,49 €		
		TRANSPARENTE	343,10 €	76,77 €	17,06 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
CARTA	MADERA INT/EXT.	XILO-FONDO	2 A 4 HORAS	24 HORAS	SATINADO	AL USO	14 A 18 M2 POR LT. Y MANO

	XILO-FONDO Fondo para madera, protege contra hongos, insectos y manchas azules, es un producto indicado para exterior como interior.	PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 1166	20 l.	4 l.	750 ml.		
		INCOLORO	218,55 €	50,81 €	12,10 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
TRANSLÚCIDO	MADERA INT/EXT.	LIMPIEZA	1 HORA	24 HORAS	MATE	AL USO	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO

BARNICES

TAPAPOROS NITRO		CÓD. 1444	PRECIO POR ENVASE				
			20 l.	4 l.	750 ml.		
Fondo tapaporos nitrocelulósico indicado para la preparación de toda clase de maderas, con buen lijado y secado rápido.		TRANSLÚCIDO	161,67 €	37,75 €	10,78 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
TRANSLÚCIDO	MADERA		1 HORA	6 HORAS	NITRO	DEL 5% AL 10% CON DISOLVENTE NITRO Nº5	6 A 10 M2 POR LT. Y MANO

LACA NITRO		CÓD. 1445	PRECIO POR ENVASE				
			20 l.	4 l.	750 ml.		
Laca nitrocelulósica de un buen acabado sedoso y rápido secado.		MATE	184,88 €	45,24 €	11,98 €		
		SATINADA	184,88 €	45,24 €	11,98 €		
		BRILLO	174,78 €	43,22 €	11,45 €		
		BLANCA-SATÍN		56,70 €	13,95 €		
		NEGRO-SATÍN		56,70 €	13,95 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
TRANSPARENTE BLANCO-NEGRO	MADERA	TAPAPOROS	1 HORA	6 HORAS	MATE BRILLO SATINADO	DEL 5% AL 10% CON DISOLVENTE NITRO	6 A 10 M2 POR LT. Y MANO

OBSERVACIONES: BLANCO Y NEGRO SÓLO EN SATINADA, Y BAJO ENCARGO OTROS COLORES.

FONDO POLIURETANO 200		CÓD. 1447	PRECIO POR ENVASE				
			20 l./Kg.	10 l.	5 l./Kg.	2,50 l.	
Fondo de poliuretano de dos componentes para todo tipo de maderas en interior con buena lijada y dureza.		TRANSPARENTE	184,46 €		54,48 €		
		BLANCO	193,51 €		56,75 €		
		CALIZADOR		99,85 €		28,30 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
TRANSPARENTE BLANCO	MADERA	LIMPIAR	1 HORA	24 HORAS	POLIURETANO	DEL 5% AL 10% CON DISOLVENTE POLIURETANO Nº7	5 A 8 M2 POR LT. Y MANO

BARNICES

ACABADO POLIURETANO 200

Acabado de poliuretano de dos componentes de elevada dureza y resistencia a los roces, de acabado sedoso indicado para la decoración de la madera en interiores.

CÓD. 1446	PRECIO POR ENVASE			
	20 l. /Kg.	10 l.	5 l.	2,50 l.
MATE-SEMIMATE	189,91 €		55,75 €	
SATINADO-SEMIBRILLO	186,35 €		54,67 €	
BLANCO MATE	299,28 €		85,75 €	
BLANCO-SATINADO	283,95 €		81,62 €	
CATALIZADOR		98,90 €		28,03 €
CAT. INALTERABLE		155,03 €		42,03 €

COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
TRANSPARENTE BLANCO	MADERA	FONDO POLIURETANO	1 HORA	24 HORAS	MATE -SATINADO SEMIMATE SEMIBRILLO	DEL 5% AL 10% CON DISOLVENTE POLIURETANO Nº7	5 A 7 M2 POR LT. Y MANO

OBSERVACIONES: BAJO ENCARGO SE HARÁN OTROS COLORES.

2005

2006

2007









2008









**COMO el
1^{er} DÍA**









La gama de barnices de Pinturas La Nieve conserva la madera como el primer día. Alta protección gracias a su acción desde el interior.











PREPARACIONES

IMPRISIL SILICATO						CÓD. C-1836		PRECIO POR ENVASE	
Preparación de silicato indicada para paredes que vayan a ser pintadas con "COVERSIL revestimiento al silicato" para un perfecto anclaje sobre la superficie.						25 l.		5 l.	
						INCOLORO		70,90 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
INCOLORO	EXTERIOR INTERIOR		4 A 6 HORAS	12 HORAS	INCOLORO	AL USO	6 A 12 M2 POR LT. Y MANO		

NIECRIL						CÓD. 434		PRECIO POR ENVASE		
Preparación acrílica para paredes tanto en interior como exterior, ya que por su composición refuerza y endurece el sustrato a tratar.						25 l.		5 l.		1 l.
						INCOLORO		186,50 €		43,85 €
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO			
INCOLORO	EXTERIOR INTERIOR		4 A 6 HORAS	12 HORAS	INCOLORO	300% A 500% DE AGUA	6 A 12 M2 POR LT. Y MANO			

ISOLTEX						CÓD. 352		PRECIO POR ENVASE		
Preparación incolora para la preparación de paredes interiores, para antes de pintar reforzando así la superficie.						25 l.		5 l.		1 l.
						INCOLORO		164,20 €		39,46 €
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO			
INCOLORO	INTERIORES		4 A 6 HORAS	12 HORAS	INCOLORO	DE 200% AL 300% CON AGUA	6 A 12 M2 POR LT. Y MANO			

ALGIPLAST						CÓD. C-1696		PRECIO POR ENVASE	
Preparación blanca algicida con buen poder cubriente refuerza y endurece la superficie de interior.						15 l.		4 l.	
						BLANCA		76,35 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
BLANCA	INTERIOR		4 A 6 HORAS	12 HORAS		AGUA	6 A 12 M2 POR LT. Y MANO		

MASILLAS

MASILLA ESTÁNDAR		PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 770	15 Kg.	5 Kg.	1 Kg.		
Masilla estándar en polvo, adecuada para cubrir fisuras, grietas, golpes, etc.		BLANCO	24,78 €	11,12 €	3,82 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO Y ESCAYOLA		1 A 5 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AGUA	SEGÚN GROSOR









MASILLA RENOVACIÓN		PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 775	15 Kg.	5 Kg.			
Masilla de renovación en polvo, adecuada para cubrir paredes de gotelé o en mal estado e igualarlas dándole más cuerpo de lo habitual, sin el problema del mermado.		BLANCO	34,53 €	13,76 €			
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO Y ESCAYOLA		1 A 5 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AGUA	SEGÚN GROSOR









MASILLA TERMINACIÓN		PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 773	15 Kg.	5 Kg.			
Masilla de terminación en polvo, especialmente ideada para una mejor terminación en paredes lisas y acabados muy finos.		BLANCO	40,50 €	15,29 €			
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO Y ESCAYOLA		1 A 5 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AGUA	SEGÚN GROSOR

MASILLA EXTERIOR AL USO		PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 1702	20 Kg.				
Masilla al uso, para todos los trabajos realizados en el exterior, cubrir fisuras, grietas, golpes, etc.		BLANCO	103,90 €				
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR		1 A 5 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AGUA	SEGÚN GROSOR









NIEVEPLAST MASILLA PLÁSTICA		PRECIO POR ENVASE					
		CÓD. 419	500 ml.	280 ml.			
Masilla plástica al uso para yeso y madera, con buena lijada y muy flexible para interiores.		BLANCO	4,87 €	3,84 €			
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO Y MADERA		1 A 2 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AL USO	SEGÚN GROSOR

MASILLAS

MASILLA DECORACIÓN						CÓD. 1009		PRECIO POR ENVASE	
Masilla para decoración en polvo ideal para dar unos efectos irregulares para posteriormente aplicar ceras u otros productos que den unos efectos decorativos.						15 Kg.			
						BLANCO		68,81 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
BLANCO	YESO Y ESCAYOLA		1 A 5 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AGUA	SEGÚN GROSOR		

MASILLA RENOVACIÓN PROYECTABLE						CÓD. 1192		PRECIO POR ENVASE	
Masilla de renovación proyectable en polvo para la terminación de paredes lisas, aplicándola en una o varias manos con máquina de proyectar.						15 Kg.			
						BLANCO		33,20 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
BLANCO	YESO Y ESCAYOLA		1 A 5 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AGUA	SEGÚN GROSOR		


MASILLA RENOVACIÓN PROYECTABLE AL USO						CÓD. 1624		PRECIO POR ENVASE	
Masilla de renovación proyectable (al uso).						25 Kg.			
						BLANCO		71,88 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
BLANCO	YESO Y ESCAYOLA		1 A 5 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AGUA	SEGÚN GROSOR		

MASILLA TERMINACIÓN PROYECTABLE						CÓD. 1191		PRECIO POR ENVASE	
Masilla de terminación proyectable en polvo para cubrir paredes de gotelé o en mal estado aplicándola en una o varias manos con máquina de proyectar.						15 Kg.			
						BLANCO		38,93 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO		
BLANCO	YESO Y ESCAYOLA		1 A 5 HORAS	6 A 12 HORAS	MATE	AGUA	SEGÚN GROSOR		

PRODUCTOS VARIOS

COLORANTE AL AGUA		CÓD. 440		PRECIO POR ENVASE			
<p>Colorante concentrado al agua, indicado para su mezcla con cualquier tipo de pintura plástica o cualquier otro tipo que sea base agua, para lograr la tonalidad que se desee.</p>				1 l.	500 ml.		
				OCRE	22,76 €	14,87 €	
				AMARILLO MEDIO		14,87 €	
				AMARILLO LIMÓN		14,87 €	
				AZUL, MARRÓN		14,87 €	
				NEGRO, OX. ROJO		14,87 €	
				ROJO, VERDE		14,87 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
9 TONOS		AGITAR HASTA HOMOGENIZACIÓN				AGUA	SEGÚN TONOS

COLORANTE UNIVERSAL (nueva fórmula)		CÓD. 1155		PRECIO POR ENVASE			
<p>Colorante concentrado universal, indicado para su mezcla con cualquier tipo de pintura, para lograr la tonalidad que se desee.</p>				500 ml.	250 ml.	50 ml.	
				OCRE, OX. ROJO			
				NEGRO, MARRÓN			
				AMARILLOS			
				AZUL, VERDE			
		ROJO, VIOLETA					
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
11 TONOS		AGITAR HASTA HOMOGENIZACIÓN				UNIVERSAL	SEGÚN TONOS

PINTURA CUBREMANCHAS AL AGUA		CÓD. 1956		PRECIO POR ENVASE			
 <p>Pintura mate base agua, es un producto formulado para aislar manchas. Y se puede aplicar sobre yeso, escayola y derivados aislando las manchas para siempre.</p>				15 l.	4 l.		
				BLANCO	162,30 €	47,60 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO Y ESCAYOLA	LIMPIAR LA SUPERFICIE	2 A 4 HORAS	8 HORAS	MATE	AGUA	DE 5 A 8 M2 POR LT. Y MANO

PINTURA INTUMESCENTE (AS)		CÓD. 1048		PRECIO POR ENVASE			
<p>Pintura intumescente de alto espesor al agua que actúa bajo la acción del calor desarrollando una espuma termoaislante de baja conductibilidad térmica para interiores.</p>				15 l.			
				BLANCO	175,60 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	METAL Y OBRA	LIMPIAR LA SUPERFICIE	2 A 4 HORAS	24 HORAS	MATE	AGUA	DE 5 A 8 M2 POR LT. Y MANO

PRODUCTOS VARIOS

PE-66 MODIFICADOR DE CEMENTO		CÓD. 470	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.	1 l.		
Aditivo líquido indicado para mejorar las propiedades del cemento en masa, tanto en flexibilidad, golpes, resistencia, etc.		INCOLORO	161,50 €	37,82 €	10,46 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
INCOLORO		MEZCLA CON CEMENTO				AGUA AL 50%	

HIDROFUGANTE HM-04		CÓD. 339	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.	1 l.		
Hidrofugante en masa para cemento.		INCOLORO	186,68 €	48,28 €	11,26 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
INCOLORO	EN MASA						

óxido

nicotina

hollín

tinta

grasa

humo

Pintura CUBREMANCHAS al agua










Nueva pintura cubremanchas al agua, de gran cubrición. Transpirable y lavable.









Ideal para pintar en interiores donde se quiera una ocupación inmediata como restaurantes, bares, colegios, hoteles, hospitales, bancos, cocinas, etc.


















DISOLVENTES

	SINTÉTICOS Nº2 Disolvente indicado para diluir productos sintéticos.	CÓD. 1832	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.	1 l.		
		INCOLORO	107,59 €	22,40 €	7,75 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA DILUIR PRODUCTOS SINTÉTICOS.							

	CLOROCAUCHO Nº3 Disolvente ideal para pinturas al clorocaucho como son las de señalización, piscinas, suelos, etc.	CÓD. 1163	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.			
		INCOLORO	108,26 €	23,92 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA DILUIR PRODUCTOS AL CLOROCAUCHO.							

	SIN OLOR Nº4 Disolvente muy apropiado para zonas de poca ventilación, hospitales, hogar, etc. ya que al no oler, prácticamente no molesta, indicado para su utilización en pinturas tixotrópicas y sin olor.	CÓD. 1161	PRECIO POR ENVASE				
			5 l.	1 l.			
		INCOLORO	25,27 €	7,63 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA DILUIR PRODUCTOS SINTÉTICOS.							

	NITROCELULÓSICO Nº5 Disolvente indicado para la dilación de lacas y tapaporos nitro entre otros.	CÓD. 1863	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.	1 l.		
		INCOLORO	108,26 €	23,92 €	8,11 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA DILUIR PRODUCTOS NITROCELULÓSICOS.							


	EPOXI Nº6 Disolvente indicado para diluir tanto imprimaciones como esmaltes y todos los productos que sean epoxi.	CÓD. 1162	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.			
		INCOLORO	124,97 €	27,50 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA DILUIR PRODUCTOS EPOXI.							

	POLIURETANO Nº7 Disolvente indicado para diluir productos de poliuretano.	CÓD. 1159	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.	1 l.		
		INCOLORO	133,67 €	29,23 €	8,58 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA DILUIR PRODUCTOS DE POLIURETANO.							

DISOLVENTES

	AGUARRÁS PURO Nº8 Diluyente indicado para diluir tanto barnices como esmaltes y todos los productos que sean sintéticos y oleosintéticos.	CÓD. 1164	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.	750 ml.	500 ml.	
		INCOLORO	102,99 €	21,50 €	5,01 €	2,84 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA DILUIR PRODUCTOS SINTÉTICOS Y OLEOSINTÉTICOS.							

	SEÑALIZACIÓN VIAL Nº 9 Disolvente especial para las pinturas de señalización vial al disolvente.	CÓD. 1925	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.				
		INCOLORO	108,26 €				
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA DILUIR PRODUCTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL AL DISOLVENTE.							

	LIMPIEZA Nº10 Disolvente para la limpieza de herramientas, mangueras, máquinas, pistolas aerográficas, etc. Para todo lo que es limpieza de pinturas de todos los tipos.	CÓD. 1160	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.	1 l.		
		INCOLORO	102,88 €	20,95 €	7,44 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA Y ÚTILES.							

	RETARDANTE Nº 11 Diluyente indicado para retardar el secado de lacas y poliuretanos.	CÓD. 1728	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.			
		INCOLORO	160,10 €	35,22 €			
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							
OBSERVACIONES: DISOLVENTE PARA RETARDAR VARIOS TIPOS DE BARNICES.							

	UNIVERSAL Nº14 Disolvente indicado para diluir tanto barnices como esmaltes y otros productos previa prueba.	CÓD. 1158	PRECIO POR ENVASE				
			25 l.	5 l.	1 l.	500 ml.	
		INCOLORO	90,61 €	20,83 €	6,82 €	4,80 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
INCOLORO							

IMPRIMACIONES

	SELLADORA SINTÉTICA					PRECIO POR ENVASE		
	Imprimación selladora blanco de fácil lijado, de buena cubrición y dureza, recomendable para su aplicación como imprimación para interior y exterior.					CÓD. 779	4 l.	750 l.
BLANCO	MADERA, YESO Y ESCAYOLA		2 A 4 HORAS	24 HORAS	ESMALTE PROLUX	10% CON DISOL. UNIVERSAL Nº14	DE 5 A 8 M2 POR KG. Y MANO	

	MINIO SINTÉTICO					PRECIO POR ENVASE		
	Imprimación sintética de excelente antioxidación con una buena cubrición y rendimiento.					CÓD. 781	4 l.	750 ml.
NARANJA	METÁLICOS		4 A 6 HORAS	24 HORAS	ESMALTE PROLUX	10% CON DISOL. UNIVERSAL Nº14	DE 6 A 10 M2 POR KG. Y MANO	

OBSERVACIONES: BAJO PEDIDO MÍNIMO SE ENVASARÁ EN 25 KG.











	IMPRIMACIÓN SINTÉTICA					PRECIO POR ENVASE EN €		
	Imprimación sintética con buen nivel de antioxidante y buena cubrición, es un producto aconsejable para estructuras metálicas.					CÓD. 493	15 l.	4 l.
BLANCO, ROJO GRIS	METÁLICOS		2 A 4 HORAS	12 HORAS	ESMALTE PROLUX	10% CON DISOL. UNIVERSAL Nº14	DE 5 A 8 M2 POR LT. Y MANO	

OBSERVACIONES: BAJO PEDIDO MÍNIMO SE HARÁN MÁS COLORES.










	IMPRIMACIÓN EPOXI					PRECIO POR ENVASE		
	Imprimación epoxi anticorrosiva rica en zinc bicomponente que por su reacción química forma un film de gran adherencia y cubrición que lo hacen un producto ideal para la protección de metales, para su posterior terminación con poliuretanos, epoxis, clorocauchos, etc.					CÓD. 1149	29 Kg.	
GRIS	METÁLICOS		1 A 2 HORAS	24 HORAS	VARIAS	DISOLVENTE EPOXI Nº6	DE 5 A 8 M2 POR LT. Y MANO	

	IMPRIMACIÓN EPOXI INTERMEDIA					PRECIO POR ENVASE		
	Imprimación Micaceo de capa intermedia bicomponente antioxidante para acabados de calidad en industria con fuerte agresión química.					CÓD.2068	24 Kg.	
ROJO	METÁLICOS		1 A 2 HORAS	24 HORAS	VARIOS	DISOLVENTE EPOXI Nº6	DE 5 A 8 M2 POR LT. Y MANO	

	IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO RICA EN ZINC					PRECIO POR ENVASE		
	Imprimación anticorrosiva rica en zinc monocomponente, producto ideal para la protección de metales, para su posterior terminación con productos, clorocauchos u otros.					CÓD.1933	12Kg.	
GRIS	METÁLICOS		1 A 2 HORAS	24 HORAS	VARIOS	DISOLVENTE EPOXI	DE 5 A 8 M2 POR LT. Y MANO	

	PROLUX		PRECIO POR ENVASE				
			CÓD. 1414	4 l.	750 ml.		
Base tintométrica de esmalte sintético Prolux con sus mismas características y calidad.			P	63,17 €	14,75 €		
			D	50,53 €	11,80 €		
			TR	43,50 €	10,10 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	METAL Y MADERA	SELLADORA IMPRIMACIÓN	2 A 4 HORAS	12 HORAS	BRILLO SATINADO	DISOLVENTE Nº2	DE 9 A 12 M2 POR LITRO Y MANO

	MATE M-4		PRECIO POR ENVASE				
			CÓD. 1792	15 ml.	4 l.	750 l.	
Base tintométrica de "Pintura plástica Mate M-4" con sus mismas características y calidad.			P	67,50 €	24,32 €	5,81 €	
			D	57,37 €	20,67 €	4,93 €	
			TR	47,25 €	17,02 €	4,06 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	INTERIOR EXTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M2 POR LT. Y MANO

	MATE M-30		PRECIO POR ENVASE				
			CÓD. 866	15 l.	4 l.	750 ml.	
Base tintométrica de "Pintura plástica Mate M-30" con sus mismas características y calidad.			P	94,41€	29,22 €	7,34 €	
			D	74,53 €	23,07 €	5,71 €	
			TR	64,60 €	20,01€	5,20 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO MATE	AGUA DEL 10 AL 15 %	DE 8 A 12 M2 POR LITRO Y MANO

	SATINADAS S-30		PRECIO POR ENVASE				
			CÓD. 908	15 l.	4 l.	750 ml.	
Base tintométrica de "Pintura Satinada S-30" con sus mismas características y calidad.			P	94,66 €	29,30 €	7,37 €	
			D	75,72 €	23,44 €	5,89 €	
			TR	61,52 €	19,05 €	5,10 €	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADA	AGUA DEL 10 AL 15 %	9 A 14 M2 POR LT. Y MANO

	COVERPLAST LISO		CÓD. 296	PRECIO POR ENVASE			
				15 l.	4 l.		
Base tintométrica de "Coverplast Liso" con sus mismas características y calidad.			P	74,80 €	23,16 €		
			D	63,08 €	19,53 €		
			TR	54,90 €	16,84 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A12 HORAS	LISO MATE	AGUA DEL 10 AL 15 %	DE 8 A 12 M2 POR LITRO Y MANO

	COVERPLAST RUGOSO		CÓD. 1997	PRECIO POR ENVASE			
				15 l.	4 l.		
Base tintométrica de "Coverplast Rugoso" con sus mismas características y calidad.			P	91,74 €	28,40 €		
			D	73,40 €	22,72 €		
			TR	64,22 €	19,88 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	EXTERIOR INTERIOR	ISOLTEX NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A12 HORAS	LISO MATE	AGUA DEL 10 AL 15 %	DE 8 A 12 M2 POR LITRO Y MANO

	HARGUM FACHADA		CÓD. 973	PRECIO POR ENVASE			
				15 l.	4 l.		
Base tintométrica de "Hargum Fachada" con sus mismas características y calidad.			P	105,38 €	33,45 €		
			D	86,20 €	27,60 €		
			TR	70,68 €	22,63 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	FACHADAS	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO SATINADO	AGUA DEL 0% AL 10%	6 A 8 M2 POR LT. Y MANO

OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).

	COVERCRIL LISO		CÓD. 677	PRECIO POR ENVASE			
				15 l.	4 l.		
Base tintométrica de "Covercristal Liso" con sus mismas características y calidad.			P	101,65 €	32,26 €		
			D	81,32 €	25,81 €		
			TR	71,56 €	22,71 €		
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	EXTERIOR Y CEMENTO	FIJAR LA BASE CON NIECRIL	2 HORAS	DE 10 A 12 HORAS	LISO-MATE	AGUA DEL 10% AL 15%	8 A 12 M ² POR LT. Y MANO

OBSERVACIONES: SE ACONSEJA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SU IMPRIMACIÓN PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN (CONSULTAR COLORES ESPECIALES).

COLORANTE UNIVERSAL						PRECIO POR ENVASE	
						CÓD. 4764	
Colorantes concentrados universales para el sistema tintométrico Colour System						consulte con su distribuidor	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM							

COLORANTE AL AGUA						PRECIO POR ENVASE	
						CÓD. 4978	
Colorante concentrado base agua para el sistema tintométrico Colour System						consulte con su distribuidor	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM							

COLORANTE DISOLVENTE						PRECIO POR ENVASE	
						CÓD. 4977	
Colorante concentrado base disolvente para el sistema tintométrico Colour System						consulte con su distribuidor	
 COLOR	 SOPORTES	 PREPARACIÓN	 SECADO	 REPINTADO	 ACABADO	 DILUYENTE	 RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM							

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- 01.** Los precios de esta tarifa están sujetos a posibles variaciones sin previo aviso por cuestión de mercado.
- 02.** No se admitirá reclamación alguna sobre la compra pasados 6 días de la recepción de la mercancía.
- 03.** Es muy importante revisar la mercancía al descargarse del medio de transporte de forma metódica. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa de transporte las pérdidas, averías o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.
- 04.** Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan asignadas a portes pagados, que será con pedidos superiores a 360 €.
- 05.** Cualquier tipo de impuesto o gravamen será siempre a cargo del comprador.
- 06.** Todos nuestros productos han llevado un seguimiento en Fabricación por el Dpto. Técnico de PINTURAS LA NIEVE por lo que gozan de su garantía y buen hacer. Para cualquier reclamación sobre el producto, nuestra responsabilidad queda limitada al valor del producto.
- 07.** La mercancía devuelta por causa ajena a PRODUCTOS DECORATIVOS DE LEVANTE, S.L. sufrirá una desvalorización de los gastos que conlleve.
- 08.** Ambas partes aceptan la competencia de los Juzgados y Tribunales de Elda con renuncia expresa de los de su propio fuero y domicilio para todas las cuestiones relativas a esta venta.
- 09.** Podemos realizar pedidos en colores distintos a los de nuestras cartas estándar. En estos casos, el cliente admitirá la cantidad que resulte en la fabricación, que fluctuará en +/- de un 5%, aproximadamente. El precio de estas fabricaciones especiales será cotizado en cada caso. DE ESTOS PRODUCTOS NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES.
- 10.** La forma de pago y el descuento de los pedidos no implica compromiso por nuestra parte para futuras operaciones. Estas condiciones deberán fijarse en cada tramitación.
- 11.** De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y al artículo 18.1 del reglamento que desarrolla EL RESPONSABLE de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, SERÁ EL POSEEDOR FINAL del mismo.
- 12.** Esta tarifa anula las anteriores.

PRODUCTOS Y COLORES

Se pueden fabricar colores especiales según muestra, así como productos a medida, todos estos productos serán previo presupuesto.

ENVASES Y EMBALAJES

Para facilitar un mejor servicio los pedidos se harán por cajas completas.

Envase de 50 ml. 12 ud.

Envase de 250 ml. 8 ud.

Envase de 500 ml. 8 ud.

Envase de 750 ml. 6 ud.

Envase de 1 l. 6 ud.

Envase de 4 y 5 l. 2 ud.



Una web a tu servicio

www.pinturaslanieve.com

Fieles a uno de nuestros valores "Servicio profesional e integral" ponemos a tu entera disposición nuestra renovada página web.

Nuestra web es una herramienta funcional para que puedas conocernos más a fondo a nosotros y al sector de la pintura, podrás localizar el producto que buscas, planteamos dudas técnicas, leer consejos sobre pintura y muchas otras opciones.

Conócelas todas, visita nuestra web.
www.pinturaslanieve.com



empresas	red comercial	productos y servicios	zona coberta	valor system	línea técnica
empresas	red comercial	productos y servicios	zona coberta	valor system	línea técnica
empresas	red comercial	productos y servicios	zona coberta	valor system	línea técnica
empresas	red comercial	productos y servicios	zona coberta	valor system	línea técnica
empresas	red comercial	productos y servicios	zona coberta	valor system	línea técnica
empresas	red comercial	productos y servicios	zona coberta	valor system	línea técnica

la nieve mapa web

LA NUEVA GENERACIÓN DE PINTURAS

fachadas
pintura plástica
impermeabilizante
esmaltes
barnices

preparaciones
imprimaciones
pavimentos
inst. deportivas
masillas
disolventes
colorantes



YESO PROYECTADO

IDEADA PARA EL PROFESIONAL

Pintura plástica mate ideada para la decoración y cubrición de superficies de yesos proyectados, laminados, escayolas y placas de cartón/yeso.

- Excelente adherencia
- Acabados lisos uniformes
- Extra-lavable (superior a 5.000 ciclos)
- Gran cubrición y rendimiento



ECOLÓGICO

La Verdadera pintura plástica respetuosa con el medio ambiente, permite la ocupación inmediata de la estancia pintada. Especialmente indicada para viviendas, oficinas, hospitales, residencias, colegios. Exenta de olor, no contiene disolventes aromáticos, alifáticos o glicoles.



CUBREMANCHAS

Ideal para pintar lugares donde se quiera una ocupación inmediata. Las manchas de óxido, boligrato, nicotina, hollín, humo así como las manchas grasas en general, si se pintan con pinturas normales son difíciles de eliminar, porque aparecen atravesando la pintura. Nuestra pintura cubremanchas hace que desaparezcan definitivamente las manchas difíciles.

BUSCAMOS MÁS CLIENTES SATISFECHOS

No somos una oportunidad, somos un hecho, buscamos más distribuidores. ¿Eres uno de ellos?



la nieve
P I N T U R A S



CONTACTA CON NOSOTROS

Tel. 965 386 421 / Fax. 966 981 283

info@pinturaslanieve.com

www.pinturaslanieve.com

C/ Juan Vázquez de Mella, 12 03600 · Elda (alicante)

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

