



SENSING THE DIFFERENCE

---

### hornos independientes

---

hornos compactos 45 cm.	28
línea zenith	30
línea essence	32

---

### hornos polivalentes

---

línea dynamic	35
---------------	----

## Ningún horno es tan inteligente.

Obtener resultados excepcionales en la cocina es muy sencillo, gracias al nuevo horno 6° SENTIDO de Whirlpool.

El nuevo horno 6° SENTIDO de Whirlpool está provisto de sensores evolucionados, y no sólo se puede seleccionar automáticamente la función y la temperatura, sino que también **adapta y controla constantemente el tiempo de cocción** para obtener un resultado excelente, ahorrando tiempo y energía.

Así ya no es necesario controlar continuamente la cocción: de eso se encarga el horno.

En la función “**recetas 6° SENTIDO**” encontrarás 25 recetas listas para su cocción.

El recetario indica los ingredientes y la preparación del plato, de todo lo demás se encarga el propio horno. Es tan sencillo como seleccionar la receta deseada y pulsar OK.

Además esta nueva gama dispone de **nuevas funciones especiales:**

### Función Aqua Clean



Programa especial para la preparación de la limpieza del horno. Previamente es conveniente introducir 250 cc. de agua en la bandeja mientras el horno alcanza los 90° C en 30 minutos. Una señal acústica nos avisará cuando el horno esté preparado para realizar su limpieza.

### Pre calentamiento rápido



Programa ideal para precalentar el horno vacío hasta un 20% más rápido. Válido para carnes, pescados y aves.

### Función Maxi-Cooking



Programa especial de cocción para grandes piezas. Combinación de resistencia inferior y grill alcanzando más lentamente la temperatura en la cavidad garantizando una cocción uniforme.

### Recetas 6° SENTIDO



Menú especial donde se accede a recetas pre-memorizadas que harán la cocción mucho más fácil, sencilla y rápida.



## Horno de vapor con tecnología 6° SENTIDO

Whirlpool ha creado el electrodoméstico más avanzado para la cocina: un nuevo horno multifunción que combina el poder natural del vapor con la exclusiva tecnología 6° SENTIDO. El vapor es lo último en métodos de cocción, ideal para todos los alimentos; gracias al él disfrutarás de unos platos sabrosos, tiernos y jugosos.

La exclusiva tecnología 6° SENTIDO de Whirlpool se encarga de gestionar todo el proceso de cocción con ayuda del vapor, inyectando exactamente la cantidad adecuada en el momento oportuno. El tiempo de cocción se reduce a razón de entre un 10% y un 35%, según se trate de carnes, pescados, aves, verduras rellenas o repostería.

Asimismo se puede emplear el poder natural del vapor para mantener los alimentos calientes o para recalentarlos, con lo cual conservan **su textura y sabor originales como si estuvieran recién cocidos**.

Con sus sensores especiales, la tecnología 6° SENTIDO mantiene la temperatura ideal en el interior del horno. Gracias a su exclusivo sensor de temperatura, el horno genera la cantidad de vapor adecuada y en el momento preciso. También controla constantemente el nivel de agua, y nos avisa cuando lo debemos rellenar.

El frontal cuenta con un cajón ergonómico para el relleno de agua, mientras que el comando táctil **Jet Menú** y el visor de texto nos van orientando durante la fase de programación y a lo largo de todo el proceso de cocción.

Además, si se decide utilizar la función vapor con 6° SENTIDO, podremos disfrutar de todas las posibilidades que ofrece un horno convencional multifunción con una amplia variedad de métodos de cocción, como por ejemplo el sistema Maxi, el precalentamiento rápido, la cocción convencional, la elaboración de repostería y el dorado extra, entre otros. Basta con elegir un programa y programar el tiempo y la temperatura deseados para preparar la receta.

### Función de cocción al vapor 6° SENTIDO



La opción de cocción al vapor permite preparar muchos platos distintos de una manera totalmente nueva, con un resultado tierno, jugoso y sabroso. Las categorías de alimentos son 5: carne, pescado, aves, verduras rellenas y repostería.





**Métodos de cocción Multifunción**

Mediante el sistema de cocción Multifunción de Whirlpool, podrás abarcar un amplio abanico de métodos de cocción y con un alto nivel de acabado. Las principales funciones de cocción se detallan más abajo con símbolos, para que puedan ser de ayuda en las páginas de producto.

**Resistencia superior**



Ideal para obtener una finalización óptima en recetas de repostería. Utilizar esta función durante los últimos minutos de cocción.

**Resistencia inferior**



Ideal para dorar la base del alimento, tales como galletas o alimentos cocinados al baño maría. Temperaturas entre 180°C - 190°C.

**Resistencia inferior y superior**



Ideal para platos tradicionales (asados, pan, pastas...) con un acabado crujiente por encima del alimento. Temperaturas entre 170°C -180°C o cocción a fuego lento desde 70°C a 90°C.

**Resistencia superior e inferior + ventilador**



Ideal para una cocción desde la parte superior hasta la parte inferior del alimento. El ventilador reparte de manera uniforme la temperatura. Temperaturas entre 170°C - 180°C.

**Resistencia circular + ventilador**



Ideal para una cocción uniforme generada desde la parte inferior del horno. Ideal para repostería. Temperaturas entre 180°C - 190°C.



**Grill**



Diferentes tipos de grill dentro de la gama de Whirlpool permiten gratinar desde la parte central de la resistencia del grill. Temperaturas entre 250°C - 270°C.

**Turbo Grill**



Una opción de grill más rápida gracias al reparto de calor alrededor de la zona del grill. Ideal para dorar y gratinar piezas de carne. Da un toque de calidad a la cocción del alimento, crujiente por fuera y succulento por dentro.

**Función Pizza-Pan**



Pizzería y panadería en casa.

**Función Aqua Clean**



Programa especial para la preparación de la limpieza del horno. Previamente es conveniente introducir 250 cc. de agua en la bandeja mientras el horno alcanza los 90° C en 30 minutos. Una señal acústica nos avisará cuando el horno esté preparado para realizar su limpieza.

**Resistencia circular, inferior + ventilador**



Ideal para una cocción de diferentes platos sin mezclar sabores ni olores. El ventilador dispersa el aire caliente de manera uniforme desde cuatro direcciones. Temperaturas entre 170°C - 180°C.

**Descongelación**



Mediante el ventilador sin calor, el aire circula alrededor del alimento congelado para minimizar los tiempos de descongelación. Ideal para descongelar carnes, pescados, repostería...



**Función mantener caliente**



Programa ideal para mantener caliente el alimento sin que se reseque, hasta 5 horas a una temperatura aproximada de unos 60°C.

**Función extra dorado**



Función especial para establecer al final de un programa de cocción, ideal para conseguir unos crujientes resultados.

**Función baja temperatura**



Programa ideal para descongelar, hacer yogur y hacer crecer masas, a una temperatura de 35°C.

**Pre calentamiento rápido**



Programa ideal para precalentar el horno vacío hasta un 20% más rápido. Válido para carnes, pescados y aves.

**Función Maxi-Cooking**



Programa especial de cocción para grandes piezas. Combinación de resistencia inferior y grill alcanzando más lentamente la temperatura en la cavidad garantizando una cocción uniforme.

**Recetas 6° SENTIDO**



Menú especial donde se accede a recetas pre-memorizadas que harán la cocción mucho más fácil, sencilla y rápida.

**Función de cocción al vapor 6° SENTIDO**



La opción de cocción al vapor permite preparar muchos platos distintos de una manera totalmente nueva, con un resultado tierno, jugoso y sabroso. Las categorías de alimentos son 5: carne, pescado, aves, verduras rellenas y repostería.

## Pro.Fit

Whirlpool ha dotado a todos los modelos de hornos de asas laterales en cada lado.

Un horno que al ser mucho más fácil de mover parece incluso que pese menos.

## Una tecnología de vanguardia

Todos los hornos Whirlpool se han diseñado con una estructura más integrada que se alinea a la perfección y además reduce considerablemente posibles ruidos y vibraciones. Esta estructura única consigue que la temperatura de la parte frontal sea hasta un 60% menor que lo que dicta la normativa europea (EN60335). Además, el nuevo sistema de ventilación superior evita por completo cualquier condensación.

## Autolimpieza Piroclítica



Con los hornos Piroclíticos de Whirlpool, hasta la suciedad más incrustada llega a su fin.

Mediante la función Pirólisis de Whirlpool, el horno se calienta hasta cerca de 500°C, eliminando la suciedad hasta el último rincón de la cavidad, y convirtiéndola en suave ceniza. Después mediante un trapo o esponja podremos recoger la ceniza sin esfuerzo alguno.

## Función Piroclítica Express



Con la función piroclítica express de Whirlpool, en tan sólo 1 hora y 15 minutos la suciedad quedará eliminada ahorrando tiempo, energía y esfuerzo.

## Guías extraíbles



Las guías extraíbles facilitan al máximo la tarea de cocción en el horno. Las bandejas se deslizan fácilmente y con una gran estabilidad.



## Más prestaciones, menor consumo



Los nuevos hornos de Whirlpool te ofrecen las mejores prestaciones en términos de calidad, fiabilidad y usabilidad, además de un mínimo consumo, ya que la gran mayoría de modelos alcanzan la máxima clasificación energética A, reduciendo el consumo de energía hasta un 10%.





## Flexibilidad para crear tu propio espacio

Descubre GALLERY de Whirlpool, y podrás crear tu propio espacio optimizando espacios en tu cocina.

Nuevos elementos diseñados con la última tecnología que aportan nuevas soluciones más versátiles y con un alto nivel de prestaciones.

Vive la modularidad en su máxima expresión:

- **Horno estándar de 60 cm. de alto.**

AKZ 810 IX - Horno Zenith 6° SENTIDO Vapor. Acero inoxidable antihuellas.

AKZ 803 IX - Horno Zenith 6° SENTIDO. Acero inoxidable antihuellas.

AKZ 669 IX/04 - Horno Zenith Piroclítico. Acero inoxidable antihuellas.

AKZ 449 IX - Horno Zenith Autolimpiante. Guías deslizantes de 2 niveles. Acero inoxidable antihuellas.

- **Horno compacto de 45 cm. de alto.**

AMW 590 IX - Horno compacto 45 cm. Zenith. Acero inoxidable antihuellas.

- **Horno-microondas compacto de 45 cm. de alto.**

AMW 595 IX - Horno-microondas compacto Zenith "Speed Oven 2 en 1". Acero inoxidable antihuellas.

AMW 545 IX - Horno-microondas Zenith 6° SENTIDO. Acero inoxidable antihuellas. Capacidad 40 litros.

- **Cafetera integrable de 45 cm. de alto.**

ACE 100 IX - Cafetera integrable automática Zenith. Acero inoxidable antihuellas.

- **Calientaplatos de 14 cm. de alto.**

WD 140 IX - Calientaplatos Zenith. Acero inoxidable antihuellas.



**COMPACTOS**

ZENITH



AMW 595 IX  
Compacto, MF + Microondas



AMW 590 IX  
Compacto


ESSENCE




AMW 589 IX  
Compacto

**LÍNEA ZENITH**


MULTIFUNCIÓN




AKZ 810 IX  
MF Digital, 6° SENTIDO VAPOR



AKZ 803 IX  
MF Digital, 6° SENTIDO



AKZ 669 IX/04  
MF Digital, Piroclítico



AKZ 449 IX  
MF Digital, Guías

**LÍNEA ESSENCE**

MULTIFUNCIÓN



AKZ 360 IX/01  
MF Digital, Piroclítico



AKZ 319 IX/03  
MF Digital, Guías, Jet Menú



AKZ 209 IX  
MF Digital, Guías



AKZ 204 IX  
MF Digital



AKZ 204 WH  
MF Digital



AKP 104 IX  
MF

ANCHO ESPECIAL



AKG 659 IX/02  
MF

**LÍNEA DYNAMIC**

POLIVALENTES



AKP 355 IX/05  
MF



AKP 355 WH/05  
MF



AMW 595 IX

Horno Compacto MF + Microondas Speed Oven



LÍNEA ZENITH

- Horno Compacto + Microondas Speed Oven 45 cm.
- 40 litros.
- Acabado inoxidable antihuellas
- Nuevo display JET MENU con texto asistido
- Horno Multifunción
- Microondas con 8 niveles de potencia
- Potencia máxima microondas: 850 W.
- Potencia grill: 1600 W
- Grill por infrarrojos
- Sistema de apertura vertical
- Funciones especiales:
  - Descongelación
  - Mantener caliente
  - Jet Start
- Seguridad para niños
- Cable de conexión incluido
- Incluye bandeja esmaltada y parrilla cromada
- Medidas: 45,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

AMW 590 IX

Horno compacto



LÍNEA ZENITH

- Horno compacto 45 cm.
- 40 litros.
- Multifunción digital
- Maxi grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Nuevo display JET MENU con texto asistido
- Ventilador de enfriamiento radial
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 3 cristales (2 reflectivos)
- Cavity esmaltada Easy Clean
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Mantener caliente
  - Extra dorado
  - Multi-uso baja temperatura
- Cable de conexión incluido
- Incluye bandeja esmaltada y parrilla cromada
- Medidas: 45,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

NOVEDAD 2008

AMW 589 IX

Horno compacto



LÍNEA ESSENCE


- Horno compacto 45 cm.
- 40 litros.
- Multifunción digital
- Maxi grill abatible
- Acabado inoxidable
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (2 reflectivos)
- Indicador calentamiento cavity
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Pre calentamiento rápido
  - Multi-uso baja temperatura
  - Pizza / Pan
  - Mantener caliente
  - Extra dorado
- Medidas: 45,5 x 59,5 x 56 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: **Inox antihuellas** ● **999€** +RAEE\*

No disponible en Canarias




ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AMW-595  
AMW-590



Acabado: **Inox antihuellas** ● **599€** +RAEE\*


No disponible en Canarias



Acabado: **Inox** ● **529€** +RAEE\*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AMW-589



\* Ver coste reciclado en página 206-207

NOVEDAD 2008

## AKZ 810 IX

Multifunción Digital, 6º SENTIDO VAPOR



## LÍNEA ZENITH, 6º SENTIDO VAPOR

- Multifunción digital
- Acabado inoxidable antihuellas
- Display JET MENU con texto asistido
- Función 6º SENTIDO (cocción con sensores)
- Maxi grill
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Limpieza vapor
- Puerta fría: 3 cristales (2 reflectivos)
- Indicador calentamiento cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Cocción VAPOR
  - Limpieza VAPOR
  - Autorecetas
  - Maxi cooking
  - Pizza / Pan
  - Mantener caliente
  - Extra dorado
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 56.4 cm. (alto x ancho x fondo)

## AKZ 803 IX

Multifunción Digital, 6º SENTIDO



## LÍNEA ZENITH, 6º SENTIDO

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Nuevo display JET MENU con 25 auto-recetas.
- Función 6º SENTIDO (cocción con sensores)
- Ventilador de enfriamiento radial
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 3 cristales (2 reflectivos)
- Autolimpieza catalítica (opcional) código SERVICE 4819 310 18468
- Guías extraíbles (opcionales)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Nuevas funciones:
  - Recetas 6º SENTIDO - Maxi cooking
  - Aqua clean a 50°C - Precalentamiento rápido
- Funciones especiales:
  - Mantener caliente - Extra dorado
  - Multi-uso baja temperatura
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

## AKZ 669 IX/04

Multifunción Digital, Piroclítico



## LÍNEA ZENITH, PIROLÍTICO

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Ventilador de enfriamiento radial
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 4 cristales (2 reflectivos)
- Autolimpieza pirolítica
- Función Pirolysis Express
- Indicador calentamiento de cavidad
- Rustepollos
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
  - Mantener caliente - Extra dorado
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

## AKZ 449 IX

Multifunción Digital, Guías



## LÍNEA ZENITH, GUÍAS EXTRAÍBLES

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Ventilador de enfriamiento radial
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 3 cristales (2 reflectivos)
- Autolimpieza catalítica
- Guías extraíbles 2 niveles
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Precalentamiento rápido en 6' a 200 °C
  - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
  - Mantener caliente - Extra dorado
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox antihuellas ● 1.499 € + RAEE\*



Acabado: Inox antihuellas ● 699 € + RAEE\*





Acabado: Inox antihuellas ● 799 € + RAEE\*

No disponible en Canarias



Acabado: Inox antihuellas ● 599 € + RAEE\*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AKZ-810  
AKZ-803ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AKZ-669  
AKZ-449GUÍAS DOS NIVELES  
Código SERVICE  
4812 310 18595



NOVEDAD 2008

NOVEDAD 2008

**AKZ 360 IX/01**

Multifunción Digital, Piroclítico



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Ventilador de enfriamiento radial
- Mandos ocultables (push-push)
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 4 cristales (2 reflectivos)
- Autolimpieza pirolítica
- Función Pírolisis Express
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
  - Mantener caliente - Extra dorado
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

**AKZ 319 IX/03**

Mf Digital, Guías, Jet Menú



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Nuevo display JET MENU con 15 auto-recetas
- Ventilador de enfriamiento radial
- Guías extraíbles 2 niveles
- Mandos ocultables (push-push)
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 3 cristales (2 reflectivos)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Nuevas funciones:
  - Maxi cooking - Aqua clean a 50°C
  - Precalentamiento rápido
- Funciones especiales:
  - Mantener caliente - Extra dorado
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

**AKZ 209 IX**

Multifunción Digital, Guías



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable.
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Guías extraíbles 2 niveles
- Autolimpiante (opcional) código SERVICE 4819 310 18468
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (1 reflectivo)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
  - Mantener caliente - Extra dorado
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

**AKZ 204 IX**

Multifunción Digital



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Guías extraíbles (opcionales)
- Autolimpiante (opcional) código SERVICE 4819 310 18468
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (1 reflectivo)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
  - Mantener caliente - Extra dorado
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

**AKZ 204 WH**

Multifunción Digital



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado blanco
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Guías extraíbles (opcionales)
- Autolimpiante (opcional) código SERVICE 4819 310 18468
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (1 reflectivo)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
  - Mantener caliente - Extra dorado
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

**AKP 104 IX**

Multifunción



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable.
- Ventilador de enfriamiento radial
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (1 reflectivo)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
  - Precalentamiento rápido
  - Multi-uso baja temperatura
  - Pizza/Pan
  - Mantener caliente - Extra dorado
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

Inox antihuellas ● 699€+RAEE\*

Inox antihuellas ● 599€+RAEE\*

Inox ● 509€+RAEE\*





Inox ● 429€+RAEE\*

Blanco □ 399€+RAEE\*

Inox ● 389€+RAEE\*


No disponible en Canarias

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN


AKZ-360  
AKZ-319  
AKZ-209



GUÍAS DOS NIVELES  
Código SERVICE  
4812 310 18595

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

AKZ-204  
AKZ-104



\* Ver coste reciclado en página 206-207

AKG 659 IX/02

Multifunción



LÍNEA ESSENCE

90 cm. ANCHO ESPECIAL


- Maxi grill standard
- Acabado acero inoxidable
- Clasificación energética A
- Mandos ocultables (push-push)
- Ventilador de enfriamiento tangencial
- Rustepollos
- Programador mecánico con desconexión automática
- Cable de conexión incluido.
- Medidas: 48 x 89.8 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● 919 € + RAEE \*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKG-659 IX/2



AKP 355 IX/05

Multifunción



LÍNEA DYNAMIC


- Multifunción
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable.
- Ventilador de enfriamiento tangencial
- Programador mecánico con autodesconexión
- Puerta fría: 2 cristales (1 reflectivo)
- Autolimpiante
- Guías extraíbles (opcional)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética B
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● 409 € + RAEE \*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKP-355



AKP 355 WH/05

Multifunción



LÍNEA DYNAMIC

- Multifunción
- Maxi Grill abatible
- Blanco.
- Ventilador de enfriamiento tangencial
- Programador mecánico con autodesconexión
- Puerta fría: 2 cristales (1 reflectivo)
- Autolimpiante
- Guías extraíbles (opcional)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética B
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco  ● 339 € + RAEE \*

No disponible en Canarias



HORNOS	INDEPENDIENTES							
CÓDIGO COMERCIAL	AMW 595 IX	AMW 590 IX	AMW 589 IX	AKZ 810 IX	AKZ 803 IX	AKZ 669 IX/04	AKZ 449 IX	AKG 659 IX/02
CÓDIGO EAN	8003437385988	8003437386121	8003437388873	8003437817168	8003437815409	8003437814631	8003437815447	800343775475
Estética	Zenith	Zenith	Essence	Zenith	Zenith	Zenith	Zenith	Essence
Tipo	Horno compacto MF + Microondas	Horno compacto MF	Horno compacto MF	Multifunción VAPOR	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Horno MF 90 cm. ancho
Color	Inox antracita	Inox antracita	Inox	Inox antracita	Inox antracita	Inox antracita	Inox antracita	Inox
<b>PROGRAMADOR</b>								
Electrónico	●	●	●	●	●	●	●	-
Display Jet Menu interactivo	●	●	●	●	●	-	-	-
Mecánico	-	-	-	-	-	-	-	●
Mecánico paro automático	-	-	-	-	-	-	-	-
Función auto-recetas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FUNCIONES</b>								
Resistencia superior e inferior	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia inferior	-	-	-	-	-	-	-	●
Grill	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbo grill	-	●	●	●	●	●	●	●
Descongelación	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia superior, inferior + ventilador	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia circular, inferior + ventilador	-	-	-	●	●	●	●	-
Resistencia circular + ventilador	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia circular + inferior	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Vapor	-	-	-	●	-	-	-	-
Función multi-uso baja temperatura	●	●	●	●	●	●	●	-
Función Pizza Pan / Función extra dorado	●/●	●/●	●/●	●/●	-/●	●/●	●/●	-
Función especial mantener caliente	●	●	●	●	●	●	●	-
Función precalentamiento rápido	●	●	●	●	●	●	●	-
Función Maxi-cooking / Función Aqua Clean	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	-/-	-/-	-
Función 6 <sup>o</sup> SENTIDO (cocción por sensores)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruete potlos	●	-	-	-	-	-	-	●
Función microondas	●	-	-	-	-	-	-	-
Potencia microondas (W.)	850	-	-	-	-	-	-	-
Niveles potencia microondas	8	-	-	-	-	-	-	-
Función microondas+grill / Jet Start	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>PRESTACIONES</b>								
Autolimpiante	-	-	-	Vapor	Opcional	Piroclítico	Catalítico	-
Guías extraíbles	-	-	-	-	Opcional	-	2 niveles	-
Interior puerta de cristal	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta fría (cristales) / Reflectivos	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 2	3 / 2	- / -
Ventilador enfriamiento radial	●	●	●	●	●	●	●	●
Maxi-grill / Grill abatible	●/●	●/●	●/●	●/-	●/●	●/●	●/●	-/-
Luz horno	●	●	●	●	●	●	●	●
Asas laterales (Pro.Fit)	●	●	●	●	●	●	●	-
Indicador calentamiento de cavidad	●	●	●	●	●	●	●	●
Número de mandos	2	2	2	2	2	2	2	3
Capacidad neta (litros)	40	40	40	53	52	52	52	79
<b>ELECTRÓNICA</b>								
Resistencia	1600	1600	1600	2400	2400	2650	2400	2500
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz.)	230 / 50	230 / 50	230/50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Clasificación energética	-	A	A	A	A	A	A	A
Cable de conexión	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ACCESORIOS</b>								
Parrillas / Bandejas	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
<b>DIMENSIONES (cm.)</b>								
Alto	45.5	45.5	45.5	59.5	59.5	59.5	59.5	48.0
Ancho	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	89.8
Fondo	53.8	53.8	56.0	56.4	53.8	53.8	53.8	53.8

HORNOS	INDEPENDIENTES								POLIVALENTES	
CÓDIGO COMERCIAL	AKZ 360 IX/01	AKZ 319 IX/01	AKZ 209 IX	AKZ 204 IX	AKZ 204 WH	AKP 104 IX	AKP 355 IX/05	AKP 355 WH/05		
CÓDIGO EAN	8003437814693	8003437814709	8003437814677	8003437815120	8003437817441	8003437811227	8003437814518	8003437814525		
Estética	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Dynamic	Dynamic		
Mandos	Ocultables (push-push)	Ocultables (push-push)	Ocultables (push-push)	Ocultables (push-push)	Ocultables (push-push)	Ocultables (push-push)	Normales	Normales		
Tipo	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción		
Color	Inox antracita	Inox antracita	Inox	Inox	Blanco	Inox	Inox	Inox		
<b>PROGRAMADOR</b>										
Electrónico	●	●	●	●	●	-	-	-		
Display Jet Menu interactivo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mecánico	-	-	-	-	-	●	-	-		
Función Auto-recetas	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>FUNCIONES</b>										
Resistencia superior e inferior	●	●	●	●	●	●	●	●		
Grill	●	●	●	●	●	●	●	●		
Turbo grill	●	●	-	-	-	●	●	●		
Descongelación	●	●	-	-	-	●	●	●		
Resistencia superior, inferior + ventilador	-	●	●	●	●	●	●	●		
Resistencia circular, inferior + ventilador	-	●	-	-	-	-	-	-		
Resistencia circular + ventilador	●	●	-	-	-	-	-	-		
Función multi-uso baja temperatura	●	●	●	●	●	-	-	-		
Función Pizza Pan	●	●	●	●	●	-	-	-		
Función extra dorado	●	●	●	●	●	-	-	-		
Función especial mantener caliente	●	●	●	●	●	-	-	-		
Función precalentamiento rápido	-	●	-	-	-	-	-	-		
Función Maxi-cooking	-	●	-	-	-	-	-	-		
Función Aqua Clean	-	●	-	-	-	-	-	-		
<b>PRESTACIONES</b>										
Autolimpiante	Piroclítico	-	Opcional	Opcional	Opcional	-	●	●		
Guías extraíbles	-	-	2 niveles	Opcional	Opcional	-	Opcional	Opcional		
Número de cristales	4 (pyro)	3	3	3	3	3	Doble	Doble		
Reflectivos	2	2	1	1	1	1	1	1		
Ventilador enfriamiento radial	●	●	●	●	●	●	●	●		
Luz horno	●	●	●	●	●	●	●	●		
Asas laterales (Pro.Fit)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Indicador calentamiento de cavidad	●	●	●	●	●	●	-	-		
Número de mandos	2	2	2	2	2	3	7	7		
Capacidad neta (litros)	49	52	52	52	52	52	52	52		
<b>ELECTRÓNICA</b>										
Resistencia (W.)	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2500	2500		
Tensión nominal (V.)	230	230	230	230	230	230	230	230		
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50	50	50	50		
Clasificación energética	A	A	A	A	A	A	B	B		
Cable de conexión	●	●	●	●	●	●	●	●		
<b>ACCESORIOS</b>										
Parrillas	2	2	2	1	1	2	1	1		
Bandejas	1	1	1	1	1	1	1	1		
<b>DIMENSIONES (cm.)</b>										
Alto	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5		
Ancho	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5		
Fondo	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8		



GUÍAS  
DOS NIVELES

Paneles catalíticos código SERVICE 4819 310 18468  
 Guías tres niveles código SERVICE 4812 310 18596  
 Guías dos niveles código SERVICE 4812 310 18595

