



campanas

decorativas	66
telescópicas	76
convencionales	77

DEEP SILENT: El silencio en la cocina

La nueva campana **DEEP SILENT** de Whirlpool ofrece una reducción del ruido en un - 15 % . Una campana tradicional, a un nivel de potencia alto alcanza un nivel de ruido de 66 dBA, comparable al de una bulliciosa oficina. Con la nueva campana DEEP SILENT de Whirlpool, el nivel de ruido alcanzado es sólo de 55 dBA, comparable al de un ambiente de trabajo silencioso y con poca gente.

Esta reducción en el nivel sonoro se alcanza gracias a tres motivos principales:

- 1. Diseño:** Gracias al novedoso diseño EDS3 system los humos son absorbidos de una forma más suave obteniendo una mejor ejecución y menos ruido.
- 2. Mayor anchura de la Chimenea:** El ancho influye directamente en la rapidez del aire aspirado y por consiguiente en el ruido. La nueva campana DEEP SILENT de Whirlpool con su chimenea de 32 cm. permite una mayor aspiración y un menor ruido.
- 3. Paneles absorbentes del sonido:** La nueva campana DEEP SILENT de Whirlpool lleva instalados unos paneles absorbentes del sonido.

DEEP SILENT de Whirlpool: descubre un nuevo ambiente relajante en tu cocina.



FLATSCREEN

El exclusivo diseño de la campana **FLATSCREEN** de Whirlpool proporciona una mayor capacidad de filtración. El aire se filtra a través del perímetro de la campana reduciendo notablemente el nivel sonoro. Por otro lado, el filtrado de grasa es un 10% superior que en una campana convencional.

La nueva campana **FLATSCREEN** conferirá un diseño de interior auténticamente contemporáneo a su cocina, y estará todo bajo control a través de un manejo fácil, preciso y fino al tacto. Además potenciará el ambiente de su cocina gracias a su excelente circulación del aire; y además, le resultará extraordinariamente elegante.



Campanas decorativas SPOT

Siente los nuevos acabados en acero inoxidable de alta calidad, con un diseño moderno y elegante.

Nuevos modelos disponibles con mayor capacidad de aspiración para hacer de tu cocina un lugar de circulación de aire puro.

Además con la nueva gama de campanas decorativas Spot de hasta 120 cm de anchura adorarás el silencio por encima de todo.



FLATSCREEN

ANCHO 80 cm.



FLATSCREEN - AKR 890 IX
Decorativa

ISLA

ANCHO 100 cm.



AKR 810 IX
Decorativa - ISLA

DEEP SILENT

ANCHO 90 cm.



AKR 968 IX
Deep Silent, Decorativa

DECORATIVA

ANCHO 120 cm.



AKR 812 IX
Decorativa

DECORATIVAS

ANCHO 90 cm.



AKR 966 IX
Decorativa



AKR 978 IX
Decorativa



AKR 916 IX
Decorativa

ANCHO 70 cm.



AKR 766 IX
Decorativa



AKR 701 IX
Decorativa

ANCHO 60 cm.



AKR 666 IX
Decorativa



AKR 648 IX
Decorativa

TELESCÓPICAS



AKR 633 GY-2
Telescópica 60 cm.



AKR 665 WH
Telescópica 60 cm.

CONVENCIONALES



AKR 409 IX
Convencional 60 cm.



AKR 409 WH
Convencional 60 cm.



AKR 890 IX

Flatscreen




- 1 motor y 4 velocidades
- 1 filtro de aluminio.
- Aspiración perimetral.
- 4 lámparas halógenas de 20 W.
- Distancia de la encimera: eléctrica 30 cm. / gas 40 cm.
- Panel de control lateral (Soft Touch).
- Capacidad de aspiración: 630 m³/h.
- Capacidad de aspiración: (m³/h. máx) a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 455 m³/h.
- Nivel sonoro: 46 dBA.
- Medidas: 75.7 x 80 x 43.5 cm. (alto x ancho x fondo)

• Kit chimenea para Flatscreen (opcional): AMC 979 IX código service 4812 310 39121

Acabado: Inox

● 1.359 € + RAEE *

ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKR-890 IX



* Ver coste reciclado en página 206-207



AKR 810 IX

100 cm. ISLA




- 1 motor de 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 4 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 65 dBA
- Medidas: 82 / 110 x 100 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox

● 925 € + RAEE*

No disponible en Canarias





NOVEDAD 2008

AKR 968 IX

DEEP SILENT, 90 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 1 filtro de aluminio
- Panel de control LCD "Soft Touch"
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Paneles absorbentes del sonido
- Anchura de la chimenea 32 cm.
- Capacidad de aspiración: 820 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 50 dBA
- Medidas: 66,5 / 115,5 x 89,8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox

● 849 € + RAEE *

No disponible en Canarias



AKR 812 IX

120 cm.



- 1 motor de 3 velocidades
- 4 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 3 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h
- Nivel de ruido: 65 dBA.
- Medidas: 71.5 / 116.5 x 119.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **655 € + RAEE***

No disponible en Canarias

AKR 966 IX

90 cm.



- 1 motor de 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 65 dBA.
- Medidas: 71.5 / 116.5 x 89.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **455 € + RAEE***

No disponible en Canarias

AKR 978 IX

90 cm.



- 1 motor de 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Capacidad de aspiración: 630 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 420 m³/h.
- Nivel de ruido: 59 dBA.
- Medidas: 72/122.5 x 89.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **335 € + RAEE***

No disponible en Canarias

AKR 916 IX





90 cm.



- 1 motor de 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 610 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 352 m³/h.
- Nivel de ruido: 55 dBA.
- Medidas: 85/110 x 89.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **225 € + RAEE***

No disponible en Canarias



AKR 766 IX

70 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 65 dBA.
- Medidas: 71.5 / 116.5 x 69.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **439€**+RAEE*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-766



AKR 701 IX

70 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 610 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 352 m³/h.
- Nivel de ruido: 55 dBA.
- Medidas: 85/110 x 69.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **215€**+RAEE*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-701



AKR 666 IX

60 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 65 dBA.
- Medidas: 71.5 / 116.5 x 59.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **419€**+RAEE*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-666



AKR 648 IX

60 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 610 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 352 m³/h.
- Nivel de ruido: 55 dBA.
- Medidas: 85/110 x 59.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **195€**+RAEE*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-648



AKR 633 GY-2

Telescópica 60 cm.



- 1 motor y 4 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 630 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 420 m³/h.
- Nivel de ruido: 46 dBA.
- Medidas: 39.5 x 59.8 x 28.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Gris ● **175 €**+RAEE*

AKR 665 WH

Telescópica 60 cm.



- 2 motores y 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 620 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 380 m³/h.
- Nivel de ruido: 52 dBA.
- Medidas: 17.5 x 59.8 x 28 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ● **125 €**+RAEE*

AKR 409 IX

Convencional 60 cm.



- 1 motor y 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 1 lámpara de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 570 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 305 m³/h.
- Nivel de ruido: 54 dBA.
- Medidas: 13 x 59.8 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **110 €**+RAEE*

AKR 409 WH

Convencional 60 cm.



- 1 motor y 3 velocidades
- 1 filtro de papel
- 1 lámpara de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 570 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 305 m³/h.
- Nivel de ruido: 54 dBA.
- Medidas: 13 x 59.8 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ● **69 €**+RAEE*


FRONTALES TELESCÓPICAS (válidos para AKR-633 GY-2 y AKR-665 WH)

AMH 503 IX/1 (inox) ● **33,95 €**


AMH 502 NB/1 (negro) ● **7,15 €**

AMH 501 WH/1 (blanco) ● **7,15 €**


ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-633 GY-2



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-665



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-409



CAMPANAS	FLATSCREEN	ISLA	120 cm.	90 cm.			
CÓDIGO COMERCIAL	AKR 890 IX	AKR 810 IX	AKR 812 IX	AKR 968 IX	AKR 966 IX	AKR 978 IX	AKR 916 IX
CÓDIGO EAN	800343775178	8003437757440	8003437757433	8003437945212	8003437757488	800343752865	8003437756634
Estética	Zenith	Spot Isla	Spot	Spot - Deep Silent	Spot	Box	Piramidal
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo	Decorativa 80 cm.	Decorativa 100 cm.	Decorativa 120 cm.	Decorativa 90 cm.	Decorativa 90 cm.	Decorativa 90 cm.	Decorativa 90 cm.
Aspiración	Perimetral	Central	Central	Central	Central	Central	Central
DATOS TÉCNICOS							
Número y potencia de lámparas	4 x 20 W.	4 x 20 W.	3 x 20 W.	2 x 20 W.	2 x 40 W.	2 x 20 W.	2 x 40 W.
Lámparas halógenas	●	●	●	●	●	●	-
Velocidades	4 (3 + intensivo)	3	3	3	3	3	3
Conexión clavija Schuko	●	●	●	●	●	●	●
Altura mínima a encimera eléctrica (cm.)	30	65	65	65	65	65	65
Altura mínima a encimera de gas (cm.)	40	75	75	75	75	75	75
Diámetro salida exterior (cm.)	15	15	15	15	15	12,5	12
Panel de control	Lateral-Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	LCD Soft Touch	Soft Touch	Electrónico	●
Homologación	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko
EXTRACCIÓN							
Número de filtros de aluminio	1	3	4	1	3	3	3
Filtro de carbón activo	●	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Número de filtros de carbón activo	1	1	1	1	1	1	1
Capacidad de aspiración (m³/h.)	630	800	800	820	800	700	610
Capacidad de aspiración (m³/h. Máxima) a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591	455	630	630	630	630	450	352
Nivel sonoro dBA.	46	65	65	50	65	59	55
Potencia sonora (re 1pW) dBA.	65	78	78	65	78	69	67
Válvula antirretorno	●	●	●	●	●	-	●
Código filtro de carbón activo (a través de SERVICE)	4812 480 48158	4812 480 48159	4812 480 48159	4801 221 00016	4812 480 48159	4812 480 48134	4812 490 28002
Código recambio filtro de metal (a través de SERVICE)	4812 480 58344	4812 480 58362	4812 480 58362	4801 221 00015	4812 480 58362	4812 480 58315	4812 480 58345
ELECTRÓNICA							
Número de motores	1	1	1	1	1	1	1
Potencia total del motor (W.)	170	175	175	250	175	110	140
Tipo de motor	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Radial	Radial
Tensión nominal (V.)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-230	220-230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50	50	50
DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO							
Alto (cm.)	75.7	82 - 110	71.5 - 116.5	66.5 - 115.5	71.5 - 116.5	72 - 122.5	85 - 110
Ancho (cm.)	80	100	119.8	89.8	89.8	89.9	89.9
Fondo (cm.)	43.5	60	50	50	50	50	50
Peso neto (kg.)	28.1	37	24	21.3	21.2	12.5	14

CAMPANAS	70 cm.	60 cm.	TELESCÓPICAS		CONVENCIONALES			
CÓDIGO COMERCIAL	AKR 766 IX	AKR 701 IX	AKR 666 IX	AKR 648 IX	AKR 633 GY-2	AKR 665 WH	AKR 409 IX	AKR 409 WH
CÓDIGO EAN	8003437796562	8003437757426	8003437757471	8003437756627	8003437751585	8003437766190	8003437766220	8003437766206
Estética	Spot	Piramidal	Spot	Piramidal	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Gris	Blanco	Inox	Blanco
Tipo	Decorativa 70 cm.	Decorativa 70 cm.	Decorativa 60 cm.	Decorativa 60 cm.	Telescópica 60 cm.	Telescópica 60 cm.	Convencional 60 cm.	Convencional 60 cm.
Aspiración	Central	Central	Central	Central	Central	Central	Central	Central
DATOS TÉCNICOS								
Número y potencia de lámparas	2 x 40 W.	2 x 40 W.	2 x 40 W.	2 x 40 W.	2 x 40 W.	2 x 40 W.	1 x 40 W.	1 x 40 W.
Lámparas halógenas	●	-	-	-	-	-	-	-
Velocidades	3	3	3	3	4	3	3	3
Conexión clavija Schuko	●	●	●	●	●	●	●	●
Altura mínima a encimera eléctrica (cm.)	65	65	65	65	65	65	65	65
Altura mínima a encimera de gas (cm.)	75	75	75	75	75	75	75	75
Diámetro salida exterior (cm.)	15	12	15	12	12	12	12.5	12.5
Panel de control mecánico	Soft Touch	●	Soft Touch	●	●	●	●	●
Homologación	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE	CE- Nemko	CE- Nemko
EXTRACCIÓN								
Número de filtros de aluminio	2	2	2	2	2	2	2	-
Número de filtros de papel	-	-	-	-	-	-	-	1
Filtro de carbón activo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Número de filtros de carbón activo	1	1	1	1	1	2	1	1
Capacidad de aspiración (m³/h)	800	610	800	610	630	620	570	570
Capacidad de aspiración (m³/h. Máxima) a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591	630	352	630	352	420	380	305	305
Nivel sonoro dBA.	65	55	65	55	46	52	54	54
Potencia sonora (re 1pW) dBA.	78	67	78	67	66	64	65	65
Válvula antirretorno	●	●	●	●	-	-	-	-
Código filtro de carbón activo (a través de SERVICE)	4812 490 28002	4812 490 28002	4812 490 28002	4812 490 28002	4819 480 48356 Ffjoc	4812 480 48162	4812 480 48134	4812 480 48134
Código recambio filtro de metal (a través de SERVICE)	4812 480 58345	4812 480 58345	4812 480 58345	4812 480 58345	Desizable: 4819 480 48177	4812 480 58305	4812 480 58315	4812 480 58315
ELECTRÓNICA								
Número de motores	1	1	1	1	1	2	1	1
Potencia total del motor (W.)	175	140	175	140	110	120	120	120
Tipo de motor	Tangencial	Radial	Tangencial	Radial	Radial	Radial	Radial	Radial
Tensión nominal (V.)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	230	220 - 230	220 - 240	220 - 240
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50	50	50	50
DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO								
Alto (cm.)	71.5 - 116.5	85 - 110	71.5 - 116.5	85 - 110	28.5	17.5	13	13
Ancho (cm.)	69.8	69.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8
Fondo (cm.)	50	50	50	50	39.5	28	51	51
Peso neto (kg.)	17.3	11.5	17.3	12	10.3	7.9	5.8	5.8