



 integrables

frigorífico gavetero	124
vinoteca	126
combinados	128
doble puerta	129
una puerta	129

 libre colocación

side by side espresso	130
side by side conquest & loft	132
combinados	136
doble puerta total no frost	141
conjuntos side by side	142



EL 6º SENTIDO siente la diferencia

6th sense La exclusiva tecnología 6º SENTIDO de Whirlpool mantiene la frescura de tus alimentos durante más tiempo. Los sensores inteligentes constantemente sienten y se ajustan a los cambios de temperatura, transmitiendo la información hasta un sofisticado centro de control que reconoce cuándo se necesita un aporte extra de frío, como cuando se introducen los alimentos recién comprados o cuando se abre la puerta con mucha frecuencia. El frigorífico se regula automáticamente, restableciendo la temperatura correcta en el interior de una forma muy rápida, **5 veces más rápido** -hasta 10 veces en un Natural NoFrost- que un frigorífico convencional. De esta forma los alimentos son conservados en las mejores condiciones, manteniendo su calidad y frescura durante más tiempo.

Total No Frost

TOTAL NO FROST La tecnología Total No Frost de Whirlpool garantiza un reparto homogéneo y eficaz del frío en el interior del frigorífico, para una correcta conservación de los alimentos. El "corazón" del sistema es el Multiflow, que se encarga de distribuir el frío a todos los niveles de la zona del frigorífico. El sistema Multiflow, en conjunción con el 6º SENTIDO, garantiza el reparto eficaz del frío, haciendo que llegue donde más se necesita.



Natural NoFrost



La nueva tecnología Natural NoFrost de Whirlpool mantiene la frescura de los alimentos como el día que los compraste hasta 2 veces más gracias a sus sensores activos, que captan las variaciones de humedad y temperatura y las adaptan para mantenerlas en los niveles adecuados. Con ello se crea un ambiente óptimo que mantiene las propiedades y la frescura de los alimentos, preservando las vitaminas, antioxidantes y microelementos por más tiempo: ¡tu comida sabe, huele y tiene una apariencia mucho mejor! Incluso el queso, los vegetales y las ensaladas permanecen frescos como nunca gracias a la nueva tecnología Natural NoFrost de Whirlpool.

Protección de los alimentos que marca la diferencia



Protección antibacterias La mejor, y más eficaz, tecnología disponible para proteger tus alimentos y eliminar bacterias y olores. Microban®, el líder mundial en soluciones antibacterias, ha sido escogido por Whirlpool para el desarrollo de los filtros antibacterias de sus frigoríficos. El 100% del aire del frigorífico pasa a través del filtro, tratado con agentes bactericidas de Microban®. De esta forma las bacterias y mohos que causan olores y contaminan los alimentos quedan atrapados y son eliminados. Después de unos 6 meses, el filtro es fácilmente reemplazable. La solución más innovadora para mantener el frigorífico limpio y los alimentos protegidos.



www.whirlpool.eu/myfridge
00800-400 88 400
free-gratuit

Código Service: 4812 480 48172
Duración estimada: 6 meses



Los frigoríficos Whirlpool han sido creados para solucionar las necesidades de espacio y preservar de forma óptima la frescura de cada alimento. Con Whirlpool, la flexibilidad es la expresión de un estilo inteligente.

Bandeja 2 en 1

2 in 1 La nueva bandeja 2 en 1 garantiza la máxima flexibilidad y estabilidad para almacenar botellas de cualquier tamaño. La bandeja será especialmente útil cuando necesites espacio adicional para botellas, como en verano o para tus fiestas. La bandeja 2 en 1 puede ser utilizada como una bandeja adicional más.

Gourmet Box, protección extra para los alimentos más delicados

Gourmet Box El compartimento Gourmet Box de los frigoríficos de una puerta está especialmente diseñado para garanti-

zar la protección más adecuada de los alimentos más delicados, como los de tu bebé. Práctico espacio destinado a las delicatessen, como pueden ser quesos o embutidos.

Gran cajón portaverduras, espacio flexible

Más espacio para guardar las frutas y las verduras: 32 litros adaptables a las diferentes necesidades. El nuevo divisor multifunción ayuda a organizar el espacio útil de almacenamiento, ajustando el espacio del cajón al volumen de los alimentos que se desee almacenar. Además, el espacio adicional permite almacenar las frutas más delicadas, con la seguridad de que se mantendrán frescas hasta el momento de llevarlas a la mesa.

Compartimento fruta fresca

Fresh Fruit compartment Los nuevos side by side de Whirlpool tienen un cómodo compartimento para almacenar fruta fresca en la puerta del frigorífico que, además de permitir al usuario una mejor gestión del espacio, mantiene la fruta en condiciones óptimas gracias a ofrecer un ambiente sensiblemente más cálido que en el resto del frigorífico. Asimismo, el compartimento está dotado con una bandeja Antibacterias para proteger la fruta de la bacteria y de un divisor para almacenar a la vez distintos tipos de fruta.

Max Space, más espacio en el congelador

MAX SPACE Los combinados Whirlpool incorporan el nuevo cajón Max Space en el congelador. Ideal para los alimentos congelados más voluminosos.

Balcones Max Space: robustos balcones, de gran profundidad

MAX SPACE Los modelos Combi incorporan los balcones más profundos del mercado (13 cm.), para almacenar de la forma más segura botellas en la puerta del frigorífico. Además, algunos modelos incorporan el balcón Max Space, que permite almacenar en línea botellas de 2 litros junto con latas y botellas de medio litro, un gran avance en la gestión del espacio del frigorífico.

Pizza basket & balcones XS

Pizza Los frigoríficos Whirlpool disponen de un espacio adicional de almacenamiento en la puerta del congelador: un balcón ideal para pizzas o comidas preparadas y otro XS para almacenar alimentos pequeños y delicados como helados, hierbas congeladas, etc. Una cómoda manera de liberar espacio de los cajones del congelador.



El placer de recibir invitados a cenar, el sonido del hielo al caer en el vaso y una animada conversación...

Pensando en estas ocasiones especiales, Whirlpool ha trabajado para crear electrodomésticos con prestaciones que permitan tenerlo todo preparado y organizado, haciendo de tu cena o de tu fiesta un acontecimiento diferente.

Side by side Espresso: la forma más sofisticada de ofrecer un buen café en tus fiestas

Una revolucionaria cafetera espresso, integrada en la puerta del side by side te permitirá preparar cafés espresso al estilo italiano. También podrás disponer de agua caliente para preparar té o café al estilo americano.

Función Party



Enfriamiento ultra-rápido de bebidas en el compartimento congelador. Una botella de cava se puede enfriar en 30 minutos, sin peligro de que se rompa el cristal, ya que la alarma avisará cuando la botella esté fría.
¡Y disfruta de la fiesta!



Gama de productos AQUA



Los dispensadores de agua y hielo de los Side by Side de Whirlpool ofrecen hielo picado o en cubitos y agua fresca en todo momento, lo que supone un ahorro de energía gracias a que el frigorífico es abierto con menor frecuencia. Del mismo modo, el nuevo Combi AQUA ofrece agua fresca sin comprometer espacio, ni en la puerta ni dentro de la cavidad del frigorífico. Además, tanto los Side by Side como el Combi AQUA cuentan con un filtro del agua de larga duración -1.500 litros- fácilmente reemplazable, que garantiza que la calidad y el sabor del agua que suministra el dispensador sean siempre óptimos.

Por otro lado, Whirlpool presenta también el nuevo Doble Puerta y el frigorífico de una puerta AQUA, ambos con dispensador de agua. En este caso, los frigoríficos cuentan con un tanque de 3 litros de capacidad que a su vez viene equipado con protección antibacterias Microban®, que asegura que en todo momento el agua esté almacenada en un ambiente adecuado, libre del crecimiento de bacteria.

¡Nunca antes había sido tan fácil y rápido obtener agua fresca y purificada del frigorífico!



La colección de frigoríficos Whirlpool es el resultado de un diseño en el que se combinan unos elegantes acabados con un meticuloso cuidado de todos los detalles. El perfecto equilibrio entre robustez de construcción, tecnología avanzada y atractivo estético.

Acabados con estilo

Una de las características principales de la gama Whirlpool es el cuidado de todos los detalles, incluida la elección de los materiales. Los productos acabados en acero inoxidable en toda la gama permiten escoger entre una amplia variedad de opciones la que mejor se adapte al diseño de tu cocina. El acabado de acero inoxidable antihuella garantiza siempre un aspecto inmejorable del frigorífico.

Puertas redondeadas

Uno de los rasgos más destacados de la gama de frigoríficos Whirlpool es el diseño de sus puertas. Su diseño redondeado permite aumentar la capacidad de almacenamiento, creando más espacio en el interior, especialmente en los balcones, los más profundos del mercado.



Elegantes manetas

Es en los detalles donde Whirlpool crea la unión entre la robustez de los componentes y la calidad de construcción de sus electrodomésticos.

Las manetas son un símbolo distintivo de los frigoríficos, una clara contribución a un diseño limpio y elegante.

Pantalla LCD

La pantalla LCD representa la perfecta combinación entre una sofisticada tecnología y funcionalidad con un elegante diseño. Su objetivo clave es conseguir que la interacción con el frigorífico y sus funciones se produzca de la forma más sencilla y agradable, proporcionando al usuario constante información de la forma más clara.



Frigorífico ADMIRA

Con el nuevo frigorífico ADMIRA, podrás disponer de todos los alimentos de una manera práctica y ordenada.

Gracias a su excelente gestión del espacio, con estantes multifunción, botellero, cajones y bandejas separadoras y un gran cajón especial para verduras, disfrutarás de este magnífico frigorífico, perfectamente integrado en tu cocina.

Vinoteca integrable**El ambiente perfecto para tus vinos.**

En el cuidado y envejecimiento del vino es importante tanto una posición correcta de las botellas en un entorno natural, estantes de madera noble, como una temperatura constante asociada a un nivel de humedad adecuado.

La vinoteca integrable es ideal para garantizar una constante circulación de aire en su interior, purificando y liberando el ambiente de malos olores y consiguiendo una perfecta oxigenación del vino de una forma natural.

Con el termostato digital, realizamos una gestión de la temperatura con la máxima precisión y mediante el sistema de protección de filtrado de rayos ultravioletas, tu vino permanecerá mucho más tiempo al máximo nivel y siempre listo para su consumo.

Frigoríficos combinados integrables

Con los nuevos frigoríficos combinados integrables 6° SENTIDO los alimentos estarán mejor conservados que nunca. Además mediante la tecnología 6° SENTIDO de Whirlpool, los frigoríficos mantienen la máxima frescura de los alimentos por más tiempo adaptando constantemente la temperatura interior y restableciendo la temperatura 5 veces más rápido que un frigorífico tradicional.

El nuevo frigorífico combinado integrable No Frost 6° SENTIDO, elimina la necesidad de descongelación gracias a su nuevo sistema de circulación del aire que reduce la humedad previniendo la aparición de escarcha.

Además el nuevo sistema de protección antibacterias Microban® hace que el 100% del aire que circula en el frigorífico pase a través del filtro eliminando la posibilidad de aparición de agentes bacterianos.

Clase energética A+

El respeto por el medio ambiente ha llevado a Whirlpool a desarrollar frigoríficos con mejor eficiencia energética. La clase A+ representa un ahorro del consumo energético medio del 25% respecto a la clase A y hasta un 45% respecto a la clase B.

Función vacaciones

Permite alcanzar un mayor ahorro energético, reduciendo el consumo durante periodos de ausencia prolongada. El frigorífico se mantiene a 12°C para evitar la proliferación de bacterias que generan malos olores.



INTEGRABLES

GAVETERO INTEGRABLE



ARG 912
Frigorífico gavetero Admira

VINOTECA INTEGRABLE



ARC 226
Vinoteca integrable

COMBIS INTEGRABLES



ART 495 NF
Combi No Frost, Integrable total



ART 492
Combi Integrable total

DOBLE PUERTA



ART 359/3
Doble puerta, Integrable total

UNA PUERTA BAJO ENCIMERA



ARG 589 A
Frigorífico integrable



AFB 823/3
Congelador integrable

SIDE-BY-SIDE / LOFT



20RI-D4 Espresso
178 x 90,2 x 76 cm.
Side by side cafetera. Inox. A



G20E FS823 INOX
178 x 91 x 74 cm.



20 SI-L4
177 x 90,2 x 76 cm.
Puerta plana. Real Inox. A+



20 RI-D4 L
178 x 90,2 x 76 cm.
Inox. A+



20 RI-D1 L
178 x 90,2 x 76 cm.
Inox. Sin dispensador. A+

CONJUNTOS SIDE BY SIDE



AFG 8284/1 NF IX
179 x 59,6 x 62 cm.
6° SENTIDO. Congelador A+. Inox
TOTAL NO FROST



ARC 192 IX AQUA
179 x 59,6 x 62 cm.
Frigorífico A+ con dispensador de agua
6° SENTIDO. Inox



ARC 1874 IX
179 x 59,6 x 62 cm.
Frigorífico. Inox



AFG 8284/1 NF
179 x 59,6 x 62 cm.
6° SENTIDO. Congelador A+. Blanco
TOTAL NO FROST



ARC 1874
179 x 59,6 x 62 cm.
Frigorífico. Blanco

COMBIS



ARC 8140/1 IX
188 x 70 x 78 cm.
Anchura 70 cm. 6° SENTIDO. Inox



ARC 8120/1 IX
188 x 70 x 78 cm.
Anchura 70 cm. Inox



ARC 8120/1
188 x 70 x 78 cm.
Anchura 70 cm. Blanco



ARC 7699 IX AQUA
204 x 59.7 x 65 cm.
Dispensador de agua
6° SENTIDO. Inox



ARC 8019 IX
204 x 59.7 x 65 cm.
Natural NoFrost
6° SENTIDO. Inox



ARC 8009 IX
189 x 59.7 x 65 cm.
Natural NoFrost
6° SENTIDO. Inox



ARC 7636/1 IX
204 x 59.7 x 61 cm. Inox



ARC 7636/1
204 x 59.7 x 61 cm. Blanco



ARC 7497 IX
187 x 59.7 x 61 cm. Inox
Puertas rectas



ARC 7496/1 IX
189 x 59.7 x 61 cm. Inox



ARC 7496/1
189 x 59.7 x 61 cm. Blanco

TOTAL NO FROST

COMBIS



ARC 5603/2 IX
189 x 59.7 x 61 cm. Inox



ARC 5603/2
189 x 59.7 x 61 cm. Blanco

FRÍO CÍCLICO

DOBLE PUERTA



ARC 4179 IX AQUA
188 x 70 x 74 cm.
Dispensador de agua
Anchura 70 cm. Inox



ARC 4179 IX
188 x 70 x 74 cm.
Anchura 70 cm. Inox



ARC 4179
188 x 70 x 74 cm.
Anchura 70 cm. Blanco

TOTAL NO FROST



ARC 4110 IX
189 x 60 x 66 cm.



ARC 4110
189 x 60 x 66 cm.

FRÍO




ARG 912

Frigorífico gavetero Admira



- 6° SENTIDO inteligente
- Capacidad total frigorífico (L): 174
- Control electrónico de la temperatura
- Clase A+
- Protección antibacterias Microban®
- Frio dinámico
- Clase climática: SN - T
- Gestión del espacio:
 - Botellero
 - Cajones portaverduras
 - Espacio para pequeños artículos
 - Soporte para botellas de vino
 - Compartimento para botellas pequeñas
- Alarma acústica puerta abierta.
- Puertas soft-opening (apertura fácil)
- Función Super Frio
- Medidas: 81.5 x 89.6 x 54.5 cm. (alto x ancho x fondo)



Acabado: Integrable total ● 1.199€+ RAEE*

No disponible en Canarias






ARC 226

Vinoteca integrable



LINEA ESSENCE

- Sistema electrónico de control de temperatura (de 6° C a 18° C)
- Acabado puerta y tirador en acero inoxidable.
- Puerta con filtro ultravioleta
- Clase climática: N - ST
- Capacidad bruta (L): 105
- Capacidad neta (L): 101
- Motor de absorción
- Bandejas de madera de roble
- Capacidad total / por bandeja : 46 / 22 botellas
- Opción instalación en columna / bajo encimera
- Medidas: 68.7 x 56 x 55.5 cm (alto x ancho x fondo)



Acabado: Integrable total

● 1.199 € + RAEE*

No disponible en Canarias

ART 495 NF

Combi No Frost, Integrable total



NO FROST INTEGRABLE TOTAL

- Integrable total
- 6° SENTIDO inteligente
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- **Clase climática: N - ST**
- Capacidad bruta/neta total (L): 281 / 261
- **Frigorífico: Frío dinámico**
- Capacidad bruta/neta frigorífico (L): 200 / 198
- Función Super frío con autodesconexión
- **Congelador: Tecnología No Frost**
- Capacidad bruta/neta congelador (L): 81 / 63
- Zona de congelación rápida
- Poder de congelación: 9 kg./24 h.
- Medidas: 177 x 54 x 54,4 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **899 €** + RAE*



ART 492

Combi Integrable total




INTEGRABLE TOTAL

- Integrable total
- 6° SENTIDO inteligente
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Frío dinámico
- Protección antibacterias Microban®
- **Clase climática: SN - ST**
- Capacidad total (L): 281
- Capacidad frigorífico (L): 200
- Capacidad congelador (L): 81
- Función Super frío con autodesconexión
- Zona de congelación rápida
- Poder de congelación: 12 kg./24 h.
- Medidas: 177 x 54 x 54,4 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **719 €** + RAE*

No disponible en Canarias



* Ver coste reciclado en página 206-207

ART 359/3

Integrable total



DOBLE PUERTA


- Capacidad total: 241 litros
- Capacidad frigorífico: 192 litros
- Capacidad congelador: 49 litros
- Clase: A
- Congelador 4 estrellas.
- Capacidad de congelación: 2.5 Kg. / 24 h.
- Autonomía sin electricidad: 17 horas.
- 4 bandejas de rejilla regulables
- Puerta reversible
- Medidas: 157.6 x 54 x 53.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Integrable total ● **429 €** + RAE*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
ART-359/3



ARG 589 A

Frigorífico integrable




FRIGORÍFICO BAJO ENCIMERA

- Capacidad total: 132 litros
- Congelador 4 estrellas
- Descongelación automática
- Clase: B
- Capacidad congelación: 4 kg. / 24 h.
- Autonomía sin electricidad 12 horas
- Puerta reversible
- Medidas: 81.9 x 59.7 x 54.54 cm. (alto x ancho x fondo)

Integrable total ● **429 €** + RAE*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AFB-823/3
ARG-589 A



AFB 823/3

Congelador integrable



CONGELADOR BAJO ENCIMERA

- Capacidad total: 115 litros
- Congelador 4 estrellas
- Función congelación rápida
- Capacidad congelación: 12 kg. / 24 h.
- Autonomía sin electricidad 28 horas
- 3 cajones
- Puerta reversible
- Medidas: 81.9 x 59.7 x 54.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Integrable total ● **429 €** + RAE*





Servicios gratis de atención especial

Son un conjunto de medidas, totalmente gratuitas para el cliente que compra un frigorífico de la gama Conquest y comprenden:

• **Instalación y puesta en marcha del frigorífico** en el domicilio del comprador, con demostración de funcionamiento y explicación de sus prestaciones.

• **Desmontaje y montaje de puertas** si una posible estrechez del acceso al lugar de ubicación del frigorífico lo exigiese.

• **Instalación de agua** (materiales incluidos)*

* Este servicio será gratuito hasta el límite de 5 metros, contados desde el eje del frigorífico hasta la toma del agua. Y solamente para frigoríficos colocados sobre obra vista (no empotrados), para hacer posible la limpieza del aparato por detrás.

20RI-D4 Espresso

Dimensiones: 178 x 90.2 x 76 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
- Tecnología Total No Frost & Multiflow
- Pantalla LCD
- Cafetera espresso integrada (15 bares de presión)
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta/neta total (L): 540 / 480
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 300 / 180
- Indoor Ice: cubitera extraíble
- Estantes cristal templado ajustables
- Compartimento verduras con control humedad
- Compartimento alimentos frescos con control temperatura
- Consumo anual energía: 515 kWh./año

• Fondo sin puertas: 60 cm.

Acabado:

Acero inoxidable (antihuellas)

▲ 2.599€ +RAEE*



G20E FSB23 INOX

Dimensiones: 178 x 91 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No Frost
 - Control electrónico de las temperaturas
 - Clase A
 - Capacidad neta frigo/congelador (L): 407 / 153
 - Frigorífico: Sellado automático en el cierre de puertas (evita pérdidas de frío)
 - Congelador: puerta con apertura de carro extraíble
 - Estantes de cristal templado ajustables
 - Compartimento XXL alimentos frescos con control temperatura
 - Dispensador de agua (interior)
 - Fabricador cubitos
- Fondo sin puertas: 60 cm.

Acabado:

Puertas: Acero inoxidable

Cuerpo: Negro

▲ 2.675€ + R.AEE *



20SI-L4 (puertas planas)

Dimensiones: 177 x 90,2 x 75 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
 - Tecnología Total No Frost & Multiflow
 - Pantalla LCD
 - Clase A+
 - Protección antibacterias Microban®
 - Alerta descongelación
 - Capacidad bruta/neta total (L): 540 / 505
 - Capacidad neta frigo/congelador (L): 325 / 180
 - Función Party
 - Indoor Ice: cubitera extraíble
 - Estantes cristal templado ajustables
 - Compartimento verduras con control humedad
 - Compartimento alimentos frescos con control temperatura
 - Consumo anual energía: 431 kwh./año
- Fondo sin puertas: 60 cm.


Acabado:

Acero inoxidable

▲ 2.475€ + R.AEE *



No disponible en Canarias



NOVEDAD 2008

20RI-D4 L

Dimensiones: 178 x 90.2 x 76 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
 - Tecnología Total No Frost & Multiflow
 - Pantalla LCD
 - Clase A+
 - Protección antibacterias Microban®
 - Alerta descongelación
 - Capacidad bruta/neta total (L): 540 / 505
 - Capacidad neta frigo/congelador (L): 325 / 180
 - Indoor Ice: cubitera extraíble
 - Botellero de acero inoxidable
 - Compartimento fruta fresca situado en la puerta
 - Compartimento verduras con control humedad
 - Compartimento alimentos frescos con control temperatura
 - Consumo anual energía: 431 kwh./año
- Fondo sin puertas: 60 cm.

Acabado:

Acero inoxidable (antihuellas)  ▲ 2.249€+RAEE*



NOVEDAD 2008

20RI-D1 L

Dimensiones: 178 x 90.2 x 76 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
 - Tecnología Total No Frost (MiniMultiflow)
 - Display digital
 - Clase A+
 - Protección antibacterias Microban®
 - Alerta descongelación
 - Capacidad bruta/neta total (L): 554 / 545
 - Capacidad neta frigo/cong. (L): 335 / 210
 - Estantes cristal templado ajustables
 - Compartimento verduras con control humedad
 - Compartimento alimentos frescos con control temperatura
 - Consumo anual energía: 467 kwh./año
- Fondo sin puertas: 60 cm.

Acabado:

Acero inoxidable (antihuellas)  ▲ 1.499€+RAEE*



No disponible en Canarias

NOVEDAD 2008

ARC 7699 IX AQUA

Dimensiones: 204 x 59.5 x 65 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
- Tecnología Total No Frost & Multiflow
- Dispensador de agua conectado a la toma de agua
- Pantalla LCD
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta/neta total (L): 363 / 341
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 262 / 79
- Balcón Max Space
- Gran cajón portaverduras con divisor multifunción
- Compartimento alimentos frescos
- Función Party
- Pizza basket & balcón XS
- Cajón congelador Max Space - gran capacidad

Servicios gratis de atención especial

Son un conjunto de medidas totalmente gratuitas para el cliente que compra un frigorífico ARC 7699 INOX AQUA y comprenden:

- **Instalación y puesta en marcha del frigorífico** en el domicilio del comprador, con demostración de funcionamiento y explicación de sus prestaciones.
- **Instalación de agua** (materiales incluidos)*

* Este servicio será gratuito hasta el límite de 5 m. contados desde el eje del frigorífico hasta la toma del agua. Y solamente para frigoríficos colocados sobre obra vista (no empotrados), para hacer posible la limpieza del aparato por detrás.

Acabado:

Acero inoxidable (antihuellas) ▲ **1.149€** + RAE*



NOVEDAD 2008

ARC 8019 IX

Dimensiones: 204 x 59.5 x 68 cm. (alto x ancho x fondo)




- 6° SENTIDO Inteligente
- Tecnología Natural NoFrost & Multiflow (control de la humedad y la temperatura en todo el compartimento del frigorífico)
- Pantalla LCD
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Balcón Max Space
- Gran cajón portaverduras con divisor multifunción
- Compartimento alimentos frescos
- Función Party
- Pizza basket & balcón XS
- Cajón congelador Max Space - gran capacidad

NOVEDAD 2008

ARC 8009 IX

Dimensiones: 189 x 59.5 x 68 cm. (alto x ancho x fondo)



ARC 8019 IX Dim.: 204 x 59.5 x 68 cm. Acero inoxidable (antihuellas) No disponible en Canarias ▲ **1.049€** + RAE*

ARC 8009 IX Dim.: 189 x 59.5 x 68 cm. Acero inoxidable (antihuellas) ▲ **999€** + RAE*



NOVEDAD 2008

ARC 7636/1 IX

Dimensiones: 204 x 59.7 x 61 cm. (alto x ancho x fondo)



- Electrónico
- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Compartimento alimentos frescos
- Gran cajón portaverduras con divisor multifunción
- Función super frío con autodesconexión
- Estantes antiderrames de cristal templado
- Botellero 2 en 1
- Función Party
- Cajón congelador Max Space - gran capacidad

NOVEDAD 2008

ARC 7496/1 IX

Dimensiones: 189 x 59.7 x 61 cm. (al. x an. x fd.)



NOVEDAD 2008

ARC 7497 IX (puertas rectas)

Dimensiones: 187 x 59.7 x 61 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Capacidad bruta/neta total (l): 300 / 280
- Capacidad neta frigo/congelador (l): 208 / 72
- Compartimento alimentos frescos
- Gran cajón portaverduras con divisor multifunción
- Estantes antiderrames de cristal templado
- Botellero 2 en 1
- Cajón congelador Max Space - gran capacidad

NOVEDAD 2008

ARC 5603/2 IX

Dimensiones: 189 x 59.7 x 61 cm. (al. x an. x fd.)



- 6° SENTIDO Inteligente
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta / neta total (l.): 320 / 302
- Capacidad neta frigo/congelador (l.): 211 / 91
- Frío dinámico
- Estantes antiderrames de cristal templado
- Botellero 2 en 1
- Función congelación rápida con autodesconexión

ARC 7636/1 IX	Dim.: 204 x 59.7 x 61 cm.	Aceros inoxidable (antihuellas)	No disponible en Canarias	▲ 889 € + RAEE*
ARC 7636/1	Dim.: 204 x 59.7 x 61 cm.	Blanco	No disponible en Canarias	▲ 739 € + RAEE*
ARC 7496/1 IX	Dim.: 189 x 60 x 66 cm.	Aceros inoxidable (antihuellas)		▲ 849 € + RAEE*
ARC 7496/1	Dim.: 189 x 60 x 66 cm.	Blanco		▲ 699 € + RAEE*



ARC 7497 IX	Dim.: 187 x 59.7 x 61 cm.	Aceros inoxidable (antihuellas)		▲ 849 € + RAEE*
ARC 5603/2 IX	Dim.: 189 x 59.7 x 61 cm.	Aceros inoxidable (antihuellas)		▲ 759 € + RAEE*
ARC 5603/2	Dim.: 189 x 59.7 x 61 cm.	Blanco		▲ 659 € + RAEE*



* Ver coste reciclado en página 206-207


ARC 8140/1 IX

Dimensiones: 188 x 70 x 78 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Clase A
- Capacidad bruta/neta total (L): 431 / 425
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 305 / 120
- Gran cajón portaverduras
- Compartimento alimentos frescos
- Estantes deslizantes de cristal templado
- Pizza basket
- Easy cube, cubitera fácil

• Fondo sin puertas: 65 cm.



NOVEDAD 2008

ARC 4179 IX AQUA

Dimensiones: 188 x 70 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Dispensador de agua (depósito con 3 litros de capacidad)
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta/neta total (L): 443 / 439
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 332 / 107
- Gran cajón portaverduras
- Compartimento fruta fresca en la puerta
- Compartimento alimentos frescos
- Easy cube, cubitera fácil
- Función congelación rápida con autodesconexión

ARC 4110 IX

Dimensiones: 189 x 60 x 66 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta/neta total (L): 371 / 340
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 272 / 68
- Gran cajón portaverduras
- Compartimento alimentos frescos
- Twist ice
- Pizza basket
- Balcón especial latas de refresco
- Función congelación rápida con autodesconexión

ARC 8140/1 IX Dim.: 188 x 70 x 78 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 1.119 € + RAEE*
ARC 8120/1 IX Dim.: 188 x 70 x 78 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas) <small>No disponible en Canarias</small>	▲ 999 € + RAEE*
ARC 8120/1 Dim.: 188 x 70 x 78 cm.	Blanco <small>No disponible en Canarias</small>	▲ 849 € + RAEE*


ARC 4179 IX AQUA Dim.: 188 x 70 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 939 € + RAEE*
ARC 4179 IX Dim.: 188 x 70 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas) <small>No disponible en Canarias</small>	▲ 839 € + RAEE*
ARC 4179 Dim.: 188 x 70 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)	Blanco <small>No disponible en Canarias</small>	▲ 739 € + RAEE*
ARC 4110 IX Dim.: 189 x 60 x 66 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 719 € + RAEE*
ARC 4110 Dim.: 189 x 60 x 66 cm. (alto x ancho x fondo)	Blanco	▲ 649 € + RAEE*

* Ver coste reciclado en página 206-207

NOVEDAD 2008

AFG 8284/1 NF/IX

Dimensiones: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)



Posibilidad side by side con kit opcional
 Línea: 481231018994
 Blanco: 481231008007
 (a través de Service)

- 6° SENTIDO Inteligente
- Tecnología Total No Frost
- Clase A+
- Display digital
- Capacidad bruta/neta total (L): 246 / 228
- Easy opening (apertura fácil)
- 2 Max Space (cajones gran capacidad)
- 2 cajones Mini, diarios
- Compartimento Pizza
- Alarma caída temperatura
- Cajones transparentes
- Super aislamiento
- Capacidad congelación: 18 Kg./ 24 horas
- Autonomía sin electricidad: 10 horas

■ AFG 8284/1 NF/IX	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 959 € + RAEE*
□ AFG 8284/1 NF	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)	Blanco	▲ 779 € + RAEE*



NOVEDAD 2008

ARC 192 IX AQUA

Dimensiones: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
- Clase A +
- Dispensador de agua (depósito antibacterias con capacidad de 3 litros)
- Display digital
- Capacidad bruta/neta total (L): 376 / 374
- Protección antibacterias Microban®
- Gourmet Box - alimentos delicados
- Compartimento fruta fresca
- Frio dinámico
- Función Super frío con autodesconexión
- Easy opening (apertura fácil)

■ ARC 192 IX AQUA	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 929 € + RAEE*
-------------------	--	--------------------------------	-----------------



■ ARC 1874 IX	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 839 € + RAEE*
□ ARC 1874	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm.	Blanco	▲ 659 € + RAEE*



NOVEDAD 2008

ARC 1874 IX

Dimensiones: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)



- Display digital
- Clase A
- Capacidad bruta/neta total (L): 376 / 374
- Protección antibacterias Microban®
- Gourmet Box - alimentos delicados
- Cajón portaverduras transparente
- Compartimento fruta fresca
- Frio dinámico
- Función Super frío con autodesconexión
- Easy opening (apertura fácil)

FRIGORÍFICOS	COMBINADO ZENITH	
	ART 495 NF 8003437034640	ART 492 8003437034619
CÓDIGO COMERCIAL	ART 495 NF	ART 492
CÓDIGO EAN	8003437034640	8003437034619
CARACTERÍSTICAS		
Capacidad bruta / neta total (litros)	281	281
Capacidad neta total (litros)	261	263
Capacidad neta frigorífico (litros)	198	198
Capacidad neta congelador (litros)	63	65
PRESTACIONES		
Color	Blanco	Blanco
Diseño de puertas	Integrable total	Integrable total
Bisagras	Rail	Rail
Reversibilidad	●	●
Número de puertas	2	2
PRESTACIONES FRIGORÍFICO		
Frio cíclico / dinámico	●	●
Número de estantes	5	5
Número y tipo de estantes en frigorífico	4 - Cristal	4 - Cristal
Número y tipo de estante en cesto de verduras	1 - Cristal	1 - Cristal
Número de balcones	4	4
Número de cubetas vegetales	2	2
Tipo de termostato del frigorífico	Electrónico	Electrónico
Descongelación / Evaporación frigorífico	Automático	Automático
6° SENTIDO	●	●
Protección Antibacterias Microban (R)	●	●
Ventilador	●	●
Alarma temperatura (led) / acústica	● / ●	● / ●
Función vacaciones	●	●
PRESTACIONES CONGELADOR		
Tecnología No Frost	●	-
Número de cestos en congelador	3	3
Descongelación congelador	No frost	Automático
Ventilador	●	●
DATOS TÉCNICOS		
Número de estrellas	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Clasificación Energética	A	A
Capacidad de congelación (kg/24 h.)	9	9
Autonomía (horas)	19	19
Ventilación en el hueco	A través del zócalo	A través del zócalo
Consumo anual de electricidad (kwh)	336	310
Clase climática	SN - ST	SN - ST
ELECTRÓNICA		
Número de compresores	1	1
Número de sistemas de refrigeración independientes	2	1
Tensión nominal V./Frecuencia Hz./Potencia nominal W.	220-240 / 50 / 160	220-240 / 50 / 160
Cable de alimentación (m.)	2.45	2.45
Tipo de clavija	Schuko	Schuko
Nivel sonoro dB(A)	38	37
PESO (kg.)		
Desembalado	65	65
Embalado	69	69
DIMENSIONES PRODUCTO (cm.)		
Alto x Ancho x Fondo	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5
DIMENSIONES ENCASTRE (cm.)		
Alto x Ancho x Fondo	177,6 x 56 x 55,5	177,6 x 56 x 55,5

FRIGORÍFICO	GAVETERO
CÓDIGO COMERCIAL	ARG 912
CÓDIGO EAN	8003437128790
CARACTERÍSTICAS	
Capacidad total (litros)	174
Control electrónico de la temperatura	●
Número de puertas	2
PRESTACIONES FRIGORÍFICO	
Frio cíclico-dinámico / 6° SENTIDO	● / ●
Protección Antibacterias Microban®	●
Puertas soft-opening (apertura fácil)	●
Alarma temperatura (led) / acústica	●
Función Super frío	●
DATOS TÉCNICOS	
Clasificación Energética / Clase climática	A+ / SN - T
Consumo energía (kWh/24 h.)	0,33
Consumo anual de electricidad (Kwh.)	120,45
Ventilación en el hueco	A través del zócalo
ELECTRÓNICA	
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz)	220 - 240 / 50
Potencia nominal W. / Nivel sonoro dBA.	60 / 39
Cable de alimentación (m.)	2.45
Tipo de clavija	Shuko
PESO (kg.)	
Desembalado / Embalado	60 / 65
DIMENSIONES PRODUCTO	
Alto x Ancho x Fondo cm.	81,5 x 89,6 x 54,5
DIMENSIONES ENCASTRE	
Alto x Ancho x Fondo cm.	82 x 90 x 55

VINOTECA	INTEGRABLE
CÓDIGO COMERCIAL	ARC 226
CÓDIGO EAN	8003437778919
CARACTERÍSTICAS	
Estética	Essence
Control electrónico de la temperatura	●
Acabado Puerta	Inox
Puerta con filtro Anti UV	●
Clase climática	N - ST
Capacidad bruta / neta (litros)	105 / 101
Tipo de bandejas / Número de bandejas	Roble / 4
Capacidad botellas / por bandeja	46 / 22
Opción instalación en columna / bajo encimera	●
Motor absorción	●
ELECTRÓNICA	
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz.)	220 -240 / 50
Potencia nominal W. / Nivel sonoro dBA.	100 / 39
Cable de alimentación (m.)	2.00
Tipo de clavija	Schuko
PESO kg.	
Desembalado	39,5
Embalado	44
DIMENSIONES PRODUCTO	
Alto x Ancho x Fondo cm.	68,7 x 56 x 55,5
DIMENSIONES ENCASTRE	
Alto x Ancho x Fondo cm.	69 x 56,1 x 56

FRIGORÍFICOS	DOS PUERTAS INTEGRABLE	UNA PUERTA INTEGRABLES	
CÓDIGO COMERCIAL	ART 359/3	ARG 589 A	AFB 823/3
CÓDIGO EAN	8003437029172	8003437126772	8003437123702
CARACTERÍSTICAS			
Capacidad bruta total (litros)	241	132	115
Capacidad neta total (litros)	240	129	100
Capacidad neta frigorífico (litros)	192	111	-
Capacidad neta congelador (litros)	49	18	-
DIMENSIONES DEL PRODUCTO			
Alto (cm.)	157,6	81,9	81,9
Ancho (cm.)	54	59,7	59,7
Fondo (cm.)	53,5	54,5	54,5
Número de puertas	2	1	1
DIMENSIONES DEL HUECO			
Alto x ancho x fondo (cm.)	158 X 56 X 55	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
PRESTACIONES			
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Diseño de puertas	Integrable total	Integrable total	Integrable total
Sistema de encastre de puertas	Empotrable	Setmo Plus	Setmo Plus
Reversibilidad	●	●	●
Número de estantes / cajones	5	3	3
Tipo de estantes	Rejilla	Rejillas	-
Tipo de estante en cesto de verduras	Cristal	Gaveta	-
Estante botellero	-	-	-
Número de cubetas vegetales	1	2	-
Descongelación / Evaporación frigorífico	Automática	Automática	-
Descongelación / Evaporación congelador	Manual	Manual	Manual
DATOS TÉCNICOS			
Número de estrellas	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Clasificación Energética	A	A	B
Capacidad de congelación (kg/24 h.)	2,5	2	12
Autonomía (horas)	17	12	28
Consumo energía (kWh/24 h.)	0,76	0,63	0,79
Consumo kWh/año	278	230	288
ELECTRÓNICA			
Número de compresores	1	1	1
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	-
Tensión nominal (V.)	220-240	220 - 240	220-230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50
Potencia nominal (W.)	130	100	110
Cable de alimentación (m.)	2,45	2,45	2,45
Nivel sonoro dBA.	37	38	38
PESO (kg.)			
Desembalado	54	35	35
Embalado	58	37	37

	SBS ESPRESSO	LOFT	SIDE BY SIDE CONQUEST		
MODELO	20RI-D4 ESPRESSO	G20E FS23 INOX	20SI-L4	20RI-D4 L	20RI-D1 L
Código EAN	8003437035159	8003437773907	8003437035455	8003437035364	8003437035470
Clase energética	A	A	A+	A+	A+
Clase climática	N - ST	N - ST	T	T	T
CAPACIDAD (litros)					
Bruta total	540	569	540	540	554
Neta total	480	560	505	505	545
Neta frigorífico	300	407	325	325	335
Neta congelador	180	153	180	180	210
DIMENSIONES (cm.)					
Alto	178	178	177	178	178
Ancho	90.2	91	90.2	90.2	90.2
Fondo	76.2	74	76.2	76.2	76.2
Fondo sin manillas	71	68	71	71	71
Fondo sin puertas	60	60	60	60	60
PRESTACIONES GENERALES					
Puertas	Acero Inox (antihuellas)	Acero Inoxidable	Acero Inox REAL	Acero Inox (antihuellas)	Acero Inox (antihuellas)
Diseño puertas	Redondeado	Plano	Plano	Redondeado	Redondeado
Filtro agua	●	●	●	●	-
Dispensador agua/cubitos	●	● (interior)	●	●	-
Luz en dispensador	●	●	●	●	-
Tecnología Total No frost	●	●	●	●	-
Pantalla LCD	●	●	●	●	-
Control temperatura	6° SENTIDO Electrónico	No. Display digital Electrónico	6° SENTIDO Electrónico	6° SENTIDO Electrónico	No. Display digital 6° SENTIDO Electrónico
Controles independientes de temperatura frig./cong.	●	●	●	●	●
Protección antibacterias	●	●	●	●	●
Función vacaciones	●	●	●	●	●
Indicador vida del filtro de agua	●	-	●	●	-
Alarma puerta abierta	●	●	●	●	●
Alarma subida temperatura	●	●	●	●	●
Alarma desconexión	●	●	●	●	●
Ruedas	2 - ajustables	2 - ajustables	2 - ajustables	2 - ajustables	2 - ajustables
Descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
PRESTACIONES FRIGORÍFICO					
Compartimento alimentos frescos	●	● (XXL)	●	●	●
Fresh Control Compartment	●	-	●	●	●
Distribuidor aire frío Multiflow	●	-	●	●	Minimultiflow
Función Super frío con autodesconexión	●	●	●	●	●
Nº estantes	3 ajustables + 1 fijo	4 ajustables + 1 fijo	3 ajustables + 1 fijo	2 ajustables + 1 fijo	3 ajustables + 1 fijo
Tipo de estantes	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Compartimento verduras con control humedad	●	-	●	●	●
Nº Balcones puerta	2 ajustables + 1 fijo	4 ajustables + soporte latas	3 ajustables + 1 fijo	3 ajustables + 1 fijo	3 ajustables + 1 fijo
Compartimento fruta fresca	-	-	-	●	-
PRESTACIONES CONGELADOR					
Tipo congelador	Vertical	Cajón - apertura de cano extraible	Vertical	Vertical	Vertical
Función congelación rápida con autodesconexión	●	●	●	●	●
Idoor Ice - Depósito cubitos	● (en el interior de la puerta)	Interno	● (en el interior de la puerta)	● (en el interior de la puerta)	-
Nº cestos congelador	2	1	2	2	2
Tipo de cajón	Transparente	-	Transparente	Transparente	Transparente
Nº estantes	3+1	-	3+1	3+1	3+1
Tipo de estantes	Cristal	-	Cristal	Cristal	Cristal
DATOS TÉCNICOS					
Nº de estrellas	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Consumo energético (Kwh. / 24h.)	1.41	1.55	1.18	1.18	1.28
Consumo energético (Kwh. / año)	515	566	431	431	467
Capacidad de congelación (Kg. / 24h.)	12	12	12	12	12
Autonomía (horas)	5	5	5	5	5
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W.)	120	196	120	120	120
Nivel de ruido (dB(A))	45	45	45	45	45
PESO (Kg.)					
Desembalado / Embalado	138 / 132	134 / 148	140 / 146	140 / 146	140 / 146

	COMBIS EMOTION	NATURAL NOFROST	TOTAL NO FROST			
MODELO	ARC 8019/IX	ARC 8009/IX	ARC 7699/IX AQUA	ARC 8140/1/IX	ARC 8120/1/IX	ARC 8120/1
Código EAN	8003437890727	8003437890314	8003437890611	8003437796104	8003437796074	8003437796050
Clase energética	A	A	A	A	A	A
Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-ST	T	T	T
CAPACIDAD (litros)						
Bruta total	360	326	363	431	431	431
Neta total	337	303	341	425	425	425
Neta frigorífico	258	224	262	305	305	305
Neta congelador	79	79	79	120	120	120
DIMENSIONES (cm.)						
Alto	204	189	204	188	188	188
Ancho	59.7	59.7	59.7	70	70	70
Fondo	68	68	65	78	78	78
Fondo sin puertas	55	55	55	65	65	65
PRESTACIONES GENERALES						
Puertas	Acero Inox (antihuellas)	Blancas				
Diseño puertas	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado
Tecnología Total No frost	●	●	●	●	●	●
Control de la humedad: tecnología Natural NoFrost	●	●	-	-	-	-
Dispensador de agua	-	-	-	-	-	-
Pantalla LCD	●	●	●	●	No. Display digital Electrónico	No. Display digital Electrónico
Control temperatura	6° SENTIDO Elect.	6° SENTIDO Elect.	6° SENTIDO Elect.	6° SENTIDO Elect.	-	-
Controles independientes temp. frig./cong.	●	●	●	●	●	●
Protección antibacterias	●	●	●	●	●	●
Función Party / Función vacaciones	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / -	- / -
Alerta descongelación	●	●	●	●	●	●
Alarma puerta abierta	●	●	●	●	●	●
Reversibilidad puertas	●	●	No	●	●	●
Ruedas traseras	●	●	●	●	●	●
Pie nivelador	2	2	2	2	2	2
Descongelación frigorífico/congelador	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
PRESTACIONES FRIGORÍFICO						
Compart. alimentos frescos Fresh Control Compartment	●	●	●	●	●	●
Distribuidor aire frío Multiflow	●	●	●	●	●	●
Función Super frío con autodesconexión	-	-	-	-	-	-
Nº estantes (incluido estante cesto verduras)	4	3	4	3	3	3
Tipo de estantes	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Nº Balcones puerta	5	4	5	4	4	4
Cajón portaverduras (distribución flexible)	1	1	1	1	1	1
Tecla Paro / Arranque del frigorífico	-	-	-	-	-	-
PRESTACIONES CONGELADOR						
Función congelación rápida con autodesconexión	●	●	●	●	●	●
Nº Balcones puerta (2 estrellas)	Pizza + XS	Pizza + XS				
Nº cestos congelador	3	3	3	3	3	3
Tipo de cajón	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Easy cube (fabricador cubitos antigotero)	-	-	-	-	-	-
Zona de congelación rápida	●	●	●	●	●	●
Regulación independiente temperatura cong.	●	●	●	●	●	●
DATOS TÉCNICOS						
Nº de estrellas	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Consumo energético (Kwh. / 24h.)	1.05	1	1.06	1.20	1.24	1.24
Consumo energético (Kwh. / año)	383	365	387	438	453	453
Capacidad de congelación (Kg. / 24h.)	12	12	7	10	10	10
Autonomía (horas)	16	16	14	15	15	15
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W.)	120/280	120/280	160/280	130	130	130
Cable alimentación (m.)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Nivel de ruido (dB(A))	43	43	44	43	44	44
PESO (Kg.)						
Desembalado / Embalado	82 / 85	76 / 79	82 / 85	93 / 95	93 / 95	93 / 95

COMBIS	TOTAL NO FROST					FRÍO DINÁMICO/CÍCLICO	
	ARC 7636/1 IX 8003437889790	ARC 7636/1 8003437889783	ARC 7497 IX 8003437890659	ARC 7496/1 IX 8003437889691	ARC 7496/1 8003437889585	ARC 5603/2 IX 8003437890130	ARC 5603/2 8003437890109
MODELO	ARC 7636/1 IX	ARC 7636/1	ARC 7497 IX	ARC 7496/1 IX	ARC 7496/1	ARC 5603/2 IX	ARC 5603/2
Código EAN	8003437889790	8003437889783	8003437890659	8003437889691	8003437889585	8003437890130	8003437890109
Clase energética	A	A	A	A	A	A	A
Clase climática	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST
CAPACIDAD (litros)							
Bruta total	331	331	300	300	300	320	320
Neta total	311	311	280	280	280	302	302
Neta frigorífico	239	239	208	208	208	211	211
Neta congelador	72	72	72	72	72	91	91
DIMENSIONES (cm.)							
Alto	204	204	187	189	189	189	189
Ancho	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
Fondo	61	61	61	61	61	61	61
Fondo sin puertas	55	55	55	55	55	55	55
PRESTACIONES GENERALES							
Puertas	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado	Acero Inox (antihuellas)	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado
Diseño puertas	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado
Tecnología Total No frost	●	●	●	●	●	-	-
Frio cíclico	-	-	-	-	-	-	●
Control temperatura	Electrónico / Leds	Electrónico / Leds	Mecánico	Electrónico / Leds	Electrónico / Leds	6° SENTIDO Electr.	6° SENTIDO Electr.
Controles independientes temp. frig./cong.	●	●	●	●	●	●	●
Protección antibacterias	●	●	●	●	●	●	●
Función Party	●	●	-	●	●	-	-
Alerta descongelación	●	●	-	●	●	-	-
Alarma puerta abierta	●	●	-	●	●	-	-
Reversibilidad puertas	●	●	-	●	●	-	-
Ruedas traseras	●	●	-	●	●	-	-
Pie nivelador	2	2	2	2	2	2	2
Descongelación frigorífico	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Descongelación congelador	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Manual	Manual
PRESTACIONES FRIGORÍFICO							
Compart. alimentos frescos Fresh Control Compartment	●	●	●	●	●	-	-
Distribuidor aire frío Multiflow	●	●	●	●	●	-	-
Ventilador	-	-	-	-	-	-	-
Función Super frío con autodesconexión	●	●	●	●	●	-	-
Nº estantes (incluido estante ceste verduras)	4+botellero	4+botellero	3+botellero	3+botellero	3+botellero	4	4
Tipo de estantes	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Nº Balcones puerta	4	4	4	4	4	3	3
Cajones portaverduras	1 (con divisor)	1 (con divisor)	1	1 (con divisor)	1 (con divisor)	1	1
Teclá Paro / Arranque del frigorífico	●	●	●	●	●	●	●
PRESTACIONES CONGELADOR							
Función congelación rápida	●	●	-	●	●	● (auto.)	● (auto.)
Nº cestos congelador	3	3	3	3	3	3	3
Tipo de cajón	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Zona de congelación rápida	-	-	-	-	-	-	●
Regulación independiente temperatura cong.	●	●	●	●	●	●	●
DATOS TÉCNICOS							
Nº de estrellas	***	***	***	***	***	***	***
Consumo energético (Kwh./ 24h.)	1.01	1.01	0.97	0.97	0.97	0.93	0.93
Consumo energético (Kwh./ año)	369	369	352	352	352	340	340
Capacidad de congelación (Kg./ 24h.)	7	7	7	7	7	10	10
Autonomía (horas)	14	14	14	14	14	20	20
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1+electroválvula	1+electroválvula
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V.)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50	50	50
Potencia nominal (W.)	120/280	120/280	120/280	120/280	120/280	100	100
Cable alimentación (m.)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Nivel de ruido (dBA.)	44	44	44	44	44	42	42
PESO (Kg.)							
Desembalado	71	71	68	68	68	69	69
Embalado	74	74	71	71	71	72	72

FRIGORÍFICOS	DOBLE PUERTA TOTAL NO FROST				
	ARC 4179 IX AQUA 8003437946141	ARC 4179 IX 8003437946134	ARC 4179 8003437946127	ARC 4110/IX 8003437886713	ARC 4110 8003437886683
MODELO	ARC 4179 IX AQUA	ARC 4179 IX	ARC 4179	ARC 4110/IX	ARC 4110
Código EAN	8003437946141	8003437946134	8003437946127	8003437886713	8003437886683
Clase energética	A	A	A	A	A
Clase climática	T	T	T	T	T
CAPACIDAD (litros)					
Bruta total	443	443	443	371	371
Neta total	439	439	439	340	340
Neta frigorífico	332	332	332	272	272
Neta congelador	107	107	107	68	68
DIMENSIONES (cm.)					
Alto	188	188	188	189	189
Ancho	70	70	70	60	60
Fondo	74	74	74	66	66
Fondo sin puertas ó medidas hueco integrable	65	65	65	60	60
PRESTACIONES GENERALES					
Puertas	Acero Inox (antihuellas)	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado
Diseño puertas	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado
Tecnología Total No frost	●	●	●	●	●
Dispensador de agua	●	-	-	-	-
Display digital	●	●	●	●	●
Control temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Protección antibacterias	●	●	●	●	●
Alerta descongelación	●	●	●	●	●
Función vacaciones	-	-	-	-	-
Alarma puerta abierta	●	●	●	●	●
Reversibilidad puertas	●	●	●	●	●
Ruedas traseras	●	●	●	●	●
Pie nivelador	2	2	2	2	2
Descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
PRESTACIONES FRIGORÍFICO					
Compartimento alimentos frescos Fresh Control Compartment	●	●	●	●	●
Distribuidor aire frío Multiflow	●	●	●	●	●
Nº estantes (incluido estante cesto verduras)	3	3	3	4	4
Tipo de estantes	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Nº estantes regulables en altura	2	2	2	3	3
Nº Balcones puerta	3	3	3	4	4
Compartimento fruta fresca en la puerta	●	●	●	-	-
Cajón portaverduras con control humedad	●	●	●	●	●
Tipo de cajón	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
PRESTACIONES CONGELADOR					
Función congelación rápida con autodesconexión	●	●	●	●	●
Easy cube (fabricador cubitos antigoteo)	●	●	-	-	-
Twist ice (fabricador cubitos)	-	-	-	-	-
Compartimento Congelación Rápida	●	●	●	●	●
Nº estantes / Nº Balcones puerta	1 / 2	1 / 2	1 / 2	- / 1 pizza	- / 1 pizza
DATOS TÉCNICOS					
Nº de estrellas	***	***	***	***	***
Consumo energético (Kwh./ 24h.)	1.24	1.24	1.24	1.03	1.03
Consumo energético (Kwh./ año)	453	453	453	376	376
Capacidad de congelación (Kg./ 24h.)	4,5	4,5	4,5	4	4
Autonomía (horas)	23	23	23	12	12
Nº de compresores	1	1	1	1	1
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W.)	120	120	120	100	100
Cable alimentación (m.)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nivel de ruido (dBA.)	44	44	44	44	44
PESO (Kg.)					
Desembalado / Embalado	82 / 84	82 / 84	82 / 84	66 / 69	66 / 69

FRIGORÍFICOS	UNA PUERTA		
MODELO	ARC 192/IX AQUA	ARC 1874/IX	ARC 1874
Código EAN	8003437130472	8003437130410	8003437130366
Clase energética	A+	A	A
Clase climática	SN - ST	SN - ST	SN - ST
CAPACIDAD (litros)			
Bruta total	376	376	376
Neta total	374	374	374
Neta frigorífico	374	374	374
Neta congelador	-	-	-
DIMENSIONES (cm.)			
Alto	179	179	179
Ancho	59.6	59.6	59.6
Fondo	62	62	62
PRESTACIONES GENERALES			
Puerta	Acero Inox. (arthritis)	Acero Inox. (arthritis)	Blanca
Diseño puerta	Redondeada	Redondeada	Redondeada
Dispensador de agua	●	-	-
Easy opening (Apertura fácil)	●	●	●
Control temperatura	6º SENTIDO Elect.	Electrónico	Electrónico
Protección antibacterias	●	●	●
Piloto verde funcionamiento	●	●	●
Función Super frío con autodesconexión	●	●	●
Reversibilidad puerta	No	No	●
Ruedas traseras	●	●	●
Pie nivelador	2	2	2
Descongelación frigorífico	Automática	Automática	Automática
Descongelación congelador	-	-	-
Nº estantes (incluido estante cesto verduras)	7	7	7
Tipo de estante	Cristal	Cristal	Cristal
Nº estantes regulables en altura (incluido botellero)	6	6	6
Gourmet box	●	●	●
Compartimento fruta fresca	●	●	●
Nº Balcones puerta	5	5	5
Separador botellas	●	●	●
Cajones portaverduras	1	1	1
Tipo de cajón	Transparente	Transparente	Transparente
Tecla Paro / Arranque del frigorífico	●	●	●
Ventilador	●	●	●
DATOS TÉCNICOS			
Nº de estrellas	Automático	Automático	Automático
Consumo energético (Kwh. / 24h.)	0.39	0.49	0.49
Consumo energético (Kwh. / año)	142	179	179
Capacidad de congelación (Kg. / 24h.)	-	-	-
Autonomía (horas)	-	-	-
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W)	65	65	65
Cable alimentación (m.)	2.5	2.5	2.5
Nivel de ruido (dBA.)	40	40	40
PESO (Kg.)			
Desembalado / Embalado	66 / 67	66 / 67	66 / 67

CONGELADORES VERTICALES	TOTAL NO FROST	
MODELO	AFG 8284/1 NF/IX	AFG 8284/1 NF
Código EAN	8003437130076	8003437130083
Clase energética	A+	A+
Clase climática	SN-T	SN-T
CAPACIDAD (litros)		
Bruta total	246	246
Neta total	228	228
DIMENSIONES (cm.)		
Alto	179	179
Ancho	59.6	59.6
Fondo	62	62
PRESTACIONES GENERALES		
Puerta	Acero Inox. (arthritis)	Blanca
Diseño puerta	Redondeada	Redondeada
Tecnología Total No frost	●	●
Easy opening (Apertura fácil)	●	●
Control temperatura	6º SENTIDO Elect.	6º SENTIDO Elect.
Pantalla digital temperatura interior	●	●
Aislamiento	Súper	Súper
Alarma sobretemperatura	●	●
Función congelación rápida con autodesconexión	●	●
Alarma / Indicador puerta abierta	●	●
Reversibilidad puerta	No	●
Nº Cajones	4	4
Max Space (cajones gran capacidad)	2	2
Cajones diarios Mini (envases pequeños)	2	2
Compartimentos tapa abatible	2 Transparentes	2 Transparentes
Bandeja portacubitos	4	4
Canal desagüe descongelación	-	-
Piloto Verde Paro / Arranque	●	●
Piloto Alarma Caída Temperatura (Rojo)	●	●
Descongelación	Automática	Automática
DATOS TÉCNICOS		
Nº de estrellas	★★★★	★★★★
Consumo energético (Kwh. / 24h.)	0.80	0.80
Consumo energético (Kwh. / año)	292	292
Capacidad de congelación (Kg. / 24h.)	18	18
Autonomía (horas)	10	10
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W)	85	85
Cable alimentación (m)	1.7	1.7
Nivel de ruido (dBA.)	43	43
PESO (Kg.)		
Desembalado / Embalado	71 / 73	71 / 73

