LAVADO/SECADO



lavadoras	
integrables	10/
integrables	184
lavadora - secadora integrable	185
libre colocación	186
lavadora - secadora libre colocación	190
dreamspace	191
secadoras	
condensación	195
evacuación	196



LAVADORAS INTEGRABLES 6 Kg.

Para un lavado integrado.

La nueva gama de lavadoras integrables electrónicas con 6 kg. de capacidad están diseñadas para satisfacer todas tus necesidades.

Nuevos programas delicados, nuevas clasificaciones energéticas para un menor consumo, mayor velocidad de centrifugado hasta 1400 r.p.m., nuevas funciones como retraso del inicio de lavado, programa rápido 30 minutos, en definitiva, una nueva gama para que sientas la diferencia.



Respeto al medio ambiente

Máxima clasificación de eficiencia energética A+ los mejores resultados de lavado con el mejor uso



Nuevo Programa Eco

Ahorra hasta un 30% de agua, energía y tiempo.



6 Kg. de capacidad

Mayor capacidad de lavado con un menor consumo y unos excelentes resultados.



Programa Rápido para 6 Kg.

Programa que lava una colada completa de 6 Kg. en 30 minutos.



Hasta 1.400 r.p.m.

Maxima velocidad de centrifugado.



Tambor de 48 litros

Mayor capacidad para un mejor cuidado de la ropa y un planchado más fácil.









Máximo respeto al medio ambiente



La nueva tecnología con sensores 6º SENTIDO permite detectar el peso de la carga y adaptar los consumos según las necesidades, permitiendo así hasta

un 50% de ahorro en agua, energía y tiempo. Además, toda la gama de lavadoras Whirlpool alcanza la **máxima clasifica**ción energética A plus, que ahorran un 10% respecto a las lavadoras de clase A.

Diseño Exclusivo

Nuevo diseño de líneas suaves y redondeadas, con mayor diámetro de puerta que facilita la introducción y extracción de la ropa. Tambor de mayor capacidad, de 64 litros, que permite un mayor cuidado de las prendas y un planchado más fácil. Y una serie de programas a la carta que permiten obtener los mejores resultados de lavado con el máximo cuidado de tus prendas.

Hasta 8 kg. en medidas estándar



Las nuevas lavadoras de gran capacidad Whirlpool son más rápidas, económicas y cuidadosas con tu ropa.

Mayor espacio para la ropa significa un mejor cuidado y

mejores resultados de lavado, permitiendo que el agua y el detergente penetren de forma más fácil en los tejidos, proporcionando un menor "estrés" a las prendas, incluso a las más delicadas, y facilitando el planchado posterior. Además, una mayor capacidad de lavado se traduce en un menor número de coladas semanales lo que repercute directamente en un menor consumo de agua y energía.

Nueva función Clean+



La tecnología Clean + garantiza resultados óptimos de lavado incluso a bajas temperaturas. Whirlpool ha desarrollado un

ciclo especial de lavado que, combinado con el uso de aditivos, optimiza el rendimiento individual de cada agente activo, dando mejores resultados de lavado y eliminando las manchas más difíciles incluso a bajas temperaturas.

La opción Clean + funciona igualmente con tejidos blancos y de color, y puede ser utilizado con lavados delicados, como algodón o prendas sintéticas que no pueden ser lavadas a altas temperaturas.

Con el lavado a temperaturas más bajas, se obtiene hasta un 40% de ahorro de energía*.

* Consumo de energía variable entre los ciclos de algodón a 60°C y 40°C



Tambor de 64 litros

15% mayor capacidad para un mejor cuidado de la ropa y un planchado más fácil.



Programa Edredón

Ideal para lavar piezas grandes: cortinas, alfombras, mantas...



Programa Rápido XL 30 min.

El único programa del mercado que lava una colada completa de 6 Kg. en 30 minutos.



Nuevos Programas a la carta

Un programa adecuado a cada tipo de ropa, como el programa Sport, para ropa de deporte, o el programa Baby para la ropa de tu bebé.



Programa Super Eco

Único en el mercado: ahorra hasta un 40% de energía, frente a la clase A, y lava con mayor delicadeza.



Tecnología con sensores

Mayor flexibilidad: detecta la cantidad de carga, de 1 a 8 Kg., escogiendo el ciclo de lavado más adecuado.



Respeto al medio ambiente

Máxima clasificación de eficiencia energética A+ los mejores resultados de lavado con el mejor uso de recursos.



Clean -

La exclusiva función Clean + permite sacar el máximo partido de los aditivos de detergentes, eliminando incluso las manchas más difíciles.





Aqua v vapor se unen para la limpieza de tu ropa

AquaSteam La nueva lavadora AquaSteam de Whirlpool te ofrece una limpieza sin precedentes. El nuevo efecto vapor es duro contra las manchas pero delicado con los tejidos, abriendo una nueva dimensión para el bienestar de tu ropa.

Gracias a sus propiedades físicas, el vapor relaja las fibras para que el detergente pueda penetrar en profundidad v eliminar las manchas rebeldes, del mismo modo que el cuerpo se deleita y relaja en la sauna a medida que los poros se van abriendo. El vapor es delicado con los tejidos, los mantiene en perfecto estado y los limpia de una forma higiénica y natural.

Descubre el poder del vapor con whirlpool

La opción Quitamanchas con Vapor, inyecta el vapor a lo largo del programa para obtener los mejores resultados de lavado del mercado mimando tu ropa. El contenido volátil y altamente energético del vapor le permite llenar cualquier espacio de manera rápida y transferir el calor con eficacia, condensándose en las superficies más frías. Así, dentro de la lavadora, el vapor se esparce rápidamente por todo el tambor y se introduce en la ropa, penetrando en profundidad hasta el núcleo de las fibras.




Si únicamente quieres revitalizar tus prendas sin tener que hacer una colada, puedes seleccionar el Programa Refresh. Este tratamiento de las prendas sólo con vapor elimina el humo y otros olores, dejando la ropa limpia y lista para volver a usar en apenas 10 minutos.

Con Aquasteam ahora puedes desinfectar hasta las fibras más delicadas. La opción Antibacterias consiste en inyectar vapor en el tambor, una vez acabado el ciclo normal de lavado, produciendo un efecto antibacterias en tus prendas, incluso a bajas temperaturas.

Prueba: las ventajas del vapor

Comprueba la diferencia entre los resultados del lavado tradicional y de la nueva lavadora Whirlpool AguaSteam al tratar una mancha difícil: barra de labios.



Y el vapor es igualmente eficaz contra todos estos tipos de manchas:

- Todos los cosméticos con base grasa: cremas, bálsamos, pomadas, ungüentos, maquillaje (a excepción del rímel)
- Chocolate
- Todo tipo de aceites: aceite mineral (de coche, de motor), de oliva, de girasol,
- Mantequilla, margarina, grasa de cerdo
- Potitos para bebés de fruta y lácteos
- Manchas de fruta (frutas grasas como por ejemplo, el aquacate)
- Helado
- Sudor, grasa corporal, sebo

Es decir, todo aquello que pueda ensuciar tus prendas favoritas a lo largo del día.

(resultados de la prueba*) Simulación de lavado con











AWO/D 044

Integrable Total 1400 r.p.m.



LINEA ZENITH

- Clasificación energética / lavado: A+ / A
- · Velocidad de centrifugado variable
- · Capacidad de carga: 6 kg.
- 18 programas
- · Sistema de control electrónico
- Seguridad antifugas Waterstop
- · Retraso inicio de lavado con cuenta atrás
- · Programas especiales:
- Lavado rápido en 30 minutos
- Fácil plancha
- Paro con cuba llena
- Lavado a mano
- Medidas: 82 x 57,3 x 54 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total 819 € + RAEE *


















AW0/D 042

Integrable Total 1200 r.p.m.



- Clasificación energética / lavado: A+ / A
- Velocidad de centrifugado variable
- Capacidad de carga: 6 kg.
- 18 programas
- Sistema de control electrónico
- Seguridad antifugas Waterstop
- · Retraso inicio de lavado
- · Programas especiales:
- Lavado rápido en 30 minutos
- Fácil plancha
- Paro con cuba llena
- Lavado a mano
- Medidas: 82 x 57,3 x 54 cm.

(alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● 719 €+ RAEE *

No disponible en Canarias













AWO/D 041

Integrable Total 1000 r.p.m.



- Clasificación energética / lavado: A+ / A
- Velocidad de centrifugado variable
- Capacidad de carga: 6 kg.
- 18 programas
- Sistema de control electrónico
- Seguridad antifugas Waterstop
- · Retraso inicio de lavado
- Programas especiales:
- Lavado rápido en 30 minutos
- Fácil plancha
- Paro con cuba llena
- Lavado a mano
- Medidas: 82 x 57,3 x 54 cm.

(alto x ancho x fondo)

● 659€+RAEE* Acabado: Integrable total

No disponible en Canarias



















AWZ 614 D

Lavadora-secadora 1400 r.p.m.



LAVADORA / SECADORA

- Velocidad de centrifugado variable
- Capacidad de carga: 6 kg.
- Capacidad de secado: 4 Kg.
- · Display digital
- Temperatura de lavado variable
- · Tiempo de secado regulable
- Opción de inicio diferido
- · Programas especiales:
- Diario prendas mixtas, Rápido 30 min.,
- A mano / prendas delicadas
- Funciones complementarias:
- Fácil plancha, Paro con cuba llena, Aclarado intensivo
- Indicadores de secuencia de programa
- · Aislamiento acústico
- Medidas: 82 x 57.3 x 54 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total 999 €+ RAEE *

No disponible en Canarias











NOVEDAD 2008

AW0E 8348

1.000 r.p.m.



- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/C
- Tambor de 64 litros
- 6° SENTIDO: sensores de carga
- Pantalla Multifunción:
- Temperatura de lavado ajustable
- Tiempo restante e inicio diferido 23 horas
- Programas especiales:
 - Edredón: especial piezas grandes
- Rápido XL: hasta 6 Kg en 30 min.
- Super Eco: 40% ahorro energético
- Antibacterias: higieniza las prendas
- Sport: especial para ropa de deporte
- Baby: especial para ropa de bebé
- Función Clean+: especial para el lavado con aditivos
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo, bloqueo niños.
- Seguridad Anti-fugas Aguastop
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm (alto x ancho x fondo)

▲ 659€+RAEE* Acabado: Blanco



AW0/D AS128

1.200 r.p.m.

AW0/D 8512 AW0/D 8510 1.200 r.p.m. 1.000 r.p.m.



- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/B
- · Generador de Vapor
- Funciones especiales vapor:
 - Quitamanchas Antibacterias - Refresh
- 6º SENTIDO: sensores de carga
- Pantalla LCD Bluetouch:
- Temperatura de lavado ajustable
- Velocidad centrifugado variable: 0-1.200 rpm.
- Tiempo restante e inicio diferido 23 horas
- Programas especiales:
- Edredón: especial piezas grandes
- Rápido XL: hasta 6 Kg en 30 min.
- Super Eco: 40% ahorro energético
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo, bloqueo niños.
- Seguridad Anti-fugas Aquastop
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)



- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/B
- 6° SENTIDO: sensores de carga
- Display digital multifunción:
- Temperatura de lavado ajustable
- Tiempo restante e inicio diferido 23 horas
- Certificado Woolmark: especial lana
- Programas especiales:
 - Edredón: especial piezas grandes
- Rápido XL: hasta 6 Kg en 30 min.
- Super Eco: 40% ahorro energético
- Antibacterias: higieniza las prendas
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco		AWO/D AS128	A	899€+RAEE*
Acabado. Bianco	Ш	Pedestal opcional: AMC	906**	199 €+RAEE*










































NOVEDAD 2008

NOVEDAD 2008

NOVEDAD 2008

AWG 510 I

1.000 r.p.m.

AWO/D 8118

1.000 r.p.m.

AWO/D 45430

1.200 r.p.m.

AWO/D 43425

1.000 r.p.m.



- · Capacidad: 7 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A/A/C
- Acabado inoxidable
- Control electrónico de carga
- Opción de aclarado intensivo
- Opción de prelavado
- Indicadores luminosos de secuencia de programa
- Programa de lavado a mano, y de prendas delicadas
- Programa de lavado rápido, 35 minutos
- Medidas: 85 x 60 x 56,5 cm (alto x ancho x fondo)



- · Capacidad de 1 a 7 Kq.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/C
- 6° SENTIDO: sensores de carga
- Display digital multifunción:
 - Temperatura de lavado ajustable
 - Tiempo restante e inicio diferido 23 horas
- Programa Antibacterias: higieniza las prendas
- Función Clean+: especial para el lavado con aditivos
- · Certificado Woolmark: especial lana
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)



- Capacidad de 1 a 6 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/B
- 6º SENTIDO: sensores de carga
- Display digital:
 - Tiempo restante
 - Inicio diferido 23 horas
- Programa Antibacterias: higieniza las prendas
- · Certificado Woolmark: especial lana
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena
- Indicadores luminosos de secuencia de programa
- Medidas: 85 x 60 x 55.5 cm. (alto x ancho x fondo)



- Capacidad de carga: 6 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/C
- Control electrónico de carga
- Inicio diferido 12 horas
- Programa Antibacterias: higieniza las prendas
- · Certificado Woolmark: especial lana
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, opción de lavado en frío en todos los programas
- Indicadores luminosos de secuencia de programa
- Medidas: 85 x 60 x 55.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ▲ 679€+RAEE*

Disponible a partir de julio de 2008

Acabado: Blanco























Acabado: Blanco

▲ 479€+RAEE*





































A A

√ √ √ √ √ √

LAVADORAS

AWZ 614 E

1.400 r.p.m.

Lavadora - secadora



LAVADORA / SECADORA

- Capacidad de lavado: 6 Kg.
- Capacidad de secado: 4 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable: 0-1.400 rpm.
- Temperatura de lavado variable
- Tiempo de secado regulable
- Inicio diferido hasta 12 horas
- Programas especiales:
- Diario 40 °C: Prendas mixtas
- Rápido 30 min.
- A mano / prendas delicadas
- Funciones complementarias:

fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo

- Indicadores luminosos de secuencia de programa
- Medidas: 85 x 60 x 58 cm. (alto x ancho x fondo)

▲ 719 €+RAEE* Acabado: Blanco











AWM 1000

1.200 r.p.m.



- Capacidad de 1 a 10 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+ / A / B
- Tecnología con sensores 6º SENTIDO: consumos adaptados a la cantidad de ropa
- Dos displays digitales:
- Indicador de tiempo restante
- Temperatura de lavado ajustable
- · Inicio diferido hasta 23 horas
- · Waterstop: máxima seguridad antifugas
- Certificado Woolmark: especial lana
- · Programas especiales:
 - Edredón - Antibacterias
 - Rápido 30 min. A mano / prendas delicadas
- Funciones complementarias:
 - Bloqueo niños Fácil planchado
- Gran apertura de puerta: Ø 40 cm
- Medidas: 96,5 x 68,6 x 78,5 cm (alto x ancho x fondo) Garantía para uso semiprofesional (opcional)

1.149€+RAEE* AWM 1000 Acabado: Blanco Pedestal opcional: AMC 894 199€

















Descubre la tecnología 6° SENTIDO

th Gracias a la tecnología inteligente con sensores, el ciclo de secado se adapta, en tiempo e sense intensidad, a la cantidad de ropa y al tipo de tejido a secar, controlando en todo momento el grado de humedad restante. De esta manera el secado se para automáticamente justo en el momento en que se alcanza el grado de secado escogido, evitando el recalentamiento de las prendas y la formación de arrugas.

Mayor capacidad de secado: hasta 8 Kg. de ropa



El tambor en acero inoxidable, con volumen de 112 litros, permite secar hasta 8 Kg. de ropa. La gran puerta, reversible y con aper-

tura de 180°, permite introducir y extraer la ropa cómodamente.



Mayor ahorro energético: Clase B

Whirlpool alcanza la clasificación de eficiencia energética B, que supone un ahorro del 10% frente a las secadoras de clase C. La opción de inicio diferido te permite programar la secadora para que trabaje durante las horas de tarifa reducida y ahorrar aun más en electricidad.

Secadoras de condensación: mayor comodidad

Las secadoras Whirlpool te ofrecen la mejor eficacia de condensación del mercado (90%). Permiten recoger la humedad en un depósito o conectarlas directamente al desagüe para mayor comodidad y facilidad de uso.

Pensadas para las personas más exigentes



El programa especial Delicado Plus, está indicado para secar con total seguridad la ropa más delicada, como camisas o prendas de viscosa, gracias a una temperatura de secado más suave

durante todo el ciclo.

La Función antiarrugas activa la rotación intermitente del tambor hasta 12 horas adicionales una vez terminado el ciclo de secado, evitando la formación de arrugas en la ropa seca que espera en el tambor.



El sistema de **Secado en diagonal** exclusivo de Whirlpool, permite un secado más eficiente y

homogéneo; el flujo del aire atraviesa el tambor en diagonal permitiendo una mejor distribución de las prendas y un secado óptimo, rápido y uniforme.





AWZ 8678

La solución ideal para el secado de prendas delicadas

El Kit accesorio para prendas delicadas, permite secar todas aquellas prendas que no pueden meterse en la secadora, como jerseys de punto, de la forma más suave y rápida. Funciona con todas las secadoras de condensación Whirlpool, y aprovecha el aire caliente expulsado durante el secado del resto de prendas, por lo que no supone un consumo adicional de energía.

El Kit de secado para prendas delicadas se acopla perfectamente al panel superior de las secadoras de condensación Whirlpool sin necesidad de instalación. El panel inferior desvía el aire caliente hacia las prendas ubicadas en la rejilla superior, secando de la forma más suave todo tipo de tejidos, incluso los más delicados.



Kit para secado delicado AWB 210 (4812 817 19157) (a través de Service 902 203 204)

Columna de lavado-secado

El Kit de unión "lavadora + secadora" además de ahorrar espacio, supone la solución más práctica y cómoda para el lavado y secado de la ropa.

El Kit de unión Whirlpool garantiza la máxima estabilidad de la secadora durante el lavado y el centrifugado.



Kit unión lavadora + secadora SK002 (4812 817 19082)

Kit unión lavadora + secadora con bandeia extraíble (SKS 001 (4812 817 18493)

(a través de Service 902 203 204)



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- · Clase energética B
- · Secado por condensación electrónico (sensor de humedad)
- · Inicio diferido hasta 12 horas
- · Display digital:
- Indicador de tiempo restante de secado
- · Indicadores luminosos:
- Secuencia de programa
- Depósito agua lleno
- Limpieza del filtro
- · Tambor de acero inoxidable
- Depósito de agua superior (opción de conexión a desagüe)
- · Nuevo programa Delicado Plus
- · Función antiarrugas hasta 12 horas
- · Programa rápido (prendas pequeñas)
- Medidas: 85 x 60 x 59.6 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- · Secado por condensación electrónico (sensor de humedad)
- . Inicio diferido hasta 9 horas
- · Indicadores luminosos:
- Secuencia de programa
- Depósito agua lleno
- Limpieza del filtro
- · Tambor de acero inoxidable
- Depósito de agua superior (opción de conexión a desagüe)
- · Nuevo programa Delicado Plus
- Medidas: 85 x 60 x 59.6 cm.

(alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco A 719€+RAEE*

Acabado: Blanco **▲ 619**€+RAEE*







- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 7 Kg.
- Secado por condensación electrónico (sensor de humedad)
- · Inicio diferido hasta 9 horas
- Indicadores luminosos:
- Secuencia de programa
- Depósito agua lleno
- Limpieza de filtro
- Tambor de acero inoxidable
- Depósito de agua en el zócalo
- Nuevo programa Delicado Plus
- Medidas: 85 x 60 x 59.6 cm. (alto x ancho x fondo)

6 **7 7 8 8**



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 7 Kg.
- Secado por ventilación electrónico
- · Inicio diferido hasta 12 horas
- · Display digital
- Indicador de tiempo restante de secado
- Indicadores luminosos de secuencia de programa y limpieza de filtro
- · Tambor de acero inoxidable
- Nuevo programa Delicado Plus
- Función antiarrugas opcional 12 horas
- Programa rápido (prendas pequeñas)
- · Salida de aire posterior
- (tubo de evacuación de aire incorporado)
- Medidas: 85 x 60 x 54.6 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 7 Kg.
- Secado por ventilación electrónico
- Inicio diferido (3 6 9 h.)
- Indicadores luminosos:
- Secuencia de programa
- Limpieza de filtro
- Tambor de acero inoxidable
- Nuevo programa Delicado Plus
- Salida de aire posterior
- (tubo de evacuación de aire incorporado)
- (alto x ancho x fondo)





- · Capacidad de carga: 6 Kg.
- Secado por ventilación temporizado
- Indicador luminoso:
- Limpieza de filtro
- Salida de aire posterior (tubo de evacuación de aire incorporado)
- Medidas: 85 x 60 x 54.6 cm. (alto x ancho x fondo)



▲ 519€+RAEE* Acabado: Blanco

















Acabado: Blanco







▲ 409€+RAEE*





LAVADORAS	INTEGRABLES TOTAL					
MODELO	AW0/D 044	AW0/D 042	AW0/D 041	AWZ 614 D		
CÓDIGO EAN	8003437712753	8003437712791	8003437712777	8003437943539		
Diseño	Integrable Total	Integrable Total	Integrable Total	LAVADORA-SECADORA		
Línea	Zenith	Standard	Standard	Standard		
Ancho (cm.)	60	60	60	60		
Velocidad de centrifugado (R.P.M.)	1.400	1,200	1,000	1,400		
Capacidad Lavado/Secado (kg.)	6 / -	6 / -	6 / -	6 / 4		
PROGRAMAS						
Número de programas	18	18	18	19		
- Programa especial para lana ESPECIFICACIONES	•	•	•	•		
Centrifugado regulable	•	•	•	•		
Programador digital	•	•	•	•		
Temperatura variable	•	•	•	-		
Volumen tambor (litros)	48	48	48	42		
Diámetro escotilla (cm)	30	30	30	30		
Material tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable		
Material cuba	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno		
Cubeta detergentes con 3 compartimentos	•	•	•	•		
Retraso inicio de lavado	•	•	•	•		
Control exceso de espuma	•	•	•	•		
Control deseguilibrio de carga	•	•	•	•		
Filtro accesible exteriormente	•	•	•	•		
TIPO DE PULSADORES						
Paro / Marcha	•	•	•	•		
Prelavado	•	•	•	•		
Parada con cuba llena	•	•	•	-		
Aclarado intensivo	•	•	•	•		
Rápido	•	•	•	•		
Económico DATOS TÉCNICOS	•	•	•	•		
Potencia calefactora (W.)	2.050	2,050	2,050	1.950		
Tensión nominal (V.)	2.050	220 - 240	2.050	220 - 230		
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50		
Fusible (A.)	10	10	10	10		
Cable de alimentación (m.)	1.5	1.5	1.5	1.4		
Nivel sonoro lavando (dBA.)	56	56	56	1.4		
Nivel sonoro centriquando (dBA.)	69	69	69			
DIMENSIONES (cm.)	09	09	09	-		
Alto x ancho x fondo	82 x 59.5 x 54	82 x 59.5 x 54	82 x 59.5 x 54	82 x 57.3 x 54		
PESO (kg.)						
Desembalado	72	72	72	72		
Embalado	74	74	74	74		
MEDIDAS PANELES (cm.)						
Alto x ancho x fondo	Ver esquema instalación	Ver esquema instalación	Ver esquema instalación	Ver esquema instalació		
EFICIENCIAS						
Energética	A+	A+	A+	В		
Lavado	A	A	A	A		
Secado	В	B	C	В		
CONSUMOS		, and the second	, i	, and the second		
Aqua (litros)	49	49	49	_		
Consumo anual de Energía (kWh)	102	102	102			

LAVADORAS		7 Kg.					
MODELO	AWO/D 8348	AWO/D AS128	AW0/D 8812	AW0/D 8512	AW0/D 8510	AWG 510 I	AWO/D 8118
Código EAN	8003437440465	8003437438851	8003437437823	8003437437830	8003437437939	8003437955020	800343743970
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES							
Capacidad lavado	8 Kg.	8 Kg.	8 Kg.	8 Kg.	8 Kg.	7 Kg.	7 Kg.
Velocidad centrifugado (r.p.m.)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
Tecnología	6° SENTIDO	Vapor / 6° SEN.	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO	-	6° SENTIDO
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Inoxidable	Blanco
CLASIFICACIONES							
Eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	Δ	A+
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de centrifugado	C	B	B	B	C	C	C
PRESTACIONES GENERALES	· ·	В	В	В	· ·	L L	L
Pantalla I CD							
	•	•	•	-	-	-	-
Display digital tiempo restante	-	-	-	0		-	0
Display digital temperatura	-	-	-	•	•	-	•
Indicadores luminosos secuencia programa	-	-	-	0		0	
Indicadores luminosos buen funcionamiento	•	•	•		•	-	
Centrifugado regulable	•	•	•	•	•	•	
Inicio diferido	1- 23 h.	1- 23 h.	1- 23 h.	1- 23 h.	1- 23 h.	-	1- 23 h.
Seguridad hidráulica Aquastop	0	•				-	
Certificado Woolmark							
Sistema "ducha"							
	-	-		-			
Control exceso de espuma	•	•	•	•	•	•	•
Control desequilibrio carga	•	•	•	•	•	•	0
Válvula ecológica	•	•	•	•	•	•	•
Programa Lana con sistema "mecedora"	•	•	0	0	0	0	0
Dispositivo seguridad para niños	•	•	•	-	-	-	-
PROGRAMAS							
Número de programas	14	10	11	14	14	19	12
Programa Edredón						-	-
Programa Super Eco							
Programa Rápido 30 min.							
Programa Antibacerias	-	-	-	-	-		-
	•	•	•	•	•	-	•
Programa Lingerie	0	•	•	•	•	-	•
Programa Diario 40° C	•	•	•	•	•	•	•
Programa Lana	-	•		0	0	0	0
Programa A mano	•	•	•	•	•	•	•
Programa de lavado con Vapor FUNCIONES ADICIONALES	-	•	-	-	-	-	-
Clean+		-	-	-	-	-	
Prelavado / Lavado en frío	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •
Aclarado intensivo		•					- / -
Parada con cuba llena				•			
Facil plancha						-	
Reducción centrifugado	1.000-0	1.200-0	1.200-0	1.200-0	1.000-0	1.000-550	1.000-0
CONSUMOS A 60° C							
Energía (kwh)	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.33	1.19
Consumo de agua lavado (litros)	69	69	69	69	69	65	60
Tiempo de lavado (Algodón 60°)	140 min.	140 min.	140 min.	140 min.	140 min.	150 min.	140 min.
DATOS TÉCNICOS							
Volumen tambor (litros)	58	60	60	60	60	54	55
Material tambor	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
Material cuba	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Diámetro escotilla (cm)	44	30	30	30	30	30	30
Ángulo apertura puerta	172°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2,050
Potencia calefactora (W)							
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) / Fusible (A)	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10
Cable de alimentación (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	-	1.5
MEDIDAS (cm)							
Alto x Ancho x Fondo	85 x 60 x 60	85 x 60 x 59.5	85 x 60 x 56.5	85 x 60 x 59.5			
Con pedestal: Alto x Ancho x Fondo	115 x 60 x 60	115 x 60 x 59.5	115 x 60 x 59.				
PEDESTAL (opcional)							
Código Com. AMC 894 / EAN: 8003437797668	-	-	-	-	-	-	-
Código Com. AMC 906 / EAN: 8003437751547		•		•			
PESO (Kq.)							

LAVADORAS	6 1	Kg.	LAVADORA SECADORA	DREAMSPACE	
MODELO	AWO/D 45430	AW0/D 43425	AWZ 614 E	AWM 1000	
Código EAN	8003437436468	8003437436536	8003437940132	8003437501999	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Capacidad lavado/secado	6 Kg.	6 Kq.	6 Kg / 4 Kg	10 Kg. / -	
Velocidad centrifugado (r.p.m.)	1.200	1.000	1400	1200	
Tecnología	6° SENTIDO	Elec. Contr. Syst.	Electrónica	6° SENTIDO	
CLASIFICACIONES					
Eficiencia energética	A+	A+	B	Α+	
Eficacia de lavado	A	A	A	A	
Eficacia de centrifugado	В	C	В	В	
PRESTACIONES GENERALES	, and the second	·		5	
Pantalla I CD	_				
Display digital tiempo restante		-	-	•	
	•	-	-		
Display digital temperatura	-	-	-		
Indicadores luminosos secuencia programa	•	•	•	•	
Indicadores luminosos buen funcionamiento	•	•	•	•	
Centrifugado regulable	•	•	•	•	
Inicio diferido	1- 23 h.	1- 12 h.	•	•	
Seguridad hidráulica Aquastop	-	-	-	• , Doble	
Certificado Woolmark	•	-	-	•	
Sistema "ducha"	•	•	-	•	
Control exceso de espuma	•	•	•	•	
Control desequilibrio carga	•	•		•	
Válvula ecológica					
Programa Lana con sistema "mecedora"	•		1 .		
Dispositivo seguridad para niños	-		_		
PROGRAMAS	-		-		
	18	18	19	12	
Número de programas	18	18	19	12	
Programa Edredón	-	-	-	•	
Programa Rápido 30 min.	•	•	•	•	
Programa Antibacerias	•	•	-	•	
Programa Lingerie	•	•	-	-	
Programa Diario 40° C	•	•	•	•	
Programa Lana	•	•	•	•	
Programa A mano	•	•	•	•	
Capacidad memorias (programas)	-	-	-	-	
FUNCIONES ADICIONALES					
Prelavado / Lavado en frío	• / •	• / •		• / •	
Aclarado intensivo	•		• (en progr.)		
Parada con cuba llena	_		e (cir progri)		
Eco	•	_			
Facil plancha	•				
			1 (00 0		
Reducción centrifugado	1.200 - 0	1.000 - 0	1.400 - 0	1.200-0	
CONSUMOS A 60° C					
Energía (kwh)	1.02	1.02	-	1.70	
Consumo de agua lavado (litros)	49	49	-	92	
Consumo de agua lavado + secado (litros)	-	-	-	-	
Tiempo de lavado (Algodón 60º)	140 min.	140 min.	-	135 minutos	
DATOS TÉCNICOS					
Volumen tambor (litros)	50	50	47	92	
Material tambor	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero inoxidable	
Material cuba	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	
Diámetro escotilla (cm)	30	30	30	40	
Ángulo apertura puerta	180°	180°	180°	150°	
Potencia calefactora (W)	2.050	2.050	1.950	2050	
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) / Fusible (A)	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	220-240/50/10	230 / 50 / 10	
Cable de alimentación (m)	230 / 50 / 10	1.5	1.4	230 / 50 / 10	
	1.5	1.5	1.4	1.5	
MEDIDAS (cm)					
Alto x Ancho x Fondo	85 x 60 x 55.5	85 x 60 x 55.5	85 x 59.5 x 58	96.5 x 68.6 x 78.5	
Con pedestal: Alto x Ancho x Fondo	115 x 60 x 55.5	115 x 60 x 55.5	-	129.5 x 68.6 x 78.5	
Medidas paneles	-	-	-	-	
PEDESTAL (opcional)					
Código Com. AMC 894 / EAN: 8003437797668	=	-	-	•	
Código Com. AMC 906 / EAN: 8003437751547	•	•	-	-	
PESO (Kq.)					
			81/83		

SECADORAS	CONDENSACIÓN			EVACUACIÓN			
	7 Kg.			7 I	6 Kg.		
MODELO	AWZ 8678	AWZ 8478	AWZ 7817	AWZ 3669	AWZ 3417	AWZ 321	
Código EAN	8003437466694	8003437466380	8003437465741	8003437465925	8003437465802	8003437463532	
PRESTACIONES GENERALES							
Tecnología	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO	-	
Tipo secado	Condensación	Condensación	Condensación	Ventilación	Ventilación	Ventilación	
Capacidad	8 Kg.	8 Kg.	7 Kg.	7 Kg.	7 Kg.	6 Kq.	
Programador	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	
Secado en diagonal	•	•	•	•	•	•	
Diagonal puerta de acceso (mm.)	43	43	43	40	40	40	
Ángulo apertura puerta	180°	180°	180°	180°	180°	180°	
Puerta reversible	• / Cristal	• / Cristal	100	100	100	100	
Sentido rotación del tambor	Alterno	Alterno	Alterno	Alterno	Alterno	Alterno	
Volumen del tambor (litros)	112	112	112	112	112	112	
Material tambor (Hiros)	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable		
						Acero	
Recipiente descarga agua	• (panel)	• (panel)	• (zócalo)	-	-	-	
Capacidad depósito agua (litros)	4.1	4.1	4.1	-	-	-	
Vaciado agua al desagüe	•	•	-	-	-	-	
Salida de aire posterior	-	-	-	•	•	•	
Tubo evacuación aire incorporado	-	-	-	•	•	•	
Panel superior extraíble	0	0	•	•	0	•	
Sistema seguridad niños	•	•	•	-	-	-	
Avisador acústico fin programa	•	0	•		0	•	
Indicador tiempo restante secado	•	-	-	•	-	-	
Pedestal (opcional) AMC-906			•	•		•	
PROGRAMAS							
Algodón	3	3	3	3	3	_	
Sintéticos	3	3	3	3	3		
Delicado Plus	_						
Fase antiarrugas automática (minutos)	60	60	60	60	60	12	
	30	30	30	30	30		
Ventilación (minutos)	10-20-30-40-60-90	10-20-30-40-60-90	20-40-60	20-40-60	20-40-60	6	
Tiempo extra (minutos) PULSADORES	10-20-30-40-00-90	10-20-30-40-00-90	20-40-00	20-40-00	20-40-00	-	
Inicio	•	•	•	•	•	•	
Delicado	•	0	•	•		•	
Rápido	•	-	-	•	-	-	
Función antiarrugas (12 horas)	•	-	-	•	-	-	
Avisador acústico fin programa	•	•	•	•	•	•	
Posibilidad retraso inicio secado	Hasta 12 horas	3 - 6 - 9 horas	3 - 6 - 9 horas	Hasta 12 horas	3 - 6 - 9 horas	-	
INDICADORES ÓPTICOS							
Secuencia programa			•	•		-	
Marcha			•	•			
Contenedor de agua lleno				-	-	-	
Limpieza del filtro		0				_	
Limpieza del rittro			-			_	
Secado delicado						-	
Rápido			-	•	-	-	
DATOS TÉCNICOS		-	-	-	-	-	
	В	С	С	С	С	C	
Clasificación anergética	_						
Potencia total (W.)	2.900 W.	2.500 W.	2.200 W.	2.800 W.	2.800 W.	2.800 W.	
Potencia elemento calefactor (W.)	2.600 W.	2.000 W.	1.900 W.	2.500 W.	2.500 W.	2.500 W.	
Consumo energía (kwh.)- Plena carga, Algodón 1000 rpm. (para guardar)	4.5	4.1	4.4	4.4	4.4	3.39	
Tiempo de secado (min.)- Plena carga, Algodón 1000 rpm. (para guardar)	120	124	126	83	83	83	
Voltaje / Frecuencia / Fusible (A.)	230 V./50 Hz./16	230 V./50 Hz./10	220-240 V./50 Hz./10	220-240 V./50 Hz./16	220-240 V./50 Hz./16	220-240 V./50 Hz./:	
Nivel de ruido (dBA.)	67	67	67	65	65	65	
MEDIDAS (cm.)							
Alto / sin panel superior	85 / 82	85 / 82	85 / 82	85 / 82	85 / 82	85 / 82	
Ancho	60	60	60	60	60	60	