



WHIRLPOOL

WHIRLPOOL

COLECCIÓN ESPECIALISTAS DE COCINA 2008/2009

COLECCIÓN ESPECIALISTAS DE COCINA 2008/2009



SENSING THE DIFFERENCE
 In the kitchen, it's all about the details.

Whirlpool Iberia

Josep Pla, 2 - edificio B3 4ª planta
 08019 Barcelona
 Teléfono 93 295 86 00
www.whirlpool.es



Whirlpool Iberia se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características y modelos de su gama.
 Whirlpool es una marca registrada de Whirlpool Properties Inc., EEUU.



SENSING THE DIFFERENCE



Electrodomésticos
inteligentes
que *hacen tu vida*
más agradable y
placentera.



COLECCIÓN ZENITH

GALLERY: crea tu propio espacio

Flexibilidad para crear tu propio espacio.

Un nuevo e inteligente concepto para crear tu propio espacio en tu cocina.

Modularidad, elegancia y excelentes prestaciones se unen para generar distintas soluciones en función de las dimensiones de la cocina.

Nuevos elementos diseñados con la última tecnología que aportan nuevas soluciones más versátiles y con un alto nivel de prestaciones.

Vive la modularidad en su máxima expresión:

- Horno estándar de 60 cm. de alto.
- Horno compacto de 45 cm. de alto.
- Horno-microondas compacto de 45 cm. de alto.
- Cafetera integrable de 45 cm. de alto.
- Calientaplatos de 14 cm. de alto.

Tu decides. Con Gallery sentirás la diferencia.

Colección Essence

Nueva colección de electrodomésticos integrables Essence.

Elegancia, prestaciones y diseño para una cocina llena de armonía. Acabados en acero inoxidable y líneas rectas crean un estilo minimalista y moderno para realzar la belleza de cualquier cocina.

Los elementos que integran la nueva colección Essence de Whirlpool combinan estilo y prestaciones. Electrodomésticos elegantes, fáciles de utilizar que se integran perfectamente en una cocina moderna. Optimización del espacio, rapidez en cocción, amplias posibilidades y un diseño atractivo hacen de Essence una línea de electrodomésticos de calidad y altas prestaciones.






profit Una instalación en un abrir y cerrar de ojos

Whirlpool ha diseñado toda una gama de ideas prácticas que harán que la instalación de un electrodoméstico sea más rápida, más sencilla... e incluso más rentable.

Desde la instalación de un microondas en menos de cinco minutos hasta la colocación de un frigorífico integrado sin necesidad de tomar ninguna medida, constituyen un ejemplo de las soluciones que ha adoptado Whirlpool para mejorar la instalación y constituir una auténtica ayuda en el trabajo de los profesionales.



CON EL 6º SENTIDO DESCUBRIRÁS
EL PODER NATURAL DEL VAPOR



SENSING THE DIFFERENCE

La nueva lavadora AquaSteam de Whirlpool te ofrece una limpieza sin precedentes. El nuevo efecto vapor es duro contra las manchas pero delicado con los tejidos, abriendo una nueva dimensión para el bienestar de tu ropa. Además, la tecnología 6º SENTIDO de Whirlpool determina la cantidad de agua y vapor que se necesita y consigue ahorrar hasta un 30% de recursos en cada lavado. El ciclo Refresh relaja las fibras y deja tus prendas revitalizadas y listas para usar en apenas 10 minutos. Nueva lavadora AquaSteam de Whirlpool: agua y vapor se unen para una limpieza más natural.

6th
sense®

www.whirlpool.es
Centro de Información:
902 203 204



Whirlpool es una marca registrada de Whirlpool U.S.A.

NUEVO HORNO ESSENCE
DESCUBRE UN NUEVO MUNDO EN TU COCINA



SENSING THE DIFFERENCE



Whirlpool es una marca registrada de Whirlpool U.S.A.



En tu cocina hay un nuevo mundo por explorar gracias al horno Essence.

Un horno que te hará descubrir todas tus posibilidades culinarias. El nuevo Essence de Whirlpool con Jet Menú tiene numerosas recetas preprogramadas. Nada será más fácil: elige la receta y deja que tu horno cocine. El resultado: un plato delicioso que dejará admirados a los tuyos.

El nuevo horno Essence de Whirlpool ha sido diseñado para que cocinar sea un éxito. Probarlo será todo un descubrimiento.



MOLDE PARA PIZZAS



MOLDE DE SILICONA



BANDEJA ANTIADHERENTE

www.whirlpool.es
Centro de Información: 902 203 204

El 6° SENTIDO de Whirlpool consigue excelentes resultados. Por esta razón Whirlpool apoya a las mujeres que utilizan su 6° SENTIDO tanto en el hogar cada día como en la pista de tenis para lograr sus mejores resultados. Por quinto año consecutivo, Whirlpool es el Primer Sponsor del Tour profesional del tenis femenino en Europa, celebrando con las tenistas los mejores resultados conseguidos.

Whirlpool, Primer Sponsor del Tour WTA

Los grandes resultados requieren un 6° SENTIDO – en la pista...

Control, precisión, sensibilidad y reacción...

... y fuera de la pista!

La gama 6° SENTIDO de Whirlpool piensa por ti.

Su avanzada tecnología consigue los mejores resultados optimizando los recursos.



Whirlpool, con Habitat para un futuro mejor

Whirlpool colabora con Habitat for Humanity en la construcción de viviendas dignas para familias de todo el mundo.

Desde 2004, Whirlpool es uno de los mayores colaboradores de esta ONG que ha logrado cambiar las vidas de más de 1 millón de personas.



Whirlpool en la Web

Con un aire más fresco y más intuitiva, Whirlpool on line te ofrece la oportunidad de obtener información provechosa para antes y después de la compra de uno de nuestros electrodomésticos. Encontrarás diferentes secciones:

- Información de producto
- Accesorios
- Preguntas más frecuentes
- Las últimas innovaciones
- Descargar los catálogos y libros de instrucciones
- Etc.



hornos	16
encimeras	38
campanas	60
cafeteras	80
hornos-microondas	86
frío	110
lavavajillas	152
lavado/secado	174
info. servicio	202



SENSING THE DIFFERENCE

hornos independientes

hornos compactos 45 cm.	28
línea zenith	30
línea essence	32

hornos polivalentes

línea dynamic	35
---------------	----

Ningún horno es tan inteligente.

Obtener resultados excepcionales en la cocina es muy sencillo, gracias al nuevo horno 6° SENTIDO de Whirlpool.

El nuevo horno 6° SENTIDO de Whirlpool está provisto de sensores evolucionados, y no sólo se puede seleccionar automáticamente la función y la temperatura, sino que también **adapta y controla constantemente el tiempo de cocción** para obtener un resultado excelente, ahorrando tiempo y energía.

Así ya no es necesario controlar continuamente la cocción: de eso se encarga el horno.

En la función “**recetas 6° SENTIDO**” encontrarás 25 recetas listas para su cocción.

El recetario indica los ingredientes y la preparación del plato, de todo lo demás se encarga el propio horno. Es tan sencillo como seleccionar la receta deseada y pulsar OK.

Además esta nueva gama dispone de **nuevas funciones especiales:**

Función Aqua Clean



Programa especial para la preparación de la limpieza del horno. Previamente es conveniente introducir 250 cc. de agua en la bandeja mientras el horno alcanza los 90° C en 30 minutos. Una señal acústica nos avisará cuando el horno esté preparado para realizar su limpieza.

Pre calentamiento rápido



Programa ideal para precalentar el horno vacío hasta un 20% más rápido. Válido para carnes, pescados y aves.

Función Maxi-Cooking



Programa especial de cocción para grandes piezas. Combinación de resistencia inferior y grill alcanzando más lentamente la temperatura en la cavidad garantizando una cocción uniforme.

Recetas 6° SENTIDO



Menú especial donde se accede a recetas pre-memorizadas que harán la cocción mucho más fácil, sencilla y rápida.



Horno de vapor con tecnología 6° SENTIDO

Whirlpool ha creado el electrodoméstico más avanzado para la cocina: un nuevo horno multifunción que combina el poder natural del vapor con la exclusiva tecnología 6° SENTIDO. El vapor es lo último en métodos de cocción, ideal para todos los alimentos; gracias al él disfrutarás de unos platos sabrosos, tiernos y jugosos.

La exclusiva tecnología 6° SENTIDO de Whirlpool se encarga de gestionar todo el proceso de cocción con ayuda del vapor, inyectando exactamente la cantidad adecuada en el momento oportuno. El tiempo de cocción se reduce a razón de entre un 10% y un 35%, según se trate de carnes, pescados, aves, verduras rellenas o repostería.

Asimismo se puede emplear el poder natural del vapor para mantener los alimentos calientes o para recalentarlos, con lo cual conservan **su textura y sabor originales como si estuvieran recién cocidos**.

Con sus sensores especiales, la tecnología 6° SENTIDO mantiene la temperatura ideal en el interior del horno. Gracias a su exclusivo sensor de temperatura, el horno genera la cantidad de vapor adecuada y en el momento preciso. También controla constantemente el nivel de agua, y nos avisa cuando lo debemos rellenar.

El frontal cuenta con un cajón ergonómico para el relleno de agua, mientras que el comando táctil **Jet Menú** y el visor de texto nos van orientando durante la fase de programación y a lo largo de todo el proceso de cocción.

Además, si se decide utilizar la función vapor con 6° SENTIDO, podremos disfrutar de todas las posibilidades que ofrece un horno convencional multifunción con una amplia variedad de métodos de cocción, como por ejemplo el sistema Maxi, el precalentamiento rápido, la cocción convencional, la elaboración de repostería y el dorado extra, entre otros. Basta con elegir un programa y programar el tiempo y la temperatura deseados para preparar la receta.

Función de cocción al vapor 6° SENTIDO



La opción de cocción al vapor permite preparar muchos platos distintos de una manera totalmente nueva, con un resultado tierno, jugoso y sabroso. Las categorías de alimentos son 5: carne, pescado, aves, verduras rellenas y repostería.



Métodos de cocción Multifunción

Mediante el sistema de cocción Multifunción de Whirlpool, podrás abarcar un amplio abanico de métodos de cocción y con un alto nivel de acabado. Las principales funciones de cocción se detallan más abajo con símbolos, para que puedan ser de ayuda en las páginas de producto.

Resistencia superior



Ideal para obtener una finalización óptima en recetas de repostería. Utilizar esta función durante los últimos minutos de cocción.

Resistencia inferior



Ideal para dorar la base del alimento, tales como galletas o alimentos cocinados al baño maría. Temperaturas entre 180°C - 190°C.

Resistencia inferior y superior



Ideal para platos tradicionales (asados, pan, pastas...) con un acabado crujiente por encima del alimento. Temperaturas entre 170°C -180°C o cocción a fuego lento desde 70°C a 90°C.

Resistencia superior e inferior + ventilador



Ideal para una cocción desde la parte superior hasta la parte inferior del alimento. El ventilador reparte de manera uniforme la temperatura. Temperaturas entre 170°C - 180°C.

Resistencia circular + ventilador



Ideal para una cocción uniforme generada desde la parte inferior del horno. Ideal para repostería. Temperaturas entre 180°C - 190°C.



Resistencia circular, inferior + ventilador



Ideal para una cocción de diferentes platos sin mezclar sabores ni olores. El ventilador dispersa el aire caliente de manera uniforme desde cuatro direcciones. Temperaturas entre 170°C - 180°C.

Descongelación



Mediante el ventilador sin calor, el aire circula alrededor del alimento congelado para minimizar los tiempos de descongelación. Ideal para descongelar carnes, pescados, repostería...

Grill



Diferentes tipos de grill dentro de la gama de Whirlpool permiten gratinar desde la parte central de la resistencia del grill. Temperaturas entre 250°C - 270°C.

Turbo Grill



Una opción de grill más rápida gracias al reparto de calor alrededor de la zona del grill. Ideal para dorar y gratinar piezas de carne. Da un toque de calidad a la cocción del alimento, crujiente por fuera y succulento por dentro.

Función Pizza-Pan



Pizzería y panadería en casa.

Función Aqua Clean



Programa especial para la preparación de la limpieza del horno. Previamente es conveniente introducir 250 cc. de agua en la bandeja mientras el horno alcanza los 90° C en 30 minutos. Una señal acústica nos avisará cuando el horno esté preparado para realizar su limpieza.



Función mantener caliente



Programa ideal para mantener caliente el alimento sin que se reseque, hasta 5 horas a una temperatura aproximada de unos 60°C.

Función extra dorado



Función especial para establecer al final de un programa de cocción, ideal para conseguir unos crujientes resultados.

Función baja temperatura



Programa ideal para descongelar, hacer yogurt y hacer crecer masas, a una temperatura de 35°C.

Pre calentamiento rápido



Programa ideal para precalentar el horno vacío hasta un 20% más rápido. Válido para carnes, pescados y aves.

Función Maxi-Cooking



Programa especial de cocción para grandes piezas. Combinación de resistencia inferior y grill alcanzando más lentamente la temperatura en la cavidad garantizando una cocción uniforme.

Recetas 6° SENTIDO



Menú especial donde se accede a recetas pre-memorizadas que harán la cocción mucho más fácil, sencilla y rápida.

Función de cocción al vapor 6° SENTIDO



La opción de cocción al vapor permite preparar muchos platos distintos de una manera totalmente nueva, con un resultado tierno, jugoso y sabroso. Las categorías de alimentos son 5: carne, pescado, aves, verduras rellenas y repostería.

Pro.Fit

Whirlpool ha dotado a todos los modelos de hornos de asas laterales en cada lado.

Un horno que al ser mucho más fácil de mover parece incluso que pese menos.

Una tecnología de vanguardia

Todos los hornos Whirlpool se han diseñado con una estructura más integrada que se alinea a la perfección y además reduce considerablemente posibles ruidos y vibraciones. Esta estructura única consigue que la temperatura de la parte frontal sea hasta un 60% menor que lo que dicta la normativa europea (EN60335). Además, el nuevo sistema de ventilación superior evita por completo cualquier condensación.

Autolimpieza Piroclítica



Con los hornos Piroclíticos de Whirlpool, hasta la suciedad más incrustada llega a su fin.

Mediante la función Pirólisis de Whirlpool, el horno se calienta hasta cerca de 500°C, eliminando la suciedad hasta el último rincón de la cavidad, y convirtiéndola en suave ceniza. Después mediante un trapo o esponja podremos recoger la ceniza sin esfuerzo alguno.

Función Piroclítica Express



Con la función piroclítica express de Whirlpool, en tan sólo 1 hora y 15 minutos la suciedad quedará eliminada ahorrando tiempo, energía y esfuerzo.

Guías extraíbles




Las guías extraíbles facilitan al máximo la tarea de cocción en el horno. Las bandejas se deslizan fácilmente y con una gran estabilidad.



Más prestaciones, menor consumo



Los nuevos hornos de Whirlpool te ofrecen las mejores prestaciones en términos de calidad, fiabilidad y usabilidad, además de un mínimo consumo, ya que la gran mayoría de modelos alcanzan la máxima clasificación energética A, reduciendo el consumo de energía hasta un 10%.





Flexibilidad para crear tu propio espacio

Descubre GALLERY de Whirlpool, y podrás crear tu propio espacio optimizando espacios en tu cocina.

Nuevos elementos diseñados con la última tecnología que aportan nuevas soluciones más versátiles y con un alto nivel de prestaciones.

Vive la modularidad en su máxima expresión:

- **Horno estándar de 60 cm. de alto.**

AKZ 810 IX - Horno Zenith 6° SENTIDO Vapor. Acero inoxidable antihuellas.

AKZ 803 IX - Horno Zenith 6° SENTIDO. Acero inoxidable antihuellas.

AKZ 669 IX/04 - Horno Zenith Pirolítico. Acero inoxidable antihuellas.

AKZ 449 IX - Horno Zenith Autolimpiante. Guías deslizantes de 2 niveles. Acero inoxidable antihuellas.

- **Horno compacto de 45 cm. de alto.**

AMW 590 IX - Horno compacto 45 cm. Zenith. Acero inoxidable antihuellas.

- **Horno-microondas compacto de 45 cm. de alto.**

AMW 595 IX - Horno-microondas compacto Zenith "Speed Oven 2 en 1". Acero inoxidable antihuellas.

AMW 545 IX - Horno-microondas Zenith 6° SENTIDO. Acero inoxidable antihuellas. Capacidad 40 litros.

- **Cafetera integrable de 45 cm. de alto.**

ACE 100 IX - Cafetera integrable automática Zenith. Acero inoxidable antihuellas.

- **Calientaplatos de 14 cm. de alto.**

WD 140 IX - Calientaplatos Zenith. Acero inoxidable antihuellas.



COMPACTOS

ZENITH



AMW 595 IX
Compacto, MF + Microondas



AMW 590 IX
Compacto

ESSENCE



AMW 589 IX
Compacto

LÍNEA ZENITH

MULTIFUNCIÓN



AKZ 810 IX
MF Digital, 6° SENTIDO VAPOR



AKZ 803 IX
MF Digital, 6° SENTIDO



AKZ 669 IX/04
MF Digital, Piroclítico



AKZ 449 IX
MF Digital, Guías

LÍNEA ESSENCE

MULTIFUNCIÓN



AKZ 360 IX/01
MF Digital, Piroclítico



AKZ 319 IX/03
MF Digital, Guías, Jet Menú



AKZ 209 IX
MF Digital, Guías



AKZ 204 IX
MF Digital



AKZ 204 WH
MF Digital



AKP 104 IX
MF

ANCHO ESPECIAL



AKG 659 IX/02
MF

LÍNEA DYNAMIC

POLIVALENTES



AKP 355 IX/05
MF



AKP 355 WH/05
MF

AMW 595 IX

Horno Compacto MF + Microondas Speed Oven



LÍNEA ZENITH

- Horno Compacto + Microondas Speed Oven 45 cm.
- 40 litros.
- Acabado inoxidable antihuellas
- Nuevo display JET MENU con texto asistido
- Horno Multifunción
- Microondas con 8 niveles de potencia
- Potencia máxima microondas: 850 W.
- Potencia grill: 1600 W
- Grill por infrarrojos
- Sistema de apertura vertical
- Funciones especiales:
 - Descongelación
 - Mantener caliente
 - Jet Start
- Seguridad para niños
- Cable de conexión incluido
- Incluye bandeja esmaltada y parrilla cromada
- Medidas: 45,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

AMW 590 IX

Horno compacto



LÍNEA ZENITH

- Horno compacto 45 cm.
- 40 litros.
- Multifunción digital
- Maxi grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Nuevo display JET MENU con texto asistido
- Ventilador de enfriamiento radial
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 3 cristales (2 reflectivos)
- Cavity esmaltada Easy Clean
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Mantener caliente
 - Extra dorado
 - Multi-uso baja temperatura
- Cable de conexión incluido
- Incluye bandeja esmaltada y parrilla cromada
- Medidas: 45,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

NOVEDAD 2008

AMW 589 IX

Horno compacto



LÍNEA ESSENCE


- Horno compacto 45 cm.
- 40 litros.
- Multifunción digital
- Maxi grill abatible
- Acabado inoxidable
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (2 reflectivos)
- Indicador calentamiento cavity
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Pre calentamiento rápido
 - Multi-uso baja temperatura
 - Pizza / Pan
 - Mantener caliente
 - Extra dorado
- Medidas: 45,5 x 59,5 x 56 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: **Inox antihuellas** ● **999€**+RAEE*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AMW-595
AMW-590




Acabado: **Inox antihuellas** ● **599€**+RAEE*


No disponible en Canarias



Acabado: **Inox** ● **529€**+RAEE*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AMW-589



NOVEDAD 2008

AKZ 810 IX

Multifunción Digital, 6º SENTIDO VAPOR



LÍNEA ZENITH, 6º SENTIDO VAPOR

- Multifunción digital
- Acabado inoxidable antihuellas
- Display JET MENU con texto asistido
- Función 6º SENTIDO (cocción con sensores)
- Maxi grill
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Limpieza vapor
- Puerta fría: 3 cristales (2 reflectivos)
- Indicador calentamiento cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Cocción VAPOR
 - Limpieza VAPOR
 - Autorecetas
 - Maxi cooking
 - Pizza / Pan
 - Mantener caliente
 - Extra dorado
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 56.4 cm. (alto x ancho x fondo)

AKZ 803 IX

Multifunción Digital, 6º SENTIDO



LÍNEA ZENITH, 6º SENTIDO

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Nuevo display JET MENU con 25 auto-recetas.
- Función 6º SENTIDO (cocción con sensores)
- Ventilador de enfriamiento radial
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 3 cristales (2 reflectivos)
- Autolimpieza catalítica (opcional) código SERVICE 4819 310 18468
- Guías extraíbles (opcionales)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Nuevas funciones:
 - Recetas 6º SENTIDO - Maxi cooking
 - Aqua clean a 50°C - Precalentamiento rápido
- Funciones especiales:
 - Mantener caliente - Extra dorado
 - Multi-uso baja temperatura
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

AKZ 669 IX/04

Multifunción Digital, Piroclítico



LÍNEA ZENITH, PIROLÍTICO

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Ventilador de enfriamiento radial
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 4 cristales (2 reflectivos)
- Autolimpieza pirolítica
- Función Pirólisis Express
- Indicador calentamiento de cavidad
- Rustepollos
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
 - Mantener caliente - Extra dorado
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

AKZ 449 IX

Multifunción Digital, Guías





LÍNEA ZENITH, GUÍAS EXTRAÍBLES

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Ventilador de enfriamiento radial
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 3 cristales (2 reflectivos)
- Autolimpieza catalítica
- Guías extraíbles 2 niveles
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Precalentamiento rápido en 6' a 200 °C
 - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
 - Mantener caliente - Extra dorado
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox antihuellas ● 1.499 € + RAEE*



Acabado: Inox antihuellas ● 699 € + RAEE*

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKZ-810
AKZ-803ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKZ-669
AKZ-449GUÍAS DOS NIVELES
Código SERVICE
4812 310 18595

NOVEDAD 2008

NOVEDAD 2008

AKZ 360 IX/01
Multifunción Digital, Piroclítico



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Ventilador de enfriamiento radial
- Mandos ocultables (push-push)
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 4 cristales (2 reflectivos)
- Autolimpieza piroclítica
- Función Pírolisis Express
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
 - Mantener caliente - Extra dorado
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

AKZ 319 IX/03
Mf Digital, Guías, Jet Menú



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable antihuellas
- Nuevo display JET MENU con 15 auto-recetas
- Ventilador de enfriamiento radial
- Guías extraíbles 2 niveles
- Mandos ocultables (push-push)
- Programador electrónico
- Puerta de seguridad: 3 cristales (2 reflectivos)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Nuevas funciones:
 - Maxi cooking - Aqua clean a 50°C
 - Precalentamiento rápido
- Funciones especiales:
 - Mantener caliente - Extra dorado
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

AKZ 209 IX
Multifunción Digital, Guías



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable.
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Guías extraíbles 2 niveles
- Autolimpiante (opcional) código SERVICE 4819 310 18468
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (1 reflectivo)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
 - Mantener caliente - Extra dorado
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

AKZ 204 IX
Multifunción Digital



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Guías extraíbles (opcionales)
- Autolimpiante (opcional) código SERVICE 4819 310 18468
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (1 reflectivo)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
 - Mantener caliente - Extra dorado
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

AKZ 204 WH
Multifunción Digital



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción digital
- Maxi Grill abatible
- Acabado blanco
- Programador electrónico
- Ventilador de enfriamiento radial
- Guías extraíbles (opcionales)
- Autolimpiante (opcional) código SERVICE 4819 310 18468
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (1 reflectivo)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Multi-uso baja temperatura - Pizza/Pan
 - Mantener caliente - Extra dorado
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

AKP 104 IX
Multifunción



LÍNEA ESSENCE

- Multifunción
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable.
- Ventilador de enfriamiento radial
- Mandos ocultables (push-push)
- Puerta fría: 3 cristales (1 reflectivo)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética A
- Funciones especiales:
 - Precalentamiento rápido
 - Multi-uso baja temperatura
 - Pizza/Pan
 - Mantener caliente - Extra dorado
- Medidas: 59,5 x 59,5 x 53,8 cm. (alto x ancho x fondo)

Inox antihuellas ● 699€+RAEE*

Inox antihuellas ● 599€+RAEE*

Inox ● 509€+RAEE*



Inox ● 429€+RAEE*

Blanco □ 399€+RAEE*

Inox ● 389€+RAEE*


No disponible en Canarias

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN


AKZ-360
AKZ-319
AKZ-209



GUÍAS DOS NIVELES
Código SERVICE
4812 310 18595

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

AKZ-204
AKZ-104



* Ver coste reciclado en página 206-207

AKG 659 IX/02

Multifunción



LÍNEA ESSENCE

90 cm. ANCHO ESPECIAL


- Maxi grill standard
- Acabado acero inoxidable
- Clasificación energética A
- Mandos ocultables (push-push)
- Ventilador de enfriamiento tangencial
- Rustepollos
- Programador mecánico con desconexión automática
- Cable de conexión incluido.
- Medidas: 48 x 89.8 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 919 € + RAEE *

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKG-659 IX/2



AKP 355 IX/05

Multifunción



LÍNEA DYNAMIC


- Multifunción
- Maxi Grill abatible
- Acabado inoxidable.
- Ventilador de enfriamiento tangencial
- Programador mecánico con autodesconexión
- Puerta fría: 2 cristales (1 reflectivo)
- Autolimpiante
- Guías extraíbles (opcional)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética B
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 409 € + RAEE *

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKP-355



AKP 355 WH/05

Multifunción



LÍNEA DYNAMIC

- Multifunción
- Maxi Grill abatible
- Blanco.
- Ventilador de enfriamiento tangencial
- Programador mecánico con autodesconexión
- Puerta fría: 2 cristales (1 reflectivo)
- Autolimpiante
- Guías extraíbles (opcional)
- Indicador calentamiento de cavidad
- Clasificación energética B
- Cable de conexión incluido
- Medidas: 59.5 x 59.5 x 53.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ● 339 € + RAEE *

No disponible en Canarias



HORNOS	INDEPENDIENTES							
CÓDIGO COMERCIAL	AMW 595 IX	AMW 590 IX	AMW 589 IX	AKZ 810 IX	AKZ 803 IX	AKZ 669 IX/04	AKZ 449 IX	AKG 659 IX/02
CÓDIGO EAN	8003437385988	8003437386121	8003437388873	8003437817168	8003437815409	8003437814631	8003437815447	800343775475
Estética	Zenith	Zenith	Essence	Zenith	Zenith	Zenith	Zenith	Essence
Tipo	Horno compacto MF + Microondas	Horno compacto MF	Horno compacto MF	Multifunción VAPOR	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Horno MF 90 cm. ancho
Color	Inox antracita	Inox antracita	Inox	Inox antracita	Inox antracita	Inox antracita	Inox antracita	Inox
PROGRAMADOR								
Electrónico	●	●	●	●	●	●	●	-
Display Jet Menu interactivo	●	●	●	●	●	-	-	-
Mecánico	-	-	-	-	-	-	-	●
Mecánico paro automático	-	-	-	-	-	-	-	-
Función auto-recetas	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNCIONES								
Resistencia superior e inferior	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia inferior	-	-	-	-	-	-	-	●
Grill	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbo grill	-	●	●	●	●	●	●	●
Descongelación	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia superior, inferior + ventilador	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia circular, inferior + ventilador	-	-	-	●	●	●	●	-
Resistencia circular + ventilador	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia circular + inferior	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Vapor	-	-	-	●	-	-	-	-
Función multi-uso baja temperatura	●	●	●	●	●	●	●	-
Función Pizza Pan / Función extra dorado	●/●	●/●	●/●	●/●	-/●	●/●	●/●	-
Función especial mantener caliente	●	●	●	●	●	●	●	-
Función precalentamiento rápido	●	●	●	●	●	●	●	-
Función Maxi-cooking / Función Aqua Clean	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	-/-	-/-	-
Función 6 ^o SENTIDO (cocción por sensores)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruete potlos	●	-	-	-	-	-	-	●
Función microondas	●	-	-	-	-	-	-	-
Potencia microondas (W.)	850	-	-	-	-	-	-	-
Niveles potencia microondas	8	-	-	-	-	-	-	-
Función microondas+grill / Jet Start	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
PRESTACIONES								
Autolimpiante	-	-	-	Vapor	Opcional	Piroclítico	Catalítico	-
Guías extraíbles	-	-	-	-	Opcional	-	2 niveles	-
Interior puerta de cristal	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta fría (cristales) / Reflectivos	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 2	3 / 2	- / -
Ventilador enfriamiento radial	●	●	●	●	●	●	●	●
Maxi-grill / Grill abatible	●/●	●/●	●/●	●/-	●/●	●/●	●/●	-/-
Luz horno	●	●	●	●	●	●	●	●
Asas laterales (Pro.Fit)	●	●	●	●	●	●	●	-
Indicador calentamiento de cavidad	●	●	●	●	●	●	●	●
Número de mandos	2	2	2	2	2	2	2	3
Capacidad neta (litros)	40	40	40	53	52	52	52	79
ELECTRÓNICA								
Resistencia	1600	1600	1600	2400	2400	2650	2400	2500
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz.)	230 / 50	230 / 50	230/50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Clasificación energética	-	A	A	A	A	A	A	A
Cable de conexión	●	●	●	●	●	●	●	●
ACCESORIOS								
Parrillas / Bandejas	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
DIMENSIONES (cm.)								
Alto	45.5	45.5	45.5	59.5	59.5	59.5	59.5	48.0
Ancho	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	89.8
Fondo	53.8	53.8	56.0	56.4	53.8	53.8	53.8	53.8

HORNOS	INDEPENDIENTES						POLIVALENTES	
CÓDIGO COMERCIAL	AKZ 360 IX/01	AKZ 319 IX/01	AKZ 209 IX	AKZ 204 IX	AKZ 204 WH	AKP 104 IX	AKP 355 IX/05	AKP 355 WH/05
CÓDIGO EAN	8003437814693	8003437814709	8003437814677	8003437815720	8003437817441	8003437811227	8003437814518	8003437814525
Estética	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Dynamic	Dynamic
Mandos	Ocultables (push-push)	Normales	Normales					
Tipo	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Color	Inox antracita	Inox antracita	Inox	Inox	Blanco	Inox	Inox	Inox
PROGRAMADOR								
Electrónico	●	●	●	●	●	-	-	-
Display Jet Menu interactivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecánico	-	-	-	-	-	●	-	-
Función Auto-recetas	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNCIONES								
Resistencia superior e inferior	●	●	●	●	●	●	●	●
Grill	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbo grill	●	●	-	-	-	●	●	●
Descongelación	●	●	-	-	-	●	●	●
Resistencia superior, inferior + ventilador	-	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia circular, inferior + ventilador	-	●	-	-	-	-	-	-
Resistencia circular + ventilador	●	●	-	-	-	-	-	-
Función multi-uso baja temperatura	●	●	●	●	●	-	-	-
Función Pizza Pan	●	●	●	●	●	-	-	-
Función extra dorado	●	●	●	●	●	-	-	-
Función especial mantener caliente	●	●	●	●	●	-	-	-
Función precalentamiento rápido	-	●	-	-	-	-	-	-
Función Maxi-cooking	-	●	-	-	-	-	-	-
Función Aqua Clean	-	●	-	-	-	-	-	-
PRESTACIONES								
Autolimpiante	Piroclítico	-	Opcional	Opcional	Opcional	-	●	●
Guías extraíbles	-	-	2 niveles	Opcional	Opcional	-	Opcional	Opcional
Número de cristales	4 (pyro)	3	3	3	3	3	Doble	Doble
Reflectivos	2	2	1	1	1	1	1	1
Ventilador enfriamiento radial	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz horno	●	●	●	●	●	●	●	●
Asas laterales (Pro.Fit)	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador calentamiento de cavidad	●	●	●	●	●	●	-	-
Número de mandos	2	2	2	2	2	3	7	7
Capacidad neta (litros)	49	52	52	52	52	52	52	52
ELECTRÓNICA								
Resistencia (W.)	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2500	2500
Tensión nominal (V.)	230	230	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50	50	50	50
Clasificación energética	A	A	A	A	A	A	B	B
Cable de conexión	●	●	●	●	●	●	●	●
ACCESORIOS								
Parrillas	2	2	2	1	1	2	1	1
Bandejas	1	1	1	1	1	1	1	1
DIMENSIONES (cm.)								
Alto	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Ancho	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Fondo	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8



GUÍAS
DOS NIVELES

Paneles catalíticos código SERVICE 4819 310 18468
Guías tres niveles código SERVICE 4812 310 18596
Guías dos niveles código SERVICE 4812 310 18595





—SENSING THE DIFFERENCE!—

encimeras independientes

inducción	44
vitrocerámicas	48
gas	52
dominó	55

encimeras polivalentes

vitrocerámicas	54
gas	54

La inducción de WHIRLPOOL

Nueva gama de encimeras de inducción total de Whirlpool, la velocidad de la luz en tus manos.

Mayor versatilidad en todas las zonas de cocción, **mayor rapidez de accesibilidad** a la máxima potencia, nuevas serigrafías con diseños mejorados acordes con las nuevas Tendencias.

Nuevas encimeras de **inducción total de Whirlpool**. Simplemente, mejores.

Una avanzada tecnología que aporta rapidez y precisión al mismo tiempo que ahorra energía.

Las encimeras de inducción Whirlpool están disponibles en distintos formatos: 30 cm (Dominó), 60 cm, 77 cm y la nueva 77 x 35 cm.

¿Como funciona la inducción?

El principio de la inducción responde a un magnetismo que se crea gracias a una bobina y un recipiente con base magnética. Este mecanismo hace que el 90% del calor vaya directamente al alimento.

Todo son ventajas

Rapidez:

- 50% más rápidas que una vitrocerámica convencional.

Ahorro energético:

- 60% menos de energía que una encimera de gas.

Alta precisión:

- Calor inmediato al seleccionar una potencia.

Fácil limpieza:

- Placa totalmente fría después de 6 minutos, mientras que una vitrocerámica convencional tarda 25 minutos.



Función Booster:

Para hervir rápidamente grandes volúmenes de agua, calentar el aceite en segundos, etc.

Se puede utilizar en todos los fuegos a la vez.



Tímer de 99 minutos:

Para programar individualmente cada fuego.

Se pueden programar todos los fuegos a la vez.

Al final de la programación le avisa con una señal acústica y el fuego se apaga automáticamente.

Inducción Whirlpool: mayor flexibilidad para cocinar.



Vitrocerámicas

Encimeras Touch Control

Con las encimeras vitrocerámicas **Touch Control de Whirlpool** cocinar es virtualmente instantáneo y mucho más preciso.

Gracias a sus perfiles planos y sus indicadores de calor residual, las encimeras vitrocerámicas Touch Control de Whirlpool ofrecen los mejores resultados en cocción, diseño y seguridad.

Las encimeras vitrocerámicas Whirlpool están disponibles en distintos formatos: 30 cm (Dominó), 60 cm y 77 cm.

Gas

Encimeras Origami

El nuevo sistema de cocción **Origami de Whirlpool** consta de una serie de elementos modulares de bonito diseño que permiten adoptar la encimera a las necesidades de cocción.

Superficies puras, planas y de fácil limpieza son la base de los soportes para una amplia variedad de cacerolas y sartenes.

Quemadores de alta tecnología y accesorios sofisticados ofrecen el control de un chef profesional y la libertad para explorar platos de todo el mundo. Alta versatilidad que permite marcar la diferencia, en la cocción.

Las encimeras de gas Whirlpool están disponibles en distintos formatos: 30 cm (Dominó), 60 cm, 70 cm (Cristal Gas) y 75 cm.



VITROCERÁMICAS INDEPENDIENTES INDUCCIÓN

ZENITH



AKM 995 IF
Inducción 77 cm.

ZENITH



AKM 972 BA
Inducción 77 x 35 cm.

ZENITH



AKM 979 IF
Inducción 60 cm.

ESSENCE



ACM 703 IX
Inducción 60 cm.

ESSENCE



AKM 980 BA
Inducción 60 cm.

ESSENCE



ACM 701 IX
Inducción 60 cm.

VITROCERÁMICAS INDEPENDIENTES

ZENITH



AKT 835 IX
Vitrocerámica 77 cm.

ESSENCE



AKT 845 BA
Vitrocerámica 60 cm.

ESSENCE



AKT 802 IX
Vitrocerámica 60 cm.

ESSENCE



AKT 820 BA
Vitrocerámica 60 cm.

ESSENCE



AKT 811 IX
Vitrocerámica 60 cm.

INDEPENDIENTES GAS

ORIGAMI



AKT 707 IX
Gas 75 cm.

ORIGAMI



AKT 607 IX
Gas 60 cm.

ZENITH CRISTAL GAS



AKM 441 NB
Cristal Gas 70 cm.

CLASSIC



AKM 250/1 IX
Gas 60 cm.

POLIVALENTES



AKM 610 IX
Vitrocerámica 60 cm.



AKM 270/1 IX
Gas 60 cm.

DOMINÓ



AKM 477
Inducción



AKT 315 IX
Vitrocerámica



AKT 300 IX
Gas



NOVEDAD 2008

AKM 995 IF

Vitroc er mica, Inducci n, 77 cm.



L NEA ZENITH

- Vitroc er mica de Inducci n total
- Mandos: frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox Super Plano
- 9 niveles de potencia
- **Funci n Booster en 4 zonas**
- **Programador en 4 zonas**
- **4 zonas de inducci n**

- Zona delantera izquierda	1,4 kW.	14,5 cm.
- Zona central	1,4 kW.	14,5 cm.
- Zona central derecha	1,9 kW.	18 cm.
- Zona trasera izquierda	2,4 kW.	26 cm.
- Indicadores calor residual
- Seguridad para ni os
- Medidas: 5,2 x 77 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)


Acabado: Inox superplano

● 999   + R.A.E.E.*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACI N AKM-995



NOVEDAD 2008

AKM 972 BA

Vitrocéramica inducción 77 x 35 cm.




LÍNEA ZENITH

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Biselado
- 9 niveles de potencia
- **Función Booster en 3 zonas**
- **Programador en 3 zonas**
- 3 zonas de inducción:
 - Central izquierda 2,2 kW 21 cm.
 - Central 1,4 kW 14,5 cm.
 - Central derecha 1,8 kW 18 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,4 x 77 x 35 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado ● 899 € + R.AEE *



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKM-972



NOVEDAD 2008

AKM 979 IF

Vitrocéramica inducción 60 cm.




LÍNEA ZENITH

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox Super Plano
- 9 niveles de potencia
- **Función Booster en 2 zonas**
- **Programador en 3 zonas**
- 3 zonas de inducción:
 - Delantera izquierda 1,4 kW 14,5 cm.
 - Trasera izquierda 2,2 kW 21 cm.
 - Central derecha 2,7 kW 28 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,8 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox superplano ● 849 € + R.AEE *



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKM-979



NOVEDAD 2008

ACM 703 IX

Vitrocéramica inducción 60 cm.




LÍNEA ZENITH

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox
- 9 niveles de potencia
- **Función Booster en 4 zonas**
- **Programador en 4 zonas**
- 4 zonas de inducción:
 - Delantera izquierda 1,2 kW 14,5 cm.
 - Trasera izquierda 2,2 kW 21 cm.
 - Delantera derecha 2,2 kW 21 cm.
 - Trasera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,8 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 649 € + R.AEE *



ESQUEMA DE INSTALACIÓN ACM-703 AKM-980 ACM-701



NOVEDAD 2008

AKM 980 BA

Vitrocéramica inducción 60 cm.



LÍNEA ESSENCE

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil biselado
- 9 niveles de potencia
- **Programador de tiempo independiente**
- **Función Booster independiente**
- 3 zonas de inducción:
 - Central derecha 3,6 kW/2,7 kW 28 cm./21 cm.
 - Delantera izquierda 1,8 kW/1,4 kW 14,5 cm.
 - Trasera izquierda 3,0 kW / 2,2 kW 21 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,8 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado ● 749 € + R.AEE *



ACM 701 IX

Vitrocéramica inducción 60 cm.



LÍNEA ESSENCE

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox
- 9 niveles de potencia
- **Función Booster en 3 zonas**
- **Programador en 3 zonas**
- 3 zonas de inducción:
 - Delantera izquierda 1,2 kW 14,5 cm.
 - Trasera izquierda 2,2 kW 21 cm.
 - Central derecha 2,4 kW 28 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,8 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 649 € + R.AEE *




No disponible en Canarias



AKT 835 IX

Vitrocéramica. 77 cm.



LÍNEA ZENITH

- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil inox Skyline
- 9 niveles de potencia
- Programador de tiempo independiente
- 4 zonas eléctricas:


- Delantera izquierda	1,7 kW	18 cm.
- Central	1,2 kW	14,5 cm.
- Trasera izquierda oval	1,8 kW / 1,0 kW	25 cm./ 14,5 cm.
- Central derecha doble	2,1 kW / 0,8 kW	21 cm./ 12 cm.
- Funciones especiales:
 - Zona de doble cocción
 - Temporizador
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 77 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: **Inox** ● **509 €** + RAEE*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKT-835



NOVEDAD 2008

AKT 845 BA

Vitrocéramica 60 cm.



LÍNEA ESSENCE


- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil biselado
- 9 niveles de potencia
- Programador de tiempo independiente
- 3 zonas eléctricas:
 - Central izquierda 2,7 kW/1,7 kW 28 cm. / 21 cm.
 - Delantera derecha 1,7 kW 18 cm.
 - Trasera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Función booster en 3 zonas
- Funciones especiales:
 - Zona de doble cocción - Baja temperatura
 - Ebullición rápida - Temporizador
 - Función Pausa (mantener caliente)
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado ● **459 €**+RAEE*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKT-845 AKT-802



AKT 802 IX

Vitrocéramica 60 cm.



LÍNEA ESSENCE

- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox Skyline
- 9 niveles de potencia
- 3 zonas eléctricas:
 - Central doble gigante 2,7 kW/1,7 kW 28 cm. / 21 cm.
 - Trasera derecha doble 1,8 kW / 0,8 kW 18 cm. / 12 cm.
 - Delantera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Funciones especiales:
 - Zona de doble cocción
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **439 €**+RAEE*

No disponible en Canarias



AKT 820 BA

Vitrocéramica 60 cm.




LÍNEA ESSENCE

- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil biselado
- 9 niveles de potencia
- 4 zonas eléctricas:
 - Delantera izquierda 1,2 kW 14,5 cm.
 - Delantera derecha oval 1,8 kW / 1,2 kW 25 cm. /14,5 cm.
 - Trasera izquierda doble 2,1 kW / 0,8 kW 21 cm. / 14,5 cm.
 - Trasera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Funciones especiales:
 - Zona de doble cocción
 - Temporizador
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado ● **429 €**+RAEE*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKT-820 AKT-811



AKT 811 IX

Vitrocéramica 60 cm.



LÍNEA ESSENCE

- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox Skyline
- 9 niveles de potencia
- 4 zonas eléctricas:
 - Delantera izquierda 1,2 kW 14,5 cm.
 - Delantera derecha 1,7 kW 18 cm.
 - Trasera izquierda doble 2,1 kW / 0,8 kW 21 cm / 12 cm.
 - Trasera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Funciones especiales:
 - Zona de doble cocción
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **379 €**+RAEE*

No disponible en Canarias



NOVEDAD 2008

AKT 707 IX

Gas 75 cm.



LÍNEA ORIGAMI


- 5 zonas a gas:
 - Zona central gigante 4 coronas de 3,7 kW
 - Zona delantera izquierda semirápida de 1,7 kW
 - Zona trasera izquierda rápida de 3,0 kW
 - Zona delantera derecha auxiliar de 1,0 kW
 - Zona trasera derecha semirápida de 1,7 kW
- Mandos frontales
- Parrillas de hierro fundido
- Encendido integrado
- Válvula de seguridad
- Medidas: 4.1 x 73 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 299 €

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKT-707



NOVEDAD 2008

AKT 607 IX

Gas 60 cm.



LÍNEA ORIGAMI


- 4 zonas a gas:
 - Zona delantera izquierda ultrarápida de 3,5 kW
 - Zona trasera izquierda semirápida de 1,7 kW
 - Zona delantera derecha auxiliar de 1,0 kW
 - Zona trasera derecha semirápida de 1,7 kW
- Mandos frontales
- Parrillas de hierro fundido
- Encendido integrado
- Válvula de seguridad
- Medidas: 4.1 x 59 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 249 €

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKT-607



AKM 441 NB

Cristal Gas, 70 cm.




LÍNEA ZENITH

- Placa a gas cristal 70 cm.
- 4 zonas a gas:
 - 1 zona grande rápida de 3,0 kW
 - 2 zonas estándar semirrápidas de 1,7 kW
 - 1 zona auxiliar de 1,0 kW
- Mandos frontales
- Encendido integrado
- Válvula de seguridad
- Medidas: 5 x 68 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 379 €



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKM-441



AKM 250/1 IX

Gas 60 cm.




LÍNEA CLASSIC

- 4 zonas a gas:
 - 1 zona rápida de 3,0 kW
 - 2 zonas semi-rápidas 1,7 kW
 - 1 zona auxiliar de 1,0 kW
- Mandos laterales
- Encendido integrado
- Medidas: 4.1 x 58 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 159 €

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKM-250



ACCESORIOS SÓLO PARA LAS ENCIMERAS ORIGAMI

BANDEJA GRILL + MADERA



AMC 958 77 €

RACLETTE + MADERA



AMC 959 77 €

TOSTADORA DOBLE



AMC 957 36 €

BANDEJA GRILL + RACLETTE + MADERA + TOSTADORA DOBLE



AMC 960 108 €

* Ver coste reciclado en página 206-207

NOVEDAD 2008

AKM 610 IX

Vitroc er mica Polivalente 60 cm.




L NEA POLIVALENTE

- Vitroc er mica el ctrica, sin mandos
- Perfil Smartline
- 4 placas el ctricas Sprint Star de 1200 a 2100 W.
- Indicadores de calor residual
- Medidas: 4 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox **335  **+RAEE *

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACI N AKM-610



AKM 270/1 IX

Placa a gas 60 cm.




L NEA POLIVALENTE

- Placa a gas 60 cm
- 4 zonas a gas:
 - 1 zona r pida de 3,0 kW
 - 3 zonas semi-r pidas de 1,7 kW
- Sin mandos
- Medidas: 4.1 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox **119  **

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACI N AKM-270



AKM 477

Inducci n




- Vitroc er mica de inducci n
- Mandos: Frontales con sensores (touch control)
- Perfil Biselado
- Funci n Booster
- 9 niveles de potencia
- Seguridad para ni os
- 2 placas inducci n
 - Frontal 1400 W. 14.5 cm.  
 - Posterior 2200 W. 21 cm.  
- Indicadores calor residual
- Medidas: 5.1 x 29.6 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado **639  **+RAEE *

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACI N AKM-477



Kit de uni n c digo 481231018552 (opcional Service)

AKT 315 IX


Vitroc er mica



- Vitroc er mica
- Mandos frontales
- Perfil Inoxidable
- 2 placas el ctricas
 - Frontal 1200 W. 14.5 cm.  
 - Posterior 1700 W. 18 cm.  
- Indicadores calor residual
- Medidas: 4.1 x 28.8 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox **285  **+RAEE *

ESQUEMA DE INSTALACI N AKT-315



AKT 300 IX

Gas




- 2 zonas a gas
 - Zona frontal semir pida de 1,7 kW
 - Zona posterior r pida de 3,0 kW
- Mandos frontales
- Parrillas de hierro fundido
- V lvula de seguridad
- Encendido integrado
- Medidas: 4.1 x 28.8 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox **129  **

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACI N AKT-300



* Ver coste reciclado en p gina 206-207

ENCIMERAS	INDUCCIÓN					
CÓDIGO COMERCIAL	AKM 995 IF	AKM 972 BA	AKM 979 IF	ACM 703 IX	AKM 980 BA	AKM 701 IX
CÓDIGO EAN	8003437816854	8003437816819	8003437816857	8003437817045	8003437814426	8003437817021
Tipo	Inducción total					
Acabado	Inox Superplano	Biselado	Inox Superplano	Inox	Biselado	Inox
PRESTACIONES						
Tipo de control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Seguridad para niños	●	●	●	●	●	●
Indicadores de calor residual	●	●	●	●	●	●
Niveles de potencia	9	9	9	9	9	9
ZONAS DE COCCIÓN						
Zonas Inducción	4	3	3	4	3	3
Función Booster	●	●	●	●	●	●
Temporizador	●	●	●	●	●	●
ZONA DELANTERA IZQUIERDA						
Tipo	Inducción	-	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Diámetro (mm.)	145	-	145	145	145	145
Potencia (W.)	1400	-	1400	1200	1400	1200
Booster (W.)	1800	-	-	1800	-	1800
ZONA TRASERA IZQUIERDA						
Tipo	Inducción	-	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Diámetro (mm.)	145	-	210	210	210	210
Potencia (W.)	1400	-	2200	2200	2200	2200
Booster (W.)	1800	-	3000	3000	3000	3000
ZONA DELANTERA DERECHA						
Tipo	-	-	-	Inducción	-	-
Diámetro (mm.)	-	-	-	210	-	-
Potencia (W.)	-	-	-	2200	-	-
Booster (W.)	-	-	-	3000	-	-
ZONA TRASERA DERECHA						
Tipo	-	-	-	Inducción	-	-
Diámetro (mm.)	-	-	-	145	-	-
Potencia (W.)	-	-	-	1200	-	-
Booster (W.)	-	-	-	1800	-	-
ZONA CENTRAL IZQUIERDA						
Tipo	-	Inducción	-	-	-	-
Diámetro (mm.)	-	210	-	-	-	-
Potencia (W.)	-	2200	-	-	-	-
Booster (W.)	-	3000	-	-	-	-
ZONA CENTRAL DERECHA						
Tipo	Inducción	Inducción	Inducción	-	Inducción	Inducción
Diámetro (mm.)	260	180	280	-	280	280
Potencia (W.)	2400	1800	2650	-	2650	2400
Booster (W.)	3200	2800	3700	-	3600	3000
ZONA CENTRAL						
Tipo	Inducción	Inducción	-	-	-	-
Diámetro (mm.)	180	145	-	-	-	-
Potencia (W.)	1850	1400	-	-	-	-
Booster (W.)	3200	-	-	-	-	-
ELECTRÓNICA						
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz.)	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Potencia máxima (W.)	7400	5800	7200	6000	7200	6000
FUNCIONAMIENTO						
Homologación	CE	CE	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONES PRODUCTO (cm.)						
Alto x ancho x fondo	5,2 x 77 x 51	5,4 x 77 x 35	5,8 x 58 x 51	5,2 x 58 x 51	5,8 x 58 x 51	5,2 x 58 x 51
DIMENSIONES ENCASTRE (cm.)						
Alto x ancho x fondo	4,6 x 75 x 49	5,4 x 75 x 33	5,4 x 56 x 49	4,9 x 56 x 49	5,4 x 56 x 49	4,9 x 56 x 49

ENCIMERAS	VITROCERÁMICAS				
CÓDIGO COMERCIAL	AKT 835 IX	AKT 845 BA	AKT 802 IX	AKT 820 BA	AKT 811 IX
CÓDIGO EAN	8003437812552	8003437814402	8003437817519	8003437811999	8003437812545
Tipo	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica
Acabado	Inox - Skyline	Biselado	Inox - Skyline	Biselado	Inox - Skyline
Independiente / Polivalente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
PRESTACIONES					
Tipo de control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Seguridad para niños	●	●	●	●	●
Indicadores de calor residual	●	●	●	●	●
ZONAS DE COCCIÓN					
Zonas Vitrocerámicas	4	3	3	4	4
ZONA DELANTERA IZQUIERDA					
Tipo	Sprint Star	-	-	Sprint Star	Sprint Star
Diámetro (mm.)	180	-	-	145	145
Potencia (W.)	1700	-	-	1200	1200
ZONA TRASERA IZQUIERDA					
Tipo	Doble zona oval	-	-	Doble zona circular	Doble zona circular
Diámetro (mm.)	250 / 145	-	-	210 / 145	210 / 120
Potencia (W.)	1800 / 1000	-	-	2100 / 750	2100 / 750
ZONA CENTRAL					
Tipo	Sprint Star	Doble gigante	Doble zona gigante	Doble zona oval	-
Diámetro (mm.)	145	280 / 210	280 / 210	250 / 145	-
Potencia (W.)	1200	2700 / 1700	2700 / 1700	1800 / 1200	-
ZONA DELANTERA DERECHA					
Tipo	-	Sprint Star	Sprint Star	Doble	Sprint Star
Diámetro (mm.)	-	180	145	180 / 120	180
Potencia (W.)	-	1700	1200	1700 / 700	1700
ZONA TRASERA DERECHA					
Tipo	-	Sprint Star	Doble zona circular	Sprint Star	Sprint Star
Diámetro (mm.)	-	145	180 / 120	145	145
Potencia (W.)	-	1200	1800 / 750	1200	1200
ZONA CENTRAL DERECHA					
Tipo	Doble zona circular	-	-	-	-
Diámetro (mm.)	210 / 120	-	-	-	-
Potencia (W.)	2100 / 750	-	-	-	-
ELECTRÓNICA					
Tensión nominal (V.)	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50 - 60	50
Potencia máxima (W.)	6800	5600	5700	6300	6200
FUNCIONAMIENTO					
Homologación	CE	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONES PRODUCTO (cm.)					
Alto x ancho x fondo	4,6 x 77 x 51	4,6 x 58 x 51	4,6 x 58 x 51	4,6 x 58 x 51	4,6 x 58 x 51
DIMENSIONES ENCASTRE (cm.)					
Alto x ancho x fondo	4,2 x 75 x 49	4,2 x 56 x 49	4,2 x 56 x 49	4,2 x 56 x 49	4,2 x 56 x 49

ENCIMERAS	GAS INDEPENDIENTES			
CÓDIGO COMERCIAL	AKT 707 IX	AKT 607 IX	AKM 441 NB	AKM 250/1 IX
CÓDIGO EAN	8003437815201	8003437815195	8003437805554	8003437333644
Estética	Origami	Origami	Zenith	Classic
Tipo	Gas	Gas	Cristal Gas	Gas
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
PRESTACIONES				
Tipo de control	Mandos frontales	Mandos frontales	Mandos frontales	Mandos laterales
ZONAS DE COCCIÓN				
Zonas Gas	5	4	4	4
ZONA DELANTERA IZQUIERDA				
Tipo	Semirrápida	Ultra rápida	Semirrápida	Rápida
Diámetro (mm.)	75	110	64	91
Potencia (W.)	1650	3500	1650	3000
ZONA TRASERA IZQUIERDA				
Tipo	Rápida	Semi rápida	Semirrápida	Semi rápida
Diámetro (mm.)	100	75	64	64
Potencia (W.)	3000	1650	1650	1650
ZONA DELANTERA DERECHA				
Tipo	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
Diámetro (mm.)	50	50	45	45
Potencia (W.)	1000	1000	1000	1000
ZONA TRASERA DERECHA				
Tipo	Semirrápida	Semi rápida	Rápida	Semi rápida
Diámetro (mm.)	75	75	90	64
Potencia (W.)	1650	1650	3000	1650
ZONA CENTRAL				
Tipo	4 coronas	-	-	-
Diámetro (mm.)	130	-	-	-
Potencia (W.)	3700	-	-	-
FUNCIONAMIENTO				
Gas natural	●	●	●	●
Butano	●	●	●	●
Propano	●	●	●	●
Homologación	CE	CE	CE	CE
ELECTRÓNICA				
Tensión nominal (V.)	230	230	230	230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50
Potencia máxima (W.)	11000	7800	7300	7300
ENCENDIDO				
Rápido	●	●	●	-
Integrado	●	●	●	-
Válvula de seguridad	●	●	●	-
DIMENSIONES (cm.)				
Alto	4.1	4.1	5	4.1
Ancho	73	59	68	58
Fondo	51	51	51	50

ENCIMERAS	POLIVALENTES	DOMINÓ			
CÓDIGO COMERCIAL	AKM 610 IX	AKM 270/1 IX	AKM 477	AKT 315 IX	AKT 300 IX
CÓDIGO EAN	8003437326271	8003437334535	8003437746871	8003437809293	8003437809255
Estética	Standard	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo	Vitrocerámica	Gas	Inducción	Vitrocerámica	Gas
Color	Inox	Inox	Negro	Inox	Inox
Perfil	Smartline	-	Biselado	Inox	Inox
PRESTACIONES					
Tipo de control	Sin mandos	Sin mandos	Touch Control	Mandos frontales	Mandos frontales
Indicadores de calor residual	●	-	●	●	-
ZONAS DE COCCIÓN					
Zonas Inducción	-	-	2	-	-
Zonas Vitrocerámicas	4	-	-	2	-
Zonas Gas	-	4	-	-	2
ZONA DELANTERA IZQUIERDA					
Tipo	Eléctrica Sprint Star	Rápida	-	-	-
Diámetro (mm.)	145	91	-	-	-
Potencia (W.)	1200	3000	-	-	-
ZONA TRASERA IZQUIERDA					
Tipo	Eléctrica Sprint Star	Semirrápida	-	-	-
Diámetro (mm.)	210	64	-	-	-
Potencia (W.)	2100	1650	-	-	-
ZONA DELANTERA DERECHA					
Tipo	Eléctrica Sprint Star	Semirrápida	-	-	-
Diámetro (mm.)	180	64	-	-	-
Potencia (W.)	1700	1650	-	-	-
ZONA TRASERA DERECHA					
Tipo	Eléctrica Sprint Star	Semirrápida	-	-	-
Diámetro (mm.)	145	64	-	-	-
Potencia (W.)	1200	1650	-	-	-
ZONA ÚNICA DE COCCIÓN					
Tipo	-	-	Inducción	Eléctrica Radiant	-
Diámetro (mm.)	-	-	145	145	-
Potencia (W.)	-	-	1400	1200	-
Booster (W.)	-	-	-	-	-
ZONA FRONTAL DE COCCIÓN					
Tipo	-	-	Inducción	Eléctrica Radiant	Semi - Rápida
Diámetro (mm.)	-	-	145	145	75
Potencia (W.)	-	-	1400	1200	1650
Booster (W.)	-	-	-	-	-
ZONA POSTERIOR DE COCCIÓN					
Tipo	-	-	Inducción	Eléctrica Radiant	Rápida
Diámetro (mm.)	-	-	210	180	100
Potencia (W.)	-	-	2200	1700	3000
Booster (W.)	-	-	3000	-	-
FUNCIONAMIENTO					
Gas natural	-	●	-	-	●
Butano	-	●	-	-	●
Propano	-	●	-	-	●
Homologación	CE	CE	CE	CE	CE
ELECTRÓNICA					
Tensión nominal (V.)	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50
Potencia máxima (W.)	6200	7950	3600	1600	-
DIMENSIONES (cm.)					
Alto	4	4.1	5.1	4.1	4.1
Ancho	58	58	29.6	28.8	28.8
Fondo	51	51	51	51	51



campanas

decorativas	66
telescópicas	76
convencionales	77

DEEP SILENT: El silencio en la cocina

La nueva campana **DEEP SILENT** de Whirlpool ofrece una reducción del ruido en un - 15 % . Una campana tradicional, a un nivel de potencia alto alcanza un nivel de ruido de 66 dBA, comparable al de una bulliciosa oficina. Con la nueva campana DEEP SILENT de Whirlpool, el nivel de ruido alcanzado es sólo de 55 dBA, comparable al de un ambiente de trabajo silencioso y con poca gente.

Esta reducción en el nivel sonoro se alcanza gracias a tres motivos principales:

- 1. Diseño:** Gracias al novedoso diseño EDS3 system los humos son absorbidos de una forma más suave obteniendo una mejor ejecución y menos ruido.
- 2. Mayor anchura de la Chimenea:** El ancho influye directamente en la rapidez del aire aspirado y por consiguiente en el ruido. La nueva campana DEEP SILENT de Whirlpool con su chimenea de 32 cm. permite una mayor aspiración y un menor ruido.
- 3. Paneles absorbentes del sonido:** La nueva campana DEEP SILENT de Whirlpool lleva instalados unos paneles absorbentes del sonido.

DEEP SILENT de Whirlpool: descubre un nuevo ambiente relajante en tu cocina.



FLATSCREEN

El exclusivo diseño de la campana **FLATSCREEN** de Whirlpool proporciona una mayor capacidad de filtración. El aire se filtra a través del perímetro de la campana reduciendo notablemente el nivel sonoro. Por otro lado, el filtrado de grasa es un 10% superior que en una campana convencional.

La nueva campana **FLATSCREEN** conferirá un diseño de interior auténticamente contemporáneo a su cocina, y estará todo bajo control a través de un manejo fácil, preciso y fino al tacto. Además potenciará el ambiente de su cocina gracias a su excelente circulación del aire; y además, le resultará extraordinariamente elegante.



Campanas decorativas SPOT

Siente los nuevos acabados en acero inoxidable de alta calidad, con un diseño moderno y elegante.

Nuevos modelos disponibles con mayor capacidad de aspiración para hacer de tu cocina un lugar de circulación de aire puro.

Además con la nueva gama de campanas decorativas Spot de hasta 120 cm de anchura adorarás el silencio por encima de todo.



FLATSCREEN

ANCHO 80 cm.



FLATSCREEN - AKR 890 IX
Decorativa

ISLA

ANCHO 100 cm.



AKR 810 IX
Decorativa - ISLA

DEEP SILENT

ANCHO 90 cm.



AKR 968 IX
Deep Silent, Decorativa

DECORATIVA

ANCHO 120 cm.



AKR 812 IX
Decorativa

DECORATIVAS

ANCHO 90 cm.



AKR 966 IX
Decorativa



AKR 978 IX
Decorativa



AKR 916 IX
Decorativa

ANCHO 70 cm.



AKR 766 IX
Decorativa



AKR 701 IX
Decorativa

ANCHO 60 cm.



AKR 666 IX
Decorativa



AKR 648 IX
Decorativa

TELESCÓPICAS



AKR 633 GY-2
Telescópica 60 cm.



AKR 665 WH
Telescópica 60 cm.

CONVENCIONALES



AKR 409 IX
Convencional 60 cm.



AKR 409 WH
Convencional 60 cm.



AKR 890 IX

Flatscreen




- 1 motor y 4 velocidades
- 1 filtro de aluminio.
- Aspiración perimetral.
- 4 lámparas halógenas de 20 W.
- Distancia de la encimera: eléctrica 30 cm. / gas 40 cm.
- Panel de control lateral (Soft Touch).
- Capacidad de aspiración: 630 m³/h.
- Capacidad de aspiración: (m³/h. máx) a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 455 m³/h.
- Nivel sonoro: 46 dBA.
- Medidas: 75.7 x 80 x 43.5 cm. (alto x ancho x fondo)

• Kit chimenea para Flatscreen (opcional): AMC 979 IX código service 4812 310 39121

Acabado: Inox

● 1.359 € + RAEE *

ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKR-890 IX



* Ver coste reciclado en página 206-207



AKR 810 IX

100 cm. ISLA




- 1 motor de 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 4 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 65 dBA
- Medidas: 82 / 110 x 100 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox

● 925 € + RAEE*

No disponible en Canarias





NOVEDAD 2008

AKR 968 IX

DEEP SILENT, 90 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 1 filtro de aluminio
- Panel de control LCD "Soft Touch"
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Paneles absorbentes del sonido
- Anchura de la chimenea 32 cm.
- Capacidad de aspiración: 820 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 50 dBA
- Medidas: 66,5 / 115,5 x 89,8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox

● 849 € + RAEE *

No disponible en Canarias



* Ver coste reciclado en página 206-207

AKR 812 IX

120 cm.



- 1 motor de 3 velocidades
- 4 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 3 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h
- Nivel de ruido: 65 dBA.
- Medidas: 71.5 / 116.5 x 119.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 655 € + RAEE*

No disponible en Canarias

AKR 966 IX

90 cm.



- 1 motor de 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 65 dBA.
- Medidas: 71.5 / 116.5 x 89.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 455 € + RAEE*

No disponible en Canarias

AKR 978 IX

90 cm.



- 1 motor de 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Capacidad de aspiración: 630 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 420 m³/h.
- Nivel de ruido: 59 dBA.
- Medidas: 72/122.5 x 89.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 335 € + RAEE*

No disponible en Canarias

AKR 916 IX





90 cm.



- 1 motor de 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 610 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 352 m³/h.
- Nivel de ruido: 55 dBA.
- Medidas: 85/110 x 89.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 225 € + RAEE*

No disponible en Canarias



AKR 766 IX

70 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 65 dBA.
- Medidas: 71.5 / 116.5 x 69.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **439€**+RAEE*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-766



AKR 701 IX

70 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 610 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 352 m³/h.
- Nivel de ruido: 55 dBA.
- Medidas: 85/110 x 69.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **215€**+RAEE*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-701



AKR 666 IX

60 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- Panel de control "Soft Touch" electrónico
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Alto de banda de 6 cm.
- Capacidad de aspiración: 800 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 630 m³/h.
- Nivel de ruido: 65 dBA.
- Medidas: 71.5 / 116.5 x 59.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **419€**+RAEE*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-666



AKR 648 IX

60 cm.




- 1 motor de 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 610 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 352 m³/h.
- Nivel de ruido: 55 dBA.
- Medidas: 85/110 x 59.8 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **195€**+RAEE*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-648



AKR 633 GY-2

Telescópica 60 cm.



- 1 motor y 4 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 630 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 420 m³/h.
- Nivel de ruido: 46 dBA.
- Medidas: 39.5 x 59.8 x 28.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Gris ● **175 €**+RAEE*

AKR 665 WH

Telescópica 60 cm.



- 2 motores y 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 2 lámparas de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 620 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 380 m³/h.
- Nivel de ruido: 52 dBA.
- Medidas: 17.5 x 59.8 x 28 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ● **125 €**+RAEE*

AKR 409 IX

Convencional 60 cm.



- 1 motor y 3 velocidades
- 2 filtros de aluminio
- 1 lámpara de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 570 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 305 m³/h.
- Nivel de ruido: 54 dBA.
- Medidas: 13 x 59.8 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **110 €**+RAEE*

AKR 409 WH

Convencional 60 cm.



- 1 motor y 3 velocidades
- 1 filtro de papel
- 1 lámpara de 40 W.
- Capacidad de aspiración: 570 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 305 m³/h.
- Nivel de ruido: 54 dBA.
- Medidas: 13 x 59.8 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ● **69 €**+RAEE*


FRONTALES TELESCÓPICAS (válidos para AKR-633 GY-2 y AKR-665 WH)

AMH 503 IX/1 (inox) ● **33,95 €**


AMH 502 NB/1 (negro) ● **7,15 €**

AMH 501 WH/1 (blanco) ● **7,15 €**


ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-633 GY-2



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-665



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AKR-409



CAMPANAS	FLATSCREEN	ISLA	120 cm.	90 cm.			
CÓDIGO COMERCIAL	AKR 890 IX	AKR 810 IX	AKR 812 IX	AKR 968 IX	AKR 966 IX	AKR 978 IX	AKR 916 IX
CÓDIGO EAN	800343775178	8003437757440	8003437757433	8003437945212	8003437757488	800343752865	8003437756634
Estética	Zenith	Spot Isla	Spot	Spot - Deep Silent	Spot	Box	Piramidal
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo	Decorativa 80 cm.	Decorativa 100 cm.	Decorativa 120 cm.	Decorativa 90 cm.	Decorativa 90 cm.	Decorativa 90 cm.	Decorativa 90 cm.
Aspiración	Perimetral	Central	Central	Central	Central	Central	Central
DATOS TÉCNICOS							
Número y potencia de lámparas	4 x 20 W.	4 x 20 W.	3 x 20 W.	2 x 20 W.	2 x 40 W.	2 x 20 W.	2 x 40 W.
Lámparas halógenas	●	●	●	●	●	●	-
Velocidades	4 (3 + intensivo)	3	3	3	3	3	3
Conexión clavija Schuko	●	●	●	●	●	●	●
Altura mínima a encimera eléctrica (cm.)	30	65	65	65	65	65	65
Altura mínima a encimera de gas (cm.)	40	75	75	75	75	75	75
Diámetro salida exterior (cm.)	15	15	15	15	15	12.5	12
Panel de control	Lateral-Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	LCD Soft Touch	Soft Touch	Electrónico	●
Homologación	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko	CE- Nemko
EXTRACCIÓN							
Número de filtros de aluminio	1	3	4	1	3	3	3
Filtro de carbón activo	●	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Número de filtros de carbón activo	1	1	1	1	1	1	1
Capacidad de aspiración (m³/h.)	630	800	800	820	800	700	610
Capacidad de aspiración (m³/h. Máxima) a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591	455	630	630	630	630	450	352
Nivel sonoro dBA.	46	65	65	50	65	59	55
Potencia sonora (re 1pW) dBA.	65	78	78	65	78	69	67
Válvula antirretorno	●	●	●	●	●	-	●
Código filtro de carbón activo (a través de SERVICE)	4812 480 48158	4812 480 48159	4812 480 48159	4801 221 00016	4812 480 48159	4812 480 48134	4812 490 28002
Código recambio filtro de metal (a través de SERVICE)	4812 480 58344	4812 480 58362	4812 480 58362	4801 221 00015	4812 480 58362	4812 480 58315	4812 480 58345
ELECTRÓNICA							
Número de motores	1	1	1	1	1	1	1
Potencia total del motor (W.)	170	175	175	250	175	110	140
Tipo de motor	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Radial	Radial
Tensión nominal (V.)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 230	220 - 230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50	50	50
DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO							
Alto (cm.)	75.7	82 - 110	71.5 - 116.5	66.5 - 115.5	71.5 - 116.5	72 - 122.5	85 - 110
Ancho (cm.)	80	100	119.8	89.8	89.8	89.9	89.9
Fondo (cm.)	43.5	60	50	50	50	50	50
Peso neto (kg.)	28.1	37	24	21.3	21.2	12.5	14

CAMPANAS	70 cm.	60 cm.	TELESCÓPICAS		CONVENCIONALES			
CÓDIGO COMERCIAL	AKR 766 IX	AKR 701 IX	AKR 666 IX	AKR 648 IX	AKR 633 GY-2	AKR 665 WH	AKR 409 IX	AKR 409 WH
CÓDIGO EAN	8003437796562	8003437757426	8003437757471	8003437756627	8003437751585	8003437766190	8003437766220	8003437766206
Estética	Spot	Piramidal	Spot	Piramidal	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Gris	Blanco	Inox	Blanco
Tipo	Decorativa 70 cm.	Decorativa 70 cm.	Decorativa 60 cm.	Decorativa 60 cm.	Telescópica 60 cm.	Telescópica 60 cm.	Convencional 60 cm.	Convencional 60 cm.
Aspiración	Central	Central	Central	Central	Central	Central	Central	Central
DATOS TÉCNICOS								
Número y potencia de lámparas	2 x 40 W.	2 x 40 W.	1 x 40 W.	1 x 40 W.				
Lámparas halógenas	●	-	-	-	-	-	-	-
Velocidades	3	3	3	3	4	3	3	3
Conexión clavija Schuko	●	●	●	●	●	●	●	●
Altura mínima a encimera eléctrica (cm.)	65	65	65	65	65	65	65	65
Altura mínima a encimera de gas (cm.)	75	75	75	75	75	75	75	75
Diámetro salida exterior (cm.)	15	12	15	12	12	12	12.5	12.5
Panel de control mecánico	Soft Touch	●	Soft Touch	●	●	●	●	●
Homologación	CE- Nemko	CE	CE- Nemko	CE- Nemko				
EXTRACCIÓN								
Número de filtros de aluminio	2	2	2	2	2	2	2	-
Número de filtros de papel	-	-	-	-	-	-	-	1
Filtro de carbón activo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Número de filtros de carbón activo	1	1	1	1	1	2	1	1
Capacidad de aspiración (m³/h)	800	610	800	610	630	620	570	570
Capacidad de aspiración (m³/h. Máxima) a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591	630	352	630	352	420	380	305	305
Nivel sonoro dBA.	65	55	65	55	46	52	54	54
Potencia sonora (re 1pW) dBA.	78	67	78	67	66	64	65	65
Válvula antirretorno	●	●	●	●	-	-	-	-
Código filtro de carbón activo (a través de SERVICE)	4812 490 28002	4812 490 28002	4812 490 28002	4812 490 28002	4819 480 48356 Ffjoc	4812 480 48162	4812 480 48134	4812 480 48134
Código recambio filtro de metal (a través de SERVICE)	4812 480 58345	4812 480 58345	4812 480 58345	4812 480 58345	Desizalbe: 4819 480 48177	4812 480 58305	4812 480 58315	4812 480 58315
ELECTRÓNICA								
Número de motores	1	1	1	1	1	2	1	1
Potencia total del motor (W.)	175	140	175	140	110	120	120	120
Tipo de motor	Tangencial	Radial	Tangencial	Radial	Radial	Radial	Radial	Radial
Tensión nominal (V.)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	230	220 - 230	220 - 240	220 - 240
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50	50	50	50
DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO								
Alto (cm.)	71.5 - 116.5	85 - 110	71.5 - 116.5	85 - 110	28.5	17.5	13	13
Ancho (cm.)	69.8	69.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8
Fondo (cm.)	50	50	50	50	39.5	28	51	51
Peso neto (kg.)	17.3	11.5	17.3	12	10.3	7.9	5.8	5.8



cafeteras

cafetera automática	84
cafetera semi-automática	84
cajón calentaplatos	85

Cafetera integrable totalmente automática

Café a la máxima expresión. Con la cafetera integrable totalmente automática de Whirlpool podrás disfrutar el placer del café de aroma intenso con sólo apretar un botón.

Gracias a su doble sistema ThermoBlock de calentamiento y a su óptima presión del agua, la cafetera totalmente automática de Whirlpool hará las delicias de los más cafeteros.

De dimensiones compactas, con un gran depósito de agua, bandeja recogegotas de fácil acceso, depósito para café en grano y café premolido, selección del grado de molido ajustable, y además la posibilidad de combinación con otros elementos integrables de Whirlpool.

Dispone de un display digital con texto en español, y para mayor versatilidad, la cafetera está montada sobre un sistema de guías extraíbles permitiendo deslizar la cafetera hacia afuera y acceder a un espacio ideal para almacenar café, azúcar, y otros utensilios...

Además, con el sistema de limpieza automática, la máquina inicia un ciclo autolimpiante al conectar y desconectar la cafetera, asegurando un mantenimiento perfecto y obteniendo los mejores resultados en la preparación de cada café

Cafetera integrable

El verdadero sabor del café. Con la cafetera integrable semi-automática de Whirlpool podrás disfrutar el placer del intenso aroma de un café gracias a su sistema "ThermoBlock" de calentamiento y bombeo de alta presión.

Con acabado en acero inoxidable, gran depósito de agua y bandeja recogegotas totalmente accesibles frontalmente, son ideales para garantizar una limpieza más fácil y cómoda.

Versátil en su instalación, en columna o en armario alto, y de nuevas tendencias, su diseño innovador combina con la gama de integrables Whirlpool a la máxima perfección.



ACE 100 IX

Cafetera integrable Automática



LÍNEA ZENITH


- Cafetera integrable Automática
- Acabado acero inoxidable antihuellas
- Potencia: 1.350 W
- Sistema Thermo Block de calentamiento y bombeo a alta presión (15 bares)
- Control totalmente automático
- Programa automático de limpieza al conectar /desconectar.
- Molinillo con regulación de tipo de molido.
- Programa automático de descalcificación
- Selección individual de la cantidad de café
- Programador digital (con inicio y paro)
- Filtro de agua
- Vaporizador de fácil acceso
- Depósito de agua de 1,8 litros
- Bandeja recoge gotas ergonómica
- Luz integrada
- Termostato independiente (expreso/vapor)
- Sistema de instalación con guías extraíbles
- Medidas: 45.5 x 59.5 x 52.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Possibilidad instalación en hueco estandar con cajón calentaplatos WD 140 IX.

Acabado: **Inox antihuellas** ● ● **1.199 € + RAEE ***

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN ACE-100



ACE 010 IX

Cafetera integrable




LÍNEA ESSENCE

- Cafetera integrable
- Acabado acero inoxidable
- Potencia: 1.100 W.
- Sistema Thermo Block de calentamiento y bombeo a alta presión (15 bares)
- Control semiautomático con leds
- Depósito de agua de 1,5 litros
- Bandeja recoge gotas ergonómica
- Termostato independiente (expreso/vapor)
- Medidas: 38.2 x 59.5 x 28.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: **Inox antihuellas** ● ● **499 € + RAEE ***

ESQUEMA DE INSTALACIÓN ACE-010



* Ver coste reciclado en página 206-207

CAFETERAS

AUTOMÁTICA

SEMI-AUTOMÁTICA

CÓDIGO COMERCIAL	ACE 100 IX	ACE 010 IX
CÓDIGO EAN	800343779374	8003437386138
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Potencia (W.)	1.350 W.	1.100 W.
Acabado exterior	Acero inoxidable antihuellas	Acero inoxidable
Estética	Zenith	Essence
Sistema de calentamiento y bombeo a alta presión	Thermo Block	Thermo Block
Presión de la bomba	15 bares	15 bares
Depósito de agua	1,8 litros	1,5 litros
Color depósito de agua	Transparente	Transparente
Sistema de control	Electrónico	Mecánico
Potencia caldera vapor	1.200 W.	1.000 W.
Tipo de termostato (expreso / vapor)	Independiente	Independiente
Regulador de vapor (para capuccino)	●	●
Bandeja recoge gotas ergonómica	●	●
Sistema de instalación Pro.Fit	●	●
Función vapor y agua caliente	●	●
Programa automático de descalcificación	●	-
Molinillo con regulación del tipo de molido	●	-
Programa de autolimpieza	●	-
Sistema de instalación con guías extraíbles	●	-
DATOS TÉCNICOS		
Intensidad (A.) / Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz.)	10 / 220 - 240 / 50	10 / 220 - 230 / 50
Cable de conexión / Tipo de clavija	1.90 / Schuko	1.80 / Schuko
PESO (kg.)		
Desembalado / Embalado	23 / 25,5	9,8 / 13,6
DIMENSIONES PRODUCTO (cm.)		
Alto x Ancho x Fondo	45.5 x 59.5 x 52.5	38.2 x 59.5 x 28.5
DIMENSIONES ENCASTRE (cm.)		
Alto x Ancho x Fondo	45 x 56 x 55	36.2 x 56 x 30

WD 140 IX Cajón calentaplatos



LÍNEA ZENITH


- Cajón extraíble
- Regulación de temperatura de 30° a 85° C
- Interior de acero inoxidable
- Acabado acero inoxidable antihuellas
- Capacidad máxima 20 kg.
- Cable de conexión incluido
- Funciones:
 - Mantener caliente
 - Precalentar vajillas
 - Fermentar masas con levadura
 - Descongelar
- Medidas: 13.5 x 59.5 x 54.8 cm. (alto x ancho x fondo)

Possibilidad instalación en hueco estandar con cafetera integrable ACE 100 IX, / hornos y hornos-microondas de 45 cm.

Acabado: **Inox antihuellas** ● ● **399 € + RAEE ***

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACIÓN WD-140



CALIENTAPLATOS INTEGRABLE

CÓDIGO COMERCIAL	WD 140 IX
CÓDIGO EAN	8003437780677
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Potencia (W.)	380 - 450
Línea / Acabado	Zenith / Inox antihuellas
Capacidad cavidad (L) / Termostato regulable	20 / ●
FUNCIONES	
Precalentar tazas / Descongelación	● / ●
Fermentar masas / Mantener caliente	● / ●
Almacenamiento de tazas y platos	●
DATOS TÉCNICOS	
Intensidad (A.) / Tensión nominal (V.)	13 / 220-240
Frecuencia (Hz.)	50-60
Cable de conexión	●
PESO (kg.)	
Desembalado / Embalado	17 / 19
DIMENSIONES PRODUCTO (cm.)	
Alto x Ancho x Fondo	13.5 x 59.5 x 54.8
DIMENSIONES ENCASTRE (cm.)	
Alto x Ancho x Fondo	14 x 56 x 55



integrables

twin zenith	96
twin essence	97
adapta	98
microondas-campana adapta	100

libre instalación

jet chef	102
family chef	104
vitesse	104

Las avanzadas tecnologías 6° SENTIDO y Crisp de Whirlpool combinan 3 métodos distintos de preparación: la convección, el vapor y las microondas. Ello permite elaborar fantásticas recetas en una fracción del tiempo necesario habitual. Fácil de instalar, con un interior espacioso para grandes recipientes, estos hornos ofrecen una amplia gama de estilos, desde el diseño más refinado como **Esence** hasta las prestigiosa **línea Zenith**. Siempre encontrarás un estilo que encaje con tu cocina, sin olvidar la funcionalidad que te garantizará tu estilo de vida. Los microondas **Whirlpool** de encastre son inigualables, puesto que fusionan los tradicionales convencionales, los hornos de vapor y los microondas.

Los dos nuevos microondas encastrables de **Whirlpool** ofrecen la mayor flexibilidad a la hora de organizar la cocina. Elige entre en la versión **Twin**, con sus 40 litros de capacidad, o el **Adapta** con su capacidad de 22 litros. Sus diseños ergonómicos se instalan fácilmente allí donde resulte más práctico.

Las formas simples y lineales, así como la sobria elegancia de sus acabados en acero inoxidable y cristal encajan a la perfección en cualquier cocina, y se complementan al cien por cien con el resto de productos integrables de **Whirlpool**. Funcionalidad extrema que no desentona con la clase y la presencia de ambos hornos. Podrás preparar infinidad de recetas sin esfuerzo, desde pasteles hasta un gratén de patata, verduras al vapor o pollo asado, todo adobado con las cualidades que esperaríamos de un horno convencional, aunque en este caso a velocidad de microondas.



La perfección es posible

Los innovadores hornos-microondas **Whirlpool** constituyen la fusión entre un microondas y una tecnología de horno convencional, con un rendimiento y calidad óptimos, tal como corresponde a un horno, y la increíble rapidez de un microondas.

Speed Oven

Utilizando este electrodoméstico como si se tratara de un horno convencional, ahorraremos tiempo. Además, el Speed Oven es un electrodoméstico que ahorra espacio. La tecnología empleada es la tradicional, a la cual se añade la fuerza de las microondas en el momento oportuno. Y todo ello en un solo producto. Con él se puede ahorrar hasta un 50% del tiempo de preparación, dependiendo de la receta. Asimismo, cuenta con la opción Jet Menú, con recetas preprogramadas. Entre otros atributos destacan la cocción multifuncional (3 niveles distintos) y una función Jet Defrost, de descongelación ultrarrápida uniforme. La cavidad de 40 litros del Speed Oven está recubierta con esmalte, lo cual facilita enormemente su limpieza. El Speed Oven se puede combinar con un cajón calentaplatos, que se ajusta a la perfección en una cavidad de 60 cm.

Pertenece a la colección Gallery para crear tu propio espacio.



Easy Clean

Esta superficie, lo último en tecnología aplicada al cuidado del acero inoxidable, permite eliminar con total facilidad la grasa, las huellas y el polvo. Este tratamiento especial protege a los electrodomésticos de los arañazos y de los efectos del envejecimiento que afectan al acero inoxidable, con lo cual su aspecto es siempre imaculado.



TWIN

La versión **Twin** está diseñada para ajustarse a la perfección a los hornos convencionales integrables de **Whirlpool**.

El manejo es realmente simple para el usuario gracias a su pantalla, y combina muy refinadamente con el nuevo horno 6° SENTIDO, siguiendo los diseños **Essence y Zenith**.

Tiene una cavidad de 40 litros de acero inox y una puerta abatible. Podremos colocar en el plato giratorio de 40 cm. incluso los recipientes más grandes, y los mandos tienen muy fácil acceso, independientemente de dónde se instale. El microondas **Twin** se puede combinar con un cajón calentaplatos que encajara sin problemas en un hueco de 60 cm. El sistema de instalación **Pro-fit** de **Whirlpool** reduce en gran medida el tiempo necesario de instalación; basta con dos tuercas. Diseñado específicamente para que encaje en una columna, su innovador sistema de ventilación permite también instalarlo bajo la superficie de trabajo.

Cocinar es cosa de niños con la ayuda Jet Menú


La receta es lo de menos: el modo de ayuda Jet Menú sabrá exactamente cómo prepararla. El innovador sistema combina maravillosamente con los hornos encastrables de **Whirlpool**, y presenta más de 10 tipos de alimentos y 70 recetas preprogramadas. Basta con indicar lo que se desea preparar, y el horno se encargará de elegir el programa idóneo y de fijar el tiempo necesario para obtener un resultado inigualable. La pantalla LCD utiliza símbolos y textos muy sencillos de interpretar, una serie de instrucciones claras que nos acompañarán a lo largo de todo el proceso de preparación.



ADAPTA

Las infinitas características ergonómicas del microondas **Adapta** lo convierten en una auténtica maravilla. La parte inferior de la cavidad se encuentra a la mínima altura posible para facilitar el acceso, y asimismo los mandos horizontales están colocados de tal modo que ofrecen un fácil manejo. El plato giratorio integrado se ha diseñado a fin y efecto de que nunca caiga al vaciarlo, y gracias al ángulo de apertura de 105° y a la anchura de la puerta, resulta muy fácil introducir y sacar los platos, incluso aunque se usen grandes recipientes.

Su finísimo diseño plano se adapta sin problemas a los tamaños habituales de armario, es decir, anchos de 50cm y 60cm y fondo de 30cm. Se puede instalar en columnas o en el armario superior. Así pues, incluso aunque el espacio sea limitado, siempre se encuentre el lugar idóneo en la cocina, aquél que mejor le permita supervisar el proceso de cocción



TWIN

LÍNEA ZENITH



AMW 584 IX
6° SENTIDO

LÍNEA ZENITH



AMW 545 IX
6° SENTIDO

LÍNEA ESSENCE



AMW 538 IX
6° SENTIDO

ADAPTA

LÍNEA ZENITH



AMW 495 IX
Zenith, Crisp

LÍNEA ESSENCE



AMW 420 IX
Essence, Crisp

LÍNEA ESSENCE



AMW 410 IX
Essence

LÍNEA ESSENCE



AMW 410 WH
Essence

LÍNEA ESSENCE



AMW 405 IX
Essence

MICROONDAS CAMPANA



AVM 965 IX
Microondas Digital Crisp

JET CHEF



JT 369 SL
Crisp, Jet Stream, Vapor



JT 368 WH
Crisp, Jet Stream

FAMILY CHEF



FT 339 SL
Crisp, Vapor

VITESSE



VT 256 IX
Jet Menú, Crisp, Grill, Vapor



VT 255 SL
Jet Menú, Crisp, Grill



VT 255 WH
Jet Menú, Crisp, Grill



VT 254 SL
Jet Menú, Grill



VT 254 WH
Jet Menú, Grill



AMW 230
18 litros

AMW 584 IX

Twin, 6° SENTIDO, 40 litros




HORNO MICROONDAS LÍNEA ZENITH

- Integrable total en columna
- Nuevo display JET MENU interactivo
- 8 niveles de potencia
- Acero inoxidable antihuellas
- Plato giratorio de 40 cm
- Capacidad 40 litros
- Funciones:
 - CRISP (dorar y freír)
 - VAPOR
 - Grill por infrarrojos
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
- Programador de 90 minutos
- Jet Start
- Apertura puerta vertical
- Seguridad para niños
- Medidas: 45.5 x 59.5 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox antihuellas ● **759€** + RAE* *



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AMW-584



NOVEDAD 2008

AMW 545 IX

Twin, 6° SENTIDO, 40 litros



HORNO MICROONDAS LÍNEA ZENITH


- Integrable total en columna
- Control digital
- 8 niveles de potencia
- Acero inoxidable antihuellas
- Plato giratorio de 40 cm
- Capacidad 40 litros
- Funciones:
 - JET STREAM (horno con aire forzado)
 - CRISP (dorar y freír) - VAPOR
 - 6° SENTIDO (Crisp, vapor, microondas)
 - Grill simultáneo abatible
 - Microondas 3D - Keep Warm (mantener caliente)
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida y uniforme)
- Programador de 90 minutos
- Jet Start
- Apertura puerta vertical
- Seguridad para niños
- Medidas: 46 x 59.5 x 56 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox antihuellas ● **815€** + RAE* *

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AMW-545



AMW 538 IX

Twin, 6° SENTIDO, 40 litros




HORNO MICROONDAS LÍNEA ESSENCE

- Integrable total en columna
- Control electrónico
- 8 niveles de potencia
- Acabado en acero inoxidable
- Plato giratorio de 40 cm
- Capacidad 40 litros
- Funciones:
 - CRISP (dorar y freír)
 - VAPOR
 - Grill por infrarrojos
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
- Programador de 90 minutos
- Jet Start
- Apertura puerta vertical
- Seguridad para niños
- Medidas: 45.5 x 59.5 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox antihuellas ● **699€** + RAE* *



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AMW-538



AMW 495 IX


Adapta Zenith, Crisp, 22 litros



LÍNEA ZENITH

- Microondas integrado sin marco
- Control digital
- 4 niveles de potencia
- Cavidad de acero inoxidable
- Reloj digital 24 horas
- Diámetro plato 25 cm.
- **Funciones:**
 - CRISP (dorar y freír)
 - Grill simultáneo (integrado de cuarzo)
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida y uniforme)
 - Keep Warm (mantener caliente)
- Programador 30 minutos
- Jet Start
- Seguridad niños
- Medidas: 38.2 x 59.5 x 32 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **459 €** + RAEE *



AMW 420 IX

Adapta Essence, Crisp, 22 litros



LÍNEA ESSENCE

- Microondas integrado sin marco
- Control digital
- 4 niveles de potencia
- Cavidad de acero inoxidable
- Reloj digital 24 horas
- Diámetro plato 25 cm.
- **Funciones:**
 - CRISP (dorar y freír)
 - Grill simultáneo (integrado de cuarzo)
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida y uniforme)
 - Keep Warm (mantener caliente)
- Programador 30 minutos
- Jet Start
- Seguridad para niños
- Medidas: 38.2 x 59.5 x 32 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **459 €** + RAEE *

No disponible en Canarias



AMW 410

Adapta Essence, 22 litros




LÍNEA ESSENCE

- Microondas integrado sin marco
- Control digital
- 4 niveles de potencia
- Cavidad de acero pintado
- Reloj digital 24 horas
- Diámetro plato 25 cm.
- **Funciones:**
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Keep Warm (mantener caliente)
- Programador 30 minutos
- Jet Start
- Seguridad para niños
- Medidas: 38.2 x 59.5 x 32 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **349 €** + RAEE *

Acabado: Blanco  ● **319 €** + RAEE *

No disponible en Canarias AMW 410 WH



AMW 405 IX

Adapta Essence, 22 litros




LÍNEA ESSENCE

- Microondas integrado sin marco
- Control digital
- 4 niveles de potencia
- Cavidad de acero pintado
- Reloj digital 24 horas
- Diámetro plato 25 cm.
- **Funciones:**
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Keep Warm (mantener caliente)
- Programador 30 minutos
- Jet Start
- Seguridad para niños
- Medidas: 38.2 x 49.5 x 32 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox  ● **349 €** + RAEE *

No disponible en Canarias



* Ver coste reciclado en página 206-207



NOVEDAD 2008

AVM 965 IX

Microondas Digital Crisp + Campana



HORNO MICROONDAS CRISP


- 4 niveles de potencia
- Cavidad de acero inoxidable
- Reloj digital 24 horas
- Funciones:
 - CRISP - Grill simultáneo (integrado de cuarzo)
 - Microondas
 - Keep warm
 - Programador 90 minutos
 - Seguridad para niños
- Jet Defrost
- Jet Start

CAMPANA CONVENCIONAL

- 1 motor de 3 velocidades
- Luz halógena
- Capacidad de aspiración 500 m³/h.
- Capacidad de aspiración a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591: 360 m³/h.
- Nivel de ruido combinado: 68 dBA.
- Filtro de aluminio
- Distancia mínima encimera: eléctrica 43 cm. - gas 50 cm.
- Medidas: 56,8 x 59,8 x 46,2 cm. (alto x ancho x fondo)

MICROONDAS-CAMPANA ADAPTA

El nuevo microondas-campana **Adapta** es la combinación perfecta. Consiste en un microondas con una capacidad de 22 litros y una campana; así, la gestión del espacio en su cocina resulta óptima. La campana produce muy poco ruido, y emite una discreta luz halógena. Gracias a su flexibilidad, este microondas-campana resulta muy fácil de manejar y puede instalarse en modo extracción o recirculación. Y con su nuevo diseño plenamente integrado, combina perfectamente con el resto de electrodomésticos encastrables de la cocina.





Acabado: Inox

● 849 € + RAE *



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AVM-965



* Ver coste reciclado en página 206-207



NOVEDAD 2008

JT 369 SL

31 litros, Crisp, Jet Stream, Vapor



- 6º SENTIDO
- Horno microondas electrónico
- Pantalla LCD
- 8 niveles de potencia
- Cavidad de acero inox.
- Reloj digital 24 horas
- Apertura puerta vertical (soporte 20 Kg.)
- **Funciones:**
 - CRISP (dorar y freír)
 - Jet Stream (aire forzado)
 - Cocción Vapor
 - Keep Warm (mantener caliente)
 - Combi (microondas + Jet Stream / microondas + Grill)
 - Grill de cuarzo integrado
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Programador de 90 minutos
- **Accesorios:**
 - Plato Crisp, (sartén especial)
Código SERVICE (4812 466 78428)
 - Bol Steamer
Código SERVICE (4812 310 88418)
 - Bandeja horno
 - Parrilla grill
Código SERVICE (4812 458 19293)
- Medidas: 38 x 48 x 53.5 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Alu ▲ 429 € + RAEE *



NOVEDAD 2008

JT 368 WH

31 litros, Crisp, Jet Stream



- Horno microondas electrónico
- Pantalla LCD
- 8 niveles de potencia
- Cavidad de acero inox.
- Reloj digital 24 horas
- Apertura puerta vertical (soporte 20 Kg.)
- **Funciones:**
 - CRISP (dorar y freír)
 - Jet Stream (aire forzado)
 - Combi
 - Grill de cuarzo integrado
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Keep Warm (mantener caliente)
 - Programador de 90 minutos
- **Accesorios:**
 - Plato Crisp (sartén especial)
Código SERVICE (4812 466 78428)
 - Bandeja horno
 - Parrilla grill
Código SERVICE (4812 458 19293)
- Medidas: 38 x 48 x 53.5 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ 389 € + RAEE *



NOVEDAD 2008

FT 339 SL

27 litros, Crisp, Jet Stream, Vapor



- Horno microondas electrónico
- 8 niveles de potencia
- Cavidad de acero pintado
- Reloj digital 24 horas
- Apertura puerta (lateral)
- Funciones:**
 - CRISP (dorar y freír)
 - Jet Stream (aire forzado)
 - Cocción Vapor
 - Keep Warm (mantener caliente)
 - Combi
 - Grill de cuarzo integrado
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Programador de 90 minutos
- Accesorios:**
 - Plato Crisp (sartén especial)
Código SERVICE (4812 466 78437)
 - Bol Steamer
Código SERVICE (4812 817 18666)
 - Parrilla grill
Código SERVICE (4812 466 78411)
- Medidas: 33.3 x 54.8 x 53.3 cm.
(alto x ancho x fondo)

VT 256 IX

24 litros, Jet Menú, Crisp, Vapor



- Horno Microondas electrónico
- Sistema de cocción asistida con 12 funciones "Jet Menú Crisp" (especial alimentos congelados)**
- 7 niveles de potencia.
- Cavidad de acero pintado.
- Reloj digital 24 horas
- Apertura de puerta lateral.
- Funciones:**
 - CRISP (dorar y freír)
 - Cocción Vapor (Auto-steam)
 - Grill de cuarzo integrado - Jet Start
 - Microondas 3D
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Programador de 90 mins.
 - Plato con detención (ideal para todo tipo de recipientes)
- Accesorios:**
 - Plato Crisp (sartén especial)
Código SERVICE (4812 466 78437)
 - Parrilla grill
Código SERVICE (4812 466 78375)
 - Bol steamer
Código SERVICE (4812 817 18666)
 - Kit encastre opcional (ver códigos página siguiente)
- Medidas: 30 x 52.1 x 43.8 cm.
(alto x ancho x fondo)

VT 255

24 litros, Jet Menú, Crisp



- Horno Microondas electrónico
- Sistema de cocción asistida con 12 funciones "Jet Menú Crisp" (especial alimentos congelados)**
- 7 niveles de potencia.
- Cavidad de acero pintado.
- Reloj digital 24 horas
- Apertura de puerta lateral.
- Funciones:**
 - CRISP (dorar y freír)
 - Grill de cuarzo integrado - Jet Start
 - Microondas 3D - Función memoria
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Programador de 90 mins.
 - Plato con detención (ideal para todo tipo de recipientes)
- Accesorios:**
 - Plato Crisp (sartén especial)
Código SERVICE (4812 466 78437)
 - Parrilla grill
Código SERVICE (4812 466 78375)
- Medidas: 30 x 52.1 x 43.8 cm.
(alto x ancho x fondo)

VT 254

24 litros, Jet Menú, Grill



- Horno Microondas electrónico
- Sistema de cocción asistida con 12 funciones "Jet Menú Crisp" (especial alimentos congelados)**
- 7 niveles de potencia.
- Cavidad de acero pintado.
- Reloj digital 24 horas
- Apertura de puerta lateral.
- Funciones:**
 - Grill de cuarzo integrado
 - Microondas 3D - Jet Start
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Programador de 90 mins.
 - Función memoria
 - Plato con detención (ideal para todo tipo de recipientes)
- Accesorios:**
 - Parrilla grill
Código SERVICE (4812 466 78375)
 - Kit encastre opcional
- Medidas: 30 x 52.1 x 43.8 cm.
(alto x ancho x fondo)

AMW 230 WH

18 litros



- Horno Microondas electrónico
- 7 niveles de potencia.
- Cavidad de acero pintado.
- Reloj digital 24 horas
- Apertura de puerta lateral.
- Funciones:**
 - Microondas 2D
 - Jet Start
 - Jet Defrost (descongelación ultrarrápida uniforme)
 - Programador de 90 mins.
 - Función memoria.
- Medidas: 28.5 x 45.6 x 38.6 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Alu ▲ 319 €+RAEE*



Acabado: Puerta Inox ▲ 235 €+RAEE*
Cuerpo Alu ▲ 235 €+RAEE*



Acabado: Alu ▲ 205 €+RAEE*

Acabado: Blanco ▲ 195 €+RAEE*



Acabado: Alu ▲ 175 €+RAEE*


Acabado: Blanco ▲ 165 €+RAEE*



Acabado: Blanco ▲ 119 €+RAEE*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN MICROONDAS VITESSE



KITS DE ENCASTRE "VITESSE"

AKB 004 SILVER 4812 817 19137

AKB 004 WHITE 4812 817 19136



* Ver coste reciclado en página 206-207

HORNOS-MICROONDAS	TWIN			ADAPTA			
CÓDIGO COMERCIAL	AMW 584 IX	AMW 545 IX	AMW 538 IX	AMW 495 IX	AMW 420 IX	AMW 410	AMW 405 IX
CÓDIGO EAN	8003437386862	8003437383397	8003437385605	8003437385834	8003437386718	Inox 8003437386695 Blanco 8003437386763	8003437386688
Familia	Twin	Twin	Twin	Adapta	Adapta	Adapta	Adapta
Estética	Zenith	Zenith	Essence	Zenith	Essence	Essence	Essence
Tipo	6º SENTIDO	6º SENTIDO	6º SENTIDO	-	-	-	-
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox	Inox	Inox	Inox / Blanco	Inox
PRESTACIONES							
Capacidad (litros)	40	40	40	22	22	22	22
Niveles de potencia	8	8	8	4	4	4	4
Sistema de emisión de ondas	3-D System	3-D System	3-D System	3-D System	3-D System	3-D System	3-D System
Tipo de mandos	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Señal acústica finalización de cocción	●	●	●	●	●	●	●
Interior cavidad	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Pintado	Acero Pintado
Diámetro plato giratorio	40	40	40	25	25	25	25
Sentido apertura puerta	Vertical	Vertical	Vertical	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Seguridad para niños	●	●	●	●	●	●	●
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS							
Potencia del microondas (W.)	900	900	900	750	750	750	750
Potencia del grill (W.)	1600	1600	1600	700	700	-	-
Tecnología grill	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos	Cuarzo	Cuarzo	-	-
Display interactivo JET MENU	●	-	-	-	-	-	-
FUNCIONES							
Crisp	●	●	-	●	●	-	-
Crisp automático por peso	-	●	●	●	●	-	-
Cocción Vapor	●	●	●	-	-	-	-
Combi (Microondas + Grill simultáneo)	●	●	●	●	●	-	-
6º SENTIDO (Crisp, Vapor, Microondas, Jet Defrost)	●	●	●	-	-	-	-
Jet Start (Cocción rápida)	●	●	●	●	●	●	●
Jet Defrost (Descongelación ultrarrápida uniforme)	●	●	●	●	●	●	●
Función mantener caliente a 90 W.	-	-	-	●	●	●	●
Reloj de 24 horas	●	●	●	●	●	●	●
Programador de 90 minutos	●	●	●	90 minutos	90 minutos	90 minutos	90 minutos
Parrilla grill	●	●	●	●	●	-	-
Bol steamer	●	●	●	-	-	-	-
Kit empotrable incorporado	Sin marco	Sin marco	Sin marco	Sin marco	Sin marco	Sin marco	Sin marco
ACCESORIOS INCORPORADOS							
Plato Asador "Crisp"	●	●	-	●	●	-	-
Manilla para plato "Crisp"	●	●	-	●	●	-	-
Plato Grill	●	●	●	●	●	-	-
Bandeja horno	●	●	●	-	-	-	-
CONSUMOS							
Energía (W.)	2800	2800	2800	1300	1300	1300	1300
DIMENSIONES EXTERIORES (cm.)							
Alto	45.5	45.5	45.5	38.2	38.2	38.2	38.2
Ancho	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Fondo	51	51	51	32	32	32	32

HORNOS-MICROONDAS	M.A.C. MICROONDAS CAMPANA		
CÓDIGO COMERCIAL	AVM 965 IX	Peso bruto (kg.)	
CÓDIGO EAN	8003437386817	38	
Color	Inox	Nivel sonoro máximo combinado (dBA.)	
Consumo total Potencia (W.)	2100	68	
Peso neto (kg.)	33	Distancia mínima encimera eléctrica / MAC	
		43 cm.	
		Distancia mínima encimera gas / MAC	
		50 cm.	
		Amperios necesarios (A.)	
		10	
CAMPANA			
DATOS TÉCNICOS			
Tipo	Convencional	Nivel de absorción grasa (%)	
Número de motores	1	60	
Número de velocidades	3	Nivel de reducción del olor (%)	
Número de lámparas	1 lámpara halogena	80	
Número de filtros de aluminio	1	Capacidad de aspiración (m³/h)	
Filtro de carbón activo (codigo service)	(Opcional) 4812 480 48182	500	
Número de filtros de carbón activo	1	Capacidad de aspiración (m³/h. Máxima)	
		360	
		a 15 Pa s/norma UNE-EN-61591	
		Nivel sonoro campana (dBA.)	
		64	
		Tapa de recirculación	
		Incluida	
MICROONDAS			
DATOS TÉCNICOS			
Potencia de salida del microondas (W.)	750	FUNCIONES	
Tecnología y potencia del grill (W.)	Cuarzo (700 W)	Jet Defrost	
Niveles de potencia	4	Grill	
Nivel sonoro Microondas (dBA.)	57.8	Crisp	
Sistema de emisión de ondas	3D	Crisp automático	
Volumen / Interior cavidad	22 litros / Acero inoxidable	Por peso	
Reloj / Programador	● / ●	Descongelación automática	
		Por peso	
		Jet Start (Cocción rápida)	
		●	
		Keep Warm (mantener caliente)	
		●	
DIMENSIONES EXTERIORES (cm.)		56.8 x 59.8 x 46.2 (Alto x Ancho x Fondo)	



MICROONDAS	JET CHEF		FAMILY CHEF
CODIGO COMERCIAL	JT 369 SL	JT 368 WH	FT 339 SL
CÓDIGO EAN	8003437853623	8003437853609	80003437853821
Capacidad (litros)	31	31	27
Color	Aluminio	Blanco	Aluminio
Sistema Emisión Microondas	3D	3D	3D
Tipo de comandos	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Señal acústico fin de programa	●	●	●
Niveles de potencia	8	8	8
Interior cavidad	Acero Inox.	Acero Inox	Acero pintado
Diámetro plato giratorio (cm.)	36	36	32.5
ACCESORIOS INCORPORADOS			
- Plato "Crisp" y manilla	●	●	●
- Parrilla "Grill"	●	●	●
- Bol "Steamer"	●	-	●
- Bandeja horno	●	●	-
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
- Potencia del Microondas (W.)	1000	1000	950
- Potencia del Grill (W.)	1200	1200	1000
- Potencia convección (W.)	1600	1600	1300
- Tecnología grill	Cuarzo	Cuarzo	Cuarzo
Sentido apertura puerta	Vertical	Vertical	Lateral
Ubicación "Plato Giratorio"	Integrado	Integrado	Integrado
FUNCIONES			
- Crisp	●	●	●
- 6º SENTIDO	●	-	-
- Cocción vapor	●	-	●
- Aire Forzado	●	●	●
- Grill	●	●	●
- Combi (Microondas+ Aire Forzado)	●	●	●
- Combi (Microondas+Grill)	●	●	●
- "Jet Start" (Cocción rápida)	●	●	●
- Reloj de 24 horas	●	●	●
- Programador de minutos	90	90	90
- "Jet Defrost" (Descongelación ultrarrápida uniforme)	●	●	●
- "Keep Warm" (Calentamiento sostenido)	●	●	●
- Crisp automático por peso	●	●	●
Consumos Energía (W.)	2200	2200	2200
DIMENSIONES EXTERIORES (cm.)			
- Alto x Ancho x Fondo	38 x 48 x 53.5	38 x 48 x 53.5	33.3 x 54.8 x 53.3
DIMENSIONES INTERIORES (cm.)			
- Alto x Ancho x Fondo	21 x 39.5 x 37	22 x 39.5 x 37	22.5 x 34.5 x 34
Peso neto (Kg.)	25.6	25.6	22.8

MICROONDAS	VITESSE			
MODELOS	VT 256 IX	VT 255	VT 254	AMW 230 WH
Código Ean	8003437852589	SL - 8003437852503 WH - 8003437852374	SL - 8003437852473 WH - 8003437852367	8003437852831
Familia	Vitesse	Vitesse	Vitesse	Vitesse
Color	Puerta Inox / Cuerpo Alu	Alu (SL) / Blanco (WH)	Alu (SL) / Blanco (WH)	Blanco
PRESTACIONES				
Capacidad (litros)	24	24	24	18
Niveles de potencia	7	7	7	7
Sistema de emisión de ondas	3D	3D	3D	2D
Tipo de mandos	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Señal acústica finalización de cocción	●	●	●	●
Interior cavidad	Acero pintado	Acero pintado	Acero pintado	Acero pintado
Diámetro plato giratorio (cm.)	28	28	28	27.2
Tipo de plato giratorio	Con detención	Con detención	Con detención	Convencional
Sentido apertura puerta	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Seguridad para niños	●	●	●	●
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS				
Potencia del Microondas (W.)	800	800	800	750
Potencia del Grill (W.)	800	800	800	-
Tecnología Grill	Cuarzo	Cuarzo	Cuarzo	-
FUNCIONES				
Sistema cocción asistida especial congelados	Jet Menú Crisp	Jet Menú Crisp	Jet Menú	-
Número de funciones "Jet Menú"	12	12	5	-
Función Crisp	●	●	-	-
Función Auto Steam (Vapor)	●	●	-	-
"Jet Start" (Cocción rápida)	●	●	●	●
"Jet Defrost" (Descongelación ultrarrápida uniforme)	●	●	●	●
Reloj de 24 horas	●	●	●	●
Programador de 90 minutos	●	●	●	●
Función Memoria	-	●	●	●
ACCESORIOS INCORPORADOS				
Plato Asador "Crisp"	●	●	-	-
Manilla para plato "Crisp"	●	●	-	-
Parilla grill	●	●	●	-
Bol steamer	●	-	-	-
CONSUMOS				
Energía (W.)	2000	2000	2000	1150
DIMENSIONES INTERIORES (cm.)				
Alto x Ancho x Fondo	20 X 32.6 X 32	20 X 32.6 X 32	20 X 32.6 X 32	19.6 x 29.2 x 29.5
DIMENSIONES EXTERIORES (cm.)				
Alto x Ancho x Fondo	30 X 52.1 X 43.8	30 X 52.1 X 43.8	30 X 52.1 X 43.8	28.5 x 45.6 x 38.6
PESO (kg.)				
Peso neto (kg.)	17.5	16.5	16.5	13.6



 integrables

frigorífico gavetero	124
vinoteca	126
combinados	128
doble puerta	129
una puerta	129

 libre colocación

side by side espresso	130
side by side conquest & loft	132
combinados	136
doble puerta total no frost	141
conjuntos side by side	142



EL 6º SENTIDO siente la diferencia

6th sense La exclusiva tecnología 6º SENTIDO de Whirlpool mantiene la frescura de tus alimentos durante más tiempo. Los sensores inteligentes constantemente sienten y se ajustan a los cambios de temperatura, transmitiendo la información hasta un sofisticado centro de control que reconoce cuándo se necesita un aporte extra de frío, como cuando se introducen los alimentos recién comprados o cuando se abre la puerta con mucha frecuencia. El frigorífico se regula automáticamente, restableciendo la temperatura correcta en el interior de una forma muy rápida, **5 veces más rápido** -hasta 10 veces en un Natural NoFrost- que un frigorífico convencional. De esta forma los alimentos son conservados en las mejores condiciones, manteniendo su calidad y frescura durante más tiempo.

Total No Frost

TOTAL NO FROST La tecnología Total No Frost de Whirlpool garantiza un reparto homogéneo y eficaz del frío en el interior del frigorífico, para una correcta conservación de los alimentos. El "corazón" del sistema es el Multiflow, que se encarga de distribuir el frío a todos los niveles de la zona del frigorífico. El sistema Multiflow, en conjunción con el 6º SENTIDO, garantiza el reparto eficaz del frío, haciendo que llegue donde más se necesita.



Natural NoFrost



La nueva tecnología Natural NoFrost de Whirlpool mantiene la frescura de los alimentos como el día que los compraste hasta 2 veces más gracias a sus sensores activos, que captan las variaciones de humedad y temperatura y las adaptan para mantenerlas en los niveles adecuados. Con ello se crea un ambiente óptimo que mantiene las propiedades y la frescura de los alimentos, preservando las vitaminas, antioxidantes y microelementos por más tiempo: ¡tu comida sabe, huele y tiene una apariencia mucho mejor! Incluso el queso, los vegetales y las ensaladas permanecen frescos como nunca gracias a la nueva tecnología Natural NoFrost de Whirlpool.

Protección de los alimentos que marca la diferencia



Protección antibacterias La mejor, y más eficaz, tecnología disponible para proteger tus alimentos y eliminar bacterias y olores. Microban®, el líder mundial en soluciones antibacterias, ha sido escogido por Whirlpool para el desarrollo de los filtros antibacterias de sus frigoríficos. El 100% del aire del frigorífico pasa a través del filtro, tratado con agentes bactericidas de Microban®. De esta forma las bacterias y mohos que causan olores y contaminan los alimentos quedan atrapados y son eliminados. Después de unos 6 meses, el filtro es fácilmente reemplazable. La solución más innovadora para mantener el frigorífico limpio y los alimentos protegidos.



www.whirlpool.eu/myfridge
00800-400 88 400
free-gratuit

Código Service: 4812 480 48172
Duración estimada: 6 meses



Los frigoríficos Whirlpool han sido creados para solucionar las necesidades de espacio y preservar de forma óptima la frescura de cada alimento. Con Whirlpool, la flexibilidad es la expresión de un estilo inteligente.

Bandeja 2 en 1

2 in 1 La nueva bandeja 2 en 1 garantiza la máxima flexibilidad y estabilidad para almacenar botellas de cualquier tamaño. La bandeja será especialmente útil cuando necesites espacio adicional para botellas, como en verano o para tus fiestas. La bandeja 2 en 1 puede ser utilizada como una bandeja adicional más.

Gourmet Box, protección extra para los alimentos más delicados

Gourmet Box El compartimento Gourmet Box de los frigoríficos de una puerta está especialmente diseñado para garanti-

zar la protección más adecuada de los alimentos más delicados, como los de tu bebé. Práctico espacio destinado a las delicatessen, como pueden ser quesos o embutidos.

Gran cajón portaverduras, espacio flexible

Más espacio para guardar las frutas y las verduras: 32 litros adaptables a las diferentes necesidades. El nuevo divisor multifunción ayuda a organizar el espacio útil de almacenamiento, ajustando el espacio del cajón al volumen de los alimentos que se desee almacenar. Además, el espacio adicional permite almacenar las frutas más delicadas, con la seguridad de que se mantendrán frescas hasta el momento de llevarlas a la mesa.

Compartimento fruta fresca

Fresh Fruit compartment Los nuevos side by side de Whirlpool tienen un cómodo compartimento para almacenar fruta fresca en la puerta del frigorífico que, además de permitir al usuario una mejor gestión del espacio, mantiene la fruta en condiciones óptimas gracias a ofrecer un ambiente sensiblemente más cálido que en el resto del frigorífico. Asimismo, el compartimento está dotado con una bandeja Antibacterias para proteger la fruta de la bacteria y de un divisor para almacenar a la vez distintos tipos de fruta.

Max Space, más espacio en el congelador

MAX SPACE Los combinados Whirlpool incorporan el nuevo cajón Max Space en el congelador. Ideal para los alimentos congelados más voluminosos.

Balcones Max Space: robustos balcones, de gran profundidad

MAX SPACE Los modelos Combi incorporan los balcones más profundos del mercado (13 cm.), para almacenar de la forma más segura botellas en la puerta del frigorífico. Además, algunos modelos incorporan el balcón Max Space, que permite almacenar en línea botellas de 2 litros junto con latas y botellas de medio litro, un gran avance en la gestión del espacio del frigorífico.

Pizza basket & balcones XS

Pizza Los frigoríficos Whirlpool disponen de un espacio adicional de almacenamiento en la puerta del congelador: un balcón ideal para pizzas o comidas preparadas y otro XS para almacenar alimentos pequeños y delicados como helados, hierbas congeladas, etc. Una cómoda manera de liberar espacio de los cajones del congelador.



El placer de recibir invitados a cenar, el sonido del hielo al caer en el vaso y una animada conversación...

Pensando en estas ocasiones especiales, Whirlpool ha trabajado para crear electrodomésticos con prestaciones que permitan tenerlo todo preparado y organizado, haciendo de tu cena o de tu fiesta un acontecimiento diferente.

Side by side Espresso: la forma más sofisticada de ofrecer un buen café en tus fiestas

Una revolucionaria cafetera espresso, integrada en la puerta del side by side te permitirá preparar cafés espresso al estilo italiano. También podrás disponer de agua caliente para preparar té o café al estilo americano.

Función Party



Enfriamiento ultra-rápido de bebidas en el compartimento congelador. Una botella de cava se puede enfriar en 30 minutos, sin peligro de que se rompa el cristal, ya que la alarma avisará cuando la botella esté fría.
¡Y disfruta de la fiesta!



Gama de productos AQUA



Los dispensadores de agua y hielo de los Side by Side de Whirlpool ofrecen hielo picado o en cubitos y agua fresca en todo momento, lo que supone un ahorro de energía gracias a que el frigorífico es abierto con menor frecuencia. Del mismo modo, el nuevo Combi AQUA ofrece agua fresca sin comprometer espacio, ni en la puerta ni dentro de la cavidad del frigorífico. Además, tanto los Side by Side como el Combi AQUA cuentan con un filtro del agua de larga duración -1.500 litros- fácilmente reemplazable, que garantiza que la calidad y el sabor del agua que suministra el dispensador sean siempre óptimos.

Por otro lado, Whirlpool presenta también el nuevo Doble Puerta y el frigorífico de una puerta AQUA, ambos con dispensador de agua. En este caso, los frigoríficos cuentan con un tanque de 3 litros de capacidad que a su vez viene equipado con protección antibacterias Microban®, que asegura que en todo momento el agua esté almacenada en un ambiente adecuado, libre del crecimiento de bacteria.

¡Nunca antes había sido tan fácil y rápido obtener agua fresca y purificada del frigorífico!



La colección de frigoríficos Whirlpool es el resultado de un diseño en el que se combinan unos elegantes acabados con un meticuloso cuidado de todos los detalles. El perfecto equilibrio entre robustez de construcción, tecnología avanzada y atractivo estético.

Acabados con estilo

Una de las características principales de la gama Whirlpool es el cuidado de todos los detalles, incluida la elección de los materiales. Los productos acabados en acero inoxidable en toda la gama permiten escoger entre una amplia variedad de opciones la que mejor se adapte al diseño de tu cocina. El acabado de acero inoxidable antihuella garantiza siempre un aspecto inmejorable del frigorífico.

Puertas redondeadas

Uno de los rasgos más destacados de la gama de frigoríficos Whirlpool es el diseño de sus puertas. Su diseño redondeado permite aumentar la capacidad de almacenamiento, creando más espacio en el interior, especialmente en los balcones, los más profundos del mercado.



Elegantes manetas

Es en los detalles donde Whirlpool crea la unión entre la robustez de los componentes y la calidad de construcción de sus electrodomésticos.

Las manetas son un símbolo distintivo de los frigoríficos, una clara contribución a un diseño limpio y elegante.

Pantalla LCD

La pantalla LCD representa la perfecta combinación entre una sofisticada tecnología y funcionalidad con un elegante diseño. Su objetivo clave es conseguir que la interacción con el frigorífico y sus funciones se produzca de la forma más sencilla y agradable, proporcionando al usuario constante información de la forma más clara.



Frigorífico ADMIRA

Con el nuevo frigorífico ADMIRA, podrás disponer de todos los alimentos de una manera práctica y ordenada.

Gracias a su excelente gestión del espacio, con estantes multifunción, botellero, cajones y bandejas separadoras y un gran cajón especial para verduras, disfrutarás de este magnífico frigorífico, perfectamente integrado en tu cocina.

Vinoteca integrable**El ambiente perfecto para tus vinos.**

En el cuidado y envejecimiento del vino es importante tanto una posición correcta de las botellas en un entorno natural, estantes de madera noble, como una temperatura constante asociada a un nivel de humedad adecuado.

La vinoteca integrable es ideal para garantizar una constante circulación de aire en su interior, purificando y liberando el ambiente de malos olores y consiguiendo una perfecta oxigenación del vino de una forma natural.

Con el termostato digital, realizamos una gestión de la temperatura con la máxima precisión y mediante el sistema de protección de filtrado de rayos ultravioletas, tu vino permanecerá mucho más tiempo al máximo nivel y siempre listo para su consumo.

Frigoríficos combinados integrables

Con los nuevos frigoríficos combinados integrables 6° SENTIDO los alimentos estarán mejor conservados que nunca. Además mediante la tecnología 6° SENTIDO de Whirlpool, los frigoríficos mantienen la máxima frescura de los alimentos por más tiempo adaptando constantemente la temperatura interior y restableciendo la temperatura 5 veces más rápido que un frigorífico tradicional.

El nuevo frigorífico combinado integrable No Frost 6° SENTIDO, elimina la necesidad de descongelación gracias a su nuevo sistema de circulación del aire que reduce la humedad previniendo la aparición de escarcha.

Además el nuevo sistema de protección antibacterias Microban® hace que el 100% del aire que circula en el frigorífico pase a través del filtro eliminando la posibilidad de aparición de agentes bacterianos.

Clase energética A+

El respeto por el medio ambiente ha llevado a Whirlpool a desarrollar frigoríficos con mejor eficiencia energética. La clase A+ representa un ahorro del consumo energético medio del 25% respecto a la clase A y hasta un 45% respecto a la clase B.

Función vacaciones

Permite alcanzar un mayor ahorro energético, reduciendo el consumo durante periodos de ausencia prolongada. El frigorífico se mantiene a 12°C para evitar la proliferación de bacterias que generan malos olores.



INTEGRABLES

GAVETERO INTEGRABLE



ARG 912
Frigorífico gavetero Admira

VINOTECA INTEGRABLE



ARC 226
Vinoteca integrable

COMBIS INTEGRABLES



ART 495 NF
Combi No Frost, Integrable total



ART 492
Combi Integrable total

DOBLE PUERTA



ART 359/3
Doble puerta, Integrable total

UNA PUERTA BAJO ENCIMERA



ARG 589 A
Frigorífico integrable



AFB 823/3
Congelador integrable

SIDE-BY-SIDE / LOFT



20RI-D4 Espresso
178 x 90,2 x 76 cm.
Side by side cafetera. Inox. A



G20E FS823 INOX
178 x 91 x 74 cm.



20 SI-L4
177 x 90,2 x 76 cm.
Puerta plana. Real Inox. A+



20 RI-D4 L
178 x 90,2 x 76 cm.
Inox. A+



20 RI-D1 L
178 x 90,2 x 76 cm.
Inox. Sin dispensador. A+

CONJUNTOS SIDE BY SIDE



AFG 8284/1 NF IX
179 x 59,6 x 62 cm.
6° SENTIDO. Congelador A+. Inox
TOTAL NO FROST



ARC 192 IX AQUA
179 x 59,6 x 62 cm.
Frigorífico A+ con dispensador de agua
6° SENTIDO. Inox



ARC 1874 IX
179 x 59,6 x 62 cm.
Frigorífico. Inox



AFG 8284/1 NF
179 x 59,6 x 62 cm.
6° SENTIDO. Congelador A+. Blanco
TOTAL NO FROST



ARC 1874
179 x 59,6 x 62 cm.
Frigorífico. Blanco

COMBIS



ARC 8140/1 IX
188 x 70 x 78 cm.
Anchura 70 cm. 6° SENTIDO. Inox



ARC 8120/1 IX
188 x 70 x 78 cm.
Anchura 70 cm. Inox



ARC 8120/1
188 x 70 x 78 cm.
Anchura 70 cm. Blanco



ARC 7699 IX AQUA
204 x 59.7 x 65 cm.
Dispensador de agua
6° SENTIDO. Inox



ARC 8019 IX
204 x 59.7 x 65 cm.
Natural NoFrost
6° SENTIDO. Inox



ARC 8009 IX
189 x 59.7 x 65 cm.
Natural NoFrost
6° SENTIDO. Inox



ARC 7636/1 IX
204 x 59.7 x 61 cm. Inox



ARC 7636/1
204 x 59.7 x 61 cm. Blanco



ARC 7497 IX
187 x 59.7 x 61 cm. Inox
Puertas rectas



ARC 7496/1 IX
189 x 59.7 x 61 cm. Inox



ARC 7496/1
189 x 59.7 x 61 cm. Blanco

TOTAL NO FROST

COMBIS



ARC 5603/2 IX
189 x 59.7 x 61 cm. Inox



ARC 5603/2
189 x 59.7 x 61 cm. Blanco

FRÍO CÍCLICO

DOBLE PUERTA



ARC 4179 IX AQUA
188 x 70 x 74 cm.
Dispensador de agua
Anchura 70 cm. Inox



ARC 4179 IX
188 x 70 x 74 cm.
Anchura 70 cm. Inox



ARC 4179
188 x 70 x 74 cm.
Anchura 70 cm. Blanco

TOTAL NO FROST



ARC 4110 IX
189 x 60 x 66 cm.



ARC 4110
189 x 60 x 66 cm.

FRÍO




ARG 912

Frigorífico gavetero Admira



- 6° SENTIDO inteligente
- Capacidad total frigorífico (L): 174
- Control electrónico de la temperatura
- Clase A+
- Protección antibacterias Microban®
- Frio dinámico
- Clase climática: SN - T
- Gestión del espacio:
 - Botellero
 - Cajones portaverduras
 - Espacio para pequeños artículos
 - Soporte para botellas de vino
 - Compartimento para botellas pequeñas
- Alarma acústica puerta abierta.
- Puertas soft-opening (apertura fácil)
- Función Super Frio
- Medidas: 81.5 x 89.6 x 54.5 cm. (alto x ancho x fondo)



Acabado: Integrable total ● 1.199€+ RAEE*

No disponible en Canarias






ARC 226

Vinoteca integrable



LINEA ESSENCE

- Sistema electrónico de control de temperatura (de 6° C a 18° C)
- Acabado puerta y tirador en acero inoxidable.
- Puerta con filtro ultravioleta
- Clase climática: N - ST
- Capacidad bruta (L): 105
- Capacidad neta (L): 101
- Motor de absorción
- Bandejas de madera de roble
- Capacidad total / por bandeja : 46 / 22 botellas
- Opción instalación en columna / bajo encimera
- Medidas: 68.7 x 56 x 55.5 cm (alto x ancho x fondo)



Acabado: Integrable total

● 1.199 € + RAEE*

No disponible en Canarias

ART 495 NF


Combi No Frost, Integrable total



NO FROST INTEGRABLE TOTAL

- Integrable total
- 6° SENTIDO inteligente
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- **Clase climática: N - ST**
- Capacidad bruta/neta total (L): 281 / 261
- **Frigorífico: Frío dinámico**
- Capacidad bruta/neta frigorífico (L): 200 / 198
- Función Super frío con autodesconexión
- **Congelador: Tecnología No Frost**
- Capacidad bruta/neta congelador (L): 81 / 63
- Zona de congelación rápida
- Poder de congelación: 9 kg./24 h.
- Medidas: 177 x 54 x 54,4 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **899 €** + RAE*



ART 492

Combi Integrable total



INTEGRABLE TOTAL

- Integrable total
- 6° SENTIDO inteligente
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Frío dinámico
- Protección antibacterias Microban®
- **Clase climática: SN - ST**
- Capacidad total (L): 281
- Capacidad frigorífico (L): 200
- Capacidad congelador (L): 81
- Función Super frío con autodesconexión
- Zona de congelación rápida
- Poder de congelación: 12 kg./24 h.
- Medidas: 177 x 54 x 54,4 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **719 €** + RAE*



ART 359/3

Integrable total



DOBLE PUERTA


- Capacidad total: 241 litros
- Capacidad frigorífico: 192 litros
- Capacidad congelador: 49 litros
- Clase: A
- Congelador 4 estrellas.
- Capacidad de congelación: 2.5 Kg. / 24 h.
- Autonomía sin electricidad: 17 horas.
- 4 bandejas de rejilla regulables
- Puerta reversible
- Medidas: 157.6 x 54 x 53.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Integrable total ● **429 €** + RAE*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
ART-359/3



ARG 589 A

Frigorífico integrable




FRIGORÍFICO BAJO ENCIMERA

- Capacidad total: 132 litros
- Congelador 4 estrellas
- Descongelación automática
- Clase: B
- Capacidad congelación: 4 kg. / 24 h.
- Autonomía sin electricidad 12 horas
- Puerta reversible
- Medidas: 81.9 x 59.7 x 54.54 cm. (alto x ancho x fondo)

Integrable total ● **429 €** + RAE*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
AFB-823/3
ARG-589 A



AFB 823/3

Congelador integrable



CONGELADOR BAJO ENCIMERA

- Capacidad total: 115 litros
- Congelador 4 estrellas
- Función congelación rápida
- Capacidad congelación: 12 kg. / 24 h.
- Autonomía sin electricidad 28 horas
- 3 cajones
- Puerta reversible
- Medidas: 81.9 x 59.7 x 54.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Integrable total ● **429 €** + RAE*





Servicios gratis de atención especial

Son un conjunto de medidas, totalmente gratuitas para el cliente que compra un frigorífico de la gama Conquest y comprenden:

• **Instalación y puesta en marcha del frigorífico** en el domicilio del comprador, con demostración de funcionamiento y explicación de sus prestaciones.

• **Desmontaje y montaje de puertas** si una posible estrechez del acceso al lugar de ubicación del frigorífico lo exigiese.

• **Instalación de agua** (materiales incluidos)*

* Este servicio será gratuito hasta el límite de 5 metros, contados desde el eje del frigorífico hasta la toma del agua. Y solamente para frigoríficos colocados sobre obra vista (no empotrados), para hacer posible la limpieza del aparato por detrás.

20RI-D4 Espresso

Dimensiones: 178 x 90.2 x 76 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
- Tecnología Total No Frost & Multiflow
- Pantalla LCD
- Cafetera espresso integrada (15 bares de presión)
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta/neta total (L): 540 / 480
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 300 / 180
- Indoor Ice: cubitera extraíble
- Estantes cristal templado ajustables
- Compartimento verduras con control humedad
- Compartimento alimentos frescos con control temperatura
- Consumo anual energía: 515 kWh./año

• Fondo sin puertas: 60 cm.

Acabado:

Acero inoxidable (antihuellas)

▲ 2.599€ +RAEE*



G20E FSB23 INOX

Dimensiones: 178 x 91 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No Frost
 - Control electrónico de las temperaturas
 - Clase A
 - Capacidad neta frigo/congelador (L): 407 / 153
 - Frigorífico: Sellado automático en el cierre de puertas (evita pérdidas de frío)
 - Congelador: puerta con apertura de carro extraíble
 - Estantes de cristal templado ajustables
 - Compartimento XXL alimentos frescos con control temperatura
 - Dispensador de agua (interior)
 - Fabricador cubitos
- Fondo sin puertas: 60 cm.

Acabado:

Puertas: Acero inoxidable

Cuerpo: Negro

▲ 2.675€ + RAE* *



20SI-L4 (puertas planas)

Dimensiones: 177 x 90,2 x 75 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
 - Tecnología Total No Frost & Multiflow
 - Pantalla LCD
 - Clase A+
 - Protección antibacterias Microban®
 - Alerta descongelación
 - Capacidad bruta/neta total (L): 540 / 505
 - Capacidad neta frigo/congelador (L): 325 / 180
 - Función Party
 - Indoor Ice: cubitera extraíble
 - Estantes cristal templado ajustables
 - Compartimento verduras con control humedad
 - Compartimento alimentos frescos con control temperatura
 - Consumo anual energía: 431 kwh./año
- Fondo sin puertas: 60 cm.


Acabado:

Acero inoxidable

▲ 2.475€ + RAE* *



No disponible en Canarias



* Ver coste reciclado en página 206-207

NOVEDAD 2008

20RI-D4 L

Dimensiones: 178 x 90.2 x 76 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
 - Tecnología Total No Frost & Multiflow
 - Pantalla LCD
 - Clase A+
 - Protección antibacterias Microban®
 - Alerta descongelación
 - Capacidad bruta/neta total (L): 540 / 505
 - Capacidad neta frigo/congelador (L): 325 / 180
 - Indoor Ice: cubitera extraíble
 - Botellero de acero inoxidable
 - Compartimento fruta fresca situado en la puerta
 - Compartimento verduras con control humedad
 - Compartimento alimentos frescos con control temperatura
 - Consumo anual energía: 431 kwh./año
- Fondo sin puertas: 60 cm.

Acabado:

Acero inoxidable (antihuellas)  ▲ 2.249€+RAEE*



NOVEDAD 2008

20RI-D1 L

Dimensiones: 178 x 90.2 x 76 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
 - Tecnología Total No Frost (MiniMultiflow)
 - Display digital
 - Clase A+
 - Protección antibacterias Microban®
 - Alerta descongelación
 - Capacidad bruta/neta total (L): 554 / 545
 - Capacidad neta frigo/cong. (L): 335 / 210
 - Estantes cristal templado ajustables
 - Compartimento verduras con control humedad
 - Compartimento alimentos frescos con control temperatura
 - Consumo anual energía: 467 kwh./año
- Fondo sin puertas: 60 cm.

Acabado:

Acero inoxidable (antihuellas)  ▲ 1.499€+RAEE*



No disponible en Canarias

NOVEDAD 2008

ARC 7699 IX AQUA

Dimensiones: 204 x 59.5 x 65 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
- Tecnología Total No Frost & Multiflow
- Dispensador de agua conectado a la toma de agua
- Pantalla LCD
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta/neta total (L): 363 / 341
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 262 / 79
- Balcón Max Space
- Gran cajón portaverduras con divisor multifunción
- Compartimento alimentos frescos
- Función Party
- Pizza basket & balcón XS
- Cajón congelador Max Space - gran capacidad

Servicios gratis de atención especial

Son un conjunto de medidas totalmente gratuitas para el cliente que compra un frigorífico ARC 7699 INOX AQUA y comprenden:

- **Instalación y puesta en marcha del frigorífico** en el domicilio del comprador, con demostración de funcionamiento y explicación de sus prestaciones.
- **Instalación de agua** (materiales incluidos)*

* Este servicio será gratuito hasta el límite de 5 m. contados desde el eje del frigorífico hasta la toma del agua. Y solamente para frigoríficos colocados sobre obra vista (no empotrados), para hacer posible la limpieza del aparato por detrás.

Acabado:

Acero inoxidable (antihuellas) ▲ 1.149€ + RAEE*



NOVEDAD 2008

ARC 8019 IX

Dimensiones: 204 x 59.5 x 68 cm. (alto x ancho x fondo)




- 6° SENTIDO Inteligente
- Tecnología Natural NoFrost & Multiflow (control de la humedad y la temperatura en todo el compartimento del frigorífico)
- Pantalla LCD
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Balcón Max Space
- Gran cajón portaverduras con divisor multifunción
- Compartimento alimentos frescos
- Función Party
- Pizza basket & balcón XS
- Cajón congelador Max Space - gran capacidad

NOVEDAD 2008

ARC 8009 IX

Dimensiones: 189 x 59.5 x 68 cm. (alto x ancho x fondo)



ARC 8019 IX Dim.: 204 x 59.5 x 68 cm. Acero inoxidable (antihuellas) No disponible en Canarias ▲ 1.049€ + RAEE*

ARC 8009 IX Dim.: 189 x 59.5 x 68 cm. Acero inoxidable (antihuellas) ▲ 999€ + RAEE*



* Ver coste reciclado en página 206-207

NOVEDAD 2008

ARC 7636/1 IX

Dimensiones: 204 x 59.7 x 61 cm. (alto x ancho x fondo)



- Electrónico
- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Compartimento alimentos frescos
- Gran cajón portaverduras con divisor multifunción
- Función super frío con autodesconexión
- Estantes antiderrames de cristal templado
- Botellero 2 en 1
- Función Party
- Cajón congelador Max Space - gran capacidad

NOVEDAD 2008

ARC 7496/1 IX

Dimensiones: 189 x 59.7 x 61 cm. (al. x an. x fd.)



NOVEDAD 2008

ARC 7497 IX (puertas rectas)

Dimensiones: 187 x 59.7 x 61 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Capacidad bruta/neta total (l): 300 / 280
- Capacidad neta frigo/congelador (l): 208 / 72
- Compartimento alimentos frescos
- Gran cajón portaverduras con divisor multifunción
- Estantes antiderrames de cristal templado
- Botellero 2 en 1
- Cajón congelador Max Space - gran capacidad

NOVEDAD 2008

ARC 5603/2 IX

Dimensiones: 189 x 59.7 x 61 cm. (al. x an. x fd.)



- 6° SENTIDO Inteligente
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta / neta total (l.): 320 / 302
- Capacidad neta frigo/congelador (l.): 211 / 91
- Frío dinámico
- Estantes antiderrames de cristal templado
- Botellero 2 en 1
- Función congelación rápida con autodesconexión

ARC 7636/1 IX	Dim.: 204 x 59.7 x 61 cm.	Aceros inoxidable (antihuellas)	No disponible en Canarias	▲ 889 € + RAEE*
ARC 7636/1	Dim.: 204 x 59.7 x 61 cm.	Blanco	No disponible en Canarias	▲ 739 € + RAEE*
ARC 7496/1 IX	Dim.: 189 x 60 x 66 cm.	Aceros inoxidable (antihuellas)		▲ 849 € + RAEE*
ARC 7496/1	Dim.: 189 x 60 x 66 cm.	Blanco		▲ 699 € + RAEE*



ARC 7497 IX	Dim.: 187 x 59.7 x 61 cm.	Aceros inoxidable (antihuellas)		▲ 849 € + RAEE*
ARC 5603/2 IX	Dim.: 189 x 59.7 x 61 cm.	Aceros inoxidable (antihuellas)		▲ 759 € + RAEE*
ARC 5603/2	Dim.: 189 x 59.7 x 61 cm.	Blanco		▲ 659 € + RAEE*



* Ver coste reciclado en página 206-207


ARC 8140/1 IX

Dimensiones: 188 x 70 x 78 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Clase A
- Capacidad bruta/neta total (L): 431 / 425
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 305 / 120
- Gran cajón portaverduras
- Compartimento alimentos frescos
- Estantes deslizantes de cristal templado
- Pizza basket
- Easy cube, cubitera fácil

• Fondo sin puertas: 65 cm.



NOVEDAD 2008

ARC 4179 IX AQUA

Dimensiones: 188 x 70 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Dispensador de agua (depósito con 3 litros de capacidad)
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta/neta total (L): 443 / 439
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 332 / 107
- Gran cajón portaverduras
- Compartimento fruta fresca en la puerta
- Compartimento alimentos frescos
- Easy cube, cubitera fácil
- Función congelación rápida con autodesconexión

ARC 4110 IX

Dimensiones: 189 x 60 x 66 cm. (alto x ancho x fondo)



- Tecnología Total No frost & Multiflow
- Control electrónico de las temperaturas
- Clase A
- Protección antibacterias Microban®
- Alerta descongelación
- Capacidad bruta/neta total (L): 371 / 340
- Capacidad neta frigo/congelador (L): 272 / 68
- Gran cajón portaverduras
- Compartimento alimentos frescos
- Twist ice
- Pizza basket
- Balcón especial latas de refresco
- Función congelación rápida con autodesconexión

ARC 8140/1 IX Dim.: 188 x 70 x 78 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 1.119 € + RAEE*
ARC 8120/1 IX Dim.: 188 x 70 x 78 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas) <small>No disponible en Canarias</small>	▲ 999 € + RAEE*
ARC 8120/1 Dim.: 188 x 70 x 78 cm.	Blanco <small>No disponible en Canarias</small>	▲ 849 € + RAEE*


ARC 4179 IX AQUA Dim.: 188 x 70 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 939 € + RAEE*
ARC 4179 IX Dim.: 188 x 70 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas) <small>No disponible en Canarias</small>	▲ 839 € + RAEE*
ARC 4179 Dim.: 188 x 70 x 74 cm. (alto x ancho x fondo)	Blanco <small>No disponible en Canarias</small>	▲ 739 € + RAEE*
ARC 4110 IX Dim.: 189 x 60 x 66 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 719 € + RAEE*
ARC 4110 Dim.: 189 x 60 x 66 cm. (alto x ancho x fondo)	Blanco	▲ 649 € + RAEE*

* Ver coste reciclado en página 206-207

NOVEDAD 2008

AFG 8284/1 NF/IX

Dimensiones: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)



Posibilidad side by side con kit opcional
 línea: 481231018994
 Blanco: 481231008007
 (a través de Service)

- 6° SENTIDO Inteligente
- Tecnología Total No Frost
- Clase A+
- Display digital
- Capacidad bruta/neta total (L): 246 / 228
- Easy opening (apertura fácil)
- 2 Max Space (cajones gran capacidad)
- 2 cajones Mini, diarios
- Compartimento Pizza
- Alarma caída temperatura
- Cajones transparentes
- Super aislamiento
- Capacidad congelación: 18 Kg./ 24 horas
- Autonomía sin electricidad: 10 horas

■ AFG 8284/1 NF/IX	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 959 € + RAEE*
□ AFG 8284/1 NF	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)	Blanco	▲ 779 € + RAEE*



NOVEDAD 2008

ARC 192 IX AQUA

Dimensiones: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)



- 6° SENTIDO Inteligente
- Clase A +
- Dispensador de agua (depósito antibacterias con capacidad de 3 litros)
- Display digital
- Capacidad bruta/neta total (L): 376 / 374
- Protección antibacterias Microban®
- Gourmet Box - alimentos delicados
- Compartimento fruta fresca
- Frio dinámico
- Función Super frío con autodesconexión
- Easy opening (apertura fácil)

■ ARC 192 IX AQUA	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 929 € + RAEE*
-------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------



■ ARC 1874 IX	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable (antihuellas)	▲ 839 € + RAEE*
□ ARC 1874	Dim.: 179 x 59.6 x 62 cm.	Blanco	▲ 659 € + RAEE*



NOVEDAD 2008

ARC 1874 IX

Dimensiones: 179 x 59.6 x 62 cm. (alto x ancho x fondo)



- Display digital
- Clase A
- Capacidad bruta/neta total (L): 376 / 374
- Protección antibacterias Microban®
- Gourmet Box - alimentos delicados
- Cajón portaverduras transparente
- Compartimento fruta fresca
- Frio dinámico
- Función Super frío con autodesconexión
- Easy opening (apertura fácil)

* Ver coste reciclado en página 206-207

FRIGORÍFICOS	COMBINADO ZENITH	
	ART 495 NF 8003437034640	ART 492 8003437034619
CÓDIGO COMERCIAL	ART 495 NF	ART 492
CÓDIGO EAN	8003437034640	8003437034619
CARACTERÍSTICAS		
Capacidad bruta / neta total (litros)	281	281
Capacidad neta total (litros)	261	263
Capacidad neta frigorífico (litros)	198	198
Capacidad neta congelador (litros)	63	65
PRESTACIONES		
Color	Blanco	Blanco
Diseño de puertas	Integrable total	Integrable total
Bisagras	Rail	Rail
Reversibilidad	●	●
Número de puertas	2	2
PRESTACIONES FRIGORÍFICO		
Frio cíclico / dinámico	●	●
Número de estantes	5	5
Número y tipo de estantes en frigorífico	4 - Cristal	4 - Cristal
Número y tipo de estante en cesto de verduras	1 - Cristal	1 - Cristal
Número de balcones	4	4
Número de cubetas vegetales	2	2
Tipo de termostato del frigorífico	Electrónico	Electrónico
Descongelación / Evaporación frigorífico	Automático	Automático
6° SENTIDO	●	●
Protección Antibacterias Microban (R)	●	●
Ventilador	●	●
Alarma temperatura (led) / acústica	● / ●	● / ●
Función vacaciones	●	●
PRESTACIONES CONGELADOR		
Tecnología No Frost	●	-
Número de cestos en congelador	3	3
Descongelación congelador	No frost	Automático
Ventilador	●	●
DATOS TÉCNICOS		
Número de estrellas	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Clasificación Energética	A	A
Capacidad de congelación (kg/24 h.)	9	9
Autonomía (horas)	19	19
Ventilación en el hueco	A través del zócalo	A través del zócalo
Consumo anual de electricidad (kwh)	336	310
Clase climática	SN - ST	SN - ST
ELECTRÓNICA		
Número de compresores	1	1
Número de sistemas de refrigeración independientes	2	1
Tensión nominal V./Frecuencia Hz./Potencia nominal W.	220-240 / 50 / 160	220-240 / 50 / 160
Cable de alimentación (m.)	2.45	2.45
Tipo de clavija	Schuko	Schuko
Nivel sonoro dB(A)	38	37
PESO (kg.)		
Desembalado	65	65
Embalado	69	69
DIMENSIONES PRODUCTO (cm.)		
Alto x Ancho x Fondo	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5
DIMENSIONES ENCASTRE (cm.)		
Alto x Ancho x Fondo	177,6 x 56 x 55,5	177,6 x 56 x 55,5

FRIGORÍFICO	GAVETERO
CÓDIGO COMERCIAL	ARG 912
CÓDIGO EAN	8003437128790
CARACTERÍSTICAS	
Capacidad total (litros)	174
Control electrónico de la temperatura	●
Número de puertas	2
PRESTACIONES FRIGORÍFICO	
Frio cíclico-dinámico / 6° SENTIDO	● / ●
Protección Antibacterias Microban®	●
Puertas soft-opening (apertura fácil)	●
Alarma temperatura (led) / acústica	●
Función Super frío	●
DATOS TÉCNICOS	
Clasificación Energética / Clase climática	A+ / SN - T
Consumo energía (kWh/24 h.)	0,33
Consumo anual de electricidad (Kwh.)	120,45
Ventilación en el hueco	A través del zócalo
ELECTRÓNICA	
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz)	220 - 240 / 50
Potencia nominal W. / Nivel sonoro dBA.	60 / 39
Cable de alimentación (m.)	2.45
Tipo de clavija	Shuko
PESO (kg.)	
Desembalado / Embalado	60 / 65
DIMENSIONES PRODUCTO	
Alto x Ancho x Fondo cm.	81,5 x 89,6 x 54,5
DIMENSIONES ENCASTRE	
Alto x Ancho x Fondo cm.	82 x 90 x 55

VINOTECA	INTEGRABLE
CÓDIGO COMERCIAL	ARC 226
CÓDIGO EAN	8003437778919
CARACTERÍSTICAS	
Estética	Essence
Control electrónico de la temperatura	●
Acabado Puerta	Inox
Puerta con filtro Anti UV	●
Clase climática	N - ST
Capacidad bruta / neta (litros)	105 / 101
Tipo de bandejas / Número de bandejas	Roble / 4
Capacidad botellas / por bandeja	46 / 22
Opción instalación en columna / bajo encimera	●
Motor absorción	●
ELECTRÓNICA	
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz.)	220 -240 / 50
Potencia nominal W. / Nivel sonoro dBA.	100 / 39
Cable de alimentación (m.)	2.00
Tipo de clavija	Schuko
PESO kg.	
Desembalado	39,5
Embalado	44
DIMENSIONES PRODUCTO	
Alto x Ancho x Fondo cm.	68,7 x 56 x 55,5
DIMENSIONES ENCASTRE	
Alto x Ancho x Fondo cm.	69 x 56,1 x 56

FRIGORÍFICOS	DOS PUERTAS INTEGRABLE	UNA PUERTA INTEGRABLES	
	ART 359/3 8003437029172	ARG 589 A 8003437126772	AFB 823/3 8003437123702
CÓDIGO COMERCIAL	ART 359/3	ARG 589 A	AFB 823/3
CÓDIGO EAN	8003437029172	8003437126772	8003437123702
CARACTERÍSTICAS			
Capacidad bruta total (litros)	241	132	115
Capacidad neta total (litros)	240	129	100
Capacidad neta frigorífico (litros)	192	111	-
Capacidad neta congelador (litros)	49	18	-
DIMENSIONES DEL PRODUCTO			
Alto (cm.)	157,6	81,9	81,9
Ancho (cm.)	54	59,7	59,7
Fondo (cm.)	53,5	54,5	54,5
Número de puertas	2	1	1
DIMENSIONES DEL HUECO			
Alto x ancho x fondo (cm.)	158 X 56 X 55	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
PRESTACIONES			
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Diseño de puertas	Integrable total	Integrable total	Integrable total
Sistema de encastre de puertas	Empotrable	Setmo Plus	Setmo Plus
Reversibilidad	●	●	●
Número de estantes / cajones	5	3	3
Tipo de estantes	Rejilla	Rejillas	-
Tipo de estante en cesto de verduras	Cristal	Gaveta	-
Estante botellero	-	-	-
Número de cubetas vegetales	1	2	-
Descongelación / Evaporación frigorífico	Automática	Automática	-
Descongelación / Evaporación congelador	Manual	Manual	Manual
DATOS TÉCNICOS			
Número de estrellas	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Clasificación Energética	A	A	B
Capacidad de congelación (kg/24 h.)	2,5	2	12
Autonomía (horas)	17	12	28
Consumo energía (kWh/24 h.)	0,76	0,63	0,79
Consumo kWh/año	278	230	288
ELECTRÓNICA			
Número de compresores	1	1	1
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	-
Tensión nominal (V.)	220-240	220 - 240	220-230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50
Potencia nominal (W.)	130	100	110
Cable de alimentación (m.)	2,45	2,45	2,45
Nivel sonoro dBA.	37	38	38
PESO (kg.)			
Desembalado	54	35	35
Embalado	58	37	37

	SBS ESPRESSO	LOFT	SIDE BY SIDE CONQUEST		
MODELO	20RI-D4 ESPRESSO	G20E FS23 INOX	20SI-L4	20RI-D4 L	20RI-D1 L
Código EAN	8003437035159	8003437773907	8003437035455	8003437035364	8003437035470
Clase energética	A	A	A+	A+	A+
Clase climática	N - ST	N - ST	T	T	T
CAPACIDAD (litros)					
Bruta total	540	569	540	540	554
Neta total	480	560	505	505	545
Neta frigorífico	300	407	325	325	335
Neta congelador	180	153	180	180	210
DIMENSIONES (cm.)					
Alto	178	178	177	178	178
Ancho	90.2	91	90.2	90.2	90.2
Fondo	76.2	74	76.2	76.2	76.2
Fondo sin manillas	71	68	71	71	71
Fondo sin puertas	60	60	60	60	60
PRESTACIONES GENERALES					
Puertas	Acero Inox (antihuellas) Redondeado	Acero Inoxidable Plano	Acero Inox REAL Plano	Acero Inox (antihuellas) Redondeado	Acero Inox (antihuellas) Redondeado
Diseño puertas	●	●	●	●	●
Filtro agua	●	●	●	●	-
Dispensador agua/cubitos	●	● (interior)	●	●	-
Luz en dispensador	●	●	●	●	-
Tecnología Total No frost	●	●	●	●	-
Pantalla LCD	●	●	●	●	-
Control temperatura	6° SENTIDO Electrónico	No. Display digital Electrónico	6° SENTIDO Electrónico	6° SENTIDO Electrónico	No. Display digital 6° SENTIDO Electrónico
Controles independientes de temperatura frig./cong.	●	●	●	●	●
Protección antibacterias	●	●	●	●	●
Función vacaciones	●	●	●	●	●
Indicador vida del filtro de agua	●	●	●	●	-
Alarma puerta abierta	●	●	●	●	●
Alarma subida temperatura	●	●	●	●	●
Alarma desconexión	●	●	●	●	●
Ruedas	2 - ajustables	2 - ajustables	2 - ajustables	2 - ajustables	2 - ajustables
Descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
PRESTACIONES FRIGORÍFICO					
Compartimento alimentos frescos	●	● (XXL)	●	●	●
Fresh Control Compartment	●	-	●	●	●
Distribuidor aire frío Multiflow	●	-	●	●	Minimultiflow
Función Super frío con autodesconexión	●	●	●	●	●
Nº estantes	3 ajustables + 1 fijo	4 ajustables + 1 fijo	3 ajustables + 1 fijo	2 ajustables + 1 fijo	3 ajustables + 1 fijo
Tipo de estantes	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Compartimento verduras con control humedad	●	-	●	●	●
Nº Balcones puerta	2 ajustables + 1 fijo	4 ajustables + soporte latas	3 ajustables + 1 fijo	3 ajustables + 1 fijo	3 ajustables + 1 fijo
Compartimento fruta fresca	-	-	-	●	-
PRESTACIONES CONGELADOR					
Tipo congelador	Vertical	Cajón - apertura de cano extraible	Vertical	Vertical	Vertical
Función congelación rápida con autodesconexión	●	●	●	●	●
Idoor Ice - Depósito cubitos	● (en el interior de la puerta)	Interno	● (en el interior de la puerta)	● (en el interior de la puerta)	-
Nº cestos congelador	2	1	2	2	2
Tipo de cajón	Transparente	-	Transparente	Transparente	Transparente
Nº estantes	3+1	-	3+1	3+1	3+1
Tipo de estantes	Cristal	-	Cristal	Cristal	Cristal
DATOS TÉCNICOS					
Nº de estrellas	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Consumo energético (Kwh. / 24h.)	1.41	1.55	1.18	1.18	1.28
Consumo energético (Kwh. / año)	515	566	431	431	467
Capacidad de congelación (Kg. / 24h.)	12	12	12	12	12
Autonomía (horas)	5	5	5	5	5
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W.)	120	196	120	120	120
Nivel de ruido (dB(A))	45	45	45	45	45
PESO (Kg.)					
Desembalado / Embalado	138 / 132	134 / 148	140 / 146	140 / 146	140 / 146

	COMBIS EMOTION	NATURAL NOFROST	TOTAL NO FROST			
MODELO	ARC 8019/IX	ARC 8009/IX	ARC 7699/IX AQUA	ARC 8140/1/IX	ARC 8120/1/IX	ARC 8120/1
Código EAN	8003437890727	8003437890314	8003437890611	8003437796104	8003437796074	8003437796050
Clase energética	A	A	A	A	A	A
Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-ST	T	T	T
CAPACIDAD (litros)						
Bruta total	360	326	363	431	431	431
Neta total	337	303	341	425	425	425
Neta frigorífico	258	224	262	305	305	305
Neta congelador	79	79	79	120	120	120
DIMENSIONES (cm.)						
Alto	204	189	204	188	188	188
Ancho	59.7	59.7	59.7	70	70	70
Fondo	68	68	65	78	78	78
Fondo sin puertas	55	55	55	65	65	65
PRESTACIONES GENERALES						
Puertas	Acero Inox (antihuellas) Redondeado	Blancas Redondeado				
Diseño puertas	●	●	●	●	●	●
Tecnología Total No frost	●	●	●	●	●	●
Control de la humedad: tecnología Natural NoFrost	●	●	-	-	-	-
Dispensador de agua	-	-	-	-	-	-
Pantalla LCD	●	●	●	●	No. Display digital Electrónico	No. Display digital Electrónico
Control temperatura	6° SENTIDO Elect.	6° SENTIDO Elect.				
Controles independientes temp. frig./cong.	●	●	●	●	●	●
Protección antibacterias	●	●	●	●	●	●
Función Party / Función vacaciones	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / -	- / -
Alerta descongelación	●	●	●	●	●	●
Alarma puerta abierta	●	●	●	●	●	●
Reversibilidad puertas	●	●	No	●	●	●
Ruedas traseras	●	●	●	●	●	●
Pie nivelador	2	2	2	2	2	2
Descongelación frigorífico/congelador	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
PRESTACIONES FRIGORÍFICO						
Compart. alimentos frescos Fresh Control Compartment	●	●	●	●	●	●
Distribuidor aire frío Multiflow	●	●	●	●	●	●
Función Super frío con autodesconexión	-	-	-	-	-	-
Nº estantes (incluido estante cesto verduras)	4	3	4	3	3	3
Tipo de estantes	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Nº Balcones puerta	5	4	5	4	4	4
Cajón portaverduras (distribución flexible)	1	1	1	1	1	1
Tecla Paro / Arranque del frigorífico	-	-	-	-	-	-
PRESTACIONES CONGELADOR						
Función congelación rápida con autodesconexión	●	●	●	●	●	●
Nº Balcones puerta (2 estrellas)	Pizza + XS	Pizza + XS				
Nº cestos congelador	3	3	3	3	3	3
Tipo de cajón	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Easy cube (fabricador cubitos antigotero)	-	-	-	-	-	-
Zona de congelación rápida	●	●	●	●	●	●
Regulación independiente temperatura cong.	●	●	●	●	●	●
DATOS TÉCNICOS						
Nº de estrellas	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Consumo energético (Kwh. / 24h.)	1.05	1	1.06	1.20	1.24	1.24
Consumo energético (Kwh. / año)	383	365	387	438	453	453
Capacidad de congelación (Kg. / 24h.)	12	12	7	10	10	10
Autonomía (horas)	16	16	14	15	15	15
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W.)	120/280	120/280	160/280	130	130	130
Cable alimentación (m.)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Nivel de ruido (dB(A))	43	43	44	43	44	44
PESO (Kg.)						
Desembalado / Embalado	82 / 85	76 / 79	82 / 85	93 / 95	93 / 95	93 / 95

COMBIS	TOTAL NO FROST					FRÍO DINÁMICO/CÍCLICO	
	ARC 7636/1 IX 8003437889790	ARC 7636/1 8003437889783	ARC 7497 IX 8003437890659	ARC 7496/1 IX 8003437889691	ARC 7496/1 8003437889585	ARC 5603/2 IX 8003437890130	ARC 5603/2 8003437890109
MODELO	ARC 7636/1 IX	ARC 7636/1	ARC 7497 IX	ARC 7496/1 IX	ARC 7496/1	ARC 5603/2 IX	ARC 5603/2
Código EAN	8003437889790	8003437889783	8003437890659	8003437889691	8003437889585	8003437890130	8003437890109
Clase energética	A	A	A	A	A	A	A
Clase climática	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST
CAPACIDAD (litros)							
Bruta total	331	331	300	300	300	320	320
Neta total	311	311	280	280	280	302	302
Neta frigorífico	239	239	208	208	208	211	211
Neta congelador	72	72	72	72	72	91	91
DIMENSIONES (cm.)							
Alto	204	204	187	189	189	189	189
Ancho	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7
Fondo	61	61	61	61	61	61	61
Fondo sin puertas	55	55	55	55	55	55	55
PRESTACIONES GENERALES							
Puertas	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado	Acero Inox (antihuellas)	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado
Diseño puertas	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado
Tecnología Total No frost	●	●	●	●	●	-	-
Frio cíclico	-	-	-	-	-	●	●
Control temperatura	Electrónico / Leds	Electrónico / Leds	Mecánico	Electrónico / Leds	Electrónico / Leds	6° SENTIDO Electr.	6° SENTIDO Electr.
Controles independientes temp. frig./cong.	●	●	●	●	●	●	●
Protección antibacterias	●	●	●	●	●	●	●
Función Party	●	●	-	●	●	-	-
Alerta descongelación	●	●	-	●	●	-	-
Alarma puerta abierta	●	●	-	●	●	●	●
Reversibilidad puertas	●	●	●	●	●	●	●
Ruedas traseras	●	●	●	●	●	●	●
Pie nivelador	2	2	2	2	2	2	2
Descongelación frigorífico	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Descongelación congelador	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Manual	Manual
PRESTACIONES FRIGORÍFICO							
Compart. alimentos frescos Fresh Control Compartment	●	●	●	●	●	-	-
Distribuidor aire frío Multiflow	●	●	●	●	●	-	-
Ventilador	-	-	-	-	-	-	-
Función Super frío con autodesconexión	●	●	●	●	●	-	-
Nº estantes (incluido estante ceste verduras)	4+botellero	4+botellero	3+botellero	3+botellero	3+botellero	4	4
Tipo de estantes	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Nº Balcones puerta	4	4	4	4	4	3	3
Cajones portaverduras	1 (con divisor)	1 (con divisor)	1	1 (con divisor)	1 (con divisor)	1	1
Teclá Paro / Arranque del frigorífico	●	●	●	●	●	●	●
PRESTACIONES CONGELADOR							
Función congelación rápida	●	●	-	●	●	● (auto.)	● (auto.)
Nº cestos congelador	3	3	3	3	3	3	3
Tipo de cajón	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Zona de congelación rápida	-	-	-	-	-	●	●
Regulación independiente temperatura cong.	●	●	●	●	●	●	●
DATOS TÉCNICOS							
Nº de estrellas	***	***	***	***	***	***	***
Consumo energético (Kwh./ 24h.)	1.01	1.01	0.97	0.97	0.97	0.93	0.93
Consumo energético (Kwh./ año)	369	369	352	352	352	340	340
Capacidad de congelación (Kg./ 24h.)	7	7	7	7	7	10	10
Autonomía (horas)	14	14	14	14	14	20	20
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1+electroválvula	1+electroválvula
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V.)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50	50	50
Potencia nominal (W.)	120/280	120/280	120/280	120/280	120/280	100	100
Cable alimentación (m.)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Nivel de ruido (dBA.)	44	44	44	44	44	42	42
PESO (Kg.)							
Desembalado	71	71	68	68	68	69	69
Embalado	74	74	71	71	71	72	72

FRIGORÍFICOS	DOBLE PUERTA TOTAL NO FROST				
	ARC 4179 IX AQUA 8003437946141	ARC 4179 IX 8003437946134	ARC 4179 8003437946127	ARC 4110/IX 8003437886713	ARC 4110 8003437886683
MODELO	ARC 4179 IX AQUA	ARC 4179 IX	ARC 4179	ARC 4110/IX	ARC 4110
Código EAN	8003437946141	8003437946134	8003437946127	8003437886713	8003437886683
Clase energética	A	A	A	A	A
Clase climática	T	T	T	T	T
CAPACIDAD (litros)					
Bruta total	443	443	443	371	371
Neta total	439	439	439	340	340
Neta frigorífico	332	332	332	272	272
Neta congelador	107	107	107	68	68
DIMENSIONES (cm.)					
Alto	188	188	188	189	189
Ancho	70	70	70	60	60
Fondo	74	74	74	66	66
Fondo sin puertas ó medidas hueco integrable	65	65	65	60	60
PRESTACIONES GENERALES					
Puertas	Acero Inox (antihuellas)	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado	Acero Inox (antihuellas)	Biancas Redondeado
Diseño puertas	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Redondeado
Tecnología Total No frost	●	●	●	●	●
Dispensador de agua	●	-	-	-	-
Display digital	●	●	●	●	●
Control temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Protección antibacterias	●	●	●	●	●
Alerta descongelación	●	●	●	●	●
Función vacaciones	-	-	-	-	-
Alarma puerta abierta	●	●	●	●	●
Reversibilidad puertas	●	●	●	●	●
Ruedas traseras	●	●	●	●	●
Pie nivelador	2	2	2	2	2
Descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
PRESTACIONES FRIGORÍFICO					
Compartimento alimentos frescos Fresh Control Compartment	●	●	●	●	●
Distribuidor aire frío Multiflow	●	●	●	●	●
Nº estantes (incluido estante cesto verduras)	3	3	3	4	4
Tipo de estantes	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Nº estantes regulables en altura	2	2	2	3	3
Nº Balcones puerta	3	3	3	4	4
Compartimento fruta fresca en la puerta	●	●	●	-	-
Cajón portaverduras con control humedad	●	●	●	●	●
Tipo de cajón	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
PRESTACIONES CONGELADOR					
Función congelación rápida con autodesconexión	●	●	●	●	●
Easy cube (fabricador cubitos antigoteo)	●	●	-	-	-
Twist ice (fabricador cubitos)	-	-	-	-	-
Compartimento Congelación Rápida	●	●	●	●	●
Nº estantes / Nº Balcones puerta	1 / 2	1 / 2	1 / 2	- / 1 pizza	- / 1 pizza
DATOS TÉCNICOS					
Nº de estrellas	***	***	***	***	***
Consumo energético (Kwh./ 24h.)	1.24	1.24	1.24	1.03	1.03
Consumo energético (Kwh./ año)	453	453	453	376	376
Capacidad de congelación (Kg./ 24h.)	4.5	4.5	4.5	4	4
Autonomía (horas)	23	23	23	12	12
Nº de compresores	1	1	1	1	1
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W.)	120	120	120	100	100
Cable alimentación (m.)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Nivel de ruido (dBA.)	44	44	44	44	44
PESO (Kg.)					
Desembalado / Embalado	82 / 84	82 / 84	82 / 84	66 / 69	66 / 69

FRIGORÍFICOS	UNA PUERTA		
MODELO	ARC 192/IX AQUA	ARC 1874/IX	ARC 1874
Código EAN	8003437130472	8003437130410	8003437130366
Clase energética	A+	A	A
Clase climática	SN - ST	SN - ST	SN - ST
CAPACIDAD (litros)			
Bruta total	376	376	376
Neta total	374	374	374
Neta frigorífico	374	374	374
Neta congelador	-	-	-
DIMENSIONES (cm.)			
Alto	179	179	179
Ancho	59.6	59.6	59.6
Fondo	62	62	62
PRESTACIONES GENERALES			
Puerta	Acero Inox. (arthritis)	Acero Inox. (arthritis)	Blanca
Diseño puerta	Redondeada	Redondeada	Redondeada
Dispensador de agua	●	-	-
Easy opening (Apertura fácil)	●	●	●
Control temperatura	6º SENTIDO Elect.	Electrónico	Electrónico
Protección antibacterias	●	●	●
Piloto verde funcionamiento	●	●	●
Función Super frío con autodesconexión	●	●	●
Reversibilidad puerta	No	No	●
Ruedas traseras	●	●	●
Pie nivelador	2	2	2
Descongelación frigorífico	Automática	Automática	Automática
Descongelación congelador	-	-	-
Nº estantes (incluido estante cesto verduras)	7	7	7
Tipo de estante	Cristal	Cristal	Cristal
Nº estantes regulables en altura (incluido botellero)	6	6	6
Gourmet box	●	●	●
Compartimento fruta fresca	●	●	●
Nº Balcones puerta	5	5	5
Separador botellas	●	●	●
Cajones portaverduras	1	1	1
Tipo de cajón	Transparente	Transparente	Transparente
Tecla Paro / Arranque del frigorífico	●	●	●
Ventilador	●	●	●
DATOS TÉCNICOS			
Nº de estrellas	Automático	Automático	Automático
Consumo energético (Kwh. / 24h.)	0.39	0.49	0.49
Consumo energético (Kwh. / año)	142	179	179
Capacidad de congelación (Kg. / 24h.)	-	-	-
Autonomía (horas)	-	-	-
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W)	65	65	65
Cable alimentación (m.)	2.5	2.5	2.5
Nivel de ruido (dBA.)	40	40	40
PESO (Kg.)			
Desembalado / Embalado	66 / 67	66 / 67	66 / 67

CONGELADORES VERTICALES	TOTAL NO FROST	
MODELO	AFG 8284/1 NF/IX	AFG 8284/1 NF
Código EAN	8003437130076	8003437130083
Clase energética	A+	A+
Clase climática	SN-T	SN-T
CAPACIDAD (litros)		
Bruta total	246	246
Neta total	228	228
DIMENSIONES (cm.)		
Alto	179	179
Ancho	59.6	59.6
Fondo	62	62
PRESTACIONES GENERALES		
Puerta	Acero Inox. (arthritis)	Blanca
Diseño puerta	Redondeada	Redondeada
Tecnología Total No frost	●	●
Easy opening (Apertura fácil)	●	●
Control temperatura	6º SENTIDO Elect.	6º SENTIDO Elect.
Pantalla digital temperatura interior	●	●
Aislamiento	Súper	Súper
Alarma sobretemperatura	●	●
Función congelación rápida con autodesconexión	●	●
Alarma / Indicador puerta abierta	●	●
Reversibilidad puerta	No	●
Nº Cajones	4	4
Max Space (cajones gran capacidad)	2	2
Cajones diarios Mini (envases pequeños)	2	2
Compartimentos tapa abatible	2 Transparentes	2 Transparentes
Bandeja portacubitos	4	4
Canal desagüe descongelación	-	-
Piloto Verde Paro / Arranque	●	●
Piloto Alarma Caída Temperatura (Rojo)	●	●
Descongelación	Automática	Automática
DATOS TÉCNICOS		
Nº de estrellas	★★★★	★★★★
Consumo energético (Kwh. / 24h.)	0.80	0.80
Consumo energético (Kwh. / año)	292	292
Capacidad de congelación (Kg. / 24h.)	18	18
Autonomía (horas)	10	10
Gas del circuito hidráulico	R600a	R600a
Voltaje (V.) / Frecuencia (Hz.)	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia nominal (W)	85	85
Cable alimentación (m)	1.7	1.7
Nivel de ruido (dBA.)	43	43
PESO (Kg.)		
Desembalado / Embalado	71 / 73	71 / 73





integrables

admira zenith	162
integrable total	162
integrable 45 cm.	164
integrable parcial	164

libre colocación

6° SENTIDO	166
línea classic	168
ancho 45 cm.	169



El compromiso de Whirlpool en innovación ha supuesto la creación de lavavajillas avanzados que satisfacen tu estilo de vida y tus necesidades, con programas inteligentes que trabajan en armonía para asegurar resultados perfectos en todo momento.

Tecnología 6° SENTIDO

6th sense Los lavavajillas Whirlpool 6° SENTIDO sienten y se adaptan al grado de suciedad de los platos, controlando constantemente el ciclo de lavado para obtener siempre resultados perfectos con el mejor uso de los recursos. Esto permite un **ahorro del 30% en agua, energía y tiempo**. Para conseguir este resultado, la tecnología 6° SENTIDO dispone de unos sensores que analizan la suciedad y turbidez del agua en todo momento, ajustando la temperatura de lavado y la cantidad del agua. El ciclo termina tan pronto como tu vajilla está totalmente limpia, y después de haber utilizado solamente los recursos estrictamente necesarios.

Aquasteam: duro con la suciedad más reseca

AquaSteam Whirlpool introduce el poder natural del vapor en el lavado de tu vajilla. El lavavajillas con función Aquasteam reblandece la suciedad

más reseca asegurando los mejores resultados de lavado, incluso de la vajilla que ha permanecido varios días en el lavavajillas. Gracias al efecto antibacterias del vapor, la vajilla queda totalmente desinfectada a la vez que elimina posibles olores del lavavajillas, y todo ello con el máximo cuidado de tu vajilla más delicada.

PowerClean: se acabó el prelavar y el frotar los platos a mano

PowerClean Whirlpool revoluciona el lavado de la vajilla gracias a la nueva tecnología exclusiva PowerClean. La opción PowerClean utiliza 32 inyectores de agua a presión para eliminar incluso la suciedad incrustada, como restos quemados en sartenes, sin necesidad de prelavar ni frotar los platos a mano. Además la opción PowerClean no supone un consumo adicional de agua, al contrario permite ahorrar el tiempo y el agua del prelavado a mano.





AutoClean: limpieza automática del filtro

AUTO CLEAN Gracias al innovador sistema Autoclean, el filtro se limpia de manera automática después de cada lavado, mediante un sistema de impulsos de agua. De esta manera deja de ser necesario enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas.



Antibacterias

 La función Antibacterias te asegura la eliminación de bacterias al 99,99%, cuidando a la vez de tu vajilla más delicada. Está especialmente indicado para cuando la vajilla ha permanecido más de un día en el lavavajillas, y cuando hay niños o personas mayores en casa.

Máximas clasificaciones

 Toda la gama de lavavajillas Whirlpool alcanza las máximas clasificaciones de eficiencia energética, eficacia de lavado y eficacia de secado. De este modo cuidarás tu vajilla a la vez que del medio ambiente.

Seguridad Anti-fugas

Waterstop
El dispositivo anti-fugas más completo; a la primera señal de problema detiene el ciclo de lavado, bloquea el suministro de agua y vacía el agua del lavavajillas, evitando cualquier riesgo de fugas.

Aquasafe
Dispositivo de seguridad que evita y avisa ante cualquier tipo de fuga dentro del lavavajillas.

Programa noche - Súper silencioso

Gracias al motor de presión variable, el programa noche permite lavar con una presión un 50% menor, obteniendo el lavado más silencioso, para que disfrutes de una velada tranquila y duermas en total silencio mientras tu lavavajillas trabaja por ti.



30% más de espacio interior

Las nuevas bandejas de los lavavajillas Whirlpool te permiten la mayor flexibilidad para aprovechar del mejor modo el espacio interior. La bandeja inferior está dividida en cuatro zonas flexibles para poder colocar sin dificultades vajillas de diferentes formas y dimensiones, ofreciendo un 30% más de espacio que un lavavajillas convencional.



Función Party - Soporte especial copas

Los lavavajillas Whirlpool se adaptan a tu estilo de vida ofreciéndote soluciones prácticas para cada situación. El soporte especial para copas de vino de la bandeja inferior te da capacidad para lavar hasta 48 copas en un solo lavado y con el máximo cuidado para el cristal. Es adaptable a todo tipo de copas, y se pliega para poder guardarlo fácilmente cuando no lo necesitas.



Media carga y Multizona

Opción media carga

La solución ideal para el día a día. Con la opción media carga puedes empezar el ciclo de lavado con poca vajilla y sin preocuparte por malgastar recursos. Llenando los dos cestos a la mitad, conseguirás ahorrar un 15% en agua, energía y tiempo.

Media carga Multizona

La opción Multizona te permite lavar solamente en una de las dos bandejas ahorrando hasta un 20% de agua, energía y tiempo; la bandeja superior está destinada a la vajilla ligeramente sucia, mientras que la bandeja inferior logra un 20% más de presión del agua para un lavado intensivo.

La función Multizona resulta extremadamente útil para la media carga o bien si se desea lavar tan sólo una bandeja de vasos o limpiar todas las ollas de una vez, después de una sesión intensiva de cocina.



Código SERVICE (4812 440 11527)

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES

ADMIRA ZENITH



ADG 1900
Admira, zenith

INTEGRABLES TOTAL



WP 80
Integrable total



WP 76
Integrable total



ADG 7557/2
Integrable total

INTEGRABLE TOTAL 45 cm.



ADG 7500/1
Integrable total

INTEGRABLES PARCIAL



ADG 6558/1 IX
Integrable parcial



Whirlpool recomienda CALGONIT para sus lavavajillas.

LIBRE COLOCACIÓN

LÍNEA EMOTION



ADP 6948 IX
AquaSteam - PowerClean
7 programas



ADP 6838 IX
PowerClean
7 programas



ADP 6837 IX
6 programas



ADP 6838 PC
PowerClean
7 programas



ADP 6837 WH
6 programas

CLASSIC 60 cm.



ADP 4700 IX
6 programas



ADP 4109 WH
5 programas

CLASSIC 45 cm.



ADP 688 IX
8 programas



ADP 658 WH
5 programas

ADG 1900

Admira, Zenith



LÍNEA ZENITH, ADMIRA

- Clasificación energética / lavado / secado: A / A / A
- 9 programas.
- Apertura cajón (1 cajón).
- 6 cubiertos.
- Pilotos de sal y abrillantador.
- Seguridad hidráulica Waterstop.
- Cestos modulares.
- Secado: Activo.
- Medidas: 40.7 x 59.5 x 57 cm. (alto x ancho x fondo).
- **Opciones integración:**
 - Integrado total.
 - Puerta Zenith opcional (AMC 920)
 - Medidas: 39.8 x 59.5 x 2 cm. (alto x ancho x fondo).

* Puertas Zenith no incluidas


Acabado: Inox  ● **949 € + RAEE ***

Puerta ZENITH AMC 920  ● **159 €**

No disponibles en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
ADG-1900



NOVEDAD 2008

WP 80

Integrable Total, Zenith



LÍNEA ZENITH

- Clasificación energética / lavado / secado: A / A / A
- Función vapor AQUASTEAM
- Powerclean:
 - lavado superpotente con 32 inyectores de agua a presión
 - Lavado supersilencioso y con bajo consumo de agua: 13 litros
- Sistema 6° SENTIDO MAX (2 sensores)
- 12 cubiertos • 7 programas
- Filtro autolimpiante: Autoclean • Selector multi-tablet
- Retraso inicio lavado 24 h. • Media carga multizona
- Indicador electrónico de sal y abrillantador
- Cesto superior extraíble y regulable en altura
- Máxima seguridad hidráulica Waterstop
- **Programas especiales:**
 - Noche supersilencioso - Antibacterias
 - Rápido 30 minutos - Delicado a 40°C (especial cristalería)
- Medidas: 82 x 59.7 x 55.5 cm. (alto x ancho x fondo)
- **Opciones integración:**
 - Integrado total - Puerta Zenith opcional (AMC 916)
 - Medidas: 71.5 x 59.5 x 2 cm.

Acabado: Integrable total ● **829 € + RAEE ***

Puerta ZENITH AMC 916 ● **235 € + RAEE ***



NOVEDAD 2008

WP 76

Integrable Total



- Clasificación energética / lavado / secado: A / A / A
- Powerclean:
 - lavado superpotente con 32 inyectores de agua a presión
 - Lavado supersilencioso y con bajo consumo de agua: 13 litros
- Sistema 6° SENTIDO MAX (2 sensores)
- 12 cubiertos • 5 programas
- Filtro autolimpiante: Autoclean
- Selector multi-tablet
- Retraso inicio lavado 24 h.
- Media carga multizona
- Indicador electrónico de sal y abrillantador
- Cesto superior extraíble y regulable en altura
- Máxima seguridad hidráulica Waterstop
- **Programas especiales:**
 - Antibacterias - Rápido 30 minutos
- Medidas: 82 x 59.7 x 55.5 cm. (alto x ancho x fondo)
- **Opciones integración:**
 - Integrado total - Puerta Zenith opcional (AMC 916)
 - Medidas: 71.5 x 59.5 x 2 cm.

Acabado: Integrable total ● **789 € + RAEE ***

Puerta ZENITH AMC 916 ● **235 € + RAEE ***



ADG 7557/2

Integrable total




- Clasificación energética / lavado / secado: A / A / A
- 12 cubiertos
- 5 programas
- Filtro autolimpiante: Autoclean
- Selector multi-tablet
- Indicador electrónico de sal y abrillantador
- Media carga
- Antibacterias
- Cesto superior regulable en altura
- Seguridad hidráulica Waterstop
- Medidas: 82 x 59.7 x 55.5 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **639 € + RAEE ***



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

WP 80
WP 76
ADG 7557/2



ADG 7500/1

Integrable total




- 5 programas
- 9 cubiertos
- Pilotos de sal y abrillantador
- Seguridad hidráulica Aquasafe
- Sistema de filtros "Triple acción"
- Cesto superior ajustable en altura
- Nivel de sonoro (Norma IEC 704): 51 dBA.
- Medidas: 82 x 44,8 x 55,7 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **675 €** + R.AEE *



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
ADG-7500/1 IX



ADG 6558/1 IX

Integrable parcial




- 5 programas
- Antibacterias
- 12 cubiertos
- 1/2 carga
- Retraso inicio del lavado
- Pilotos de sal y abrillantador
- Seguridad hidráulica Waterstop
- Sistema flex 3
- Cestos modulares
- Cesto superior ajustable en altura
- Medidas: 82 x 59,7 x 55,5 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **639 €** + R.AEE *

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN
ADG-6558



* Ver coste reciclado en página 206-207



NOVEDAD 2008

ADP 6948 IX

7 programas



- **Función vapor AquaSteam**
- **PowerClean:** lavado superpotente con 32 inyectores de agua a presión
- Lavado supersilencioso y con bajo consumo de agua: 13 litros
- **Tecnología 6º SENTIDO** con sensores de turbidez del agua
- 7 programas
- Filtro AutoClean: autolimpiante
- Pantalla LCD:
 - Indicador de tiempo restante e inicio diferido 24 horas
 - Indicador de sal y abrillantador
 - Indicador de secuencia de programa
- Media carga Multizona: selección de lavado en cesto superior o inferior
- Waterstop: máxima seguridad antifugas
- Programas especiales:
 - Automático 6th Sense: de 40 a 70 °C
 - Noche: supersilencioso (39 dBA)
 - Antibacterias
 - Rápido 30 minutos
 - Party 40 °C: especial cristalería
- Cesto superior regulable en altura
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Función Party: soporte para 24 copas de vino para la bandeja inferior, incluido en los modelos ADP 6837 WH y ADP 6948 IX. Es adaptable a todo tipo de copas y se pliega para poder guardarlo fácilmente.



Acabado: Acero inox (antihuellas) ▲ **789 €** + RAEE*



NOVEDAD 2008

ADP 6838

7 programas



- **PowerClean:** lavado superpotente con 32 inyectores de agua a presión
- **Tecnología 6º SENTIDO** con sensores
- 7 programas de lavado
- Filtro AutoClean: autolimpiante
- Display digital:
 - Indicador de tiempo restante de lavado
 - Inicio diferido hasta 24 horas
- Media carga Multizona: selección de lavado en cesto superior o inferior
- Opción Antibacterias
- Seguridad antifugas Aquasafe
- Programas especiales:
 - Automático 6º SENTIDO
 - Rápido 30 minutos
 - Especial cristalería
- Indicadores luminosos de sal y abrillantador
- Lavado supersilencioso
- Cesto superior regulable en altura
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Acero Inox (antihuellas) ▲ **709 €** + RAEE*

Acabado: Blanco ▲ **609 €** + RAEE*



ADP 6837

6 programas



- **Tecnología 6º SENTIDO** con sensores
- 6 programas de lavado
- Filtro AutoClean: autolimpiante
- Display digital:
 - Indicador de tiempo restante de lavado
 - Inicio diferido hasta 24 horas
- Opción Media Carga
- Opción Antibacterias
- 4 en 1: selector de detergente en polvo o en pastillas
- Seguridad antifugas Aquasafe
- Programas especiales:
 - Automático 6º SENTIDO
 - Rápido 30 minutos
 - Especial cristalería
- Indicadores luminosos de sal y abrillantador
- Lavado supersilencioso
- Cesto superior regulable en altura
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Acero Inox (antihuellas) ▲ **679 €** + RAEE*

Acabado: Blanco ▲ **579 €** + RAEE*



ADP 4700 IX
6 programas



- Acero inoxidable
- 6 programas de lavado
- Filtro AutoClean: autolimpiante
- Indicadores luminosos de sal y abrillantador
- Programas especiales:
 - Automático (sensor)
 - Rápido 30 minutos
 - Intensivo 70 °C
- Cesto superior regulable en altura
- Soporte especial para copas de vino
- Seguridad antifugas Aquasafe
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

ADP 4109 WH
5 programas



- 5 programas de lavado
- Filtro AutoClean: autolimpiante
- Inicio diferido: 3-6-9 horas
- Cesto superior regulable en altura
- Programas especiales:
 - Rápido 30 minutos
 - Intensivo 70 °C
- Indicador electrónico de sal y abrillantador
- Seguridad antifugas Aquasafe
- Medidas: 85 x 59,7 x 59,6 cm. (alto x ancho x fondo)

ADP 688 IX
45 cm. - 8 programas



- 10 cubiertos
- Acero inoxidable
- 8 programas de lavado
- Display digital:
 - Indicador de tiempo restante de lavado
 - Inicio diferido hasta 24 horas
- Opción Media Carga
- Indicadores luminosos de sal y abrillantador
- Programas especiales:
 - Rápido 35 minutos
 - Automático 55 - 60 °C
 - Antibacterias
 - Especial cristalería
- Cesto superior regulable en altura
- Lavado supersilencioso
- Seguridad antifugas Aquasafe
- Medidas: 85 x 44,8 x 57 cm. (alto x ancho x fondo)

ADP 658 WH
45 cm. - 5 programas



- 10 cubiertos
- 5 programas de lavado
- Inicio diferido: 3 - 6 - 9 horas
- Indicadores luminosos de sal y abrillantador
- Indicadores luminosos de lavado y fin
- Programas especiales:
 - Rápido 35 minutos
 - Intensivo 70 °C
- Cesto superior regulable en altura
- Seguridad antifugas Aquasafe
- Medidas: 85 x 44,8 x 57 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado:
Acero Inox ▲ 569 €+ RAEE *



Acabado:
Blanco ▲ 465 €+ RAEE *



Acabado:
Acero Inox ▲ 599 €+ RAEE *



Acabado:
Blanco ▲ 499 €+ RAEE *



LAVAVAJILLAS	ZENITH		
CÓDIGO COMERCIAL	ADG 1900	WP 80	WP 76
CÓDIGO EAN	8003437745546	8003437578571	8003437578564
Diseño	Integrable total	Integrable total	Integrable total
Estética	Admira Zenith	Zenith	Zenith
ESPECIFICACIÓN DE PROGRAMAS			
Número de programas	9	7	5
Prelavado en frío	●	●	-
Delicado a 40° / Delicado a 50°	● / ●	- / ●	- / ●
Rápido a 40° (30 minutos)	●	●	●
Rápido a 45°	●	-	-
Rápido a 55°	●	-	-
Normal / Eco a 50°	●	●	●
Normal / Eco a 65°	●	●	-
Intensivo / Eco	●	-	-
Intensivo a 70°	●	-	-
Noche (sólo 39 dBA.)	-	●	●
Opción Powerclean (32 salidas de agua)	-	●	●
Sistema de lavado Multizona (1/2 carga)	-	-	-
Autosensor	-	6° SENTIDO MAX (2 sensores)	6° SENTIDO MAX (2 sensores)
INDICADORES Y NÚMERO DE CUBIERTOS			
Indicador óptico de abrillantador	●	●	●
Indicador óptico de sal	●	●	●
Número de cubiertos	6	12	12
Retraso Inicio lavado	-	24 horas	24 horas
Seguridad hidráulica	Waterstop	Waterstop	Waterstop
CAJONES DE CARGA			
Cajón inferior	-	-	-
Cajón superior	Modulable	-	-
CESTO INFERIOR			
Cestos Optiflex	-	●	●
Cesto inferior accesorios plegables / fijos	-	2 / 4	2 / 4
CESTO SUPERIOR			
Ajustable en altura	-	●	●
CARACTERÍSTICAS DE LAVADO			
Número de brazos aspersores	1+ ducha	2+ ducha	2+ ducha
Tipo de secado	Activo	Pasivo	Pasivo
Descalcificador	Ajustable	Electrónico	Electrónico
Nivel sonoro dBA, norma IEC 704	47	44	50
DIMENSIONES Y PESOS (cm.)			
Alto x Ancho x Fondo	40,7 x 59,5 x 57	82 x 59,7 x 55,5	82 x 59,7 x 55,5
Fondo con puerta abierta	108	115	115
Altura regulable del pie nivelador	-	●	●
Dimensiones del embalaje (alto x ancho x fondo)	88,7 x 67 x 65,4	84,5 x 64 x 66	84,5 x 64 x 66
Peso neto (kg.)	30,5	50	50
Peso del embalaje (kg.)	1,5	1,85	1,85
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Tensión nominal (V.)	220 - 240	220 - 230	220 - 230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50
Potencia nominal (W.)	1080	2200	2200
Potencia del elemento calefactor (W.)	1050	2040	2040
Valor fusible (Amp.)	4,5	10	10
Conexión a agua caliente hasta °C	60	60	60
EFICIENCIAS			
Energética	A	A	A
Lavado	A	A	A
Secado	A	A	A
CONSUMOS			
Agua (litros)	8	13	14
Energía (kWh.)	0,64	1,05	1,05
Tiempo (min)	162	195	195

LAVAVAJILLAS	INTEGRABLE TOTAL	ANCHO 45 cm.	INTEGRABLE PARCIAL
CÓDIGO COMERCIAL	ADG 7557/2	ADG 7500/1	ADG 6558/1 IX
CÓDIGO EAN	8003437578632	800343774423	8003437577796
Diseño	Integrable Total	Integrable Total	Integrable parcial
Ancho (cm.)	60	45	60
ESPECIFICACIÓN DE PROGRAMAS			
Número de programas	5	5	5
Prelavado en frío	●	●	●
Rápido a 35° / Rápido a 40° / Rápido a 45°	- / ● / -	● / - / -	- / ● / -
Party a 40° (especial cristalería)	●	●	●
Eco-Bio / Normal a 50°	●	●	●
Normal a 60° / Normal a 65°	- / -	● / -	- / ●
Intensivo a 70°	●	●	●
Noche (sólo 39 dBA.)	-	-	-
Autosensor	-	-	-
Antibacterias	●	●	●
Media carga	●	-	●
INDICADORES Y NÚMERO DE CUBIERTOS			
Indicador óptico de abrillantador	●	●	●
Indicador óptico de sal	●	●	●
Número de cubiertos	12	9	12
Retraso inicio lavado	-	-	hasta 24 horas
Auto-clean (filtro autolimpiante)	●	-	●
Selector multitabiet	-	-	-
CESTO INFERIOR			
Cesto inferior accesorios plegables / fijos	2 / 2	2 / 2	2 / 2
CESTO SUPERIOR			
Ajustable en altura	●	●	●
Accesorio especial para 24 copas	-	-	-
CARACTERÍSTICAS DE LAVADO			
Filtro de malla gruesa	●	●	●
Filtro de malla normal	●	●	●
Microfiltro	●	●	●
Efecto "Ola"	●	-	●
Número de brazos aspersores	2 + ducha	2 + ducha	2 + ducha
Tipo de secado	Estático	Condensación	Estático
Pie nivelador	2 largos + 1	4 largos	2 largos + 1
Descalcificador	Electrónico ajustable	Ajustable	Ajustable
Seguridad hidráulica	Waterstop	Aguasafe	Waterstop
Puerta contrabalaceada	●	●	●
Nivel sonoro dBA, norma IEC 704	51	50	51
DIMENSIONES Y PESOS			
Alto sin parte superior (cm.)	82 x 82 x 59,7	82 x 82 x 44,8	82 x 82 x 59,7
Alto x Ancho x Fondo (cm.)	55,5	55	55,5
Fondo con puerta abierta (cm.)	115	115	115
Altura regulable del pie nivelador	●	●	●
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo)	84,5 x 64 x 66	85,9 x 49,4 x 66,1	84,5 x 64 x 66
Peso neto (kg.)	50	37	50
Peso del embalaje (kg.)	1,85	2	1,85
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz.)	220 - 230 / 50	220 - 230 / 50	220 - 230 / 50
Potencia nominal (W.)	2200	2200	2200
Potencia del elemento calefactor (W.)	2040	1800	2040
Valor fusible (Amp.)	10	10	10
Temperatura de agua exterior hasta °C	60	25	60
EFICIENCIAS			
Energética / Lavado / Secado	A / A / A	A / A / A	A / A / A
CONSUMOS			
Agua (litros)	16	13	16
Energía (kWh)	1,05	1,01	1,05
Tiempo máx. (mins)	195	140	195

LAVAVAJILLAS	6º SENTIDO 60 cm.				
MODELO	ADP 6948 IX	ADP 6838 IX	ADP 6838 PC	ADP 6837 IX	ADP 6837
Código EAN	8003437923029	8003437924200	8003437923869	8003437922978	8003437922909
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Número de cubiertos	12	12	12	12	12
Eficiencia energética	A	A	A	A	A
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A
Eficacia de secado	A	A	A	A	A
Consumo de agua (litros)	13	13	13	16	16
Color	Inox	Inox	Blanco	Inox	Inox
PRESTACIONES GENERALES					
Display digital	LCD	LCD	LCD	●	●
Indicadores Leds sal y abrillantador	LCD	LCD	LCD	●	●
Inicio diferido	24 h.	24 h.	24 h.	24 h.	24 h.
Filtro atolimpiante Auto Clean	●	●	●	●	●
Función Multitabset 4 en 1	●	●	●	●	●
Opción Multizona	●	●	●	-	-
Cesto superior regulable en altura	●	●	●	●	●
Soporte copas de vino cesto superior	●	●	●	●	●
Soporte copas cesto inferior (Función Party)	●	●	●	-	-
Seguridad hidráulica Aquesafe	●	●	●	●	●
Seguridad hidráulica Waterstop	●	●	●	-	-
PROGRAMAS Y SENSORES					
Número de programas	7	7	7	6	6
Sensor Automático (6º SENTIDO)	Sensor +	-	●	●	●
Opción PowerClean	●	-	●	-	-
Programa Noche 39 dBA	●	-	●	-	-
Programa Prelavado en frío	●	●	●	●	●
Programa Cristal 40º C.	●	●	●	●	●
Programa Rápido 40º C.	●	●	●	●	●
Programa Bio/Eco 50º C.	-	-	-	-	-
Programa Bio/Normal 50º C.	●	-	●	●	●
Programa Normal 65º C.	-	-	-	-	-
Programa Automático 55 - 65º C.	-	-	-	-	-
Programa Intensivo 65ºC.	-	-	-	-	-
Programa Intensivo 70ºC	-	-	-	-	-
Programa Media carga	● (opción)	● (opción)	● (opción)	-	-
Programa Antibacterias	●	●	-	● (opción)	● (opción)
OTRAS ESPECIFICACIONES					
Potencia acústica dBA. (IEC 704)	46	47	47	48	48
Conexión al agua caliente °C. (máximo)	60	25	25	25	25
Consumo energético (Kwh.)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Duración del ciclo del programa de referencia	170 min.	170 min.	170 min.	170 min.	170 min.
Voltaje (V.)	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Frecuencia (Hz.) / Fusible (A.)	50 / 10	50 / 10	50 / 10	50 / 10	50 / 10
Presión suministro de agua (N/Cm²)	3 a 100	3 a 100	3 a 100	3 a 100	3 a 100
MEDIDAS (cm.)					
Alto x Ancho x Fondo	85 x 59,7 x 59,6	85 x 59,7 x 59,6	85 x 59,7 x 59,6	85 x 59,7 x 59,6	85 x 59,7 x 59,6
Sin parte superior: Alto x Ancho x Fondo	82 x 59,7 x 59,6	82 x 59,7 x 59,6	82 x 59,7 x 59,6	82 x 59,7 x 59,6	82 x 59,7 x 59,6
PESO (Kg.)					
Desembalado / Embalado	58 / 60	58 / 60	58 / 60	56 / 58	56 / 58

LAVAVAJILLAS	CLASSIC 60 cm.	45 cm.		
MODELO	ADP 4700 IX	ADP 4109 WH	ADP 688 IX	ADP 658 WH
Código EAN	8003437922916	8003437923739	8003437774553	8003437774577
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Número de cubiertos	12	12	10	10
Eficiencia energética	A	A	A	A
Eficacia de lavado	A	A	A	A
Eficacia de secado	A	A	A	A
Consumo de agua (litros)	16	16	12	13
Color	Inox	Blanco	Inox	Blanco
PRESTACIONES GENERALES				
Display digital	-	-	●	-
Indicadores Leds sal y abrillantador	●	●	●	●
Inicio diferido	-	3 - 6 - 9 h.	24 h.	3 - 6 - 9 h.
Filtro atolimpiante Auto Clean	●	-	-	-
Función Multitabset 4 en 1	-	-	-	-
Opción Multizona	-	-	-	-
Cesto superior regulable en altura	●	●	●	●
Soporte copas de vino cesto superior	●	●	-	-
Soporte copas cesto inferior (Función Party)	-	-	-	-
Seguridad hidráulica Aquesafe	●	●	●	●
Seguridad hidráulica Waterstop	-	-	-	-
PROGRAMAS Y SENSORES				
Número de programas	6	5	8	5
Sensor Automático (6º SENTIDO)	●	-	-	-
Opción PowerClean	-	-	-	-
Programa Noche 39 dBA	-	-	-	-
Programa Prelavado en frío	●	-	●	●
Programa Cristal 40º C.	-	-	●	-
Programa Rápido 40º C.	●	-	● (35º C.)	● (35º C.)
Programa Bio/Eco 50º C.	-	-	●	●
Programa Bio/Normal 50º C.	●	●	● (55º C.)	-
Programa Normal 65º C.	-	-	-	● (60º C.)
Programa Automático 55 - 65º C.	-	-	●	-
Programa Intensivo 65ºC.	-	-	-	-
Programa Intensivo 70ºC	●	●	-	●
Programa Media carga	●	-	● (opción)	-
Programa Antibacterias	-	-	●	-
OTRAS ESPECIFICACIONES				
Potencia acústica dBA. (IEC 704)	49	51	47	52
Conexión al agua caliente °C. (máximo)	25	25	25	25
Consumo energético (Kwh.)	1,05	1,05	1,01	1,01
Duración del ciclo del programa de referencia	170 min.	170 min.	170 min.	140 min.
Voltaje (V.)	220 - 230	220 - 230	220 - 240	220 - 240
Frecuencia (Hz.) / Fusible (A.)	50 / 10	50 / 10	50 / 10	50 / 10
Presión suministro de agua (N/Cm²)	3 a 100	3 a 100	10 a 100	10 a 100
MEDIDAS (cm.)				
Alto x Ancho x Fondo	85 x 59,7 x 59,6	85 x 59,7 x 59,6	85 x 44,8 x 57	85 x 44,8 x 57
Sin parte superior: Alto x Ancho x Fondo	82 x 59,7 x 59,6	82 x 59,7 x 59,6	82 x 44,8 x 57	82 x 44,8 x 57
PESO (Kg.)				
Desembalado / Embalado	56 / 58	56 / 58	42 / 44	42 / 44



 lavadoras

integrables	184
lavadora - secadora integrable	185
libre colocación	186
lavadora - secadora libre colocación	190
dreamspace	191

 secadoras

condensación	195
evacuación	196



LAVADORAS INTEGRABLES 6 Kg.

Para un lavado integrado.

La nueva gama de lavadoras integrables **electrónicas con 6 kg. de capacidad** están diseñadas para satisfacer todas tus necesidades.

Nuevos programas delicados, nuevas clasificaciones energéticas para un menor consumo, mayor velocidad de centrifugado hasta 1400 r.p.m., nuevas funciones como retraso del inicio de lavado, programa rápido 30 minutos, en definitiva, una nueva gama para que sientas la diferencia.

**Respeto al medio ambiente**

Máxima clasificación de eficiencia energética A+ los mejores resultados de lavado con el mejor uso de recursos.

**Nuevo Programa Eco**

Ahorra hasta un 30% de agua, energía y tiempo.

**6 Kg. de capacidad**

Mayor capacidad de lavado con un menor consumo y unos excelentes resultados.

**Programa Rápido para 6 Kg.**

Programa que lava una colada completa de 6 Kg. en 30 minutos.

**Hasta 1.400 r.p.m.**

Maxima velocidad de centrifugado.

**Tambor de 48 litros**

Mayor capacidad para un mejor cuidado de la ropa y un planchado más fácil.





Máximo respeto al medio ambiente

6th sense La nueva tecnología con sensores 6° SENTIDO permite detectar el peso de la carga y adaptar los consumos según las necesidades, permitiendo así hasta un 50% de ahorro en agua, energía y tiempo. Además, toda la gama de lavadoras Whirlpool alcanza la **máxima clasificación energética A plus**, que ahorran un 10% respecto a las lavadoras de clase A.

Diseño Exclusivo

Nuevo diseño de líneas suaves y redondeadas, con mayor diámetro de puerta que facilita la introducción y extracción de la ropa. Tambor de mayor capacidad, de 64 litros, que permite un mayor cuidado de las prendas y un planchado más fácil. Y una serie de programas a la carta que permiten obtener los mejores resultados de lavado con el máximo cuidado de tus prendas.

Hasta 8 kg. en medidas estándar

8 KILOS Las nuevas lavadoras de gran capacidad Whirlpool son más rápidas, económicas y cuidadas con tu ropa.

Mayor espacio para la ropa significa un mejor cuidado y

 **Tambor de 64 litros**
15% mayor capacidad para un mejor cuidado de la ropa y un planchado más fácil.

 **Programa Edredón**
Ideal para lavar piezas grandes: cortinas, alfombras, mantas...

 **Programa Rápido XL 30 min.**
El único programa del mercado que lava una colada completa de 6 Kg. en 30 minutos.

 **Nuevos Programas a la carta**
Un programa adecuado a cada tipo de ropa, como el programa Sport, para ropa de deporte, o el programa Baby para la ropa de tu bebé.

mejores resultados de lavado, permitiendo que el agua y el detergente penetren de forma más fácil en los tejidos, proporcionando un menor "estrés" a las prendas, incluso a las más delicadas, y facilitando el planchado posterior. Además, una mayor capacidad de lavado se traduce en un menor número de coladas semanales lo que repercute directamente en un menor consumo de agua y energía.

Nueva función Clean+

 La tecnología Clean + garantiza resultados óptimos de lavado incluso a bajas temperaturas. Whirlpool ha desarrollado un ciclo especial de lavado que, combinado con el uso de aditivos, optimiza el rendimiento individual de cada agente activo, dando mejores resultados de lavado y eliminando las manchas más difíciles incluso a bajas temperaturas.

La opción Clean + funciona igualmente con tejidos blancos y de color, y puede ser utilizado con lavados delicados, como algodón o prendas sintéticas que no pueden ser lavadas a altas temperaturas.

Con el lavado a temperaturas más bajas, se obtiene hasta un 40% de ahorro de energía*.

* Consumo de energía variable entre los ciclos de algodón a 60°C y 40°C

 **Programa Super Eco**
Único en el mercado: ahorra hasta un 40% de energía, frente a la clase A, y lava con mayor delicadeza.

 **Tecnología con sensores**
Mayor flexibilidad: detecta la cantidad de carga, de 1 a 8 Kg., escogiendo el ciclo de lavado más adecuado.

 **Respeto al medio ambiente**
Máxima clasificación de eficiencia energética A+ los mejores resultados de lavado con el mejor uso de recursos.

 **Clean +**
La exclusiva función Clean + permite sacar el máximo partido de los aditivos de detergentes, eliminando incluso las manchas más difíciles.



Agua y vapor se unen para la limpieza de tu ropa

AquaSteam La nueva lavadora AquaSteam de Whirlpool te ofrece una limpieza sin precedentes. El nuevo efecto vapor es duro contra las manchas pero delicado con los tejidos, abriendo una nueva dimensión para el bienestar de tu ropa.

Gracias a sus propiedades físicas, el vapor relaja las fibras para que el detergente pueda penetrar en profundidad y eliminar las manchas rebeldes, del mismo modo que el cuerpo se deleita y relaja en la sauna a medida que los poros se van abriendo. El vapor es delicado con los tejidos, los mantiene en perfecto estado y los limpia de una forma higiénica y natural.

Descubre el poder del vapor con whirlpool

La **opción Quitamanchas con Vapor**, inyecta el vapor a lo largo del programa para obtener los mejores resultados de lavado del mercado mimando tu ropa. El contenido volátil y altamente energético del vapor le permite llenar cualquier espacio de manera rápida y transferir el calor con eficacia, condensándose en las superficies más frías. Así, dentro de la lavadora, el vapor se esparce rápidamente por todo el tambor y se introduce en la ropa, penetrando en profundidad hasta el núcleo de las fibras.



Si únicamente quieres revitalizar tus prendas sin tener que hacer una colada, puedes seleccionar el **Programa Refresh**. Este tratamiento de las prendas sólo con vapor elimina el humo y otros olores, dejando la ropa limpia y lista para volver a usar en apenas 10 minutos.

Con **Aquasteam** ahora puedes desinfectar hasta las fibras más delicadas. La **opción Antibacterias** consiste en inyectar vapor en el tambor, una vez acabado el ciclo normal de lavado, produciendo un efecto antibacterias en tus prendas, incluso a bajas temperaturas.

Prueba: las ventajas del vapor

Comprueba la diferencia entre los resultados del lavado tradicional y de la nueva lavadora Whirlpool AquaSteam al tratar una mancha difícil: barra de labios.



Y el vapor es igualmente eficaz contra todos estos tipos de manchas:

- Todos los cosméticos con base grasa: cremas, bálsamos, pomadas, ungüentos, maquillaje (a excepción del rímel)
- Chocolate
- Todo tipo de aceites: aceite mineral (de coche, de motor), de oliva, de girasol, etc.
- Mantequilla, margarina, grasa de cerdo
- Potitos para bebés de fruta y lácteos
- Manchas de fruta (frutas grasas como por ejemplo, el aguacate)
- Helado
- Sudor, grasa corporal, sebo

Es decir, todo aquello que pueda ensuciar tus prendas favoritas a lo largo del día.

(resultados de la prueba)
Simulación de lavado con vapor*

INTEGRABLES



AWO/D 044
1.400 r.p.m. - 6 Kg.



AWO/D 042
1.200 r.p.m. - 6 Kg.



AWO/D 041
1.000 r.p.m. - 6 Kg.



AWO/D 614 D
1.400 r.p.m. - 6 Kg.

LAVADORA-SECADORA

CARGA FRONTAL



8 KG.

AWOE 8348
1.000 r.p.m. - 8 Kg.



AWO/D AS128
1.200 r.p.m. - 8 Kg.



AWO/D 8512
1.200 r.p.m. - 8 Kg.



AWO/D 8510
1.000 r.p.m. - 8 Kg.



7 KG.

AWO/D 510 I
1.000 r.p.m. - 7 Kg.



AWO/D 8118
1.000 r.p.m. - 7 Kg.



6 KG.

AWO/D 45430
1.200 r.p.m. - 6 Kg.



AWO/D 43425
1.000 r.p.m. - 6 Kg.

CARGA FRONTAL



LAVADORA-SECADORA

LAVADORA - SECADORA
AWO/D 614 E
1.400 r.p.m. - 6 Kg.



10 KG.

AWM 1000
1.200 r.p.m. - 10 Kg.

SECADORAS



CONDENSACIÓN

8 KG.

AWZ 8678
Condensación - 8 Kg.



AWZ 8478
Condensación - 8 Kg.



7 KG.

AWZ 7817
Condensación - 7 Kg.

EVACUACIÓN



7 KG.

AWZ 3669
Evacuación - 7 Kg.



AWZ 3417
Evacuación - 7 Kg.



6 KG.

AWZ 321
Evacuación - 6 Kg.

AWO/D 044

Integrable Total 1400 r.p.m.



LINEA ZENITH


- Clasificación energética / lavado: A+ / A
- Velocidad de centrifugado variable
- Capacidad de carga: 6 kg.
- 18 programas
- Sistema de control electrónico
- Seguridad antifugas Waterstop
- Retraso inicio de lavado con cuenta atrás
- Programas especiales:
 - Lavado rápido en 30 minutos
 - Fácil plancha
 - Paro con cuba llena
 - Lavado a mano
- Medidas: 82 x 57,3 x 54 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **819 €**+RAEE*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE
INSTALACIÓN
AWO/D 044
AWO/D 042



AWO/D 042

Integrable Total 1200 r.p.m.



- Clasificación energética / lavado: A+ / A
- Velocidad de centrifugado variable
- Capacidad de carga: 6 kg.
- 18 programas
- Sistema de control electrónico
- Seguridad antifugas Waterstop
- Retraso inicio de lavado
- Programas especiales:
 - Lavado rápido en 30 minutos
 - Fácil plancha
 - Paro con cuba llena
 - Lavado a mano
- Medidas: 82 x 57,3 x 54 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **719 €**+RAEE*

No disponible en Canarias



AWO/D 041

Integrable Total 1000 r.p.m.




- Clasificación energética / lavado: A+ / A
- Velocidad de centrifugado variable
- Capacidad de carga: 6 kg.
- 18 programas
- Sistema de control electrónico
- Seguridad antifugas Waterstop
- Retraso inicio de lavado
- Programas especiales:
 - Lavado rápido en 30 minutos
 - Fácil plancha
 - Paro con cuba llena
 - Lavado a mano
- Medidas: 82 x 57,3 x 54 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **659 €**+RAEE*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE
INSTALACIÓN
AWO/D 041
AWG 614 D



AWZ 614 D

Lavadora-secadora 1400 r.p.m.



LAVADORA / SECADORA

- Velocidad de centrifugado variable
- Capacidad de carga: 6 kg.
- Capacidad de secado: 4 Kg.
- Display digital
- Temperatura de lavado variable
- Tiempo de secado regulable
- Opción de inicio diferido
- Programas especiales:
 - Diario prendas mixtas, Rápido 30 min., A mano / prendas delicadas
- Funciones complementarias:
 - Fácil plancha, Paro con cuba llena, Aclarado intensivo
- Indicadores de secuencia de programa
- Aislamiento acústico
- Medidas: 82 x 57,3 x 54 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Integrable total ● **999 €**+RAEE*

No disponible en Canarias



NOVEDAD 2008

AWOE 8348

1.000 r.p.m.



- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/C
- Tambor de 64 litros
- 6° SENTIDO: sensores de carga
- Pantalla Multifunción:
 - Temperatura de lavado ajustable
 - Tiempo restante e inicio diferido 23 horas
- Programas especiales:
 - Edredón: especial piezas grandes
 - Rápido XL: hasta 6 Kg en 30 min.
 - Super Eco: 40% ahorro energético
 - Antibacterias: higieniza las prendas
 - Sport: especial para ropa de deporte
 - Baby: especial para ropa de bebé
- Función Clean+: especial para el lavado con aditivos
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo, bloqueo niños.
- Seguridad Anti-fugas Aquastop
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ 659 € + RAEE *



NOVEDAD 2008

AWO/D AS128

1.200 r.p.m.



- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/B
- Generador de Vapor
- Funciones especiales vapor:
 - Quitamanchas
 - Antibacterias
 - Refresh
- 6° SENTIDO: sensores de carga
- Pantalla LCD Bluetouch:
 - Temperatura de lavado ajustable
 - Velocidad centrifugado variable: 0-1.200 rpm.
 - Tiempo restante e inicio diferido 23 horas
- Programas especiales:
 - Edredón: especial piezas grandes
 - Rápido XL: hasta 6 Kg en 30 min.
 - Super Eco: 40% ahorro energético
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo, bloqueo niños.
- Seguridad Anti-fugas Aquastop
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco AWO/D AS128 ▲ 899 € + RAEE *
Pedestal opcional: AMC 906** 199 € + RAEE *



AWO/D 8512

1.200 r.p.m.

AWO/D 8510

1.000 r.p.m.



- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/B
- 6° SENTIDO: sensores de carga
- Display digital multifunción:
 - Temperatura de lavado ajustable
 - Tiempo restante e inicio diferido 23 horas
- Certificado Woolmark: especial lana
- Programas especiales:
 - Edredón: especial piezas grandes
 - Rápido XL: hasta 6 Kg en 30 min.
 - Super Eco: 40% ahorro energético
 - Antibacterias: higieniza las prendas
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco AWO/D 8512 ▲ 659 € + RAEE *
Acabado: Blanco AWO/D 8510 ▲ 619 € + RAEE *



NOVEDAD 2008

AWG 510 I

1.000 r.p.m.



- Capacidad: 7 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A/A/C
- Acabado inoxidable
- Control electrónico de carga
- Opción de aclarado intensivo
- Opción de prelavado
- Indicadores luminosos de secuencia de programa
- Programa de lavado a mano, y de prendas delicadas
- Programa de lavado rápido, 35 minutos
- Medidas: 85 x 60 x 56,5 cm (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ▲ 679 €+RAEE*

Disponible a partir de julio de 2008



NOVEDAD 2008

AWO/D 8118

1.000 r.p.m.



- Capacidad de 1 a 7 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/C
- 6° SENTIDO: sensores de carga
- Display digital multifunción:
 - Temperatura de lavado ajustable
 - Tiempo restante e inicio diferido 23 horas
- Programa Antibacterias: higieniza las prendas
- Función Clean+: especial para el lavado con aditivos
- Certificado Woolmark: especial lana
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ 569 €+RAEE*



NOVEDAD 2008

AWO/D 45430

1.200 r.p.m.



- Capacidad de 1 a 6 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/B
- 6° SENTIDO: sensores de carga
- Display digital:
 - Tiempo restante
 - Inicio diferido 23 horas
- Programa Antibacterias: higieniza las prendas
- Certificado Woolmark: especial lana
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena
- Indicadores luminosos de secuencia de programa
- Medidas: 85 x 60 x 55,5 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ 529 €+RAEE*



AWO/D 43425

1.000 r.p.m.



- Capacidad de carga: 6 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable
- Clase energética/lavado/secado: A+/A/C
- Control electrónico de carga
- Inicio diferido 12 horas
- Programa Antibacterias: higieniza las prendas
- Certificado Woolmark: especial lana
- Funciones complementarias: fácil plancha, paro con cuba llena, opción de lavado en frío en todos los programas
- Indicadores luminosos de secuencia de programa
- Medidas: 85 x 60 x 55,5 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ 479 €+RAEE*



AWZ 614 E **1.400 r.p.m.**
Lavadora - secadora



LAVADORA / SECADORA

- Capacidad de lavado: 6 Kg.
- Capacidad de secado: 4 Kg.
- Velocidad de centrifugado variable: 0-1.400 rpm.
- Temperatura de lavado variable
- Tiempo de secado regulable
- Inicio diferido hasta 12 horas
- Programas especiales:
 - Diario 40 °C: Prendas mixtas
 - Rápido 30 min.
 - A mano / prendas delicadas
- Funciones complementarias:
 - fácil plancha, paro con cuba llena, aclarado intensivo
- Indicadores luminosos de secuencia de programa
- Medidas: 85 x 60 x 58 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ **719 €**+RAEE*



AWM 1000 **1.200 r.p.m.**



- Capacidad de 1 a 10 Kg.
 - Velocidad de centrifugado variable
 - Clase energética/lavado/secado: A+ / A / B
 - Tecnología con sensores 6° SENTIDO: consumos adaptados a la cantidad de ropa
 - Dos displays digitales:
 - Indicador de tiempo restante
 - Temperatura de lavado ajustable
 - Inicio diferido hasta 23 horas
 - Waterstop: máxima seguridad antifugas
 - Certificado Woolmark: especial lana
 - Programas especiales:
 - Edredón - Antibacterias
 - Rápido 30 min. - A mano / prendas delicadas
 - Funciones complementarias:
 - Bloqueo niños - Fácil planchado
 - Gran apertura de puerta: Ø 40 cm
 - Medidas: 96,5 x 68,6 x 78,5 cm (alto x ancho x fondo)
- Garantía para uso semiprofesional (opcional)

Acabado: Blanco AWM 1000 ▲ **1.149 €**+RAEE*
Pedestal opcional: AMC 894 **199 €**





Descubre la tecnología 6º SENTIDO

6th sense Gracias a la tecnología inteligente con sensores, el ciclo de secado se adapta, en tiempo e intensidad, a la cantidad de ropa y al tipo de tejido a secar, controlando en todo momento el grado de humedad restante. De esta manera el secado se para automáticamente justo en el momento en que se alcanza el grado de secado escogido, evitando el recalentamiento de las prendas y la formación de arrugas.

Mayor capacidad de secado: hasta 8 Kg. de ropa

8 KILOS El tambor en acero inoxidable, con volumen de 112 litros, permite secar hasta 8 Kg. de ropa. La gran puerta, reversible y con apertura de 180º, permite introducir y extraer la ropa cómodamente.



Mayor ahorro energético: Clase B

B ENERGÍA Whirlpool alcanza la clasificación de eficiencia energética B, que supone un ahorro del 10% frente a las secadoras de clase C. La opción de inicio diferido te permite programar la secadora para que trabaje durante las horas de tarifa reducida y ahorrar aun más en electricidad.

Secadoras de condensación: mayor comodidad

Las secadoras Whirlpool te ofrecen la mejor eficacia de condensación del mercado (90%). Permiten recoger la humedad en un depósito o conectarlas directamente al desagüe para mayor comodidad y facilidad de uso.

Pensadas para las personas más exigentes



El programa especial **Delicado Plus**, está indicado para secar con total seguridad la ropa más delicada, como camisas o prendas de viscosa, gracias a una temperatura de secado más suave durante todo el ciclo.



La **Función antiarrugas** activa la rotación intermitente del tambor hasta 12 horas adicionales una vez terminado el ciclo de secado, evitando la formación de arrugas en la ropa seca que espera en el tambor.



El sistema de **Secado en diagonal** exclusivo de Whirlpool, permite un secado más eficiente y homogéneo; el flujo del aire atraviesa el tambor en diagonal permitiendo una mejor distribución de las prendas y un secado óptimo, rápido y uniforme.



La solución ideal para el secado de prendas delicadas

El Kit accesorio para prendas delicadas, permite secar todas aquellas prendas que no pueden meterse en la secadora, como jerseys de punto, de la forma más suave y rápida. Funciona con todas las secadoras de condensación Whirlpool, y aprovecha el aire caliente expulsado durante el secado del resto de prendas, por lo que no supone un consumo adicional de energía.

El Kit de secado para prendas delicadas se acopla perfectamente al panel superior de las secadoras de condensación Whirlpool sin necesidad de instalación. El panel inferior desvía el aire caliente hacia las prendas ubicadas en la rejilla superior, secando de la forma más suave todo tipo de tejidos, incluso los más delicados.



Kit para secado delicado AWB 210 (4812 817 19157)
(a través de Service 902 203 204)

Columna de lavado-secado

El Kit de unión "lavadora + secadora" además de ahorrar espacio, supone la solución más práctica y cómoda para el lavado y secado de la ropa.

El Kit de unión Whirlpool garantiza la máxima estabilidad de la secadora durante el lavado y el centrifugado.



Kit unión lavadora + secadora SK002 (4812 817 19082)

Kit unión lavadora + secadora con bandeja extraíble (SKS 001 (4812 817 18493))

(a través de Service 902 203 204)

AWZ 8678

NOVEDAD 2008



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- Clase energética B
- Secado por condensación electrónico (sensor de humedad)
- Inicio diferido hasta 12 horas
- Display digital:
 - Indicador de tiempo restante de secado
- Indicadores luminosos:
 - Secuencia de programa
 - Depósito agua lleno
 - Limpieza del filtro
- Tambor de acero inoxidable
- Depósito de agua superior (opción de conexión a desagüe)
- Nuevo programa **Delicado Plus**
- Función antiarrugas hasta 12 horas
- Programa rápido (prenda pequeñas)
- Medidas: 85 x 60 x 59,6 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ 719€+RAEE*



AWZ 8478

NOVEDAD 2008



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 8 Kg.
- Secado por condensación electrónico (sensor de humedad)
- Inicio diferido hasta 9 horas
- Indicadores luminosos:
 - Secuencia de programa
 - Depósito agua lleno
 - Limpieza del filtro
- Tambor de acero inoxidable
- Depósito de agua superior (opción de conexión a desagüe)
- Nuevo programa **Delicado Plus**
- Medidas: 85 x 60 x 59,6 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ 619€+RAEE*



AWZ 7817



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 7 Kg.
- Secado por condensación electrónico (sensor de humedad)
- Inicio diferido hasta 9 horas
- Indicadores luminosos:
 - Secuencia de programa
 - Depósito agua lleno
 - Limpieza de filtro
- Tambor de acero inoxidable
- Depósito de agua en el zócalo
- Nuevo programa **Delicado Plus**
- Medidas: 85 x 60 x 59.6 cm.
(alto x ancho x fondo)

AWZ 3669



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 7 Kg.
- Secado por ventilación electrónico
- Inicio diferido hasta 12 horas
- Display digital
 - Indicador de tiempo restante de secado
- Indicadores luminosos de secuencia de programa y limpieza de filtro
- Tambor de acero inoxidable
- Nuevo programa **Delicado Plus**
- Función antiarrugas opcional 12 horas
- Programa rápido (prendas pequeñas)
- Salida de aire posterior (tubo de evacuación de aire incorporado)
- Medidas: 85 x 60 x 54.6 cm.
(alto x ancho x fondo)

AWZ 3417



- 6° SENTIDO (inteligente)
- Capacidad de 1 a 7 Kg.
- Secado por ventilación electrónico
- Inicio diferido (3 - 6 - 9 h.)
- Indicadores luminosos:
 - Secuencia de programa
 - Limpieza de filtro
- Tambor de acero inoxidable
- Nuevo programa **Delicado Plus**
- Salida de aire posterior (tubo de evacuación de aire incorporado)
- Medidas: 85 x 60 x 54.6 cm.
(alto x ancho x fondo)

AWZ 321



- Capacidad de carga: 6 Kg.
- Secado por ventilación temporizado
- Indicador luminoso:
 - Limpieza de filtro
- Salida de aire posterior (tubo de evacuación de aire incorporado)
- Medidas: 85 x 60 x 54.6 cm.
(alto x ancho x fondo)

Acabado: Blanco ▲ 519 € + RAEE *



Acabado: Blanco ▲ 449 € + RAEE *



Acabado: Blanco ▲ 409 € + RAEE *



Acabado: Blanco ▲ 319 € + RAEE *



LAVADORAS	INTEGRABLES TOTAL			
MODELO	AWO/D 044	AWO/D 042	AWO/D 041	AWZ 614 D
CÓDIGO EAN	8003437712753	8003437712791	8003437712777	8003437943539
Diseño	Integrable Total	Integrable Total	Integrable Total	LAVADORA-SECADORA
Línea	Zenith	Standard	Standard	Standard
Ancho (cm.)	60	60	60	60
Velocidad de centrifugado (R.P.M.)	1.400	1.200	1.000	1.400
Capacidad Lavado/Secado (kg.)	6 / -	6 / -	6 / -	6 / 4
PROGRAMAS				
Número de programas	18	18	18	19
- Programa especial para lana	●	●	●	●
ESPECIFICACIONES				
Centrifugado regulable	●	●	●	●
Programador digital	●	●	●	●
Temperatura variable	●	●	●	-
Volumen tambor (litros)	48	48	48	42
Diámetro escotilla (cm)	30	30	30	30
Material tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material cuba	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Cubeta detergentes con 3 compartimentos	●	●	●	●
Retraso inicio de lavado	●	●	●	●
Control exceso de espuma	●	●	●	●
Control desequilibrio de carga	●	●	●	●
Filtro accesible exteriormente	●	●	●	●
TIPO DE PULSADORES				
Paro / Marcha	●	●	●	●
Prelavado	●	●	●	●
Parada con cuba llena	●	●	●	-
Aclarado intensivo	●	●	●	●
Rápido	●	●	●	●
Económico	●	●	●	●
DATOS TÉCNICOS				
Potencia calefactora (W.)	2.050	2.050	2.050	1.950
Tensión nominal (V.)	220 - 230	220 - 240	220 - 230	220 - 230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50
Fusible (A.)	10	10	10	10
Cable de alimentación (m.)	1,5	1,5	1,5	1,4
Nivel sonoro lavado (dBA.)	56	56	56	-
Nivel sonoro centrifugando (dBA.)	69	69	69	-
DIMENSIONES (cm.)				
Alto x ancho x fondo	82 x 59.5 x 54	82 x 59.5 x 54	82 x 59.5 x 54	82 x 57.3 x 54
PESO (kg.)				
Desembalado	72	72	72	72
Embalado	74	74	74	74
MEDIDAS PANELES (cm.)				
Alto x ancho x fondo	Ver esquema instalación	Ver esquema instalación	Ver esquema instalación	Ver esquema instalación
EFICIENCIAS				
Energética	A+	A+	A+	B
Lavado	A	A	A	A
Secado	B	B	C	B
CONSUMOS				
Agua (litros)	49	49	49	-
Consumo anual de Energía (kWh)	102	102	102	-
Tiempo máximo de lavado (algodón 60°C)	140	140	140	-

LAVADORAS	8 Kg.					7 Kg.	
MODELO	AWO/D 8348	AWO/D AS128	AWO/D 8812	AWO/D 8512	AWO/D 8510	AWG 510 I	AWO/D 8118
Código EAN	8003437440465	8003437438851	8003437437823	8003437437830	8003437437939	8003437955020	8003437439704
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES							
Capacidad lavado	8 Kg.	8 Kg.	8 Kg.	8 Kg.	8 Kg.	7 Kg.	7 Kg.
Velocidad centrifugado (r.p.m.)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
Tecnología	6° SENTIDO	Vapor / 6° SEN.	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO	-	6° SENTIDO
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Inoxidable	Blanco
CLASIFICACIONES							
Eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de centrifugado	C	B	B	B	C	C	C
PRESTACIONES GENERALES							
Pantalla LCD	●	●	●	-	-	-	-
Display digital tiempo restante	-	-	-	●	●	-	●
Display digital temperatura	-	-	-	●	●	-	●
Indicadores luminosos secuencia programa	-	-	-	●	●	-	●
Indicadores luminosos buen funcionamiento	●	●	●	●	●	-	●
Centrifugado regulable	●	●	●	●	●	-	●
Inicio diferido	1- 23 h.	1- 23 h.	1- 23 h.	1- 23 h.	1- 23 h.	-	1- 23 h.
Seguridad hidráulica Aquastop	●	●	●	-	-	-	-
Certificado Woolmark	-	●	●	●	●	-	●
Sistema "ducha"	●	●	●	●	●	-	●
Control exceso de espuma	●	●	●	●	●	●	●
Control desequilibrio carga	●	●	●	●	●	●	●
Válvula ecológica	●	●	●	●	●	●	●
Programa Lana con sistema "meceadora"	●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo seguridad para niños	●	●	●	-	-	-	-
PROGRAMAS							
Número de programas	14	10	11	14	14	19	12
Programa Edredón	●	●	●	●	●	-	-
Programa Super Eco	●	●	●	●	●	-	-
Programa Rápido 30 min.	●	●	●	●	●	●	●
Programa Antibacterias	●	●	●	●	●	-	-
Programa Lingerie	●	●	●	●	●	-	-
Programa Diario 40° C	●	●	●	●	●	●	●
Programa Lana	-	●	●	●	●	●	●
Programa A mano	●	●	●	●	●	●	●
Programa de lavado con Vapor	-	●	-	-	-	-	-
FUNCIONES ADICIONALES							
Clean+	●	-	-	-	-	-	-
Prelavado / Lavado en frío	● / -	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / -	● / ●
Aclarado intensivo	●	●	●	●	●	-	-
Parada con cuba llena	●	●	●	●	●	-	-
Facil plancha	●	●	●	●	●	-	-
Reducción centrifugado	1.000-0	1.200-0	1.200-0	1.200-0	1.000-0	1.000-550	1.000-0
CONSUMOS A 60° C							
Energía (kwh)	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.33	1.19
Consumo de agua lavado (litros)	69	69	69	69	69	65	60
Tiempo de lavado (Algodón 60°)	140 min.	140 min.	140 min.	140 min.	140 min.	150 min.	140 min.
DATOS TÉCNICOS							
Volumen tambor (litros)	58	60	60	60	60	54	55
Material tambor	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
Material cuba	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Diámetro escotilla (cm)	44	30	30	30	30	30	30
Ángulo apertura puerta	172°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Potencia calefactora (W)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) / Fusible (A)	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10
Cable de alimentación (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	-	1.5
MEDIDAS (cm)							
Alto x Ancho x Fondo	85 x 60 x 60	85 x 60 x 59.5	85 x 60 x 56.5	85 x 60 x 59.5			
Con pedestal: Alto x Ancho x Fondo	115 x 60 x 60	115 x 60 x 59.5					
PEDESTAL (opcional)							
Código Com. AMC 894 / EAN: 8003437797668	-	-	-	-	-	-	-
Código Com. AMC 906 / EAN: 8003437751547	●	●	●	●	●	-	●
PESO (Kg.)							
Desembalado / Embalado	78 / 79	70 / 72	70 / 72	70 / 72	70 / 72	72 / 74	70 / 72

LAVADORAS	6 Kg.		LAVADORA SECADORA	DREAMSPACE
	AWO/D 45430 8003437436468	AWO/D 43425 8003437436536		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Capacidad lavado/secado	6 Kg.	6 Kg.	6 Kg / 4 Kg	10 Kg. / -
Velocidad centrifugado (r.p.m.)	1.200	1.000	1400	1200
Tecnología	6° SENTIDO	Elec. Contr. Syst.	Electrónica	6° SENTIDO
CLASIFICACIONES				
Eficiencia energética	A+	A+	B	A+
Eficacia de lavado	A	A	A	A
Eficacia de centrifugado	B	C	B	B
PRESTACIONES GENERALES				
Pantalla LCD	-	-	-	-
Display digital tiempo restante	●	●	●	●
Display digital temperatura	●	●	●	●
Indicadores luminosos secuencia programa	●	●	●	●
Indicadores luminosos buen funcionamiento	●	●	●	●
Centrifugado regulable	●	●	●	●
Inicio diferido	1- 23 h.	1- 12 h.	●	●
Seguridad hidráulica Aquastop	●	●	●	●, Doble
Certificado Woolmark	●	●	●	●
Sistema "ducha"	●	●	●	●
Control exceso de espuma	●	●	●	●
Control desequilibrio carga	●	●	●	●
Válvula ecológica	●	●	●	●
Programa Lana con sistema "meceadora"	●	●	●	●
Dispositivo seguridad para niños	●	●	●	●
PROGRAMAS				
Número de programas	18	18	19	12
Programa Edredón	●	●	●	●
Programa Rápido 30 min.	●	●	●	●
Programa Antibacterias	●	●	●	●
Programa Lingerie	●	●	●	●
Programa Diario 40° C	●	●	●	●
Programa Lana	●	●	●	●
Programa A mano	●	●	●	●
Capacidad memorias (programas)	-	-	-	-
FUNCIONES ADICIONALES				
Prelavado / Lavado en frío	● / ●	● / ●	●	● / ●
Aclarado intensivo	●	●	● (en progr.)	●
Parada con cuba llena	●	●	●	●
Eco	●	●	●	●
Facil plancha	●	●	●	●
Reducción centrifugado	1.200 - 0	1.000 - 0	1.400 - 0	1.200-0
CONSUMOS A 60° C				
Energía (kwh)	1.02	1.02	-	1.70
Consumo de agua lavado (litros)	49	49	-	92
Consumo de agua lavado + secado (litros)	-	-	-	-
Tiempo de lavado (Algodón 60°)	140 min.	140 min.	-	135 minutos
DATOS TÉCNICOS				
Volumen tambor (litros)	50	50	47	92
Material tambor	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero inoxidable
Material cuba	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Diámetro escotilla (cm)	30	30	30	40
Ángulo apertura puerta	180°	180°	180°	150°
Potencia calefactora (W)	2.050	2.050	1.950	2050
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) / Fusible (A)	230 / 50 / 10	230 / 50 / 10	220-240/50/10	230 / 50 / 10
Cable de alimentación (m)	1.5	1.5	1.4	1.5
MEDIDAS (cm)				
Alto x Ancho x Fondo	85 x 60 x 55.5	85 x 60 x 55.5	85 x 59.5 x 58	96.5 x 68.6 x 78.5
Con pedestal: Alto x Ancho x Fondo	115 x 60 x 55.5	115 x 60 x 55.5	-	129.5 x 68.6 x 78.5
Medidas paneles	-	-	-	-
PEDESTAL (opcional)				
Código Com. AMC 894 / EAN: 8003437797668	-	-	-	●
Código Com. AMC 906 / EAN: 8003437751547	●	●	-	-
PESO (Kg.)				
Desembalado / Embalado	72 / 74	72 / 74	81/83	108 / 110

SECADORAS	CONDENSACIÓN			EVACUACIÓN		
	7 Kg.			7 Kg.		6 Kg.
MODELO	AWZ 8678	AWZ 8478	AWZ 7817	AWZ 3669	AWZ 3417	AWZ 321
Código EAN	8003437466694	8003437466380	8003437465741	8003437465925	8003437465802	8003437463532
PRESTACIONES GENERALES						
Tecnología	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO	6° SENTIDO	-
Tipo secado	Condensación	Condensación	Condensación	Ventilación	Ventilación	Ventilación
Capacidad	8 Kg.	8 Kg.	7 Kg.	7 Kg.	7 Kg.	6 Kg.
Programador	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Secado en diagonal	●	●	●	●	●	●
Diagonal puerta de acceso (mm.)	43	43	43	40	40	40
Ángulo apertura puerta	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Puerta reversible	● / Cristal	● / Cristal	●	●	●	●
Sentido rotación del tambor	Alterno	Alterno	Alterno	Alterno	Alterno	Alterno
Volumen del tambor (litros)	112	112	112	112	112	112
Material tambor	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero
Recipiente descarga agua	● (panel)	● (panel)	● (zócalo)	-	-	-
Capacidad depósito agua (litros)	4.1	4.1	4.1	-	-	-
Vaciado agua al desagüe	●	●	●	-	-	-
Salida de aire posterior	-	-	-	●	●	●
Tubo evacuación aire incorporado	-	-	-	●	●	●
Panel superior extraíble	●	●	●	●	●	●
Sistema seguridad niños	●	●	●	-	-	-
Avisador acústico fin programa	●	●	●	●	●	●
Indicador tiempo restante secado	●	●	●	●	●	●
Pedestal (opcional) AMC-906	●	●	●	●	●	●
PROGRAMAS						
Algodón	3	3	3	3	3	-
Sintéticos	3	3	3	3	3	-
Delicado Plus	●	●	●	●	●	-
Fase antiarrugas automática (minutos)	60	60	60	60	60	12
Ventilación (minutos)	30	30	30	30	30	6
Tiempo extra (minutos)	10-20-30-40-60-90	10-20-30-40-60-90	20-40-60	20-40-60	20-40-60	-
PULSADORES						
Inicio	●	●	●	●	●	●
Delicado	●	●	●	●	●	●
Rápido	●	-	-	●	-	-
Función antiarrugas (12 horas)	●	-	-	●	-	-
Avisador acústico fin programa	●	●	●	●	●	●
Posibilidad retraso inicio secado	Hasta 12 horas	3 - 6 - 9 horas	3 - 6 - 9 horas	Hasta 12 horas	3 - 6 - 9 horas	-
INDICADORES ÓPTICOS						
Secuencia programa	●	●	●	●	●	-
Marcha	●	●	●	●	●	●
Contenedor de agua lleno	●	●	●	-	-	-
Limpieza del filtro	●	●	●	●	●	-
Limpieza de intercambiador de calor	●	●	●	-	-	-
Secado delicado	●	●	●	-	-	-
Rápido	●	-	-	●	-	-
DATOS TÉCNICOS						
Clasificación energética	B	C	C	C	C	C
Potencia total (W.)	2.900 W.	2.500 W.	2.200 W.	2.800 W.	2.800 W.	2.800 W.
Potencia elemento calefactor (W.)	2.600 W.	2.000 W.	1.900 W.	2.500 W.	2.500 W.	2.500 W.
Consumo energía (kwh.)- Plena carga, Algodón 1000 rpm. (para guardar)	4.5	4.1	4.4	4.4	4.4	3.39
Tiempo de secado (min.)- Plena carga, Algodón 1000 rpm. (para guardar)	120	124	126	83	83	83
Voltaje / Frecuencia / Fusible (A.)	230 V./50 Hz./16	230 V./50 Hz./10	220-240 V./50 Hz./10	220-240 V./50 Hz./16	220-240 V./50 Hz./16	220-240 V./50 Hz./16
Nivel de ruido (dBA.)	67	67	67	65	65	65
MEDIDAS (cm.)						
Alto / sin panel superior	85 / 82	85 / 82	85 / 82	85 / 82	85 / 82	85 / 82
Ancho	60	60	60	60	60	60
Fondo	59.6	59.6	59.6	54.6	54.6	54.6

HORNOS




Molde roscón
4812 817 29401
Diámetro 24 x 6 cm.



Molde tarta
4812 817 29398
Diámetro 28 x 3 cm.



Molde biscocho
4812 817 29402
10,5 x 6,5 cm.



Bandeja grasera esmaltada
4819 310 18457

MICROONDAS



Plato Crisp pastelero
4812 817 18617
Diámetro 19 cm.



Agarradero Crisp
4819 498 78366



Bol pyrex
4812 817 28738
Capacidad 1 lt.

4812 817 28739
Capacidad 1.5 lt.

4812 817 28741
Capacidad 2.5 lt.

FRÍO



Lámparas frigoríficos

4812 817 28445	Combis	15W
4812 134 18033	Side by Side	40W
4812 817 28963	Dispensador Side by Side	



Filtro declorador

4812 817 29632	Filtro Side by Side
----------------	---------------------

Duración estimada 1.500 litros



Filtro protección antibacterias Microban

4812 480 48172	Filtro
----------------	--------

Duración estimada 6 meses

CAMPANAS

Filtros de carbón activado

4812 480 48091	Decorativas box "T"
4812 490 28002	Campanas decorativas "Triangular"
4812 817 18529	Telescópicas (AKR633/GY-2)
4812 480 48162	Telescópicas (AKR665WH)
4812 480 58315	Convencionales

Whirlpool se reserva el derecho de modificar los precios a lo largo del año
Para accesorios debe dirigirse al servicio oficial Whirlpool más cercano

WHIRLPOOL SERVICE

EL SENTIDO DE LA SERENIDAD

Whirlpool ofrece una amplia gama de servicios para ocuparse de ti con el máximo confort. Garantizándote una atención personalizada de calidad, para que disfrutes con la máxima tranquilidad y comodidad de los electrodomésticos Whirlpool.



CENTRO DE INFORMACIÓN Y AYUDA AL CONSUMIDOR

Tel 902 203 204

Tenemos establecida una línea directa para informar y ayudar al consumidor. En la cual ofrecemos:

- Información sobre la red de servicios.
- Atención a las reclamaciones.
- Asesoramiento previo a la compra.
- Servicio de consultas sobre servicio post venta.
- Servicio de envío de libros de instrucciones y catálogos.
- Información general.



CENTRO DE RECEPCIÓN DE AVISOS

La calidad del servicio oficial

Tel 902 234 432

Este es el número único de teléfono para atender a las llamadas de nuestros usuarios.

En caso de eventual avería una simple llamada a este número, le pondrá en contacto directo con el Servicio Oficial más próximo a su domicilio.



GARANTÍAS EXTENDIDAS OPCIONALES

Tel 902 203 204

Nuestro centro especializado en Garantías extendidas opcionales le proporcionará toda la información que precise para la contratación de la extensión de garantía que a usted le pueda interesar.



INFORMACIÓN SERVICIOS

Visita nuestra página web www.whirlpool.es

Los Accesorios y Productos Wpro están disponibles en nuestra tienda virtual, fácilmente accesible en "Tienda Accesorios", que se encuentra en la pestaña de "Servicios".



GARANTÍA OPCIONAL POR UN TOTAL DE 8 AÑOS DE RECAMBIOS.

Una solución creativa para vivir más tranquilo. La garantía opcional de recambios por 8 años te ofrece la tranquilidad de no tener que preocuparte de los costes derivados de los recambios funcionales imprevistos. Además de la garantía comercial que Whirlpool ofrece, puedes contratar nuestra garantía opcional que cubrirá hasta el mes 96* contando desde la fecha de compra del electrodoméstico.

EL COMPROMISO DE SERVICIO

Nuestro Servicio Técnico dispone de una organización altamente cualificada que pone al alcance de sus clientes toda una red de asistencia en la cual todo son ventajas:

- Toda nuestra organización con una simple llamada de teléfono.
- Acceso a extensiones de garantía opcionales de recambios. ¡Tu tranquilidad, confianza y comodidad son nuestro objetivo!
- Concertación de visitas.
- Servicio de Asesoramiento y Consulta.
- Servicio de Instalación y Puesta en marcha de nuestros productos.*

*Consultar servicios, condiciones y precios.

ACCESORIOS WHIRLPOOL Y WPRO

Whirlpool pone a tu disposición una amplia gama de Accesorios para obtener el máximo partido de tus electrodomésticos, desde platos crisp para microondas hasta baterías de cocina Archetun.

Además, Whirlpool te ofrece Wpro, una completísima serie de productos profesionales pensados para el cuidado de tus electrodomésticos, incluyendo limpiadores y artículos de uso frecuente en el hogar.

Servicio telefónico

Si lo prefieres, también disponemos de Servicio de Venta por teléfono a través de nuestro Centro de Información y Ayuda al Consumidor. Aprovecha la comodidad de recibir tu pedido directamente en tu domicilio con una simple llamada de teléfono al número:



 902 203 204

MODELO	COSTE DEL RECIKLADO (sin IVA)	COSTE DEL RECIKLADO (con IVA)	COSTE DEL RECIKLADO (con IGIC)
HORNOS			
AMW 595 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 590 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 589 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 810 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 803 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 669/IX/04	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 449 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 360/IX/01	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 319 / IX / 03	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 209 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 204 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKZ 204 WH	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKP 104 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKG 659/IX/02	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKP 355/IX/05	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKP 355/WH/05	2,59 €	3,0 €	2,72 €
ENCIMERAS			
AKM 995 IF	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKM 972 BA	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKM 979 IF	2,59 €	3,0 €	2,72 €
ACM 703 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKM 980 BA	2,59 €	3,0 €	2,72 €
ACM 701 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKT 835 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKT 845 BA	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKT 802 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKT 820 BA	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKT 811 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKT 707 IX	- €	- €	- €
AKT 607 IX	- €	- €	- €
AKM 441/NB	- €	- €	- €
AKM 250/1 IX	- €	- €	- €
AMC 957	- €	- €	- €
AMC 958	- €	- €	- €
AMC 959	- €	- €	- €
AMC 960	- €	- €	- €
AKM 610 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKM 270/1 IX	- €	- €	- €
AKM 477	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKT 315 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKT 300 IX	- €	- €	- €
CAMPANAS			
AKR 890 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 810 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 968 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 812 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 966 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 978 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 916 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 766 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 701 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 666 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €

MODELO	COSTE DEL RECIKLADO (sin IVA)	COSTE DEL RECIKLADO (con IVA)	COSTE DEL RECIKLADO (con IGIC)
CAMPANAS			
AKR 648 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 633 GY-2	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 665 WH	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 409 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AKR 409 WH	2,59 €	3,0 €	2,72 €
CAFETERAS INTEGRABLES			
ACE 100 IX	0,65 €	0,75 €	0,68 €
ACE 010 IX	0,65 €	0,75 €	0,68 €
CALIENTAPLATOS INTEGRABLES			
WD 140 IX	0,56 €	0,65 €	0,59 €
HORNOS - MICROONDAS INTEGRABLES			
AMW 584 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 545 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 538 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 495 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 420 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 410 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 410 WH	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 405 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
MICROONDAS-CAMPANA M.A.C.			
AVM 965/IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
HORNOS - MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN			
JT 369 SL	2,59 €	3,0 €	2,72 €
JT 368 WH	2,59 €	3,0 €	2,72 €
FT 339 SL	2,59 €	3,0 €	2,72 €
VT 256 IX	2,59 €	3,0 €	2,72 €
VT 255 SL	2,59 €	3,0 €	2,72 €
VT 255 WH	2,59 €	3,0 €	2,72 €
VT 254 SL	2,59 €	3,0 €	2,72 €
VT 254 WH	2,59 €	3,0 €	2,72 €
AMW 230 WH	2,59 €	3,0 €	2,72 €
FRIGORÍFICOS INTEGRABLES			
ARG 912	18,97 €	22,0 €	19,92 €
ARC 226	18,97 €	22,0 €	19,92 €
ART 495 NF	18,97 €	22,0 €	19,92 €
ART 492	18,97 €	22,0 €	19,92 €
ART 359/3	18,97 €	22,0 €	19,92 €
ARG 589/A	14,66 €	17,0 €	15,39 €
AFB 823/3	14,66 €	17,0 €	15,39 €
FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE "CONQUEST" & LOFT			
20RI-D4 Espresso	24,14 €	28,0 €	25,35 €
G20E FSB23 INOX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
20SI-L4	24,14 €	28,0 €	25,35 €
20RI-D4 L	24,14 €	28,0 €	25,35 €
20RI-D1 L	24,14 €	28,0 €	25,35 €

MODELO	COSTE DEL RECIKLADO (sin IVA)	COSTE DEL RECIKLADO (con IVA)	COSTE DEL RECIKLADO (con IGIC)
CONJUNTOS SIDE BY SIDE			
AFG 8284/1 NF/IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 192/IX AQUA	18,97 €	22,0 €	19,92 €
ARC 1874/IX	18,97 €	22,0 €	19,92 €
AFG 8284/1 NF	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 1874	18,97 €	22,0 €	19,92 €
FRIGORÍFICOS COMBINADOS			
ARC 8140/1/IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 8120/1/IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 8120/1	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 7699 IX AQUA	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 8019 IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 8009 IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 7636/1 IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 7636/1	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 7497 IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 7496/1 IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 7496/1	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 5603/2 IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 5603/2	24,14 €	28,0 €	25,35 €
FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS			
ARC 4179 IX AQUA	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 4179 IX	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 4179	24,14 €	28,0 €	25,35 €
ARC 4110/IX	18,97 €	22,0 €	19,92 €
ARC 4110	18,97 €	22,0 €	19,92 €
LAVAVAJILLAS INTEGRABLES			
ADG 1900	4,31 €	5,0 €	4,53 €
WP 80	4,31 €	5,0 €	4,53 €
WP 76	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADG 7557/2	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADG 7500/1	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADG 6558/1 IX	4,31 €	5,0 €	4,53 €
PUERTAS LAVAVAJILLAS INTEGRABLES			
AMC 920	- €	- €	- €
AMC 916	- €	- €	- €
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN			
ADP 6948 IX	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADP 6838 IX	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADP 6838 PC	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADP 6837 IX	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADP 6837	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADP 4700 IX	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADP 4109	4,31 €	5,0 €	4,53 €
LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN 45 cm.			
ADP 688 IX	4,31 €	5,0 €	4,53 €
ADP 658 WH	4,31 €	5,0 €	4,53 €

MODELO	COSTE DEL RECIKLADO (sin IVA)	COSTE DEL RECIKLADO (con IVA)	COSTE DEL RECIKLADO (con IGIC)
LAVADORAS INTEGRABLES			
AWO/D 044	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWO/D 042	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWO/D 041	4,31 €	5,0 €	4,53 €
LAVADORA/SECADORA INTEGRABLE			
AWZ 614 D	4,31 €	5,0 €	4,53 €
LAVADORAS CARGA FRONTAL LIBRE INSTALACIÓN			
AWOE 8348	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWO/D AS128	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWO/D 8512	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWP/D 8510	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWG 510 I	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWO/D 8118	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWO/D 45430	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWO/D 43425	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWM 1000	4,31 €	5,0 €	4,53 €
LAVADORA/SECADORA. LIBRE INSTALACIÓN			
AWZ 614 E	4,31 €	5,0 €	4,53 €
SECADORAS			
AWZ 8678	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWZ 8478	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWZ 7817	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWZ 3669	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWZ 3417	4,31 €	5,0 €	4,53 €
AWZ 321	4,31 €	5,0 €	4,53 €

NOTA PRECIOS

- PRODUCTO BUILT-IN
- ▲ PRODUCTO FREE-STANDING

HORNOS

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
AMW 595 IX	AMW 595 IX
AMW 590 IX	AMW 590 IX
	AMW 589 IX
	AKZ 810/IX
AKZ 803 IX	AKZ 803 IX
AKZ 669/IX/04	AKZ 669/IX/04
AKZ 449 IX	AKZ 449 IX
AKZ 801 IX	Fuera de gama
AKZ 360/IX/01	AKZ 360/IX/01
AKZ 319/IX/01	AKZ 319/IX/03
AKZ 197 IX	Fuera de gama
AKZ 214 IX	Fuera de gama
AKP 151/IX/01	Fuera de gama
AKZ 209 IX	AKZ 209 IX
AKZ 204 IX	AKZ 204 IX
	AKZ 204 WH
AKP 104 IX	AKP 104 IX
AKG 659/IX/02	AKG 659/IX/02
AKP 355/IX/05	AKP 355/IX/05
AKP 355/WH/05	AKP 355/WH/05
AKP 351/IX/06	Fuera de gama

ENCIMERAS

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
	AKM 972/BA
AKM 995/1 BA	AKM 995 IF
AKM 979 IX	AKM 979 IF
AKM 983 IX	ACM 703/IX
AKM 980 BA	AKM 980 BA
AKM 980 NE	ACM 701/IX
AKM 983 BA	Fuera de gama
AKT 842 IX	Fuera de gama
AKT 835 IX	AKT 835 IX
AKT 845 BA	AKT 845 BA
	AKT 802 IX
AKT 802 NE	Fuera de gama
AKT 820 BA	AKT 820 BA
AKT 811 IX	AKT 811 IX
AKT 808 IX	Fuera de gama
AKT 905 IX	AKT 707/IX
AKT 699 IX	AKT 607 IX
AKM 441/NB	AKM 441/NB
AKM 250/1 IX	AKM 250/1 IX
AKM 610 IX	AKM 610 IX
AKM 270 IX	AKM 270/1 IX
AKM 477	AKM 477
AKT 315 IX	AKT 315 IX
AKT 320 IX	Fuera de gama
AKT 325 IX	Fuera de gama
AKT 305 IX	AKT 300 IX

CAMPANAS

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
AKR 890 IX	AKR 890 IX
AKR 810 IX	AKR 810 IX
AKR 996 IX	AKR 968 IX
AKR 812 IX	AKR 812 IX
AKR 966 IX	AKR 966 IX
AKR 944 IX	Fuera de gama
AKR 978 IX	AKR 978 IX
AKR 916 IX	AKR 916 IX
AKR 766 IX	AKR 766 IX
AKR 702 IX	Fuera de gama
AKR 701 IX	AKR 701 IX
AKR 666 IX	AKR 666 IX
AKR 664 IX	Fuera de gama
AKR 648 IX	AKR 648 IX
AKR 633 GY-2	AKR 633 GY-2
AKR 665 WH	AKR 665 WH
AKR 409 IX	AKR 409 IX
AKR 409 WH	AKR 409 WH

CAFETERAS Y CALIENTAPLATOS

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
ACE 100 IX	ACE 100 IX
ACE 010 IX	ACE 010 IX
WD 140 IX	WD 140 IX

MICROONDAS

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
AMW 584 IX	AMW 584 IX
AMW 535 IX	AMW 545 IX
AMW 587 IX	Fuera de gama
AMW 538 IX	AMW 538 IX
AMW 495 IX	AMW 495 IX
AMW 420 IX	AMW 420 IX
AMW 410 IX	AMW 410 IX
AMW 410 WH	AMW 410 WH
AMW 405 IX	AMW 405 IX
AVM 955/IX	AVM 965 IX
AVM 955/WH	Fuera de gama
JT 359 IX	Fuera de gama
JT 359 AL	JT 369 SL
JT 358 WH	JT 368 WH
JT 355 WH	Fuera de gama
AT 328 WH	FT 338 SL
VT 256 IX	VT 256 IX
VT 255 SL	VT 255 SL
VT 255 WH	VT 255 WH
VT 254 SL	VT 254 SL
VT 254 WH	VT 254 WH

MICROONDAS

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
	AMW 230
MAX 28 ALU	Fuera de gama
MAX 28 AW	Fuera de gama
MAX 25 AW	Fuera de gama
MAX 24 WH	Fuera de gama

FRIO

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
ARG 912	ARG 912
ARC 226	ARC 226
ART 495 NF	ART 495 NF
ART 492	ART 492
ART 397/A	Fuera de gama
ART 359/3	ART 359/3
ARZ 001/A	Fuera de gama
AFB 823/3	AFB 823/3
20RI-D4 Espresso	20RI-D4 Espresso
G20E FSB23 INOX	G20E FSB23 INOX
20 SI-L4	20 SI-L4
20 RI-D4	20 RI-D4 L
20 RI-D1	20 RI-D1 L
AFG 8284 NF/IX	AFG 8284/1 NF IX
AFG 8082/1 IX	Fuera de gama
	ARC 192 IX AQUA
ARC 1872 IX	ARC 1874 IX
AFG 8284 NF	AFG 8284/1 NF
AFG 8082/1	Fuera de gama
ARC 1872	ARC 1874
ARC 8140/1 IX	ARC 8140/1 IX
ARC 8120/1 IX	ARC 8120/1 IX
ARC 8120/1	ARC 8120/1
	ARC 7699 IX AQUA
	ARC 8019 IX
	ARC 8009 IX
ARC 7698 IX	Fuera de gama
ARC 7698	Fuera de gama
ARC 7558 IX	Fuera de gama
ARC 7558	Fuera de gama
ARC 7636 IX	ARC 7636/1 IX
ARC 7636	ARC 7636/1
	ARC 7497 IX
ARC 7496 IX	ARC 7496/1 IX
ARC 7496	ARC 7496/1
ARC 5603 IX	ARC 5603/2 IX
ARC 5603	ARC 5603/2
	ARC 4179 IX AQUA
ARC 4198 IX	Fuera de gama
ARC 4178 IX	ARC 4179 IX
ARC 4178	ARC 4179
	ARC 4110 IX
	ARC 4110

LAVAVAJILLAS

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
ADG 1900	ADG 1900
ADG 1900 IX	Fuera de gama
ADG 3550	Fuera de gama
WP 79/2	WP 80
ADG 698 FD	WP 76
ADG 7665	Fuera de gama
ADG 7557/1	ADG 7557/2
ADG 6558/1 IX	ADG 6558/1 IX
ADG 7500/1	ADG 7500/1
	ADP 6948 IX
ADP 6947 IX	ADP 6838 IX
ADP 6837 IX	ADP 6837 IX
ADP 6947 PC	ADP 6838 PC
ADP 6837 WH	ADP 6837 WH
ADP 4700 IX	ADP 4700 IX
ADP 4109 WH	ADP 4109 WH
ADP 5447 IX	Fuera de gama
ADP 5447 WH	Fuera de gama
ADP 688 IX	ADP 688 IX
ADP 658 WH	ADP 658 WH

LAVADO-SECADO

Correspondencia de modelos	
Catálogo 2007	Catálogo 2008
AWO/D 044	AWO/D 044
AWO/D 042	AWO/D 042
AWO/D 041	AWO/D 041
AWZ 614 D	AWZ 614 D
AWO/D 8812	Fuera de Gama
	AWOE 8348
	AWO/D AS128
AWO/D 8812	Fuera de gama
AWO/D 8512	AWO/D 8512
	AWO/D 8510
AWO/D 10561/7	Fuera de gama
AWO/D 6507/S	Fuera de gama
AWO/D 43115	Fuera de gama
AWO/D 8107	AWO/D 8118
AWO/D 45430	AWO/D 45430
AWO/D 43430	AWO/D 45425
AWZ 614 E	AWZ 614 E
	AWM 1000
AWZ 8676	AWZ 8678
AWZ 8476	AWZ 8478
AWZ 7817	AWZ 7817
	AWZ 3669
AWZ 3417	AWZ 3417
	AWZ 321

COCCIÓN

6 th SENSIDO	Función baja temperatura	Función Vapor	Pre calentamiento rápido	Seguridad niños	Aire forzado
Clasificación energética	Descongelación	Jet Start	Función Pizza/Pan	Cavidad inox.	Grill cuarzo
Función recetas 6 th SENSIDO	Resistencia superior e inferior y ventilador	Paredes y puertas frías	Zona Doble	Jet Defrost	Función Agua Clean
Resistencia superior e inferior	Grill	Superclean	Función Booster	Programa rápido	Cocción vapor
Resistencia inferior	Mantener caliente	Autolimpiante	Función Timer	Microondas	Crisp
Turbo Grill	Pirolítico	Guías 2 niveles	Válvula de seguridad	3-D	Integrible total
Función extra dorado	Pirolítico express	Función Maxi Cooking			

FRÍO

6 th SENSIDO	Total No Frost	Función Party	Clase climática Sub. Tropical (10-38°C)	Función congelación rápida con autodesconexión	Súper aislamiento
Clasificación energética	Protección Antibacterias Microban®	Función vacaciones	Frío dinámico	Ecológico Libre CFC, HFC	Ruedas desplazamiento
Natural NoFrost	Alerta descongelación	Clase climática Tropical (10-43°C)	Función Super frío con autodesconexión	Integrible total	Puerta contrabalanceada

LAVADO

6 th SENSIDO	7 kg de capacidad de lavado	Programa lavado a mano	Programa lavado prendas medias	Diámetro escotilla	Sistema AutoClean
Clasificación energética A+	6 kg de capacidad de lavado	Programa 1/2 carga (lavado)	Programa especial tejados	Gran amplitud de acceso al tambor	Programa Turbo Clean
Clasificación energética	5,5 kg de capacidad de lavado	Programa antiarrugas	Programas a la carta	Tamaño puerta	Lavado silencioso
Clasificación de lavado	5 kg de capacidad de lavado	Programa media carga	Control exceso de espuma	Seguridad hidráulica	Power Clean
Clasificación de secado	Programa rápido	Programa 30 minutos	Función Lavado con aditivos	Multizona (1/2 carga en cesto superior o inferior)	Retraso inicio de lavado
10 kg de capacidad de lavado	Programa Lingerie	Programa Super Eco	Protección Antibacterias	Cesto superior regulable en altura	Retraso inicio de lavado 3-6-9 horas
8 kg de capacidad de lavado	Programa delicado Plus	Programa Eco	Agua Steam	Selector Multi-tablet 4 en 1	

OFICINA ATENCIÓN ESPECIALISTAS DE COCINA
 Josep Pla, 2, edificio B3 4ª planta
 08019 BARCELONA
 Tel. 93 295 86 42
 Fax 93 356 13 81

BARCELONA NORDESTE
 Zaragoza, Huesca, Lérida, Barcelona, Girona, Tarragona y Baleares.
 Josep Pla, 2, edificio B3 4ª planta
 08019 BARCELONA
 Tel. 93 295 86 15
 Fax 93 356 13 83
 Pedidos:
 Tel. 902 23 90 85
 Fax 93 356 13 80

LEVANTE
 Castellón, Valencia, Teruel, Albacete, Alicante, Almería y Murcia.
 Tel. 649 806 780
 Fax 93 356 13 83
 Pedidos:
 Tel. 902 23 90 85
 Fax 93 356 13 80

CENTRO Y CENTRO-NORTE
 Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Segovia y Avila.
 Centro Cial. Prado Overa, local n°3, c/ Puerto de la Morcuera, 13, Polígono Industrial Prado Overa, carretera de Madrid-Toledo, km. 7,600
 28919 LEGANES MADRID
 Tel. 91 746 49 39
 Fax 91 341 03 28
 Pedidos:
 Tel. 902 23 90 85
 Fax 93 356 13 80

BILBAO NORTE Y NOROESTE
 Vizcaya, Alava, Guipúzcoa, Navarra, Rioja, Cantabria, Asturias, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Burgos y Soria.
 San Francisquito, 1, 1ª, B.
 48006 BILBAO
 Tel. 94 433 69 43
 Fax 94 433 92 34
 Pedidos:
 Tel. 902 23 90 85
 Fax 93 356 13 80

SUR
 Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz, Jaén, Granada y Córdoba.
 Luis Montoto, 107
 Edif. Cristal 1ª pl., mod. H
 41007 SEVILLA
 Tels. 95 457 29 01
 95 457 29 63
 Fax 95 457 29 30
 Pedidos:
 Tel. 902 23 90 85
 Fax 93 356 13 80

CANARIAS
 Las Palmas:
 Nestor de la Torre, 7, Piso 3º-C
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Tel. 928 36 39 55
 Fax 928 36 39 12
 Tenerife:
 Tel. 922 64 02 89
 Fax 922 65 75 02