

ENFLEX

F 14

○ stand up

F14

stand up

Características

En el desarrollo de esta maquina los Ingenieros de Enflex cumplieron dos objetivos básicos; Sencillez y garantía de funcionamiento total. El resultado es la F-14 Stand up la envasadora horizontal para sobres stand up más competitiva y de mayor aceptación.

Su incuestionable flexibilidad permite confeccionar sobres stand up con formas especiales, con sistemas de cierre zipper o tapones superiores principalmente para líquidos tipo zumos, bebidas isotónicas, yoghourts, etc.

Characteristics

The engineers who developed this machine achieved their two basic aims: simplicity and totally guaranteed working. The result was the F-14 Stand up, the most popular and competitive horizontal stand up pouch packing machine.

Its unquestionable versatility includes making special shape pouches, pouches with reclosable zippers, pouring caps on the top seal for liquids such as fruit juices, isotonic drinks and yoghurts.



Caractéristiques



Dans le développement de cette machine, les ingénieurs d'Enflex ont atteint les deux objectifs de base qu'ils s'étaient fixés: la simplicité et la garantie d'un fonctionnement complet dont le résultat est la F-14 Stand-up, la machine de conditionnement horizontale pour sachets stand-up la plus compétitive et la plus demandée.

Son incontestable flexibilité permet de confectionner des sachets stand-up aux formes spéciales, avec des systèmes de fermeture zipper ou des bouchons supérieurs surtout pour les produits liquides tels que les jus de fruits, les boissons isotoniques, les yaourts, etc.


Eigenschaften

Bei der Entwicklung dieser Maschine haben die Ingenieure von Enflex zwei grundlegende Zielvorstellungen erfüllt: die Einfachheit und totale Betriebsgarantie. Das Resultat ist die F-14 Stand Up, die konkurrenzfähigste horizontale Verpackungsmaschine für Standbeutel, die am besten am Markt ankommt.

Ihre zweifellose Flexibilität ermöglicht Standbeutel herzustellen mit Sonderformen, mit Zipperverschluss oder mit Schraubverschlüssen am oberen Teil des Beutels, die hauptsächlich für Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte, isotonische Getränke, Yoghurtarten, usw. gedacht sind.



- 1
 - Formado de sobres
 - Sachets forming
 - Formation des sachets
 - Vorformung
- 2
 - Sellado y corte
 - Sealing and cutting
 - Scellage et découpe
 - Versiegelung und Schnitt
- 3
 - Apertura, llenado y cerrado
 - Opening, filling and sealing
 - Ouverture, remplissage et fermeture
 - Öffnung, füllung und versiegelung



F14

stand up



<ul style="list-style-type: none"> ○ Datos técnicos ○ Technical data ○ Données techniques ○ Technische daten 		F-14 Para sobres satnd up For stand up pouches Pour sachets a fond plat Standbodenbeutel
<ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiones sobre (ancho x alto) mm. ● Sachet dimensions (widht x height) mm. ● Mesures sachet (largeur x hauteur) mm. ● Beutemaß in mm. (breite x höhe) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mínimo ● Minimum ● Minimal 	70 x 100 x 35
	<ul style="list-style-type: none"> ● Máximo ● Maximum ● Maximal 	140 x 225 x 60
<ul style="list-style-type: none"> ● Volumen c.c. ● Volume in c.c. ● Volume en c.c. ● Füllmenge in ccm. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Máximo ● Maximum ● Maximal 	650
<ul style="list-style-type: none"> ● Producción mecánica hasta ... sobres/minuto ● Mechanical output ... sachets/minute ● Production machanique ... sachets/minute ● Produktion ... beutel/minute 		60
<ul style="list-style-type: none"> ● Consumo en kW. ● Consumption in kW. ● Consommation en kW. ● Verbrauch in kW 		3.9
		2 NI/s-6bar
<ul style="list-style-type: none"> ● Datos eléctricos ● Electrical data ● Donées életriques ● Elektrische daten 		380 volt./3 fases/50Hz + Neutro + Tierra (otros S/pedido) 380 volt./3 phases/50Hz + Neutral + Ground (other available by special order) 380 volt./3 phases/50Hz + Neutre + Terre (autres sur commande) 380 volt./3 phasen/50Hz + Neutral + Erddung (andere nach Bestellung)
	<ul style="list-style-type: none"> ● Diámetro máximo mm. ● Max. diameter mm. ● Diamètre max. mm. ● Höchstdurchmesser in mm. 	450
<ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiones bobina ● Reel dimensions ● Dimensiones bobine ● Folienrollen-abmessung 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ancho máximo mm. ● Max. width mm. ● Largeur max. mm. ● Hochsbreite in mm. 	520
	<ul style="list-style-type: none"> ● Diámetro núcleo mm. ● Core diameter mm. ● Diamètre noyau mm. ● Kerndurchmesser in mm. 	70 / 72
<ul style="list-style-type: none"> ● Peso neto en kg ● Net weight in kg ● Poids net en kg ● Netto gewicht in kg 		1500
<ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiones máquina (largo x ancho x alto) en m. ● Machine dimensions (lenght x width x heigth) in metres ● Dimensiones machine (longeur x largeur x hauteur) en mètres ● Ausmasse (länge x breite x höhe) in m. 		3,180 x 1,155 x 2,0