

ENFLEX

F22

Nos reservamos el derecho de variar las especificaciones sin previo aviso.
We reserve the right to make any technical changes without prior notice.
Nous nous réservons le droit de changer toute spécification technique sans avis préalable.
Wir behalten uns das recht vor spezifische technische änderungen ohne vorankündigung zu können.

Indústria, 11
08107 Martorelles
Barcelona (Spain)
Tel. (34) 935 706 550
Fax (34) 935 705 256

enflex@enflex.es
www.enflex.es

MEMBER OF
ACMA GD
ORGANIZATION

F22

Características

El diseño abierto y la accesibilidad a todos los mecanismos hacen de la F-22 el equipo ideal para aquel cliente que busca la facilidad de manejo y el bajo coste de mantenimiento.

Puede confeccionar sobres tipo stand up, con tapones frontales, laterales o bien centrados en la soldadura superior, sobres con distintas formas alcanzando producciones de hasta 160 sobres por minuto.

Gracias a su versatilidad, es la maquina ideal para afrontar una gran variedad de proyectos; Desde platos preparados combinando pasta, vegetales, polvos, hasta quesos rallados, salsas, zumos, derivados lácteos, etc.

Characteristics

Its open design and the easy access to all the mechanisms make F-22 the most adequate machine for customers who require easy handling and low maintenance cost.

The F-22 can make stand-up type pouches, with front or side spouts or even spouts centred in the top sealing, pouches in different shapes, achieving outputs of up to 160 pouches per minute.

Due to its versatility, this machine is the best option for many projects ranging from cooked dishes with pasta, vegetables, powder, etc. to grated cheese, sauces, fruit juice, dairy products, etc.



Caractéristiques

Le design ouvert et l'accessibilité à tous les mécanismes font de la F-22 l'équipement idéal pour le client qui dont la simplicité de maniement et un faible coût de maintenance sont des caractéristiques essentielles.

La F-22 peut confectionner des sachets type stand up, avec bouchons sur la face et les côtés ou bien centrés sur la soudure supérieure, des sachets aux différentes formes tout en atteignant des productions allant jusqu'à 160 sachets/minute.


Grâce à sa versatilité, cette machine est idéale pour répondre à une grande variété de projets: plats préparés, en combinant les pâtes, les légumes, les poudres ainsi que les fromages râpés, les sauces, les jus de fruits, les dérivés de produits laitiers, etc...

Eigenschaften


Das offene Design und der einfache Zugang zu allen mechanischen Teilen machen aus der F-22 die ideale Maschine für jene Kunden, die eine einfache Handhabung und geringe Wartungskosten wünschen.

Sie ist geeignet für die Herstellung von Beuteln Typ Stand Up, mit Deckel vorn, seitlich oder zentriert in der oberen Schweißnaht sowie von Beuteln in verschiedenen Formen, wobei sie eine Leistung von bis zu 160 Stück pro Minute erreicht.

Dank ihrer Vielseitigkeit ist sie die ideale Maschine, wenn es darum geht eine Vielzahl von Anwendungsbereichen abzudecken; von Fertigenüs mit Nudeln, Gemüse und Pulvern bis geriebene Käse, Saucen, Milchprodukte etc.



- 1
 - Formado de sobres
 - Sachets forming
 - Formation des sachets
 - Vorförmung
- 2
 - Sellado y corte
 - Sealing and cutting
 - Scellage et découpe
 - Versiegelung und Schnitt
- 3
 - Apertura, llenado y cerrado
 - Opening, filling and sealing
 - Ouverture, remplissage et fermeture
 - Öffnung, füllung und versiegelung



F22



<ul style="list-style-type: none"> ○ Datos técnicos ○ Technical data ○ Données techniques ○ Technische daten 		F-22 Simplex Simplex Simplex Simplex	F-22 Dx Duplex Duplex Duplex Duplex	F-22 STD Para sobres stand up For stand up pouches Pour sachets a fond plat Standbodenbeutel	F-22 STD Dx Para sobres stand up For stand up pouches Pour sachets a fond plat Standbodenbeutel
<ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiones sobre (ancho x alto) mm. ● Sachet dimensions (width x height) mm. ● Mesures sachet (largeur x hauteur) mm. ● Beutemaß in mm. (breite x höhe) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mínimo ● Minimum ● Minimal 	100 x 120	60 x 90	100 x 150 x 45	70 x 120 x 35
	<ul style="list-style-type: none"> ● Máximo ● Maximum ● Maximal 	220 x 300	105 x 300	220 x 300 x 100	105 x 300 x 100
<ul style="list-style-type: none"> ● Volumen c.c. ● Volume in c.c. ● Volume en c.c. ● Füllmenge in ccm. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Máximo ● Maximum ● Maximal 	1.000	200	2.000	300
<ul style="list-style-type: none"> ● Producción mecánica hasta ... sobres/minuto ● Mechanical output ... sachets/minute ● Production machanique ... sachets/minute ● Produktion ... beutel/minute 		70	140	60	120
<ul style="list-style-type: none"> ● Consumo en kW. ● Consumption in kW. ● Consommation en kW. ● Verbrauch in kW 		3,9	4,4	4,1	4,6
<ul style="list-style-type: none"> ● Datos eléctricos ● Electrical data ● Données életriques ● Elektrische daten 		380 volt. / 3 fases / 50Hz / N / Tierra 380 volt. / 3 phases / 50Hz / N / Tierra 380 volt. / 3 phases / 50Hz / N / Tierra 380 volt. / 3 phasen / 50Hz / N / Tierra			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Diámetro máximo mm. ● Max. diameter mm. ● Diamètre max. mm. ● Höchstdurchmesser in mm. 	500	500	500	500
<ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiones bobina ● Reel dimensions ● Dimensiones bobine ● Folienrollen-abmessung 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ancho máximo mm. ● Max. width mm. ● Largeur max. mm. ● Hochsbreite in mm. 	600	600	710	710
	<ul style="list-style-type: none"> ● Diámetro núcleo mm. ● Core diameter mm. ● Diamètre noyau mm. ● Kerndurchmesser in mm. 	70 / 75	70 / 75	70 / 75	70 / 75
<ul style="list-style-type: none"> ● Peso neto en kg ● Net weight in kg ● Poids net en kg ● Netto gewicht in kg 		2390	2460	2425	2500
<ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiones máquina (largo x ancho x alto) en m. ● Machine dimensions (length x width x height) in metres. ● Dimensiones machine (longeur x largeur x hauteur) en mètres. ● Ausmasse (länge x breite x höhe) in m. 		5,35 X 1,34 X 1,80		6,22 x 1,34 x 1,80	