
Sau Belmonue S.L.

P.I.El Cros C/Cami del Mig 45 08349 Cabrera de Mar (Barcelona) Tel 93 534 80 84

www.satbelmonte.com inf@satbelmonte.com

ST POLI

MAQUINA FLEJADORA NEUMATICA PARA PET / PP



La familia de máquinas ST POLI, son flejadoras neumáticas de fleje plástico que sellan por fricción, sin grapas, alcanzando una tensión de hasta 4000 N.

Con un peso de sólo 4,65 Kg., ofrece el mayor nivel de tensión requerida para el fleje de poliéster. De fácil utilización, el control de tensión y sellado se realiza de forma simple, y sus guías de entrada aseguran una perfecta alineación del fleje lo que combinado con el sistema de fricción, ofrece una garantía total de sellado de alta calidad.

Con un diseño compacto, ligero y ergonómico, su utilización es tan simple que puede operarse son una sola mano.

Características técnicas	
Tipo de fleje	Polipropileno o Poliéster
Ancho del fleje	de 10 a 19 mm. (según modelos)
Espesor del fleje	de 0,4 a 1,27 mm. (según modelos)
Tipo de soldadura	Soldadura por fricción
Tipo de paquete	De superficies planas
Tensión	Hasta 4000 N (según modelos)
Velocidad tensado	de 7 a 11 m./min. (según modelos)
Peso	4,65 Kg.
Presión de aire	6 a 7 bar
Consumo de aire	9 l./seg. para tensado
	12 l./seg. para sellado

Sujeto a cambios sin previo aviso