





# CUADRADO

reutilizable



**Valero**

# El encofrado más económico






**CUADRADO**  
reutilizable

# más CO del mercado

50%




de ahorro en coste  
de mano de obra











# CUADRADO

reutilizable



✓ Rápida puesta en obra

✓ Fácil manejo

✓ Acabado perfecto

✓ Resistente  
*olvídense de los berenjenos*

✓ Rápido desencofrado

WORLD WIDE REGISTERED PATENT



✓ FÁCIL  
TRANSPORTE



✓ LIGERO  
8kg aprox.

✓ SIN GRÚAS



# MEDIDAS ESPECIALES









# CUADRADO

reutilizable

## Comparativa

del encofrado Valero y el encofrado modular para realizar pilares.



TRABAJO A REALIZAR	MODULAR	SISTEMA VALERO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA	45 min.	15 min.
DESENCOFRANTE	SI	NO
GRUA	SI	NO
ENLUCIDO	SI	NO
PERSONAL DE MONTAJE	2 Operarios 1 Gruista	1 Operario



**Valero**





Encofrado Modular

Encofrados Valero



# CUADRADO

reutilizable

## Puesta en obra

1.-Marcado



2.-Alineamiento




5.-Llenado



6.-Apertura







# ahorre tiempo en obra

3.-Fijación



4.-Apuntalamiento



7.-Desencofrado



Acabado  
perfecto













# CUADRADO

# reutilización




## Reutilización

Una vez desencofrados los moldes se limpian fácilmente con agua (sin desencofrantes ni aditivos) y se precintan, quedando listos para volver a ser utilizados un mínimo de 10 veces (siempre que el uso sea el adecuado).



## MOLDES ABIERTOS





# LIMPIEZA



# REUTILIZACIÓN


LISTOS PARA VOLVER A ENCOFRAR














# CUADRADO

reutilizable



SECCIÓN mm		LONGITUD mm ESTANDAR		REF.	SECCIÓN mm		LONGITUD mm ESTANDAR			
200	200	3000	4000	594203	500	200	3000	4000		
		4000		594204			250	3000	4000	
250	200	3000	4000	594223		250		3000	4000	
		4000		594224			300	3000	4000	
300	200	3000	4000	594253		350		300	3000	4000
		4000		594254			400		3000	4000
		3000	4000	594323	450				3000	4000
350	250	3000	4000	594324		500	500	3000	4000	
		4000		594233	600			200	3000	4000
		3000	4000	594234					250	3000
400	300	3000	4000	594303	300	300	3000	4000		
		4000		594304			350	3000	4000	
		3000	4000	594313				400	3000	4000
350	200	3000	4000	594314	450	450	3000		4000	
		4000		594333			500	3000	4000	
		3000	4000	594334				550	3000	4000
400	250	3000	4000	594343	600	200	3000		4000	
		4000		594344			250	3000	4000	
		3000	4000	594353				300	3000	4000
350	300	3000	4000	594354	350	350	3000		4000	
		4000		594423			400	3000	4000	
		3000	4000	594424				450	3000	4000
400	200	3000	4000	594413	500	500	3000		4000	
		4000		594414			550	3000	4000	
		3000	4000	594433				600	3000	4000
350	300	3000	4000	594434	600	200	3000		4000	
		4000		594443			250	3000	4000	
		3000	4000	594444				300	3000	4000
400	250	3000	4000	594403	350	350	3000		4000	
		4000		594404			400	3000	4000	
		3000	4000					450	3000	4000



También se puede fabricar con canto vivo.  
Otras medidas o secciones consultar con fabrica.





# Complementos para la reutilización

Con estos sencillos complementos podrá reutilizar el encofrado fácilmente y en tiempo récord.



## FILM ESTIRABLE TRANSPARENTE

MEDIDAS Ømm*	ANCHO mm	m(aprox)	Ud/Caja	ESPESOR	PESO/BOB	REF
Ø 50	500	225	6	23 µ	2,50 Kg.	440002

\* Dimensiones interior mandril



## PRECINTO DE REFUERZO

MEDIDAS	REF	uds/caja
350 m X150 mm	585042	2



## ETIQUETA POSICIONAMIENTO

REF
211023



## ECOPLOM

MEDIDAS mm	Ud/Pack	Ud/Palet	Kg/Ud	REF.
150 a 600	1	60	2,60	403001



## ENCINTADORA ELECTRICA DE OBRA

REF
129045



## ENCINTADORA MANUAL DE OBRA

REF
129046





A lo largo de su historia, el Grupo Valero ha crecido de una forma sostenida, invirtiendo en Investigación y Desarrollo para ofrecerle nuevos y mejores productos lo que nos ha llevado a ser líderes en el sector del polietileno expandido.

Disponemos de un laboratorio con maquinaria electrónica para comprobar el cumplimiento de la normativa constructiva y especificaciones técnicas como **GARANTÍA DE CALIDAD.**


**NUESTRO PRODUCTO, NUESTRA MEJOR TARJETA DE VISITA.**

**WORLD WIDE REGISTERED PATENT**

Todos nuestros productos están patentados y registrados.









**Valero**

Atención al cliente  
Tel.: 902 111 250 / Fax: 902 111 251

[www.grupovalero.com](http://www.grupovalero.com)