

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



La empresa:

Valero Norte SL
Pol. Ind. El Sequero, Parcela 72-64
26509 – Agoncillo – La Rioja - España

declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos con las siguientes marcas comerciales:

Identificación del producto	Descripción
EPS Grupo Valero 46	EPS, indicado para el aislamiento térmico de cerramientos verticales y cubiertas inclinadas (entre tabiquillos).
EPS Grupo Valero 39	
EPS Grupo Valero 36	
EPS Grupo Valero 35	
EPS Grupo Valero 34	

Las características y niveles declarados para los productos anteriores son:

Característica	Norma	EPS Grupo Valero 46	EPS Grupo Valero 39	Producto EPS Grupo Valero 36	EPS Grupo Valero 35	EPS Grupo Valero 34
Tolerancia longitud	EN 822	L1				
Tolerancia anchura		W1				
Tolerancia espesor	EN 823	T1				
Tolerancia rectangularidad	EN 824	S1				
Tolerancia planeidad	EN 825	P3				
Resistencia flexión	EN 12089	BS 50				
Estabilidad dimensional en condiciones normales y constantes de laboratorio	EN 1603	DS(N) 2				
Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad	EN 1604	≤ 1%				
Reacción al fuego	EN 13501-1	E				

Producto	Conductividad térmica declarada 10 °C W/m·K	Resistencia térmica declarada m ² ·K/W							
		10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
EPS Grupo Valero 46	0,046	-----	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
EPS Grupo Valero 39	0,039	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,05
EPS Grupo Valero 36	0,036	0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20
EPS Grupo Valero 35	0,035	0,25	0,55	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25
EPS Grupo Valero 34	0,034	0,25	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35

se encuentran en conformidad con la Directiva 89/106/CEE, de 21 de Diciembre de 1988) y con el Anexo ZA de la norma UNE -EN 13163:2001, no existiendo condiciones particulares aplicables a la utilización del producto.

Los laboratorios notificados son:

CEDEX, Laboratorio Central de Estructuras y Materiales
C/ Julian Camarillo, 30
28037 Madrid – España

LGAI, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions
Campus de la U.A.B. – Apartado de correos, 18
08193 Bellaterra – Barcelona

Agoncillo, a 3 de Enero de 2.005

D. José Manuel Valero Salinas
Presidente