

Transportadores de banda

B-tek

Perfiltek Sistemas Integrales, S.A.

PERFILTEK es una empresa creada a finales del año 2001 por profesionales con una larga experiencia en el sector de los sistemas de transporte industrial y la perfiles de aluminio industrial.

La empresa está participada por el grupo alemán **ALTRATEC**, especializado en las líneas de montaje flexible FMS y alimentadores de robot.

PERFILTEK ofrece el servicio técnico y comercial de dicho grupo en la península ibérica.

Un equipo humano altamente motivado, cualificado y reconocido en el sector y la alta calidad de producto y servicio, son la oferta que **PERFILTEK** y **ALTRATEC**, pone en el mercado industrial


Sistemas de transporte industrial

El equipo técnico y comercial de **PERFILTEK**, ha desarrollado un know-how con una dilatada curva de experiencia, que nos hace incuestionables en el conocimiento de sistemas de transporte industrial, ya sea de banda, cadena o rodillos.

Nuestras líneas estandarizadas de transporte de banda **B-tek**, de cadena **X-tek** o de rodillos **R-tek**, permiten la fácil adaptación de su necesidad de transporte de producto a medida, a nuestra gama estandarizada, con el ahorro que ello supone en costes de ingeniería, coste de materiales y tiempo de montaje

Indice

	Pág.
Tabla simbología	0-01
Tabla selección	0-02
B-tek 50	
45000000	1-01
45010000	1-03
45020000	1-05
B-tek 95	
49500000	2-01
49510000	2-03
49520000	2-05
Soportes	
Soportes	3-01
Guías laterales	
Guías laterales	4-01
Ejemplos	
Ejemplos	5-01

Tabla de simbología


Longitud entre centros
rodillos extremos



Velocidad de transporte



Ancho de banda útil



Carga máxima



Motorización



Diámetro rodillo



Motorización central


Altura de transporte



Motorización extremo



Soportes




Motorización interior



Guías laterales de producto

Tabla de selección

Referencia	 [mm]	 [mm]	 [Kg]		 [m/min]	 [mm]	Pág.
B-tek 50							
45000000	450<L<6000	100<B<600	40		3<v<30	50	1-01
45010000	300<L<6000	100<B<600	40		3<v<30	50	1-03
45020000	300<L<6000	100<B<600	40		3<v<30	50	1-05
B-tek 95							
49500000	500<L<12000	100<B<1000	100		3<v<30	95	2-01
49510000	400<L<12000	100<B<1000	100		3<v<30	95	2-03
49520000	400<L<12000	100<B<1000	100		3<v<30	95	2-05

* Otras configuraciones según demanda *