CONIDECK®

La perfecta protección de su aparcamiento



BASF
The Chemical Company

Donde la movilidad se queda parada

Los pavimentos de los aparcamientos están expuestos a constantes agresiones químicas como son las producidas por derrames de aceites y ácidos y los gases de dióxido de carbono. Las deposiciones superficiales de sales en zonas costeras donde hay una atmósfera salina, condiciones climáticas como la humedad, lluvia y el impacto de sales de deshielo, forman un ambiente corrosivo, cuyos efectos aun empeoran si el pavimento presenta fisuras. El empleo de una membrana impermeable que proteja la estructura es por lo tanto esencial para evitar costes y tiempo de inactividad causados por el mantenimiento y reparación de estas superficies.

La facilidad de mantenimiento del pavimento de un aparcamiento, es un aspecto vital para que permanezca en servicio de manera duradera y continua. Un acabado pobre aumenta la probabilidad de deslizamiento y las reclamaciones de usuarios por incidentes. Los sistemas CONIDECK de BASF disponen de acabados resistentes y antideslizantes.

Las funciones de los sistemas CONIDECK van mas allá de la pura protección estructural, cumpliendo incluso con consideraciones prácticas como la diferenciación de zonas, como son las vías de circulación y pasos peatonales. Empleando diferentes colores y revestimientos reflectantes de luz en los acabados de un aparcamiento se mejora considerablemente su utilidad y

calidad estética, creando un ambiente de seguridad y bienvenida.

Los sistemas CONIDECK, de BASF Construction Chemicals, son la respuesta a la protección de estas superficies. Una gama completa de sistemas, con o sin capacidad de puentear fisuras, con acabados resistentes al desgaste, tanto para superficies exteriores expuestas a la intemperie, como para interiores.

Las capas de rodadura o desgaste de nuestros sistemas proveen a estas superficies de una capa resistente de excepcionales cualidades y la capa de acabado de los colores, según el diseño de cada obra.

La calidad de los sistemas CONIDECK está confirmada por un gran número de certificados independientes, como por el Britisch Board of Agrement (BBA) y cumplen las exigencias de la especificación Alemana OS-F para sistemas de pavimentos con tráfico rodado y con capacidad de puenteo de fisuras y cuentan también con la aprobación ATEX francesa. Todos los sistemas son aplicados por especialistas con el respaldo de expertos de BASF, quienes pueden asesorarle en la elección del sistema más indicado en su caso particular.

5
4
7
6
5
4
3
2
1
6
7

La flexibilidad…

Un único producto o sistema como revestimiento de los pavimentos en todas las plantas de un aparcamiento seguramente no será la mejor solución. La planta superior de un parking es normalmente la parte más vulnerable del edificio, expuesta a los grandes cambios térmicos y la radiación UV que sufren las cubiertas en particular, pero también a sustancias como aceites, ácidos o las sales de deshielo. Para soportar estas condiciones tan severas son necesarios sistemas elastoméricos de impermeabilización de altas prestaciones mecánicas y estables a la luz ultravioleta.

Las soluciones que BASF propone para la planta superior de un aparcamiento proporcionan una combinación excepcional de elevada tenacidad y elasticidad. Estos sistemas que consisten en la aplicación de varias capas superpuestas, aseguran su funcionalidad incluso en los ambientes más hostiles. Las membranas de aplicación por proyección facilitan un proceso de ejecución de alto rendimiento y un mayor control del espesor aplicado.

Nuestras membranas de poliuretano son libres de disolventes y disponen de una gran capacidad de puentear fisuras. En combinación con la capa de rodadura correspondiente, el sistema adquiere una resistencia al desgaste muy elevada, mientras la capa de acabado aporta una terminación final con múltiples posibilidades en colores.

... en todos los niveles

Las plantas intermedias e inferiores en gran medida están protegidas de condiciones meteorológicas. Deben resistir sin embargo de manera similar los ataques de aceites, carburantes, restos de líquidos de freno o refrigeración, incluso sufren la influencia de las sales de deshielo arrastrados por los vehículos. Los sistemas CONIDECK ofrecen también para estas aplicaciones soluciones acordes a las necesidades de cada caso. Sistemas deformables o rígidos, sencillos o de varias capas, tanto en obra nueva como de rehabilitación, las soluciones modulares se adaptan a las necesidades y exigencias de cada cliente.

Una selección de colores claros ayuda a mejorar la luminosidad, la seguridad y el ambiente del aparcamiento, a parte de colaborar en el ahorro energético, gracias a la reflectividad del pavimento. Empleando diferentes colores pueden diferenciarse plantas o zonas, facilitando la orientación del usuario. Incluso la textura superficial puede variarse según el uso de cada zona, por ejemplo de transito, estacionamiento o peatonal, mejorando así la seguridad de uso de la instalación. Un pavimento con una textura de acabado adecuada elimina el chillido de neumáticos y evita accidentes producidos por el deslizamiento, tanto de vehículos como de peatones.

Procure moverse…



Las zonas de giro y las rampas son las áreas que sufren más tensiones mecánicas, por lo que Degussa ha desarrollado sistemas que alargan considerablemente la vida útil precisamente de estas áreas, tan solicitadas. La combinación de elasticidad y resistencia al desgaste de estos sistemas, aporta una protección eficaz y duradera de la estructura. Elásticas e impermeables, existen membranas de aplicación manual o por proyección que por su endurecimiento rápido acortan los plazos de ejecución de los trabajos y del consecuente cierre temporal, de por lo menos parte del aparcamiento. Otro factor a tener en cuenta, especialmente en estas zonas especificas, es la resistencia al deslizamiento. Los sistemas CONIDECK permiten variar la granulometría de los áridos empleados para cumplir con las necesidades de seguridad incluso en las rampas más inclinadas.

…sobre seguro.

El objetivo de BASF Construction Chemicales es alargar la vida útil de cualquier obra protegida con nuestros productos. Nuestros sistemas cubren un amplio rango de necesidades, desde las resistencias mecánicas y químicas, la elasticidad, la impermeabilidad e incluso los requerimientos estéticos. Certificados independientes y dictámenes de instituciones internacionalmente reconocidas, respaldan la calidad e idoneidad de nuestros sistemas. Tanto en obra nueva como en rehabilitación, nuestras soluciones engloban desde el sellado de juntas resistentes a los carburantes y aceites, hasta las pinturas de protección en paredes y techos de su aparcamiento. Con BASF dispone de un interlocutor único para la protección integral de su estructura.

CONIDECK®

Soluciones inteligentes de BASF Construction Chemicals

Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted esta construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de tecnologías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

Emaco® - Sistemas de Reparación de Hormigón.
MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.
Masterflow® - Morteros fluidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.
Masterflex® - Sistemas para el sellado de Juntas.
Masterseal® - Recubrimientos e impermeabilizantes.
Concresive® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección.
Conica® - Pavimentos deportivos.
Conideck® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.
Coniroof® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de poliuretano.
Conibridge® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base de resinas de poliuretano
Mastertop® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.
Ucrete® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.
PCI® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de impermeabilización.

Cataluña-Baleares
Ed. Oficinas, 5ª planta
CIM Vallès
08130 Sta Perpètua de Mogoda (BCN)
Tel. 938 620 023/68
Fax. 938 620 019

Andalucía
P.I. San Nicolás
C/Principal, nave 3,
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax. 955 631 674

País Vasco-Cantabria-Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, P.I. Berreteaga Pab. 6 Md. D,
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax. 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º oficina D 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax. 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja
Bari, 31,
Edif. TECHNOCENTER-Beta. Oficina 317
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64
Centro Madrid, port. 3, ofic. 7, 47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax. 983 226 538

Centro
Duero, 23 - P.I. Mejorada
28840 Mejorada del Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax. 913 138 306

Levante
Pol. Ind. Catarroja - en Proyecto, 32 Parc. 29,
46470 Catarroja (Valencia)
Tels. 961 267 358
Fax. 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2
06800 Merida
Tel. 649 957 909
Fax. 649 805 734

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00 - Fax.: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más de 42,7 mil millones de euros en 2005.
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com

BASF
The Chemical Company

Les ruego me remitan más información por correo sobre: “La perfecta protección de su aparcamiento”.

☐ Deseo una entrevista personal. Contacten conmigo para establecer una fecha.

.....
Nombre

.....
Empresa/Departamento

.....
Actividad

.....
Calle / Código Postal

.....
Localidad

.....
Teléfono

.....
e-mail

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Basters, 15
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fichero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectificacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona).

Les ruego me remitan más información por correo sobre: “La perfecta protección de su aparcamiento”.

☐ Deseo una entrevista personal. Contacten conmigo para establecer una fecha.

.....
Nombre

.....
Empresa/Departamento

.....
Actividad

.....
Calle / Código Postal

.....
Localidad

.....
Teléfono

.....
e-mail

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Basters, 15
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fichero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectificacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona).

CONIDECK

La perfecta protección de su aparcamiento

BASF
The Chemical Company

CONIDECK

La perfecta protección de su aparcamiento

BASF
The Chemical Company