



Diseño y Funcionalidad en un sólo elemento


Indicador de Pasillo LED - CL 340

La síntesis entre seguridad y esté



Integración con el entorno y seguridad en la señalización

Gracias a su diseño, consistente en tan sólo un número mínimo de elementos básicos, el Indicador de Pasillo CL 340 se muestra discreto, armonioso y elegante. Disponible tanto en color blanco como en gris plata, este dispositivo cumple con su función informativa y ayuda a evitar la apariencia hospitalaria. La cubierta transparente y convexa del accesorio opcional, con la posibilidad de insertar textos y/o inscripciones sin necesidad de herramientas, permite añadir al conjunto una superficie disponible para rotulación. De esta manera se ajusta al concepto de integración de los principios del diseño arquitectónico en los cuales está basado.



Tecnología Desarrollada Cuidadosamente

El montaje del Indicador de Pasillo CL 340 puede llevarse a cabo, en función del diseño y/o de la instalación existente, como indicador luminoso de las llamadas sobre o junto a la puerta de la habitación, o en combinación con el soporte para rotulación. Como que los elementos LED pueden girarse 180°, es posible montar el soporte para rotulación encima, debajo, o incluso separado del indicador de llamadas. Además de la función de identificación, el soporte para rotulación dispone de un elemento LED opcional que permite su retroiluminación para facilitar el reconocimiento por parte del personal de asistencia y añade a sus características la función de lámpara de orientación.

Representación de las Llamadas

- 1 Llamada de baño/WC (blanco)
- 2 Llamada de cama (rojo)
- 3 Indicación de Presencia 1 (verde)
- 4 Indicación de Presencia 2 (amarillo)
- 5 Soporte para rotulación retroiluminado

El Indicador de Pasillo CL 340 integra un diseño actual con innovadoras funcionalidades y ayuda a generar, en las áreas de hospitalización y asistencia, un alto nivel de calidad de vida y una atmósfera acogedora.



La combinación inteligente de funcionalidad y aspecto es decisiva en el diseño de dispositivos de gama alta. Esto afecta particularmente a la integración de equipos y tecnología para la seguridad en las áreas de hospitalización y asistencia. Por un lado, una atmósfera agradable y acogedora ayuda a reducir el estrés de los pacientes actuando de forma beneficiosa para su recuperación; mientras que por el otro lado, los requisitos técnicos y estructurales deben quedar

cubiertos en términos de funcionalidad, visibilidad y localización. El Indicador de Pasillo CL 340 de Ackermann clino cumple con ambos requerimientos y abre un amplio abanico de posibilidades para el diseño, ayudando a crear espacios de trabajo eficientes y acogedores, distinguiéndose por su integración con el entorno.

Una solución completa y convincente, que garantiza la seguridad sin entrar en conflicto con la estética.

Aspectos Funcionales


- Posibilidades diversas de montaje
- Superficie disponible para rotulación
- Facilidad de ensamblaje gracias a tornillos de inserción rápida
- Sustitución de las inscripciones sin necesidad de herramientas

Seguridad

- Tecnología LED, sin mantenimiento, para el elemento de llamadas
- Alto grado de visibilidad incluso con luz directa
- Conforme a los requisitos de la norma DIN VDE 0834

Reducción de Costes

- Tecnología duradera, sin mantenimiento y energéticamente eficiente
- Reducido consumo energético y elevado tiempo de vida útil
- Permite modificaciones y actualizaciones



Honeywell Life Safety Iberia, S.L. (Oficinas Centrales)

Avda. Conflent, 84 - Nave 23
Polígono Industrial Pomar de Dalt
08916 BADALONA (Barcelona)
Tel.: +34 93 497 39 60
Fax: +34 93 465 86 35
Internet: www.ackermann-clino.es

Honeywell Life Safety Iberia, S.L. (Delegación Centro)

C/ Doctor Severo Ochoa, 39
P.A.E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 91 131 48 00
Fax: +34 91 131 48 99


by Honeywell