





**BORDILLO,
ADOQUÍN
Y BALDOSA**




BORDILLOS




Bordillo A1



Bordillo A2




Bordillo C3




Bordillo C4



Bordillo Cigarral



Bordillo C6



Bordillo C7

Características técnicas

	Clase UNE 1340	Longitud	Dimensiones (cm)			Peso aprox. (kg)	Sección normalizada	Tipo de acabado	Unid. palet
			Altura	Base	Base sup.				
Bordillo A1	A,F,T	100	20	14	11	60	A	DC	24
Bordillo A2	A,F,T	100	20	10	9	42	A	DC-M	32/36
Bordillo C3	A,F,T	100	28	17	14	100	C	DC	12
Bordillo C4	A,F,T	100	28	15	12	89	C	DC	---
Bordillo C6	A,F,T	100	25	12	9	60	C	DC-M	24/28
Bordillo C7	A,F,T	100	22	20	4	82	C	DC	16
Bordillo Cigarral	-	50	25	12	9	30	C	M	56


A: Acera

C: Calzada


DC: Doble Capa

M: Mono Capa


BORDILLO especial para vados y pasos peatonales



Barbacana Derecha



Barbacana Izquierda



Barbacana Central

Características técnicas

Tipo	Ref. Ayto. Madrid	Clase UNE I340	Longitud	DIMENSIONES cm			Peso Aprox. Kg	Sección normalizada	Tipo de acabado	Unidades por palet
				Altura	B. Inferior	B. Superior				
C3 Barbacana Dcha.		A,FT	100	28/17	17	14/3	82	C	DC	----
C3 Barbacana Izqda.		A,FT	100	28/17	17	14/3	82	C	DC	----
C3 Barbacana Central		A,FT	100	17	17	3	60	C	DC	----

CAZ DE DRENAJE



Características técnicas

Tipo	DIMENSIONES cm				Unidades por palet	Peso Aprox. Kg
	Longitud	Altura A	Altura B	Ancho		
Caz de drenaje	50	10	7	25	-	24

PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITEN NUESTRAS FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO
LOS COLORES DE ESTE CATÁLOGO SON ORIENTATIVOS

ADOQUINES



Adoquín 6




Pavicésped



Adoquín 8

Colores y texturas



Características técnicas

Elemento macizo prefabricado de hormigón, destinado a la pavimentación. Constituido por un núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de acabado en su cara vista

TIPOS	Clase UNE I338	Formato mm	Espesor mm	Peso aprox. kg/unidad	m ² palet	Unid. /m ²
Rectangular 6	A,F,J	200x100	60	2,8	10	50
Rectangular 8	A,F,J	200x100	80	3,3	8	50
Pavicésped	-	600x400	80	12,1	11,5	4,16

El Pavicésped solamente se fabrica en color gris

BORDILLOS JARDÍN




Bordillo ondulado



Bordillo media caña

Colores y texturas




Características técnicas

BORDILLOS JARDÍN	Dimensiones cm	Espesor cm	Peso aprox. kg	Unid./ml
Media Caña	50x20	6	13	2
Ondulado	50x20	6	12	2

PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITEN NUESTRAS FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO
LOS COLORES DE ESTE CATÁLOGO SON ORIENTATIVOS




Cartabón 15x15 cm



Baldosa lisa 15x15 cm




Baldosa 4 pastillas 20x20 cm




Baldosa botones 20x20 cm



Baldosa 66 pastillas 30x30 cm



Baldosa punta de diamante 30x30 cm






Baldosa abujardada 30x30 cm

Características técnicas

Tipos	Clase UNE I339	Formato cm.	Unidades m ²	m ² palets	Peso kg/m ²	Espesor mm
Cartabón	R,A,T,F,3	15x15	89	-	67	28
Lisa	R,A,T,F,3	15x15	44	16,2	67	28
4 pastillas	R,A,T,F,3	20x20	25	20	70	28
Botones	R,A,T,F,3	20x20	25	20	70	28
66 pastillas	R,K,A,T,F,3	30x30	11	16,2	70	28
Punta Diamante	R,K,A,T,F,3	30x30	11	16,2	70	28
Abujardada	R,K,A,T,F,3	30x30	11	16,2	70	28

COLORES: GRIS, NEGRO Y ROJO

PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITEN NUESTRAS FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO
LOS COLORES DE ESTE CATÁLOGO SON ORIENTATIVOS



**PRENSAGRA COMERCIAL
DE MATERIALES S.L.**

Ctra. CM-4004, km 28
45230 Numancia de la Sagra - Toledo
Tel. 925 55 74 04 - 620 911 910
Fax: 925 55 32 53
info@grupoish.com



UNE-EN 771-3 UNE -EN 1338
UNE-EN 1339 UNE-EN 1340

www.grupoish.com