


TECHOS

SOLUCIONES

[Juntos, convertimos las ideas en realidad.]



INFUSIONS™ Canopy

Excelente rendimiento acústico combinado con alto diseño

Armstrong




soñar

Realzar un área. Atraer la mirada. O simplemente, crear un espacio íntimo, con Infusions déjese llevar por su creatividad hacia una nueva dimensión. Suspendido del techo o de la pared con un sencillo sistema de cables, Infusions ondea y desafía la ingravidez. Idear un conjunto escultural - desde la más simple opción como puede ser un detalle decorativo, hasta una estructura más elaborada - a partir de una multitud de colores, dimensiones y acabados. Infusions le permite personalizar un espacio, utilizando paneles completamente estándar



crear

Infusions le ofrece una multitud de posibilidades. Además de la variedad de materiales, dimensiones, colores y acabados, el cómo se colocan y se ensamblan los paneles así como las diversas luminarias disponibles, convierte Infusions en un producto único para arquitectos y decoradores. Auténtico elemento de construcción en 3D, su creatividad se incrementará.


Existen en 2 longitudes : 1525 y 1830 mm y ancho de 610 mm, Infusions es una forma original de delimitar zonas de tamaño variable con diferentes finalidades - espacios de descanso o espacios confortables y serenos.




realzar




circunvalar




volar




ondear




orientar




guiar




envolver



volar



invitar



liberar

Material: Policarbonato

Acabado: Suave

Colores: 6

Dimensiones: 1525 mm x 610 mm
1830 mm x 610 mm

Cantos: Rectos

Características principales :

- Los paneles Canopy pueden utilizarse para delimitar espacios, realzar un área, captar la atención, crear sutiles conjuntos.
- Paneles estándar que permiten creaciones exclusivas
- Combinación de dimensiones, formatos, texturas y acabados
- Instalado suelto o agrupando varios paneles, formato convexo o cóncavo, con radio de 60 ó 90 grados
- Suspendingo del forjado o de la pared por un sencillo sistema de cables
- Las luminarias acentúan el aspecto visual
- Durabilidad, lavabilidad, resistencia al rayado (uso de paño suave), resistencia al impacto
- Instalación fácil y rápida - ninguna herramienta es necesaria
- Un kit con todos los accesorios está incluido.


Aplicaciones más usuales :

Zonas de gran concurrencia y con particular realce tal y como comercios, oficinas, vestíbulos, espacios sin previo acondicionamiento, pasillos, aeropuertos

Prestación ante el fuego : ver ficha técnica

Las dimensiones arriba indicadas pueden variar ligeramente

Infusions canopies ofrecen múltiples opciones de colores, acabados y a través de sus distintas capas de resina de policarbonato, se produce una amplia gama de efectos por transparencia.



realzar

Infusions permite delimitar o destacar un espacio específico.

Su forma escultural crea el movimiento, jugando con los diferentes colores, estructuras y luminarias utilizadas.

Infusions proporciona infinitas posibilidades para que sus ideas creativas se conviertan en realidad.


A partir de ahora, está en su poder transformar espacios sencillos en lugares excepcionales.



INFUSIONS™ Canopy



Channelled Mist



Channelled Midnight



Channelled Caribbean



Channelled Intellect



Channelled Sunset



Channelled Vision

España & Portugal

Armstrong Building Products
Oficina de ventas España/Portugal

Immeuble Paryseine
3, Allée de la Seine
94854 Ivry sur Seine
Francia

Tel (+34) 91.642.04.99

Llamada gratuita :

00 800 90 21 03 68

Fax (+33) 1.45.21.04.11

e-mail : info-espana@armstrong.com

www.armstrong.es/techos

Nota de advertencia

Todos los elementos fotografiados y dibujados o citados en este folleto no reflejan necesariamente una recomendación de las empresas nombradas en el mismo en cuanto al uso apropiado o a los métodos aconsejados para la instalación de techos suspendidos. Estos se entregan solamente como material informativo. Por razones técnicas de la impresión, pueden aparecer diferencias entre los colores de nuestra documentación y el producto real. La selección del color deberá hacerse siempre sobre muestras de los productos. Todas las afirmaciones e informaciones técnicas contenidas en este folleto o en cualquier otra publicación de alguna de las empresas citadas en el mismo y tratando de techos suspendidos están basadas en resultados obtenidos bajo ensayos realizados en laboratorios. Es de responsabilidad del utilizador verificar por escrito con la empresa vendedora que cada afirmación e información es apropiada al uso específico propuesto. La venta de productos y la responsabilidad de las empresas vendedoras están de acuerdo con los términos y condiciones de venta de estas empresas.

Todas las especificaciones sobre los productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso.