

Declaración de conformidad

DIN 50049 2.1 (EN 10204)



Hilti Española, empresa certificada según la norma ISO 9001:2000, declara bajo su propia responsabilidad que el producto: **abrazadera isofónica MP-MRI** cumple con las siguientes especificaciones y normas:

- **Acero inoxidable A5**
- **Aislamiento acústico: 18 dB (A) reconocido por DIN 4109**
- **Material aislamiento acústico: clase B2**
- **Dureza EPDM del material de aislamiento: 50 ± 5**

Así mismo, este producto cumple con las especificaciones de material que se indican en nuestro catálogo en vigor, siempre y cuando se instalen según nuestras recomendaciones e instrucciones.

Este certificado es válido para los siguientes productos Hilti:

- **Abrazadera MP-MRI 21/2"**
- **Abrazadera MP-MR 3"**
- **Abrazadera MP-MR 4"**
- **Abrazadera MP-MR 125**
- **Abrazadera MP-MR 5"**
- **Abrazadera MP-MR 6"**
- **Abrazadera MP-MR 177.8**
- **Abrazadera MP-MR 193.7**
- **Abrazadera MP-MR 212**

Sergio Velarde
Dpto Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.



Hilti Española, S.A
Avda.Fuente de la Mora, 2
Edificio 1 | 28050 Madrid
CIF: A28226090

T 902 100 475 | F 900 200 417
www.hilti.es