




Luminaria modelo PUZZLE AIR con sistema cardan multidireccional. Fabricado en perfiles extruidos de aluminio anodizado y aros de inyección de aluminio lacados en gris RAL 9007. Para 2 lámparas de acento halógenas o de descarga.

PUZZLE AIR model luminaire with cardan multi-directional system. Manufactured with anodised extruded aluminium bodies and die cast aluminium rings lacquered in grey RAL 9007. For 2 halogen or discharge accent lamps.



Luminaria PUZZLE AIR para 2 lámparas reflectoras  
PUZZLE AIR luminaire for 2 reflector lamps



Lamp.	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Δ																																	
	Directo a red Mains supply	49.02.34.3	■	2x75	75W	10° - 30°	4902343		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2107</td><td>1332</td><td>0.53</td><td>0.53</td></tr> <tr><td>2</td><td>527</td><td>333</td><td>1.05</td><td>1.05</td></tr> <tr><td>3</td><td>234</td><td>146</td><td>1.58</td><td>1.58</td></tr> <tr><td>4</td><td>132</td><td>85</td><td>2.10</td><td>2.10</td></tr> <tr><td>5</td><td>84</td><td>53</td><td>2.63</td><td>2.63</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1100.00 Imax = 1915.66 cd/klm F UTE 0.39 B + 0.01 T Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=14.7°+14.7°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	2107	1332	0.53	0.53	2	527	333	1.05	1.05	3	234	146	1.58	1.58	4	132	85	2.10	2.10	5	84	53	2.63	2.63
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	2107	1332	0.53	0.53																																			
2	527	333	1.05	1.05																																			
3	234	146	1.58	1.58																																			
4	132	85	2.10	2.10																																			
5	84	53	2.63	2.63																																			
	Electrónico Electronic	49.42.32.3	■	2x30/100	60/200W	4° - 45°	4942323		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2784</td><td>1357</td><td>0.73</td><td>0.73</td></tr> <tr><td>2</td><td>696</td><td>339</td><td>1.46</td><td>1.46</td></tr> <tr><td>3</td><td>309</td><td>151</td><td>2.18</td><td>2.18</td></tr> <tr><td>4</td><td>174</td><td>85</td><td>2.91</td><td>2.91</td></tr> <tr><td>5</td><td>111</td><td>54</td><td>3.64</td><td>3.64</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1089.00 Imax = 2556.62 cd/klm F UTE 1.00 A + 0.00 T Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=20.0°+20.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	2784	1357	0.73	0.73	2	696	339	1.46	1.46	3	309	151	2.18	2.18	4	174	85	2.91	2.91	5	111	54	3.64	3.64
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	2784	1357	0.73	0.73																																			
2	696	339	1.46	1.46																																			
3	309	151	2.18	2.18																																			
4	174	85	2.91	2.91																																			
5	111	54	3.64	3.64																																			
	Electrónico Electronic	49.42.33.3 49.42.36.3	■ ■	2x35 2x70	87,4W 140W	10°-40° 10°-40°	4942333		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>7074</td><td>4401</td><td>0.38</td><td>0.38</td></tr> <tr><td>2</td><td>1769</td><td>1100</td><td>0.75</td><td>0.75</td></tr> <tr><td>3</td><td>786</td><td>489</td><td>1.13</td><td>1.13</td></tr> <tr><td>4</td><td>442</td><td>275</td><td>1.51</td><td>1.51</td></tr> <tr><td>5</td><td>283</td><td>178</td><td>1.88</td><td>1.88</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1350.00 Imax = 5240.27 cd/klm F UTE Inclasificable Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=10.7°+10.7°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	7074	4401	0.38	0.38	2	1769	1100	0.75	0.75	3	786	489	1.13	1.13	4	442	275	1.51	1.51	5	283	178	1.88	1.88
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	7074	4401	0.38	0.38																																			
2	1769	1100	0.75	0.75																																			
3	786	489	1.13	1.13																																			
4	442	275	1.51	1.51																																			
5	283	178	1.88	1.88																																			