




Proyector para superficie equipado con lámpara reflectora QR-111 o CDM-R111 para iluminación de acento. Fabricado en inyección de aluminio y lacado en color blanco mate texturizado. Su doble eje de giro, le permite proyectar en todas direcciones.

Mounted spot light fitted with reflector lamp QR-111 or CDM-R111 for accent lighting. Manufactured in die cast aluminium and lacquered in textured matt white. Its double rotation axis allows it to project in all directions.



Proyector MULTISPACE a base
MULTISPACE ceiling projector



Lamp.	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum.																															
	Electrónico Electronic	70.41.15.0	<input type="checkbox"/>	1 x 100	100W	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>7041150 Semiplanos C</p> </div> <div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3487</td><td>1705</td><td>0.73</td><td>0.73</td></tr> <tr><td>2</td><td>874</td><td>426</td><td>1.46</td><td>1.46</td></tr> <tr><td>3</td><td>389</td><td>189</td><td>2.18</td><td>2.18</td></tr> <tr><td>4</td><td>219</td><td>107</td><td>2.91</td><td>2.91</td></tr> <tr><td>5</td><td>140</td><td>66</td><td>3.64</td><td>3.64</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1369.00 F UTE 1.00 A + 0.00 T Imax = 2556.62 cd/kim Eta = 99.99% Alpha=20.0° +20.0° G=0.0°</p> </div> </div>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	3487	1705	0.73	0.73	2	874	426	1.46	1.46	3	389	189	2.18	2.18	4	219	107	2.91	2.91	5	140	66	3.64	3.64
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	3487	1705	0.73	0.73																																
2	874	426	1.46	1.46																																
3	389	189	2.18	2.18																																
4	219	107	2.91	2.91																																
5	140	66	3.64	3.64																																

	Electrónico Electronic	70.41.16.0 70.41.17.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 x 35 1 x 70	43,7W 80W	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>7041160 Semiplanos C</p> </div> <div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>28597</td><td>18630</td><td>0.15</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>2</td><td>7149</td><td>4658</td><td>0.30</td><td>0.30</td></tr> <tr><td>3</td><td>3177</td><td>2070</td><td>0.46</td><td>0.46</td></tr> <tr><td>4</td><td>1787</td><td>1164</td><td>0.61</td><td>0.61</td></tr> <tr><td>5</td><td>1144</td><td>745</td><td>0.76</td><td>0.76</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1100.00 F UTE Inclasificable Imax = 25997.47 cd/kim Eta = 99.99% Alpha=4.3° +4.3° G=0.0°</p> </div> </div>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	28597	18630	0.15	0.15	2	7149	4658	0.30	0.30	3	3177	2070	0.46	0.46	4	1787	1164	0.61	0.61	5	1144	745	0.76	0.76
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	28597	18630	0.15	0.15																																
2	7149	4658	0.30	0.30																																
3	3177	2070	0.46	0.46																																
4	1787	1164	0.61	0.61																																
5	1144	745	0.76	0.76																																