



Calidad y servicio desde 1962

Catálogo General
2011-2012

buzones cajas fuertes

Precios (IVA no incluido)



Presentación



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2008



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 14001:2004



Premio
Pilot 2007



Fundación
CEDES

En un entorno económico cada vez más complejo, este catálogo 2011-2012 consiste en la propuesta de BTV hacia nuestros muy apreciados clientes (algunos desde hace 49 años): la tranquilidad de que disponemos de los productos que necesitan en los plazos más ajustados, y con los estándares de servicio punteros a los que están acostumbrados.

A lo largo de 2010 hemos profundizado en la mejora de nuestros estándares medioambientales, hasta conseguir la **certificación ISO 14000**. Estas siglas se traducen en realidades como:

- 11% de reducción media en el consumo de recursos naturales: agua, gasóleo, y electricidad.
- Significativa reducción en la generación de residuos, emisiones y vertidos, como chatarra, aceites, pintura en polvo, papel, cartón y plásticos.
- Introducción del factor medioambiental en el diseño de los nuevos productos y embalajes.
- Generación de energía fotovoltaica, evitando la emisión de 830 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año.

Este catálogo se ha diseñado como una imprescindible herramienta de ayuda a la elección del producto, para la comunidad de vecinos o el usuario final, gracias a su estructura clara, la abundancia de fotografías con decoraciones actuales, y las guías de apoyo en las secciones de cajas fuertes y buzones.

Las nuevas tecnologías han abierto novedosos canales de comunicación con vosotros, y por ello esperamos vuestras sugerencias y participación a través de **facebook** o email. Pero especialmente nos encanta seguir escuchando vuestra voz por teléfono o mejor aún en persona.

BTV sigue siendo, en plena crisis económica, la empresa familiar sólida para establecer relaciones a largo plazo. Nuestro equipo está encantado de ofrecer soluciones idóneas y personalizadas. Contáctenos.

www.btv.es



*BTV agradece a la cadena Palafox: Hotel Reina Petronila ***** Hiberus **** y Hotel Alfonso **** de Zaragoza su cordial colaboración.*

cajas fuertes



Índice general

| | pág. |
|---------------------------------|------|
| cajas fuertes de sobreponer | 143 |
| cajas fuertes de empotrar | 161 |
| cajas fuertes de alta seguridad | 170 |
| puerta de alta seguridad | 174 |
| gasolinera | 175 |
| armeros | 176 |
| cajas ignífugas | 181 |
| pilas y accesorios | 184 |

Iconos para cajas fuertes y otros productos

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Color |  Cerradura de emergencia |  Medidas (mm) |  Bandejas |
|  Bulones |  Códigos de uso |  Reloj de serie |  Preparadas para cáncamos de transporte |
|  Cerradura de gorjas |  Pila |  Retardo y ventana |  Agujero para anclaje |
|  Cerradura de puntos |  Toma de alimentación ext. de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V |  Capacidad nº armas |  Led interior |
|  Cerradura de seguridad de estrella |  Toma de alimentación ext. de emergencia de 9 V |  Peso (Kg) |  Corte láser |
|  Pomo |  Indicaciones de uso |  Espesor puerta |  Secreter interior |
|  Cerradura de motor |  Teclado táctil |  Espesor pared |  Medidas de ranura |
|  Secreto de 4 discos |  Hormigón | | |

**TODAS NUESTRAS CAJAS ELECTRÓNICAS
LLEVAN SISTEMAS DE AVISO POR PILAS BAJAS**

guía de cajas

compra
segura

¿Que tipo de caja necesito?

a) Tipo de instalación

Cajas de superficie y alta seguridad



Instalación rápida y sencilla, mediante tornillos a la pared y al suelo.

Las cajas de alta seguridad se instalan mediante fijación al suelo y a la pared mediante pernos de anclaje (incluidos de serie en todas las cajas).

Superficie pags.: 143 a 160
Alta Seguridad pags.: 171 a 183

Cajas de empotrar



Se dificulta el acceso a la caja al estar protegidos todos sus lados excepto la puerta por el muro en el que se aloja.

Requieren de obra para su instalación. (ver detalle en la siguiente página).

Empotrar pags.: 161 a 167

b) Según nivel de seguridad

| Standard | Premium | Certificadas | Ignífugas |
|---|--|---|--|
| <p>Cuerpo: hasta 3 mm. de espesor. (estandar de 2 mm.)</p> <p>Puerta: entre 4 y 6 mm. de espesor.</p> <p>Cierre: mecánico o electrónico digital o pantalla táctil.</p> <p>Superficie pags.: 143 a 153 Empotr pags.: 161 a 165</p> | <p>Cuerpo: acero de 4 mm. de espesor mínimo. (estandar de 6 mm.)</p> <p>Puerta: entre 6 y 12 mm. de espesor.</p> <p>Cierre: mecánico o electrónico con sistema de garantía BTV por SAT.</p> <p>Superficie pags.: 154 a 159 Empotrar pags.: 166 a 167</p> | <p>Cuerpos compuestos por doble pared rellena de hormigón reforzado o anti-fuego.</p> <p>Puertas rellenas o de láminas de acero de 8 mm. de espesor mínimo.</p> <p>Ciertas series están certificadas según la norma UNE-EN-1143 de resistencia a ataque con los grados I a IV</p> <p>Superficie pags.: 157 Empotr pag.: 167 Alta seguridad pags.: 171 a 181</p> | <p>DATA SAFE</p> <p>Menos de 50 C° cuando la temperatura exterior alcanza 1000 C° durante una hora.</p> <p>FUEGO</p> <p>Menos de 90 C° cuando la temperatura exterior alcanza 1000 C° durante media hora.</p> <p>Data safe pag.: 182 Fuego pag.: 183 Forfire pag.: 181</p> |

Cajas con iluminación interior con leds bajo consumo (3 minutos)

c) Sistema de cerradura

- Mecánicos

Llave

Llave más secreto

Pomo más teclado mecánico (Ecosafe)

-Electrónicos

Teclado electrónico más motor

Llave o pomo más teclado electrónico

Teclado táctil más motor


Biométrico: lector de huella digital.

Más información en:

www.btv.es/guia_compra.html

Elementos de apertura

Teclado o secreto combinación



¿Cómo instalar una caja fuerte?

a) Cajas de superficie ancladas.

BTV suministra todas sus cajas fuertes con taladros y pernos de anclaje.

Una caja bien anclada a pared y suelo es una caja segura.



Perno de Caja Fuerte
Nivel de seguridad
Premium

Pernos de Caja Fuerte Nivel de seguridad Standard



b) Cajas de empotrar

1 Abrir el hueco

- Medir el frontal de la caja fuerte
- Añadir 5 cm. a cada lateral, 10 abajo y 15 arriba.
- Marcar en la pared.
- Abrir el hueco marcado picando la pared.

2 Preparar su interior

- Preparar la base del hueco para colocar la caja fuerte y tapar agujeros internos.

3 Presentar la caja en el interior

- Proteger el frontal de la caja con plástico y cinta.
- Colocar la caja mediante nivel y cuñas.
- Rellenar el interior con hormigón.

4 Enlucido final

- Dejar secar el hormigón.
- Enlucir con yeso.
- Pintar la pared y retirar la cinta y plástico cuando seque.

Más información en:

www.btv.es/empotrar.html

¿Qué ventajas me ofrecen las cajas BTV?

- **Calidad** garantizada por una empresa con 50 años de experiencia y certificado de calidad ISO 9001
- Sistema de **gestión medioambiental** certificado ISO 14000
- Red de 95 **SAT** autorizados y certificados con formación continua. **Servicio 24 horas** y acceso a repuestos en todas la provincias. Relación de Servicios Técnicos en www.btv.es/sat.php
- Garantía de **repuestos** durante al menos 10 años.
- Servicio postventa de suministro de llaves, llaves en bruto y llaves adicionales.

cajas de sobreponer y empotrar

cajas de sobreponer

| | pág. | |
|--------------------------|------|---|
| standard | | |
| ecosafe (Novedad) | 143 |  |
| family | 144 |  |
| SH | 144 |  |
| mini vault | 145 |  |
| promo | 145 |  |
| office | 146 |  |
| vehículos | 146 |  |
| secure | 147 |  |
| táctil | 148 |  |
| hotel mec | 148 |  |
| guest | 149 |  |
| 103 | 150 |  |
| 900 | 151 |  |
| decora (Novedad) | 152 |  |

| | pág. | |
|---------------------------|------|--|
| premium | | |
| 700 | 154 |  |
| 700-STS | 155 |  |
| biométrica | 155 |  |
| 7000 | 156 |  |
| nova | 158 |  |
| depósito (Novedad) | 160 |  |

cajas de empotrar

| | pág. | |
|------------------------------|------|---|
| standard | | |
| wall | 161 |  |
| decora wall (Novedad) | 162 |  |
| CS | 163 |  |
| serie 26 | 164 |  |
| serie 6 | 165 |  |
| premium | | |
| láser 10 | 166 |  |
| serie 12 | 167 |  |

ecosafe

Novedad

teclado sin pilas
standard

-  Verde y blanco
-  2 bulones
-  Maneta de apertura
-  Teclado mecánico



CELEBRAMOS
NUESTRO ISO14000
CON UNA CAJA QUE
NO USA PILAS






| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  |  |  |
|---------------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| ecosafe 10437 | €115,00 | 250 | 350 | 250 | 240 | 340 | 190 | 10 | 4 | 2 |

family

para el hogar
standard





-  Gris oscuro 'grafito' (RAL 7016)
-  Cerradura de motor
-  Alimentación con pilas AA (1,5 V) incluidas (mod. granada). Aviso de pilas bajas
- Un código de uso + código de emergencia de 3 a 12 dígitos cada uno
- Cerradura de emergencia de seguridad

family granada

Indicaciones de uso en el teclado



2 bulones de ± 20 mm

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  |  |  |
|----------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| E-25 | 01058 | €96,00 | 255 | 350 | 300 | 225 | 340 | 270 | 8 | 6 | 2 |
| granada | 01076 | €106,50 | 195 | 400 | 410 | 176 | 396 | 380 | 12 | 6 | 2 |

SH

muy práctica
standard



-  Gris claro (RAL 7035)
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Un código de uso de 4 a 6 dígitos + código de emergencia

Indicaciones de uso en el teclado

Cerradura de emergencia de seguridad

SH-25

Con pomo




2 bulones de ± 20 mm.
SH-20 de 18 mm



SH-laptop



SH-25-RA

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  |  |  |
|-------------------------|-------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| SH-20 | 01691 | €48,00 | 200 | 310 | 200 | 190 | 300 | 140 | 8 | 4 | 2 |
| SH-25 | 01704 | €59,00 | 250 | 350 | 250 | 240 | 340 | 190 | 10 | 4 | 2 |
| SH-30 | 01705 | €76,00 | 300 | 380 | 300 | 290 | 370 | 240 | 16 | 4 | 2 |
| SH-laptop | 01699 | €75,00 | 200 | 400 | 400 | 190 | 390 | 340 | 14 | 4 | 2 |
| SH-25 con ranura | 01700 | €64,00 | 250 | 350 | 250 | 240 | 340 | 190 | 10 | 4 | 2 |

Ranura 150 x 10 mm

mini vault

fácil uso
standard

Sencilla de usar y ocultar.



Gris claro (RAL 7035). Mod. 40 beige



mini vault 17, 23

Cerradura de gorjas

2 bulones de Ø 18 mm



mini vault 40

| pintado | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm |
|------------|-----------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|----|----|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| gris claro | 17 01060 | €45,00 | 170 | 230 | 170 | 165 | 225 | 130 | 6 | 5 | 2 |
| gris claro | 23 01061 | €53,50 | 170 | 280 | 230 | 165 | 275 | 185 | 8 | 5 | 2 |
| beige | 40 01062 | €72,00 | 190 | 355 | 400 | 185 | 350 | 355 | 14 | 6 | 2 |

promo



la más pequeña
standard

Ideal para el uso diario en el hogar.



Blanco, Negro, Rojo y Azul



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas



promo 6

Cerradura de emergencia de seguridad

Un código de uso
+ código de emergencia

2 bulones de Ø 16 mm



| pintado | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm |
|---------|----------------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|----|-----|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| blanco | promo 1 11120 | €39,00 | 170 | 230 | 170 | 160 | 220 | 140 | 4 | 3 | 1,5 |
| negro | promo 2 11121 | €39,00 | 170 | 230 | 170 | 160 | 220 | 140 | 4 | 3 | 1,5 |
| rojo | promo 5 11126 | €39,00 | 170 | 230 | 170 | 160 | 220 | 140 | 4 | 3 | 1,5 |
| azul | promo 6 11127 | €39,00 | 170 | 230 | 170 | 160 | 220 | 140 | 4 | 3 | 1,5 |

office

en tu oficina
standard

office 300-P



Usuario de 4 a 6
dígitos + maestro
de 6 dígitos

Con pomo. Modelos P

Cerradura tubular de emergencia
de alta seguridad

Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
incluidas. Aviso de pilas bajas

2 bulones
de Ø 20 mm



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Mod. 300 con cerradura de puntos



cerradura
mod. 300

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm | mm |
|--------------------|---------------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|------|----|----|----|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | |
| 250-P 01717 | €72,00 | 250 | 350 | 250 | 240 | 340 | 200 | 11,5 | 5 | 2 | - |
| 300-P 01718 | €82,50 | 300 | 380 | 300 | 290 | 370 | 250 | 15 | 5 | 2 | 1 |
| 300 01720 | €88,50 | 300 | 380 | 300 | 290 | 370 | 250 | 15 | 5 | 2 | 1 |

vehículos

seguridad en tu coche
standard

Móvil 1 para fijar al coche.

Desbloqueo para poder llevar como maletín.



Gris grafito



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
incluidas. Aviso de pilas bajas



móvil 1

Cerradura de
emergencia

1 a 12 dígitos + código
de emergencia



Usuario de 4 a 6 dígitos

Cerradura de emergencia

arcón

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm |
|----------------------|---------------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-----|----|----|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| móvil 1 10021 | €75,50 | 80 | 420 | 260 | 60 | 320 | 135 | 9 | 2 | 2 |
| arcón 10020 | €98,50 | 128 | 302 | 354 | 80 | 295 | 345 | 6,8 | 3 | 2 |

secure

fácil y práctica
standard

secure 25-B, 17-B, 30-B y laptop

Cerradura de emergencia de seguridad en todos los modelos



2 bulones de Ø 20 mm.
Mod. 17 de Ø 16 mm

Toma de alimentación ext. de emergencia con portapilas y jack.
4 pilas de 1,5 V

Leds o pantalla digital con indicaciones de uso.



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Mod. 25 DL con cerradura de puntos



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Cod. de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos en todos los modelos

Con pomo en mods: 17-B, 103, 25-B, 30-B y LAPTOP

CON DISPLAY



secure 103

CON RANURA



secure 25-RA



secure 25-DL

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | Iconos | | |
|----------------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----------|--------|---------|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | Baterías | Keypad | Display |
| secure 17-B | 01683 | €61,00 | 170 | 280 | 235 | 165 | 275 | 190 | 7 | 4 | 2 |
| secure 25-B | 01682 | €91,00 | 250 | 350 | 250 | 240 | 340 | 190 | 11 | 4 | 2 |
| secure 25-RA | 10085 | €95,00 | 250 | 350 | 250 | 240 | 340 | 190 | 11 | 4 | 2 |
| secure 25 DL | 01247 | €123,50 | 250 | 350 | 250 | 240 | 340 | 190 | 11 | 5 | 2 |
| secure laptop | 10083 | €111,50 | 200 | 400 | 400 | 190 | 390 | 340 | 17 | 4 | 2 |
| secure 103 | 00797 | €121,50 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| secure 30-B | 01684 | €109,50 | 300 | 380 | 300 | 290 | 328 | 240 | 15 | 4 | 2 |

táctil

táctil 103-TC

Indicaciones de uso en la puerta



Cerradura de emergencia de seguridad

Teclado táctil con pantalla LCD iluminada por activación
Cod. de usuario de 4 ó 6 dígitos + maestro de 6 díg.

2 bulones de Ø 17 mm

pantalla táctil standard

Sistema por pantalla táctil retroiluminada.

Introduzca sus claves pulsando en pantalla. Permite la visualización de datos.
Esta serie de cajas es idónea en lugares con visibilidad reducida como en trasteros o armarios sin luz.



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Cerradura de motor



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas



táctil 712-TC

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm |
|---------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|----|----|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| 103-TC | 01049 | €148,00 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| 712-TC | 01239 | €279,50 | 400 | 354 | 310 | 391 | 342 | 269 | 34 | 6 | 6 |

hotel mec

para hotel standard



220-TK



350-P

Cerradura extraíble para alquiler en hotel
Mod. TK



Beige



Modelos TK: 1 bulón de Ø 20 mm
Modelos P: 2 bulones de Ø 20 mm






De puntos en modelo P y de cilindro intercambiable (tranca) en modelo TK

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm |
|---------------|-------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|----|----|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| 220-TK | 01166 | €88,00 | 220 | 360 | 220 | 207 | 356 | 157 | 9 | 5 | 2 |
| 350-TK | 01461 | €96,00 | 192 | 430 | 350 | 179 | 426 | 285 | 12 | 6 | 2 |
| 220-P | 01167 | €78,00 | 220 | 360 | 220 | 207 | 356 | 157 | 9 | 5 | 2 |
| 350-P | 01462 | €83,50 | 192 | 430 | 350 | 179 | 426 | 285 | 12 | 6 | 2 |

guest

para hotel
standard

Modelos electrónicos motorizados.

-  Grafito (RAL 7016)
-  Cerradura de motor
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas en modelos electrónicos

ILUMINACIÓN
INTERIOR AUTOMÁTICA

archivo panamá

2 bulones de Ø 20 mm



Modelos Panamá: Auditoría, 1000 aperturas y cierres en display o mediante impresora

Mod. Panamá: un código de uso de 4 dígitos fijos + código de emergencia de 8 dígitos fijos.

Cerradura de emergencia de seguridad en modelos electrónicos

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61) en modelos electrónicos

INCLUYE SISTEMA
ELECTRÓNICO PARA
ALQUILER EN LOS
MODELOS PANAMÁ

MODELOS PANAMÁ
AUDITABLES



láser L-15

ILUMINACIÓN
INTERIOR



220 y 350 apertura de izquierda a derecha

impresora para auditoría en modelos electrónicos



| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | auditoría | | |
|-----------------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | auditoría | auditoría | auditoría |
| 220 panamá-G | 11115 | €124,00 | 220 | 360 | 220 | 207 | 356 | 157 | 9 | 5 | 2 |
| 350 panamá-G | 11116 | €133,00 | 192 | 430 | 350 | 179 | 426 | 285 | 12 | 6 | 2 |
| archivo panamá | 11108 | €163,00 | 192 | 430 | 400 | 142 | 360 | 340 | 20 | 6 | 2 |
| láser-L15 | 10540 | €135,00 | 192 | 430 | 350 | 179 | 426 | 285 | 12 | 6 | 2 |

103

ELECTRÓNICAS

E-103



pomo y pantalla display



E-103-PD

con motor



103-M

calidad
standard

Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)
Gris claro (RAL 7035)

2 bulones de Ø 20 mm en modelos 103

Gorjas doble paletón excepto 103-M con motor y E-103-PD con pomo

De 4 discos (en modelo S-103)

E-103 y **103-M**, un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos.
E-103-PD, dos códigos de usuario con programación independiente de seis dígitos fijos cada uno

S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad en modelos electrónicos

Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas. Mod. PD exteriores

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61). Mods. 103-M, E-103

MECÁNICAS



103



S-103

| pintado | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | | |
|------------|------------------------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| grafito | 103 00803 | €89,50 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| gris claro | 103 11104 | €89,50 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| grafito | S-103 00804 | €102,00 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| grafito | 103-M 01001 | €126,50 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| grafito | E-103 01003 | €119,00 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| gris claro | E-103 11105 | €125,00 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| grafito | E-103-PD* 01016 | €133,00 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |

* Hasta agotar existencias

900

calidad
standard

Una caja fuerte y resistente con multitud de aplicaciones.

El modelo E-955 es ideal para armarios empotrados con zócalo. Elegante, robusta y muy práctica, permite guardar archivadores de tamaño folio en vertical.



E-911



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Bulones de Ø 20 mm.



Cerradura de puntos (excepto mod. E-955 que lleva cerraduras de gorjas)



Cerradura de emergencia de seguridad en modelos electrónicos



Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos en modelos electrónicos



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas en modelos electrónicos



Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61) en modelos electrónicos



Indicaciones de uso en el teclado en mod. E-955



910



E-955 Zócalo de 152 mm


| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | Iconos | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | Icono 1 | Icono 2 | Icono 3 | Icono 4 | | | | |
| 910 01910 | €98,50 | 180 | 291 | 220 | 176 | 278 | 178 | 9 | 5 | 2 | 0 | | | | |
| E-911 01023 | €230,00 | 270 | 352 | 270 | 266 | 348 | 221 | 14 | 6 | 2 | 1 | | | | |
| E-955 01055 | €259,00 | 610 | 380 | 355 | 598 | 368 | 305 | 27 | 6 | 2 | 1 | | | | |


decora

E-1030

Novedad

diseño
standard

 Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)
Gris claro (RAL 7035)

 Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas.
Aviso de pilas bajas

**ILUMINACIÓN INTERIOR
3 MINUTOS CON LEDS
BAJO CONSUMO**

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos.

Leds indicadores

Toma de alimentación exterior
pila de 9 V (6LR61)



E-1030



Cerradura de gorjas doble paletón
Cerradura de emergencia de seguridad

2 bulones de Ø 20 mm.

Bandeja metálica



E-1030 cosmos

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | | | |
|----------------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo |  |  |  | |
| E-1030 | 10760 | €119,00 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |
| E-4100 | 10761 | €145,00 | 410 | 350 | 360 | 398 | 346 | 310 | 20 | 6 | 2 |
| E-4800 | 10762 | €178,00 | 480 | 342 | 350 | 430 | 338 | 310 | 21 | 6 | 2 |
| E-1030 cosmos | 10781 | €135,00 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | 11 | 6 | 2 |

decora especial

diseño personalizado
standard

Adapte su caja fuerte a la decoración de oficina, estudio o dormitorio.

Vinilos adhesivos impresos con su foto, paisaje o imagen preferida.

Envíanos la imagen a pedidos@btv.es (mínimo 3 Mb).



Mándanos la foto de tu paisaje favorito.



Tu caja tu cara, mándanos tu foto y nosotros te personalizaremos la caja.



¿Te gusta alguna de estas 4 fotos? También disponibles para este modelo.

"Para tus cosas de valor" la caja DECORA.



| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | 11 | 6 | 2 |
|------------------------------|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|---|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| decora especial 10780 | €149,00 | 252 | 342 | 250 | 240 | 338 | 210 | | | |

700


capacidad
premium


E-712

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos



 Gris claro (RAL 7035)

 Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

 Medidas de la ranura (en modelos RA 162 x 12 mm)

Indicaciones de uso en el teclado

Cerradura de gorjas

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61)

Cerradura de emergencia de seguridad

2 bulones rectangulares de 30 x 15 mm

Ranura 162 x 12 mm.







E-712-RA

Toma para pila exterior de 9V.



Pila 6LR61

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo |  |  |  |  | |
| E-711 | 01381 | €237,00 | 270 | 352 | 270 | 264 | 344 | 230 | 22 | 6 | 4 | 1 |
| E-712 | 01382 | €265,00 | 400 | 354 | 310 | 391 | 342 | 269 | 34 | 6 | 6 | 1 |
| E-713 | 01383 | €284,00 | 570 | 364 | 350 | 561 | 352 | 307 | 60 | 8 | 6 | 2 |
| E-712-RA | 01388 | €290,00 | 440 | 354 | 310 | 432 | 346 | 270 | 37 | 6 | 6 | 1 |
| E-713-RA | 01389 | €314,00 | 610 | 364 | 350 | 602 | 356 | 310 | 62 | 8 | 6 | 2 |

700-STs

E-712-STs combiforte



2 bulones de Ø 20 mm

Cerradura de puntos bombillo europeo

Un código de uso de 6 dígitos + código de emergencia

COMODIDAD Y SEGURIDAD



COMODIDAD

Vd. puede abrir esta caja fuerte con la misma llave con la que abre su casa, oficina o negocio. Esto se debe a que la caja dispone de un bombillo amañestable que puede ser igualado al de su casa, oficina, etc. Póngase en contacto con su cerrajero. Tiene siempre la llave a mano, ya que es la misma con la que entra en casa.

UNA LLAVE VARIOS USOS

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm | mm |
|------------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|----|----|----|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | |
| E-712-STs | 08409 | €282,00 | 400 | 354 | 310 | 391 | 342 | 269 | 40 | 6 | 6 | 1 |
| E-713-STs | 08410 | €361,00 | 570 | 364 | 350 | 561 | 352 | 307 | 60 | 8 | 6 | 2 |

biométrica

tu huella premium

BIO 365



Lector de huella digital

2 bulones de Ø 18 mm.

Memoria de hasta 30 huellas distintas. Sensor óptico. Dispositivo combinado de señalización auditiva y visual. Código de emergencia de 4 dígitos

Gris (RAL 7004)

Cerradura de motor

Alimentación 4 pilas R14 (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Cerradura de emergencia de seguridad

Toma alimentación ext. de emergencia portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm | mm |
|----------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|----|----|----|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | |
| BIO 365 | 10850 | €198,00 | 200 | 435 | 365 | 179 | 426 | 295 | 15 | 6 | 2 | |

7000



7000

Certificación Grado I Norma UNE



Grado I*
premium

*** Mods.: E-7011, E-7012, E-7013**

Caja fuerte de nivel de seguridad Grado I*, según norma EN-1143-1, con multitud de aplicaciones domésticas y de empresa. Los modelos grandes 7012/7013 tienen capacidad para archivadores tamaño DIN A-4 en vertical.

Modelos RA misma calidad sin certificado

Los modelos RA (con ranura), son ideales para establecimientos que manejan dinero en efectivo, cheques o cartas confidenciales, puesto que permiten la entrada de los documentos con la puerta cerrada.

E-7013

4 bulones rectangulares en los tres lados de apertura



Gris claro (RAL 7035)

Cerradura de emergencia de seguridad

Medidas de la ranura (en modelos RA): 150 x 12 mm

Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Cerradura de gorjas. ENV-1300 clase A

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61)

Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos



E-7012-RA

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | | | |
|-------------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|----|----|----|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | kg | mm | mm | mm |
| E-7011 | 01240 | €464,00 | 270 | 352 | 270 | 264 | 344 | 230 | 25 | 6 | 6 | 1 |
| E-7012 | 01241 | €551,00 | 400 | 354 | 310 | 391 | 342 | 269 | 40 | 6 | 6 | 1 |
| E-7013 | 01242 | €668,00 | 570 | 364 | 350 | 561 | 352 | 307 | 60 | 8 | 6 | 2 |
| con ranura | | | | | | | | | | | | |
| E-7011 RA | 01250 | €498,00 | 310 | 352 | 270 | 304 | 344 | 230 | 27 | 6 | 6 | 1 |
| E-7012 RA | 01251 | €585,00 | 440 | 354 | 310 | 431 | 342 | 269 | 42 | 6 | 6 | 1 |
| E-7013 RA | 01252 | €699,50 | 610 | 364 | 350 | 601 | 352 | 307 | 62 | 8 | 6 | 2 |



nova

equipamiento
premium

MÁS SEGURIDAD



Las alturas son de envoltente
Los modelos 63, 73 y 100 tienen 55 mm más de base
(con ruedas retráctiles) y los modelos 120 y 150 de 75 mm

Atractiva pantalla bicolor indicadora de fecha y hora permanente. Preparada para conexión de alarma vía radio (se activa por vibración o por código erróneo). Auditoría: Guarda en el display los últimos 100 eventos de apertura, (fecha - hora - minuto).



Azul (RAL 5000)



Rectangulares: 1 superior + 1 inferior de 35 x 20 mm. Laterales de 65 x 20 mm



Cerradura de puntos. Mods. 120 y 150 doble cerradura de puntos



Con pomo retráctil



Corte láser



Cerradura de emergencia de alta seguridad tubular



Un código de uso de 1 a 8 dígitos + código de emergencia de 1 a 8 dígitos. Teclas táctiles



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas



Toma de alimentación ext. de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V



Secreter interior parte baja



Bandejas regulables de altura

LOS COLORES Y DISEÑO
PUEDEN CAMBIAR
SEGÚN DISPONIBILIDAD

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm | mm | |
|-----------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-----|-----|----|----|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| nova 53 | 10116 | €345,00 | 530 | 392 | 342 | 520 | 382 | 250 | 50 | 10 | 4 | 2 |
| nova 63 | 08061 | €399,00 | 630 | 430 | 382 | 620 | 420 | 290 | 61 | 10 | 4 | 2 |
| nova 73 | 08062 | €441,00 | 730 | 470 | 422 | 715 | 460 | 330 | 72 | 10 | 4 | 2 |
| nova 100 | 08063 | €534,00 | 930 | 507 | 452 | 915 | 497 | 370 | 95 | 10 | 4 | 3 |
| nova 120 | 08064 | €736,00 | 1200 | 580 | 475 | 1185 | 570 | 393 | 152 | 10 | 4 | 3 |
| nova 150 | 08065 | €907,00 | 1500 | 600 | 560 | 1485 | 590 | 478 | 194 | 10 | 4 | 4 |

depósito

depósitos con seguridad
premium

Novedad



mod. T-51

TAMBOR FRONTAL ANTIPESCA
PARA DEPOSITAR EFECTIVO
DE FORMA SEGURA EN EL
INTERIOR DE LA CAJA









mod. C-51



mod. C-68




CAJÓN DESLIZANTE CON
CERRADURA PARA
DEPOSITAR EFECTIVO DE
FORMA SEGURA EN EL
INTERIOR DE LA CAJA

Cajón para depósito efectivo
Dimensiones: 150 x 285

-  Grafito con chapa frontal en acero inoxidable mate
-  Bulones de Ø 32 mm
-  Maneta de apertura de seguridad
-  Cerradura electrónica con rebloqueo interior. 2 códigos de apertura ampliables a 7.
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas en modelos electrónicos. Aviso de pilas bajas
-  Incluye retardo de 0 a 99 minutos



Teclado electrónico


| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | |  |  |  |
|-------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|---|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | | | |
| T-51 | 10490 | €570,00 | 508 | 355 | 355 | 42 | 12 | 3 |
| C-51 | 10491 | €650,00 | 508 | 355 | 355 | 42 | 12 | 3 |
| C-68 | 10492 | €880,00 | 686 | 355 | 355 | 55 | 12 | 3 |


wall


en tu pared
standard




secure 2625-B


 Gris oscuro «grafito» (RAL 7016). Mods. 40-EM y 23-EM: Crema y gris. Interior en rojo


 2 bulones de Ø 18 mm en modelos EM y de Ø 20 mm en SH y Secure


 Cerradura de gorjas doble paletón en modelos 40-EM y 23-EM


 Con pomo en modelo secure 2625, secure 2625-B, SH-30W y SH-40W

 S.O.S. Cerradura de emergencia de seguridad en todos los modelos electrónicos

 Mods. SH-30W y SH-40W: 1 código de uso de 4 a 6 dígitos + código de emergencia. Mod. secure: Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos

 Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas en modelos electrónicos. Aviso de pilas bajas

 Secure: Toma de alimentación ext. de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V

 Indicaciones de uso en teclado en mods. SH-30W, SH-40W, secure 2625-B



modelos EM-23 gris
40 crema



modelos SH 30 y 40

CON DISPLAY



secure 2625

| pintado | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  |  |  |  | |
|------------|----------------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| grafito | secure 2625 | 00796 | €104,00 | 262 | 352 | 250 | 238 | 328 | 212 | 11,2 | 6 | 1,5 | 1 |
| grafito | secure 2625-B | 10796 | €99,00 | 262 | 352 | 250 | 238 | 328 | 212 | 11,2 | 6 | 1,5 | 1 |
| grafito | SH-30W | 00985 | €70,50 | 230 | 330 | 200 | 190 | 290 | 180 | 9 | 5 | 2,3 | 1 |
| grafito | SH-40W | 00986 | €86,00 | 320 | 430 | 250 | 280 | 400 | 210 | 15,5 | 5 | 2,3 | 1 |
| gris claro | 23-EM | 01066 | €59,50 | 190 | 295 | 240 | 165 | 275 | 200 | 8 | 6 | 2,5 | - |
| crema | 40-EM | 01067 | €65,00 | 210 | 370 | 410 | 185 | 350 | 370 | 14 | 6 | 2,5 | - |

decora wall

diseño
standard

Novedad



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas



E-3625

Bandeja metálica

Leds indicadores

Gorjas doble paletón

2 bulones de Ø 20 mm.
Mod. 6130 4 bulones de Ø 20 mm.

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos en modelos electrónicos

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61) en modelos electrónicos

Cerradura de emergencia de seguridad



E-3625 cosmos

decora wall especial

cod. 10782 €140,00

(Dimensiones como E-3625)

Diseño personalizado

Envíanos la imagen a pedidos@btv.es

(mínimo 3 Mb)









| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | Iconos | | |
|----------------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | Icono 1 | Icono 2 | Icono 3 |
| E-3625 | 10764 | €110,00 | 262 | 352 | 250 | 238 | 328 | 212 | 11 | 6 | 1,5 |
| E-6130 | 10765 | €198,00 | 510 | 372 | 300 | 430 | 326 | 260 | 22 | 6 | 2 |
| E-3625 cosmos | 10783 | €126,00 | 262 | 352 | 250 | 238 | 328 | 212 | 11 | 6 | 1,5 |

CS

ILUMINACIÓN INTERIOR

en el suelo standard

Su seguridad se basa en que queda oculta una vez instalada en el suelo debajo de una alfombra o mueble auxiliar, y en su construcción robusta.

-  Negro
-  2 bulones de Ø 20 mm. Mod. CSE-260 y CSM-260 2 bulones rectangulares
-  Cerradura de gorjas doble paletón
-  Cerradura de emergencia de seguridad en modelos electrónicos
-  Un código de uso + código de emergencia de 2 a 15 dígitos cada uno en modelos electrónicos
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas en modelos electrónicos
-  Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61) en modelos electrónicos
-  3 led de intensa iluminación al interior durante 3 minutos. Mod. CSE-319

DOBLE SEGURIDAD TECLADO+LLAVE (MODELOS CSE)

**MODELOS 260
PUERTA EXTRAIBLE
SIN BISAGRAS**

Detalle de teclado




Mod. CSE-319.

CSE-260

CSM-260



incluye 3 carpetas. Amortiguador neumático. Apertura automática y bisagras. Luz interior.

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | Iconos | | |
|----------------|-------|---------|------------------------|-------|-------------|------------------------|-------|-------------|---|---|---|
| | | | alto | ancho | profundidad | alto | ancho | profundidad |  |  |  |
| CSM-260 | 01712 | €222,50 | 309 | 304 | 395 | 265 | 260 | 320 | 18 | 6 | 2 |
| CSE-260 | 01722 | €269,50 | 309 | 304 | 395 | 265 | 260 | 320 | 18 | 6 | 2 |
| CSE-319 | 10860 | €410,00 | 520 | 364 | 370 | 420 | 319 | 328 | 25 | 6 | 2 |

26



modelos E











modelos S



modelos 2618

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | img1 | img2 | img3 | img4 | |
|---------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| S-2618 | 10798 | €92,00 | 262 | 352 | 180 | 238 | 328 | 142 | 9,5 | 6 | 1,5 | 1 |
| E-2618 | 10799 | €103,00 | 262 | 352 | 180 | 238 | 328 | 142 | 9,5 | 6 | 1,5 | 1 |
| 2618 | 10797 | €72,00 | 262 | 352 | 180 | 238 | 328 | 142 | 9,5 | 6 | 1,5 | 1 |
| S-2625 | 00811 | €99,00 | 262 | 352 | 250 | 238 | 328 | 212 | 11 | 6 | 1,5 | 1 |
| E-2625 | 01010 | €110,00 | 262 | 352 | 250 | 238 | 328 | 212 | 11 | 6 | 1,5 | 1 |
| 2625 | 00808 | €76,00 | 262 | 352 | 250 | 238 | 328 | 212 | 11 | 6 | 1,5 | 1 |
| E-3730 | 00991 | €187,50 | 372 | 510 | 300 | 292 | 464 | 260 | 22 | 6 | 2 | 1 |
| E-5130 | 00989 | €198,00 | 510 | 372 | 300 | 430 | 326 | 260 | 22 | 6 | 2 | 2 |

calidad
standard

-  Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)
-  2 bulones de Ø 20 mm.
Mod. 5130 4 bulones de Ø 20 mm.
-  Gorjas doble paletón
-  4 discos (en modelos S)
-  Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos en modelos electrónicos
-  Cerradura de emergencia de seguridad en modelos electrónicos
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas en modelos electrónicos
-  Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61) en modelos electrónicos

secret

COMPARTIMENTO
ESPECIAL PARA
JOYAS Y OBJETOS
DELICADOS

EMPOTRADA EN LA PARED Y CON
PUERTA TOTALMENTE CAMUFLADA
DETRAS DEL ENCHUFE

oculta
standard

Su seguridad se basa en que pasa desapercibida una vez instalada en cualquier pared de la casa que tenga como mínimo un espesor de 15 cm.



305-T

Cerradura de seguridad de estrella tripala

Muy útil y aconsejable para guardar objetos de tamaño reducido y de alto valor, como joyas, dinero en efectivo, monedas valiosas, tarjetas de crédito, etc. Construidas en chapa de alta resistencia a la percusión.

 Negro

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | img1 | |
|--------------|--------|------------------------|-------|-------|------|---|
| | | alto | ancho | fondo | | |
| 303-T | 70832 | €82,50 | 160 | 320 | 130 | 5 |
| 305-T | 70833 | €89,50 | 220 | 380 | 130 | 7 |

6

MODELOS DE CAJÓN
CON DOBLE FONDO
160 x 315 MM



E-633-BD

Puntos mini X

E-633



Toma de alimentación exterior
pila de 9 V (6LR61)

seguridad standard

Si busca calidad al mejor precio, esta es la caja ideal para empotrar en casa. Los modelos electrónicos se pueden tapan con un cuadro, ya que su frontal es totalmente plano. Gran variedad de tamaños y con fondos de 200 a 300 mm. para diferentes espesores de pared.

El modelo E-633-BD incorpora buzón reversible (ranura 20x130 mm) para dinero en efectivo o documentos. Los modelos E-623-DF con doble fondo oculto.



Gris claro (RAL 7035)



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

2 bulones de Ø 25 mm en modelos con menos de 401 mm de alto.
4 bulones de Ø 25 mm. en modelos con más de 401 mm de alto

Leds indicadores

Cerradura de emergencia de seguridad

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos



E-623-DF





| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm | mm | |
|-----------------|--------|------------------------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-----|----|----|----|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| E-612 | 01301 | €199,00 | 240 | 354 | 198 | 160 | 315 | 150 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| E-613 | 01302 | €209,00 | 240 | 354 | 298 | 160 | 315 | 250 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| E-622 | 01303 | €246,00 | 400 | 354 | 198 | 320 | 315 | 150 | 18 | 6 | 2 | 2 |
| E-623 | 01304 | €250,50 | 400 | 354 | 298 | 320 | 315 | 250 | 21 | 6 | 2 | 2 |
| E-633 | 01306 | €318,50 | 560 | 354 | 298 | 480 | 315 | 250 | 33 | 6 | 2 | 3 |
| E-633-BD | 10560 | €349,00 | 560+195 | 354 | 298 | 480 | 315 | 250 | 36 | 6 | 2 | 3 |
| E-623-DF | 01340 | €294,50 | 400 | 354 | 298 | 476 | 315 | 250 | 25 | 6 | 2 | 2 |
| E-643 | 01307 | €385,00 | 620 | 410 | 300 | 540 | 371 | 250 | 35 | 8 | 2 | 2 |

láser 10

seguridad
premium

Puerta y marco de 10 mm. de espesor. Diseño elegante y actual para su oficina o para su casa.

Sistema de corte por láser: ajuste de precisión entre puerta y marco.

-  Gris claro (RAL 7035)
-  Llave de emergencia de seguridad
-  Cerradura de puntos
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

E-1023

Cerradura de emergencia de seguridad



Display de códigos y operaciones

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61)

Cerradura de puntos con 3 llaves

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos en código de usuario y de 1 a 9 minutos en el código de emergencia + código de emergencia de 8 dígitos





Bulones en los tres lados de apertura de Ø 25 mm.

E-1023: 4 bulones.

E-1033, E-1043, E-1053: 5 bulones



Maneta en mods.
E-1043 - E-1053

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  |  |  |  | |
|---------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| E-1023 | 01229 | €317,00 | 420 | 360 | 302 | 330 | 315 | 250 | 26 | 10 | 2 | 2 |
| E-1033 | 01226 | €367,50 | 580 | 360 | 302 | 490 | 315 | 250 | 35 | 10 | 2 | 2 |
| E-1043 | 01227 | €457,50 | 740 | 416 | 302 | 650 | 371 | 250 | 46 | 10 | 2 | 3 |
| E-1053 | 01228 | €546,00 | 900 | 486 | 302 | 810 | 441 | 250 | 68 | 10 | 2 | 4 |

12

Certificación Grado II Norma UNE



Grado II
premium

Caja fuerte de empotrar de alta seguridad. Certificado con el Grado II según normativa europea UNE-EN 1143-1. Sistema de corte por láser. Mecanismos protegidos antitaladro y oxicorte. Acero tratado alta dureza.

Gris claro (RAL 7035)

Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Incluye reloj de serie. Indica hora y fecha con puerta cerrada

E-1243

Cerradura de gorjas doble paletón



Incluye circuito con registro de aperturas y cierres. 315 eventos lectura con display

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos en código de usuario y de 1 a 9 minutos en el código de emergencia + código de emergencia de 8 dígitos

4 bulones en modelos 1232 y 1233, 2 laterales, 1 superior y 1 inferior.
6 bulones en modelo 1243, 4 laterales, 1 sup. y 1 inf.
7 bulones en modelo 1253, 5 laterales, 1 sup. y 1 inf.

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61)



Indicación de pilas bajas en display y con sonidos

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | | | | |
|---------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-----|----|----|---|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| E-1232 | 08092 | €495,00 | 570 | 364 | 204 | 480 | 315 | 162 | 35 | 12 | 2 | 2 |
| E-1233 | 08093 | €519,00 | 570 | 364 | 304 | 480 | 315 | 262 | 36 | 12 | 2 | 2 |
| E-1243 | 08095 | €595,00 | 730 | 420 | 304 | 640 | 371 | 262 | 57 | 12 | 2 | 3 |
| E-1253 | 08096 | €680,00 | 890 | 490 | 304 | 800 | 441 | 262 | 80 | 12 | 2 | 4 |



alta seguridad, armeros e ignífugas


cajas fuertes de alta seguridad

| | pág. | |
|---------------------------------|------|---|
| montblanc | 171 |  |
| banca peso | 172 |  |
| banca peso joyería | 173 |  |
| instalación especial banca peso | 178 |  |

puertas alta seguridad

| | | |
|--------|-----|---|
| bóveda | 174 |  |
|--------|-----|---|

seguridad en comercio

| | | |
|------------|-----|---|
| gasolinera | 175 |  |
|------------|-----|---|

armeros

| | pág. | |
|-----------------------------------|------|---|
| ACM-3 | 176 |  |
| armero para empresas de seguridad | 177 |  |
| láser | 179 |  |
| protector | 180 |  |

cajas ignífugas

| | | |
|---------------------|-----|---|
| fortfire | 181 |  |
| data safe | 182 |  |
| maletines ignífugos | 182 |  |
| fuego | 183 |  |
| pilas y accesorios | 184 |  |



montblanc

Grado II
premium

Certificación Grado II Norma UNE



Caja fuerte pesada de alta seguridad. Mecanismos protegidos antitaladro y oxicorte.

Sistema de corte por láser.



Gris claro (RAL 7035). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo



Bulones distribuidos por todo el perímetro



Hormigón de alta resistencia anticálórico (II/A-L32.5)



Alimentación con 4 pilas AAA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas



Incluye retardo de 0 a 99 minutos

Cerradura electrónica
Dos códigos de apertura

De gorjas de doble paletón de alta seguridad.
VdS, CLASE 1, ENV-1300 clase A

Chapa de acero interior y exterior alta resistencia
AP11 con refuerzos interiores

Cerros de acero tratado de
Ø 25 mm en los 4 lados de apertura

Bandejas regulables
de altura



OPCIONES BAJO PEDIDO

| COD. | OPCIÓN | P.V.P. |
|-------|--|----------|
| 70668 | Secreter int. mecánico de 158 mm. alto | € 148,00 |
| 70671 | Opción cajón deslizante uso submostrador mods. 84, 115 y 146 | € 325,00 |
| 70669 | Ranura sistema antipesca de 16 x 200 mm mods. 62 y 84 | € 99,00 |

E-115



medidas exteriores mm.

medidas interiores mm.

| | cod. | P.V.P. | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
|--------------|-------|----------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|----|----|---------|---|
| E-53 | 01365 | €1325,00 | 530 | 490 | 450 | 470 | 430 | 350 | 155 | 10 | 30 | 8 uds. | 1 |
| E-62 | 01366 | €1436,00 | 620 | 490 | 450 | 560 | 430 | 350 | 180 | 10 | 30 | 8 uds. | 1 |
| E-84 | 01367 | €1548,00 | 840 | 490 | 450 | 780 | 430 | 350 | 215 | 10 | 30 | 10 uds. | 2 |
| E-115 | 01368 | €1830,00 | 1150 | 540 | 500 | 1090 | 480 | 400 | 318 | 10 | 30 | 10 uds. | 3 |
| E-146 | 01369 | €2161,00 | 1460 | 620 | 510 | 1380 | 540 | 400 | 434 | 10 | 40 | 10 uds. | 4 |

banca peso












Certificación Grado IV Norma UNE



banca peso 4004



Grado IV

-  Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo
-  Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores
-  Hormigón de alta resistencia anticálórico (II/A-L32.5)
-  Cerrojos de acero tratado de Ø 35 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta
-  Gorjas doble paletón. VdS, CLASE II, ENV-1300 clase B.
-  Dos códigos de uso de 6 dígitos fijos. Cerradura electrónica de ALTA SEGURIDAD, VdS, CLASE 2 ENV-1300 Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R.
-  Retardo hasta 99 min. con ventana de apertura
-  Pila exterior de 9 V dentro del teclado 6L61 accesible. Aviso de pilas bajas
-  Bandejas regulables en altura
-  Preparadas para cáncamos de transporte
-  Instrucciones de uso

OPCIÓN DOBLE CERRADURA



Página 178

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|----------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | |
| banca peso 90 | 10971 | €1076,00 | 350 | 450 | 340 | 300 | 400 | 225 | 90 | 38 | 55 | 1 |
| banca peso-3004 | 10105 | €1886,00 | 600 | 600 | 550 | 440 | 440 | 340 | 312 | 70 | 80 | 1 |
| banca peso-4004 | 10104 | €2171,00 | 750 | 600 | 550 | 590 | 440 | 340 | 412 | 70 | 80 | 2 |
| banca peso-6004 | 10103 | €2587,00 | 1050 | 600 | 550 | 890 | 440 | 340 | 543 | 70 | 80 | 3 |
| banca peso-8004 | 10102 | €2872,00 | 1350 | 600 | 550 | 1190 | 440 | 340 | 676 | 70 | 80 | 4 |
| banca peso-11004 | 10101 | €3478,00 | 1500 | 800 | 650 | 1340 | 640 | 440 | 970 | 70 | 80 | 4 |

banca peso joyería

Certificación Grado IV Norma UNE



Grado IV

Incluye bloqueo 168 horas (7 días). Reloj electrónico programador de bloqueo semanal.

Cumple la norma para joyerías, administraciones de loterías y bancos.

- Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo
- Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores
- Hormigón de alta resistencia anticorrosivo (II/A-L32.5)
- Cerrojos de acero tratado de Ø 35 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta
- Gorjas doble paletón. VdS, CLASE II, ENV-1300 clase B.
- Dos códigos de uso de 6 dígitos fijos. Cerradura electrónica de ALTA SEGURIDAD, VdS, CLASE 2 ENV-1300 Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R.
- Retardo hasta 99 min. con ventana de apertura
- Pila exterior de 9 V dentro del teclado 6L61 accesible. Aviso de pilas bajas
- Bandejas regulables en altura
- Preparadas para cáncamos de transporte
- Instrucciones de uso

INCLUYE BLOQUEO 7 DÍAS

OPCIÓN DOBLE TECLADO (TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO Y BLOQUEO)



banca peso 800



Incluye bloqueo 168 horas (7 días). Reloj electrónico programador de bloqueo semanal. 20 programas (total 28 programas). Sistema de rebloqueo en cerrojos antiataque. Cumple la norma para joyerías, administraciones de loterías según BOE 108 de 6 de mayo de 1997. Entrada y salida de alarma sobre pedido



Página 178

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | | | | |
|------------------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-----|------|----|----|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| banca peso 90 | 10970 | €1234,00 | 350 | 450 | 340 | 300 | 400 | 225 | 90 | 38 | 55 | 1 |
| banca peso-300 | 10106 | €2055,00 | 600 | 600 | 550 | 440 | 440 | 340 | 312 | 70 | 80 | 1 |
| banca peso-400 | 08170 | €2340,00 | 750 | 600 | 550 | 590 | 440 | 340 | 412 | 70 | 80 | 2 |
| banca peso-600 | 08171 | €2757,00 | 1050 | 600 | 550 | 890 | 440 | 340 | 543 | 70 | 80 | 3 |
| banca peso-800 | 08172 | €3036,00 | 1350 | 600 | 550 | 1190 | 440 | 340 | 676 | 70 | 80 | 4 |
| banca peso-1100 | 08173 | €3627,00 | 1500 | 800 | 650 | 1340 | 640 | 440 | 1000 | 70 | 80 | 4 |

bóveda

Certificación Grado IV Norma UNE



*Grado IV
puerta de acceso
certificada*

Gris claro (RAL 7035). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo

Hormigón de alta resistencia anticorrosivo (II/A-L32.5)

Hasta 99 minutos con ventana de apertura

Pila exterior de 9 V.

EP-120



Cerros de acero tratado de Ø 45 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta

Dos códigos de uso de 6 dígitos fijos. Cerradura electrónica de ALTA SEGURIDAD, VdS, CLASE 2 ENV-1300 Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61)

Gorjas doble paletón. VdS, CLASE II, ENV-1300 clase B. Sargent programable de seguridad. No duplicable. Opción de pedir más copias en pedido.

Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores



OPCIONES BAJO PEDIDO

| COD. | OPCIÓN | |
|-------|--|----------|
| 60064 | Teclado con Bloqueo y retardo | € 161,00 |
| 10090 | Sistema antipánico interior / exterior | € 265,00 |

medidas marco mm. medidas luz mm.

| | cod. | P.V.P. | alto | ancho | alto | ancho | | | | |
|---------------|-------|----------|------|-------|------|-------|-----|----|----|---------|
| EP-120 | 05304 | €4415,00 | 1345 | 835 | 1200 | 580 | 320 | 75 | 19 | 10 uds. |
| EP-170 | 05305 | €4727,00 | 1845 | 885 | 1700 | 630 | 500 | 75 | 19 | 12 uds. |
| EP-200 | 05306 | €4924,00 | 2145 | 955 | 2000 | 700 | 640 | 75 | 19 | 12 uds. |


gasolinera


**Certificación Grado IV Norma UNE
Normativa Gasolinera-1: 98**



*Grado IV
para el dinero
de tu negocio*


**Caja fuerte diseñada según la
normativa vigente para cajas fuertes
de gasolineras.**

 Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo


 Hormigón de alta resistencia anticorrosivo (II/A-L32.5)



gasolinera 1, 2



Gasolinera-1



Gasolinera-2

Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores

8 cerrojos de acero tratado de Ø 25 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta

Dos cerraduras de gornas de doble paletón. VdS clase 2, EN-1300, clase B. No duplicable. Opción de pedir más copias en pedido.

ranura 16 x 200 mm
sistema antipesca







gasolinera 3

Mods. 1 y 2 certificados con grado IV según normativa europea. Diseñada especialmente para el turno de noche. El empleado puede depositar el dinero en efectivo, los cheques, etc. a través del buzón y por la mañana, junto con el supervisor se abre la caja fuerte.

Sirve también para otros establecimientos con requerimientos de seguridad similares.



| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | | | |
|---------------------|-------|----------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo |  |  |  |  |
| gasolinera 1 | 00840 | €1160,00 | 350 | 450 | 340 | 300 | 400 | 225 | 96 | 38 | 55 | 1 |
| gasolinera 2 | 00841 | €1764,00 | 560 | 560 | 450 | 460 | 460 | 310 | 230 | 38 | 55 | 1 |
| gasolinera 3 | 00842 | €1249,00 | 350 | 450 | 340 | 300 | 400 | 260 | 82 | 38 | 55 | 1 |

armeros ACM-3

HOMOLOGADO PARA EMPRESAS
DE SEGURIDAD MOD. ACM-3 BASIC

Certificación
Grado III Norma UNE
ARMA CORTA PROTECTOR •
GRADO III-1: 98











Cumpliendo la normativa publicada
en el B.O.E. Num. 108
del 6 de mayo de 1997 y B.O.E.
Num. 96 del 22 de abril de 1998.

ACM-3 basic



Grado III

-  Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo
-  Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores
-  Hormigón de alta resistencia anticálórico (II/A-L32.5)
-  8 cerrojos de acero tratado de Ø 25 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta
-  Mod. ACM-3 Gorjas doble paletón. VdS, CLASE 2, ENV-1300 clase B. No duplicable. Opción de pedir más copias en pedido.
-  Mod. ACM-3 basic de un millón de combinaciones (L3802). alta seguridad, VdS, clase 2. ENV-1300 clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R. Doble combinación de uso
-  Capacidad para 8 armas cortas o munición
-  Pila exterior de 9 V dentro del teclado 6L61 accesible. Aviso de pilas bajas



ACM-3

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | Iconos | | | |
|--------------------|-------|----------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | Icono 1 | Icono 2 | Icono 3 | Icono 4 |
| ACM-3 | 05138 | €870,00 | 350 | 450 | 340 | 300 | 400 | 228 | 80 | 40 | 30 | 1 |
| ACM-3 BASIC | 05139 | €1045,00 | 350 | 450 | 340 | 300 | 400 | 228 | 80 | 40 | 30 | 1 |

armero para empresas de seguridad

Certificación Grado IV Norma UNE



Grado IV

Incluye bloqueo 168 horas (7 días). Reloj electrónico programador de bloqueo semanal. 24 programas.

Con armeros grado III para guardar cartuchos.

combi-1



Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo

Hormigón de alta resistencia anticorrosivo (II/A-L32.5)

Hasta 99 minutos con ventana de apertura

Pila exterior de 9 V dentro del teclado 6L61 accesible. Aviso de pilas bajas

Sistema variable de bandejas regulables de altura

Dos códigos de uso de 6 dígitos fijos. Cerradura electrónica de ALTA SEGURIDAD, VdS, CLASE 2 ENV-1300 Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R. Cumpliendo Orden 23 de abril de 1997.

Gorjas doble paletón. VdS, CLASE II, ENV-1300 clase B. Sargent programable

Cerrojos de acero tratado de Ø 35 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta

Acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores

OPCIONES EN CAJA CON CÓDIGO



| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | | | | |
|---------------|----------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|------|----|----|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | |
| combi-1 10553 | €5696,00 | 1500 | 800 | 650 | 1340 | 640 | 440 | 1140 | 70 | 80 | 2 |

instalación especial banca peso

*BTV te ayuda
a instalar*

banca peso 4004



BTV gestiona el transporte e instalación de sus cajas fuertes Banca Peso. (Consultar para otras cajas de más de 300 kg).

Quando la compre Btv le ofrece el servicio de transporte e instalación.



Estas cajas fuertes van provistas de un sistema de Métrica 16 para poder acoplar un cáncamo y facilitar su descarga



Preparada para cáncamos de transporte

Cajas fuertes certificadas instaladas y listas para usar

Consultar asesoramiento sin compromiso.
Teléfono 976 10 99 33

- **DESCARGA**
 - **UBICACIÓN DEFINITIVA**
 - **ANCLAJE (si lo precisa el cliente)**
- *Consultar precios**



láser

tu colección
de rifles

Todos los mod. con secreter



Cuerpo exterior negro mate,
interior de la puerta en rojo



2 bulones

láser 2



Cajetín para munición con cerradura

SEGURIDAD PARA SUS
ARMAS DE COLECCIÓN,
CAZA O DEPORTIVAS

De gorjas doble paletón.

Modelos 1 y 2 con 2 bulones

Láser 1: Capacidad para 3 armas con secreter
Láser 2: Capacidad para 6 armas con secreter



Cajetín en interior de puerta

| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | 🔑 | 🔒 | 🔧 | 🔪 | 🔨 |
|----------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|---|---|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| láser 1 | 05148 | €235,00 | 1380 | 315 | 205 | 1200+120 | 255 | 145 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| láser 2 | 05149 | €367,00 | 1380 | 555 | 205 | 1200+120 | 495 | 145 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 |

armero homologado protector

Grado I



Gris (RAL 7039)

**Certificación Grado I Norma UNE
ARMA LARGA PROTECTOR • GRADO I**



protector 1






**MECANISMOS PROTEGIDOS
CON ANTITALADRO**

De Ø 20 mm en los tres lados de apertura

De gorjas de doble paletón. VdS clase 1,
ENV-1300 clase A

Protector 1: Capacidad para 6 armas largas
Protector 2: Capacidad para 4 armas largas

Cumpliendo la normativa publicada
en el B.O.E. Num. 108
del 6 de mayo de 1997 y B.O.E.
Num. 96 del 22 de abril de 1998.










| | cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |    | | |
|--------------------|-------|---------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|
| | | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | |
| protector 1 | 05145 | €595,00 | 1395 | 395 | 250 | 1383 | 383 | 192 | 112 | 6 | 6 |
| protector 2 | 05147 | €478,00 | 1395 | 275 | 250 | 1383 | 263 | 192 | 78 | 6 | 6 |

fortfire

ENSAYOS DE FUEGO
POR LGAI (14-1-2010)
DE 1 HORA A 927°C, EN EL
INTERIOR NO PASA DE 177°C

contra
el fuego

De alta gama de seguridad y protección contra el fuego

-  Gris claro 7035
-  Cerrojos macizos de Ø 30 mm de 5 a 8, según modelo
-  Volante decorativo de 3 palas.
-  Cerradura electrónica con rebloqueo interior. 2 códigos de apertura ampliables a 7.
-  Alimentación con 4 pilas AAA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas
-  Incluye retardo de 0 a 99 minutos
-  Bandejas interiores que se pueden regular en altura o sacar de la caja
-  Construida en lámina de acero de 4 mm y puerta de 8 mm
-  Incluye taladro y perno para anclaje a suelo

CEMENTO ANTICALÓRICO
ALTA RESISTENCIA



Teclado electrónico

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  |  |  |  | |
|--------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| F-200 | 18178 | €897,00 | 670 | 550 | 550 | 540 | 400 | 380 | 207 | 40 | 70 | 1 |
| F-250 | 18179 | €1050,00 | 850 | 550 | 550 | 720 | 400 | 380 | 240 | 40 | 70 | 2 |
| F-300 | 18180 | €1166,00 | 1015 | 550 | 550 | 885 | 400 | 380 | 317 | 40 | 70 | 2 |
| F-500 | 18181 | €1586,00 | 1500 | 600 | 550 | 1370 | 450 | 380 | 485 | 40 | 70 | 3 |

data safe

070-D, 825-D



MODELO 070-D
DISPONE DE BASE
CON RUEDAS





CERTIFICADAS POR EL
SP SWEDISH NATIONAL
TESTING AND RESEARCH
INSTITUTE SEGÚN
NORMA INTERNACIONAL
NT Fire 017 60 D




125-D, 530-D

*tus datos
a resguardo
de robo y fuego*

Caja fuerte ignífuga para soporte de datos como CD, DVD, discos duros, etc. Esta caja protege sus datos importantes de la humedad, polvo y calor extremos, y de daños accidentales o provocados.

-  Beige o gris claro
-  Cerradura serreta estandar
-  Bulones de Ø 22 mm distribuidos por la puerta
-  2 bandejas

LA TEMPERATURA INTERIOR SE MANTIENE A MENOS DE 50 °C, CUANDO LA TEMPERATURA EXTERIOR ALCANZA 1000 °C DURANTE UNA HORA

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  | |
|--------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|-----|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | |
| 125-D | 08241 | €486,00 | 420 | 352 | 423 | 218 | 158 | 167 | 41 |
| 530-D | 08242 | €725,00 | 522 | 404 | 440 | 308 | 198 | 172 | 62 |
| 070-D | 08243 | €762,00 | 695 | 500 | 500 | 413 | 278 | 197 | 108 |
| 825-D | 08244 | €1475,00 | 800 | 690 | 720 | 480 | 410 | 380 | 256 |

maletines ignífugos

*para tus
documentos*

Maletín ignífugo para la protección de documentos de papel a una temperatura exterior de hasta 840 °C durante un tiempo máximo de 30 minutos.



Si coloca esta caja dentro de una caja fuerte de alta seguridad contra el ataque, usted asegura la protección de sus datos ante cualquier peligro que le pudiese afectar.




maletín-2012




maletín-2017

-  Gris claro: Mods. 2012 y 2017
-  Gris oscuro: Mod. 2035

-  Cerradura estandar

MODELOS
Y MEDIDAS SEGÚN
DISPONIBILIDAD

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | |  | |
|---------------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---|-----|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | |
| maletín-2017 | 08264 | €48,50 | 145 | 410 | 320 | 91 | 295 | 175 | 7,2 |
| maletín-2012 | 08262 | €37,00 | 155 | 365 | 280 | 91 | 295 | 175 | 6,2 |

fuego

caja fuerte
ignífuga

MODS. 600, 700 Y 1200
CON CAJÓN

El incremento de la temperatura interior es inferior a 90 °C cuando la temperatura exterior alcanza 926 °C durante media hora



Cuerpo gris oscuro RAL 9004.
Puerta gris claro RAL 8024



Llave dentada estandar



Mod. 350-A con secreto



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
incluidas. Aviso de pilas bajas

mod. 600



Llave de emergencia

Código de 4 a 8 dígitos

350 y 500 con 4 bulones de Ø 16 mm, dos de ellos fijos.
600 con 6 bulones de Ø 28 mm, dos de ellos fijos.
1200 con 8 bulones de Ø 28 mm, tres de ellos fijos.
Los modelos 600 y 1200 están equipados con ruedas y manilla de apertura

Toma de alimentación ext. de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V

SEGURIDAD PARA SUS
DOCUMENTOS O DINERO EN
EFECTIVO FRENTE AL FUEGO



mod. 350-A

| cod. | P.V.P. | medidas exteriores mm. | | | medidas interiores mm. | | | kg | mm | mm | mm | |
|--------------|--------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-----|-----|----|-------|---|
| | | alto | ancho | fondo | alto | ancho | fondo | | | | | |
| 350 | 08292 | €270,00 | 380 | 496 | 390 | 220 | 360 | 250 | 53 | 76 | 68/50 | 1 |
| 350-A | 08280 | €225,00 | 380 | 495 | 390 | 220 | 360 | 250 | 53 | 76 | 68/50 | 1 |
| 500 | 08290 | €375,00 | 525 | 355 | 390 | 360 | 220 | 250 | 60 | 76 | 68/50 | 1 |
| 600 | 08293 | €546,00 | 670 | 480 | 470 | 460 | 340 | 310 | 105 | 96 | 68/50 | 1 |
| 700 | 08294 | €690,00 | 770 | 500 | 490 | 560 | 360 | 330 | 120 | 96 | 68/50 | 1 |
| 1200 | 08296 | €1050,00 | 1270 | 700 | 640 | 1060 | 560 | 470 | 280 | 96 | 68/50 | 2 |

pilas

IDEAL PARA JUGUETES
Y MANDOS DE CONSOLAS



ESPECIALES PARA
CAJAS FUERTES
Y CERRADURAS
ELECTRONICAS

safePOWER
4 pilas/blister
LR06 AA 1,5 V ALCALINAS
0% MERCURIO/CADMIO
Cod. 77770
€ 1,70

**Pedido mínimo:
30 unidades**



safePOWER
4 pilas/blister
LR03 AAA 1,5 V ALCALINAS
0% MERCURIO/CADMIO
Cod. 77780 **Pedido mínimo:
30 unidades**
€ 1,70



Cargador universal
AA y AAA
Cod. 10654
€ 7,80

**Pedido mínimo:
16 unidades**



safePOWER
RECARGABLES
4 pilas/blister
HR06/2500mAh 1,2 V
ALCALINAS
0% MERCURIO/CADMIO
Cod. 10655
€ 7,20

**Pedido mínimo:
12 unidades**

ACCESORIOS / REPUESTOS LLAVES

| COD. | DENOMINACIÓN | EUROS |
|-------|---|-------|
| 03010 | Amaestramiento Mini X | 8,00 |
| 03004 | Duplicado llave IX (3 uds.) | 32,55 |
| 03006 | Duplicado llave Mini X corta y C.I. | 28,20 |
| 03009 | Duplicado llave Mini X larga de emergencia (3 uds.) | 28,20 |
| 03043 | Duplicado llave gorjas corta (3 uds.) | 42,60 |
| 70653 | Duplicado llave gorjas corta de emergencia (3 uds.) | 42,60 |
| 70652 | Duplicado llave gorjas larga (3 uds.) | 42,60 |
| 70654 | Duplicado llave gorjas larga de emergencia (3 uds.) | 42,60 |

| COD. | DENOMINACIÓN | EUROS |
|-------|---|-------|
| 03129 | Duplicado llave cerradura ref. 60211 (3 uds.) | 27,55 |
| 03005 | Llave en bruto Mini X corta (10 uds.) | 25,45 |
| 03008 | Llave en bruto IX (10 uds.) | 31,25 |
| 03001 | Llave en bruto gorjas corta (10 uds.) | 45,90 |
| 03028 | Llave en bruto gorjas larga (10 uds.) | 45,90 |
| 03146 | Llave en bruto estrella (10 uds.) | 27,55 |
| 03044 | Llave en bruto Mini Vault (10 uds.) | 45,90 |

PUERTAS CAJAS FUERTES (% VALOR DE LA CAJA)

Electrónicas: 80% • Mecánicas: 70%

TODOS NUESTROS MODELOS
ESTÁN REGISTRADOS

Central en Zaragoza (España)
Coordenadas: 41° 38' 24" N 0° 46' 03" O



BTV en Jiaxing (China)
Coordenadas: 30° 48' 08.33" N 120° 47' 09.82" E



BTV en Cancún (Méjico)
Coordenadas: 21° 08' 33" N 86° 50,02' 63" O



FÁBRICA Y OFICINAS:
BTV. Ctra. Nacional II, km 333.
Polígono Industrial BTV - ALFINDÉN
50171 La Puebla Alfindén (Zaragoza) España

☎ 976 108 088 • Internacional: + 34 976 108 422
Móviles oficinas 616 996 303 y 615 072 531
Fax 976 107 321

E-mail: btv@btv.es
www.btv.es

Servicio de Atención al Cliente (SAC): **902 877 873**
Servicio de Asistencia Técnica (SAT): **902 190 386**

Distribuido por: