

Sistema de Jácena



STEN

Alquiler y venta de encofrados

Sistemas de Jácena

El mejor sistema de encofrado para jácenas

Mínima superficie a encofrar

Sólo se ha de encofrar el fondo de las jácenas y tabicar los laterales en el caso de las jácenas de canto (cuelgue).

Seguridad total del sistema

Las piezas se encajan entre sí formando uniones indismontables. Los tableros se pueden clavar al sistema.



Un encofrado recuperable y duradero

Su especial configuración permite recuperar los elementos que lo componen, para montarlos de nuevo en sucesivas fases de la obra.

Sus componentes están proyectados para soportar el duro trato de la obra y son muy resistentes a los golpes y a la oxidación.



El entramado sobre el que se montan los tableros está formado por dos tipos de piezas:

Correa mixta: fabricada en acero, con zincado electrolítico, y madera, lo que significa que es resistente y a la vez ligera.


Vigueta de apeo: también de acero, marca la posición de las correas mixtas y traba los tableros. Posteriormente quedará apeando el forjado.

Para resolver encuentros y voladizos, las correas mixtas se pueden solapar, lo que permite cubrir cualquier distancia, sin necesidad de accesorios.




Máxima rapidez de ejecución de la estructura



Con el procedimiento descrito, se logra un ritmo de construcción muy alto, con sólo el material de encofrado de una planta y el de apuntalado de una o dos plantas más, según las necesidades de la obra.




Una planta encofrada



Una planta encofrada y una planta apuntalada



Una planta encofrada y dos plantas apuntaladas



El proceso se repite hasta finalizar la obra, sea cual sea la altura del edificio


Componentes del sistema



Código	Denominación	L (mm)	Peso (Kg.)
1310	Correa mixta 1 m venta.	1000	6,25
1320	Correa mixta 2 m venta.	2000	12,50
1330	Correa mixta 3 m venta.	3000	17,00
1340	Correa mixta 4 m venta.	4000	22,50
1410	Correa mixta 1 m alquiler.	1000	6,25
1420	Correa mixta 2 m alquiler.	2000	12,50
1430	Correa mixta 3 m alquiler.	3000	17,00
1440	Correa mixta 4 m alquiler.	4000	22,50



Código	Denominación	L (mm)	Peso (Kg.)
3010	Vigueta apeo 0,97 m.	1000	5
3020	Vigueta apeo 2 m.	2000	9
3030	Vigueta apeo 3 m.	3000	14



Código	Denominación	L (mm)	Peso (Kg.)
3002	Vigueta de cuelgue 20 cm.	200	1,1
3003	Vigueta de cuelgue 30 cm.	300	1,5
3004	Vigueta de cuelgue 40 cm.	400	2
3005	Vigueta de cuelgue 50 cm.	500	2,4
3000	Tubo Vigueta de cuelgue 97 cm.	970	1,6
3001	Tubo Vigueta de cuelgue 120 cm.	1200	2

Para la utilización del producto, deben consultarse las instrucciones de montaje

**Eficacia y
seguridad en la
construcción**

STEN

Sistemas Técnicos de Encofrados S.A.
www.sten.es

NORESTE (CENTRAL)

C/Octave Lecante, 59
Polígono Industrial Can Magarola
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

Tel. **902 208 020**
Fax. 935 623 369
E-mail: sten@sten.es

STEN Export

C/Octave Lecante, 59
Polígono Industrial Can Magarola
08100 Mollet del Vallès
Barcelona, (Spain)

Tel. **+34 93 573 87 70**
Fax +34 93 562 33 69

CENTRO

Tel. **902 205 020**
Fax 917 862 501

ANDALUCÍA ORIENTAL

Tel. **902 142 214**
Fax 952 239 770

ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Tel. **902 208 040**
Fax 954 693 032

LEVANTE

Tel. **902 281 428**
Fax 961 669 051

GALICIA

Tel. **902 208 060**
Fax 981 640 347

NORTE LITORAL

Tel. **902 208 050**
Fax 942 507 114

MURCIA-ALMERIA

Tel. **902 888 084**
Fax 950 151 156

LAS PALMAS (ISLAS CANARIAS)

Tel. **902 450 045**
Fax 928 334 074

BALEARES

Tel. **902 208 030**
Fax 971 492 156

ARAGÓN

Tel. **902 884 040**
Fax 952 239 770

TENERIFE

Tel. **902 456 045**
Fax 922 549 567

EXTREMADURA

Tel. **902 205 020**
Fax 917 862 501

STEN PORTUGAL

Tel. +35 1263 659 320
Fax +35 1263 654 267

STEN POLSKA

Tel. +48 227250401
Fax +48 227250400

STEN MIDDLE EAST

Tel. +971 43433568
Fax. +971 43433569

STEN INDIA

Tel. +91 9819779373