Alsina
SOLUCIONES EN ENCOFRADOS

Consola Trepantes c-160

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº 7002938

Encofrados J. Alsina, S.A.
Pol. Ind. Pla d'en Coll - Camí de la Font Freda, 1
08110 - Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 935 753 000 - Fax 935 647 059
E-mail: alsina@alsina.com

www.alsina.com

Consola Trepante c-160

Elemento diseñado para trepar el encofrado en tongadas hasta alturas de 4 m con total seguridad para el operario. El montaje de la Consola y su Plataforma de seguridad puede llevarse a cabo en el suelo, previo a su colocación en el muro/ pila, o colocando las consolas en los anillos de anclaje y montando la plataforma con posterioridad.

Características

- Plataforma de 1,6 m de ancho.
- Para alturas de encofrado hasta 4 m.
- Longitud de plataforma para 3 m lineales de encofrado.
- Diseñado para soportar las diferentes cargas de viento a cualquier altura.
- Plataforma diseñada para soportar 2 kN/m^2 además del peso propio del encofrado (6 kN).
- Dispone de una plataforma inferior amplia y segura.

c-160

1.- PANELES ALISPLY 3x1 M
2.- GUARDACUERPO
3.- ALARGO GUARDACUERPO
4.- TORNAPUNTAS
5.- CONSOLA DE TRABAJO
6.- SUPLEMENTO RED
7.- BARANDA DE SEGURIDAD



consola trepante

Amplia superficie, limpia de obstáculos.



anillo D-24

Elemento para la colocación de las consolas en el muro.

cinta tensora

Elemento para reforzar la seguridad en las altas cargas de viento.

plataforma inferior

Plataforma de 1 m de ancho imprescindible para poder recuperar fácilmente los elementos de trepado de niveles inferiores (anillo D/ 24 trepante). Su distancia a la plataforma principal puede variar de 3 a 4 m.

plataforma de trabajo

Con 1,6 m de ancho, libre de obstáculos.