

Baranda Metálica





Encofrados J. Alsina, S.A.

Pol. Ind. Pla d'en Coll - Camí de la Font Freda, 1 08110 - Montcada i Reixac (Barcelona) Tel. 935 753 000 - Fax 935 647 059 E-mail: alsina@alsina.com

www.alsina.com

Protección Perimetral

Barandas y accesorios

Alsina dispone de una amplia gama de barandas, tanto para dotar de protección a sus sistemas de encofrado como para proteger el forjado de hormigón una vez ejecutado ⁽¹⁾.

Baranda con madera



Baranda malla metálica*



Las diferentes soluciones protegen al operario de posibles caídas al vacío en el perímetro exterior o en huecos interiores de la planta.

Su colocación es fácil y rápida, asegurando el trabajo durante la ejecución de la planta.

- El cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, que exige que la distancia entre la parte más alta de la protección y la superficie de trabajo sea de al menos 1 m, queda totalmente garantizado con los Guardacuerpos Alsina de 1,2 y 1,5 m.
- Gracias al nuevo Basquit Alsina la baranda de encofrado la podemos trasladar al forjado, simplificando mucho la logística.
- El Guardacuerpos de 1,20 m sirve tanto para el tradicional pasamanos de madera como para la nueva Baranda Malla Metálica.
- Componentes de protección fabricados con materiales de alta resistencia y durabilidad.

La nueva Baranda Malla Metálica de Alsina proporciona:

- Mayor sensación de seguridad.
- Mayor Productividad: un sólo operario puede manipular cada unidad y colocarla en un tiempo aproximado de 12 seg., significativamente más rápido que montar tablones de madera.
- Optimización de la logística: las Mallas se suministran a obra en un contenedor que facilita sus movimientos y almacenaje.
- Garantía de calidad: Certificada conforme la norma UNE EN 13374 de protecciones de borde según clase A y B.

Protección perimetral en obra

La gama de sistemas para la protección perimetral de Alsina garantiza un trabajo seguro en todas las fases y situaciones en obra: encofrado, colocación de protecciones y hormigonado.

