CERRADURAS MODULARES

CERRADURAS MODULARES

Las cerraduras modulares ó multipunto KFV, son sistemas con medidas modulares inteligentes que facilitan enormemente el trabajo. Los cierres multipunto de la nueva generación se distinguen por el fresado único para los distintos tipos de pestillo.
Las ventajas están a la vista: fácil de cambiar, fácil de mejorar con nuevas características, más posibilidades mediante selección de variantes, almacenamiento más sencillo, preparación sin problemas, menos necesidades de servicio técnico a pie de obra.

Ventajas:

- Alta rentabilidad gracias a un fresado indéntico en hojas y marcos para todos los tipos de cierres.
- Materiales de alta calidad.
- Gama de productos completa: modulares, empotrables y cortafuegos.
- Soluciones para aplicaciones especiales.
- Disponible para puertas con perfiles de Pvc, aluminio y madera.

© VBH

CERRADURAS MODULARES KFV

AS 8250 / AS 9800

Frente: plano de 16 y 20 mm
Salida del cerrojo: 20 mm con dos vueltas
Cerradura de 4 rodillos de cierre cilíndricos de 11 mm regulables.
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Cuadradillo: 8 mm.
Aguja AS 8250: de 35 hasta 50 mm.
Aguja AS9800 : de 25 y 30 mm.
Bulón redondo

Medidas	A	B	C	F	G	H	I	K
Estándar	2170	823	810	410	1020	260	260	137



AS 8250 CANTO 16

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
8250PZB35	3122287	CERR.8250 PZ F/16/8/35 BL.	1	104,09
8250PZB40	3122292	CERR.8250 PZ F/16/8/40 BL.	1	104,09
8250PZCB35	3122289	CERR.8250 PZ F/16/8/35 CINCADA	1	99,19
8250PZCB40	3349288	CERR.8250 PZ F/16/8/40 CINCADA	1	99,19
8250PZCB45	3155953	CERR.8250 PZ F/16/8/45 CINCADA	1	99,19
8250PZCB50	3393348	CERR.8250 PZ F/16/8/50 CINCADA	1	99,19
8250PZI35	3460689	CERR.8250 PZ F/16/8/35 INOX	1	133,31
8250PZI50	3313792	CERR.8250 PZ F/16/8/50 INOX.	5	133,31

AS 8250 CANTO 20

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
8250PZ20CB35	3122189	CERR.8250 PZ F/20/8/35 CINCADA	5	99,19
8250PZ20CB40	3122197	CERR.8250 PZ F/20/8/40 CINCADA	5	113,87
8250PZ20CB50	3399015	CERR.8250 PZ F/20/8/50 CINCADA	5	99,19

AS 9800 CANTO 16

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
9800PZC25	3462406	CERR.9800 PZ F/16/8/25 CINCADA	1	101,13
9800PZC30	3462407	CERR.9800 PZ F/16/8/30 CINCADA	1	101,13
9800PZI30	3469229	CERR.9800 PZ F/16/8/30 INOX	5	135,25

Otras opciones consultar precios

© VBH

CERRADURAS MODULARES KFV

AS 8100 / AS 9810 con bulón kopibo

Frente: plano de 16
Salida del cerrojo: 20 mm con dos vueltas
Cerradura de 4 bulones, golpe y cerrojo.
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Cuadradillo: 8 mm.
Aguja AS 8100: de 35 hasta 45 mm.
Aguja AS9810 MPZ: de 25 y 30 mm.

Medidas	A	B	C	F	G	H	I	K
Estándar	2170	823	810	410	1020	260	260	137



AS 8100

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
8100PZCB35	8100PZCB35	CERR.8100 PZ F/16/8/35 CINCADA	5	126,60

AS 9810

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
9810PZCB25	9810PZCB25	CERR.9810 PZ F/16/8/25 CINCADA	5	143,90
9810PZCB30	9810PZCB30	CERR.9810 PZ F/16/8/30 CINCADA	5	143,90

Otras opciones consultar precios

CERRADURAS MODULARES KFV

2300 y 9300 MPZ

Frente: plano de 20 a 24 mm Opción frente U de 24x6
Salida de los 3 cerrojos: 20 mm con dos vueltas
Cerradura de 3 puntos de cierre
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Cuadradillo: 8 mm.
Aguja 2300 MPZ: de 35 hasta 70, 80 y 100 mm.
Aguja 9300 MPZ: de 25 y 30
Cerrojo superior e inferior cilíndrico de 11 mm. regulables.
Disponible con opción rodillo.



Medidas	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130

2300 / 9300 MPZ CANTO 16

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
2300MPZC35	376.893/4010	CERR.2300 MODULAR PZ F/16/35 CINCADA	5	128,50
2300MPZC40	3453995	CERR.2300 MODULAR PZ F/16/40 CINCADA	1	128,50
2300MPZC45	3443362	CERR.2300 MODULAR PZ F/16/45 CINCADA	1	128,50
2300MPZC50	3448967	CERR.2300 MODULAR PZ F/16/50 CINCADA	1	128,50
2300MPZC55	3455664	CERR.2300 MODULAR PZ F/16/55 CINCADA	5	128,50
9300MPZC25	3458417	CERR.9300 MODULAR PZ F/16/25 CINCADA	1	130,41
9300MPZC30	3443651	CERR.9300 MODULAR PZ F/16/30 CINCADA	1	130,41

2300 / 9300 MPZ CANTO 20

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
9300MPZ20C25	3459372	CERR.9300 MODULAR PZ F/20/25 CINCADA	1	130,41
9300MPZ24C30	3461018	CERR.9300 MODULAR PZ F/24/30 CINCADA	5	130,41
9300MPZ24I30	3460503	CERR.9300 MODULAR PZ F/24/30 INOX	1	164,50
9300MPZ6C25	3459162	CERR.9300 MODULAR PZ P/6/24/25 CINCADA	5	134,00
9300MPZ6I30	3453294	CERR.9300 MODULAR PZ P/6/24/30 INOX	5	168,12

Otras opciones consultar precios

© VBH

AS 2750 PZ - CIERRE AUTOMÁTICO DE LOS PESTILLOS

Frente: plano de 20 a 24 mm Opción frente U de 24x6
Salida cerrojo central: 20 mm con dos vueltas
Cerradura de 6 puntos de cierre
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Cuadradillo: 8 mm.
Aguja: de 35 hasta 45, 55 y 65 mm.
Cerrojo superior e inferior cilíndrico de 11 mm. con gancho inferior.
Disponible con opción rodillo.



Medidas	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
2750MPZC35	374.308/4010	CERR.2750 MODULAR PZ CINCADA F/16/35	1	160,91
2750MPZC40	3441198	CERR.2750 MODULAR PZ CINCADA F/16/40	1	160,91
2750MPZC45	3439155	CERR.2750 MODULAR PZ CINCADA F/16/45	1	160,91
2750MPZC50	3448354	CERR.2750 MODULAR PZ CINCADA F/16/50	1	160,91
2750MPZ20C35	3456214	CERR.2750 MODULAR PZ F/20/35 CINCADA	1	160,91
2750MPZ20C45	3439497	CERR.2750 MODULAR PZ F/20/45 CINCADA	1	160,91
2750MPZ20C50	3456020	CERR.2750 MODULAR PZ F/20/50 CINCADA	1	160,91
2750MPZ24C35	3456154	CERR.2750 MODULAR PZ F/24/35 CINCADA	1	160,91
2750MPZ24C35	3456154	CERR.2750 MODULAR PZ F/24/35 CINCADA	1	160,91
2750MPZ24C45	3440496	CERR.2750 MODULAR PZ F/24/45 CINCADA	1	183,85

Otras opciones consultar precios

CERRADURAS MODULARES KFV

2600 y 9600 MPZ - GOLPE Y LLAVE SIN CERROJO CENTRAL

Frente: plano de 20 a 24 mm Opción frente U de 24x6 inox.
Salida de los 3 cerrojos: 20 mm con dos vueltas
Cerradura de 5 puntos de cierre
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Cuadradillo: 8 mm.
Aguja 2600 MPZ: de 35 hasta 55, 65, 70, 80 y 100 mm.
Aguja 9600 MPZ: de 25 y 30
Cerrojo superior e inferior cilíndrico de 11 mm. y gancho inferior.
Medida de la caja, aguja + 17, 5 mm.
Disponible con opción rodillo.

Medidas	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130



2600 MPZ

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
2600MPZC35	3453999	CERR.2600 MODULAR PZ F/16/35 CINCADA	1	153,57
2600MPZC40	3838531	CERR.2600 MODULAR PZ F/16/40 CINCADA	1	165,59
2600MPZC45	3439504	CERR.2600 MODULAR PZ F/16/45 CINCADA	1	153,57

9600 MPZ

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
9600MPZC25	3457480	CERR.9600 MODULAR PZ F/16/25 CINCADA	1	158,94
9600MPZC30	3443589	CERR.9600 MODULAR PZ F/16/30 CINCADA	5	158,94

Otras opciones consultar precios

© VBH

CERRADURAS MODULARES KFV

AS 6370 PZ - GOLPE Y LLAVE SIN CERROJO CENTRAL

Frente: plano de 16 y 20 mm
Salida de los 3 cerrojos: 20 mm con dos vueltas
Cerradura de 3 puntos de cierre laterales con cierre arriba y abajo.
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Cuadradillo: 8 mm.
Aguja: de 35 hasta 45, 55 y 65 mm.
Cerrojo superior e inferior cilíndrico de 11 mm.

Medidas	A	B	C	G	I	K
Estándar	2170	495	376	1049	250	150



AS 6370 PZ

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
6370PZB35	3152617	CERR.6370 PZ F/16/35 BL.	5	151,30
6370PZCB35	3140094	CERR.6370 PZ F/16/35 CINCADO	5	146,28
6370PZCB45	3181692	CERR.6370 PZ F/16/45 CINCADO	5	146,28

CERROJOS

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
C7029BL	C7029BL	CERROJO SUP.7029 F/16 BL.	5	25,72
C7029CB	C7029CB	CERROJO SUP.7029 F/16 CINCADO (CAJA)	5	23,94
C7037CB	C7037CB	CERROJO 7037 F/16 CINCADO (NO CAJA)	5	11,53

Otras opciones consultar precios

© VBH

GENIUS

Genius es la cerradura multipunto electrónica que cierra automáticamente las puertas de manera segura. Dispone de diferentes tipos de mando a distancia para su accionamiento:
- Radiocontrol remoto
- Mando por transpondedor
- Mando por infrarrojos
- io-homecontrol

Todos los modelos incorporan la función día/noche.
Día: al ajustar la hoja en el marco solo cierra el pestillo.
Noche: al ajustar la hoja en el marco, siempre cierra automáticamente toda la cerradura.

Cuatro modelos con diferentes acciones dependiendo del uso al que se destine, vivienda unifamiliar, vivienda comunitaria, comercios, hospitales, colegios, además de otras situaciones donde se precise de una cerradura automática de seguridad.

Modelos EA, EB, CA y CB. Principales características:

Modelo EA: Función básica con apertura y cierre a distancia. Puede colocarse manilla interior/exterior. La manilla solo acciona el pestillo en la función día (Cerradura abierta).
No es posible incorporar el mando por infrarrojos.

Modelo CA: Función básica con apertura y cierre a distancia. No es posible incorporar el mando por infrarrojos. Dispone del sistema de apertura de toda la cerradura mediante el accionamiento de la manilla interior.

Modelo EB: Puede accionarse con los tres sistemas a distancia. Incorpora diferentes posibilidades de enviar información para el control del estado de la cerradura, conexión con diferentes accesorios como abre-puertas y función día/noche a distancia. La manilla solo acciona el pestillo en la función día (Cerradura abierta).

Modelo CB: Puede accionarse con los tres sistemas a distancia. Incorpora diferentes posibilidades de enviar información para el control del estado de la cerradura, conexión con diferentes accesorios como abre-puertas y función día/noche a distancia. Dispone del sistema de apertura de toda la cerradura mediante el accionamiento de la manilla interior.

Debido a las múltiples y diferentes funciones de la cerradura Genius, deben indicarse tanto los datos de utilización como de instalación para asegurarse de que el modelo escogido sea el correcto para la función que debe realizar.

Más información consultar a nuestro Departamento Comercial

© VBH

CERRADURAS EMPOTRABLES

CERRADURAS EMPOTRABLES

Las cerraduras empotrables KFV están disponibles para puertas enrasadas, puertas sobrelapadas y con tipos diferentes de cierre de llaves dentadas, pomo de baño o cilindro. Ofrecemos cerraduras de embutir con uno o dos giros de llave, con distintos pestillos (10, 20 ó 25 mm), distintas agujas y distintas chapas frontales.
KFV además de garantizar la excelente calidad de producción según DIN también ofrece una amplia gama de productos.

© VBH

28 PZW

Frente:	plano de 24 mm
Salida de cerrojo:	15 mm con una sola vuelta.
Cuadradillo:	8 mm
Medidas:	245 x 24 mm
Golpe reversible:	configurable a izquierda o derecha
Acabado golpe y cerrojo:	cincado brillante
Acabado caja:	cincado
DIN 18251-2:	Clase 1
EN 12209:	2B700C2BC20



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
28PZI	3112653	CERR.28 PZ 18 GOLPE-LLAVE INOX.	5	22,02
28PZI22	3112671	CERR.28 PZ 22 GOLPE-LLAVE INOX.	5	17,62
28PZI24	3112686	CERR.28 PZ 24 GOLPE-LLAVE INOX.	1	22,02
28PZI26	3112701	CERR.28 PZ 26 GOLPE-LLAVE INOX	5	22,02
28PZI30	3112720	CERR.28 PZ 30 GOLPE-LLAVE INOX.	1	22,02
28PZI35	3112742	CERR.28 PZ 35 GOLPE-LLAVE INOX.	1	22,02
28PZI40	3112762	CERR.28 PZ 40 GOLPE-LLAVE INOX.	5	22,02
28PZI45	3112772	CERR.28 PZ 45 GOLPE-LLAVE INOX.	5	22,02

© VBH

68

Frente:	plano de 16 ó 24 mm
Cuadradillo:	8 mm
Aguja:	de 25 hasta 45
Golpe reversible:	configurable a izquierda o derecha
Acabado golpe y cerrojo:	cincado
Acabado caja:	cincado



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
6816I	3142658	CERR.68 F/16/25 GOLPE SOLO INOX.	1	21,06
6816I30	3118590	CERR.68 F/16/30 GOLPE SOLO INOX.	1	21,06
6816I35	3118607	CERR.68 F/16/35 GOLPE SOLO INOX.	1	21,06
6816I40	3231475	CERR.68 F/16/40 GOLPE SOLO INOX.	5	21,06
6816I45	3118632	CERR.68 F/16/45 GOLPE SOLO INOX.	1	21,06
6824I30	3118600	CERR.68 F/24/30 GOLPE SOLO INOX.	5	18,01
6824I35	3118615	CERR.68 F/24/35 GOLPE SOLO INOX.	5	18,01
6824I45	3118639	CERR.68 F/24/45 GOLPE SOLO INOX.	5	18,01

© VBH

78

Frente: plano de 24 mm
Medidas: 170 x 24 mm
Rodillo/barrilete galvanizado regulable
Acabado caja: cincado



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
78I	3119209	CERR.78 INOX	5	19,77

© VBH

CERRADURAS EMPOTRABLES KFV - CANAL 16 Y PVC

49 / 49N PZW

Frente: plano de 16 ó 24 mm
Medidas: 245 x 16, 245 x 24 mm
Salida de cerrojo: 20 mm con una vuelta
Cerrojo con protección anti-corte sierra mediante perno de acero
Cuadradillo: 8 ó 10 mm
Aguja: de 25 hasta 55 y 65.
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Acabado golpe y cerrojo: cincado brillante
Acabado caja: Cincado
DIN 18251-2: Clase 3
EN 12209: 2S800C4*BC20
*con cajas de cerraderos de seguridad



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
49PZ16I	3115937	CERR.49 PZ F/16/25 GOLPE-LLAVE INOX.	1	31,82
49PZ16I30	3456205	CERR.49N PZW F/16/30 GOLPE-LLAVE INOX.	1	31,82
49PZ16I35	3456206	CERR.49N PZW F/16/35 GOLPE-LLAVE INOX.	1	31,82
49PZ16I40	3456207	CERR.49N PZW F/16/40 GOLPE-LLAVE INOX.	1	31,82
49PZ16I45	3456208	CERR.49 PZ F/16/45 GOLPE-LLAVE INOX.	1	31,82
49PZ16I55	3474876	CERR.49N PZW F/16/55 GOLPE-LLAVE INOX.	5	66,13
49PZI	3115949	CERR.49 PZ F/24/25 GOLPE-LLAVE INOX.	1	28,77
49PZ24I30	3469504	CERR.49N PZW F/24/30 GOLPE-LLAVE INOX.	1	28,77
49PZ24I35	3469505	CERR.49N PZW F/24/35 GOLPE-LLAVE INOX.	1	28,77
49PZ24I40	3469061	CERR.49N PZW F/24/40 GOLPE-LLAVE INOX.	1	28,77
49PZ24I45	3469507	CERR.49N PZW F/24/45 GOLPE-LLAVE INOX.	1	28,77
49PZ24I55	3474878	CERR.49N PZW F/24/55 GOLPE-LLAVE INOX.	5	61,52

50 PZ

Frente: plano de 16 ó 24 mm
Salida de cerrojo: 20 mm con una vuelta
Cerrojo con protección anti-corte sierra mediante perno de acero
Aguja: de 30 hasta 45, 55 y 65
Acabado cerrojo: cincado brillante
Acabado caja: cincado



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
50PZ16I	3116225	CERR.50 PZ F/16/25 SOLO LLAVE INOX.	1	22,32
50PZ16I30	3116238	CERR.50 PZ F/16/30 SOLO LLAVE INOX.	5	22,32
50PZ16I35	3116251	CERR.50 PZ F/16/35 SOLO LLAVE INOX.	1	22,32
50PZI	3116233	CERR.50 PZ F/24/25 SOLO LLAVE INOX.	5	19,27
50PZI30	3116246	CERR.50 PZ F/24/30 SOLO LLAVE INOX.	1	19,27
50PZI35	3116259	CERR.50 PZ F/24/35 SOLO LLAVE INOX.	5	19,27

© VBH

CERRADURAS EMPOTRABLES KFV - ALUMINIO Y PVC

51

Frente: plano de 16 ó 24 mm
Salida de cerrojo: 20 mm con una vuelta
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Cerrojo con protección anti-corte sierra mediante perno de acero
Aguja: de 30 hasta 45, 55 y 65
Acabado cerrojo y rodillo: cincado brillante
Acabado caja: cincado



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
51PZ16C35	3202758	CERR.51 PZ F/16/35 ROD-LLAVE CINCADA	5	74,92
51PZ16C40	3305091	CERR.51 PZ F/16/40 ROD-LLAVE CINCADA	5	77,80
51PZ16I30	3183870	CERR.51 PZ F/16/30 ROD-LLAVE INOX	5	40,85
51PZ16I35	3186698	CERR.51 PZ F/16/35 ROD-LLAVE INOX.	1	40,85
51PZI	3116325	CERR.51 PZ F/24/25 ROD-LLAVE INOX.	5	37,81
51PZI30	3116333	CERR.51 PZ F/24/30 ROD-LLAVE INOX.	1	37,81
51PZI35	3116340	CERR.51 PZ F/24/35 ROD-LLAVE INOX.	5	37,81
51PZI40	3116348	CERR.51 PZ F/24/40 ROD-LLAVE INOX	5	38,61

59 PZW

Frente: plano de 24 mm
Salida de cerrojo: 25 mm con dos vueltas
Cerrojo con protección anti-corte sierra mediante perno de acero
Cuadradillo: 8 ó 10 mm
Aguja: de 30 hasta 45, 55 y 65.
Golpe reversible: configurable a izquierda o derecha
Lubricador con cierre de bola
Acabado golpe y cerrojo: Cincado
Acabado caja: Cincado
EN 12209: 2S800C4*BC20
*con cajas de cerraderos de seguridad



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
59PZI35	3445535	CERR.59 PZ 35 GOLPE-LLAVE INOX	5	42,76

Otras opciones consultar precios

© VBH

CERRADURAS EMPOTRABLES KFV - ALUMINIO Y PVC

36 PZ

Frente:	plano de 24 mm
Paletón y gancho:	salida de 32 mm.
Aguja:	de 30 hasta 45.
Gancho giratorio niquelado	
Aufsägeschutz durch eingelegten Stahlstift	
Acabado caja:	Cincado
DIN 18251-2:	Clase 3



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
36PZI	3114064	CERR.36 PZ 30 GANCHO INOX.	1	35,36
36PZI35	3114067	CERR.36 PZ 35 GANCHO INOX.	5	35,36
36PZI40	3114070	CERR.36 PZ 40 GANCHO INOX.	1	35,36

Otras opciones consultar precios

CERRADURAS EMPOTRABLES KFV - MADERA

115 WC, BB, PZ, F

Frente: 18, 20 ó 24 mm; recto ó redondo.
Con resbalón golpe reversible
Cuadradillo: 8 mm
Aguja: de 40 hasta 60.
Resbalón/golpe y cerrojo galvanizado
Caja galvanizada cerrada.
EN 12209:

Artículo	EN 12209
115 PZW	3S810C4*BC20
115 BB	3S810C4*BD20
115 WC	3S810C4*BG20

*con cajas de cerraderos de seguridad



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
115BADI40	3174374	CERR.115 WC 40 GOLPE-RET.INOX	5	22,54
115BBI40	3407086	CERR.115 BB 40 GOLPE LLAVE INOX	5	22,16
115FI40	3150001	CERR.115 F 40 GOLPE SOLO INOX	5	20,43
11PZI40SC	3256717	CERR.115 PZ 40 GOLPE-LLAVE INOX SIN CONTRACHAPA	5	13,53

Otras opciones consultar precios

© VBH

CERRADURAS EMPOTRABLES KFV - MADERA

1133 WC, BB, PZW, F

Frente: 18 ó 20 mm. ó 24 recto ó redondo.
Cuadradillo: 8 mm
Aguja: de 50 hasta 70 y 80.
Resbalón silencioso
Caja galvanizada cerrada.
Con adaptador para fijación de tornillería de herraje
Resbalón/golpe y cerrojo galvanizado
Tuerca de ala de cierre de 8 mm almacenada en los aniilos de acero
Con resistente muelle trasero de acero de altas prestaciones
EN 12209:

Artículo	EN 12209
1133 PZW	3S800D4*BC20
1133 BB	3S800D4*BD20
1133 WC	3S800D4*BG20

*con cajas de cerraderos de seguridad





Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
1133FI	3142660	CERR.1133 F 50/I GOLPE SOLO INOX	5	20,60
1133FID	3142659	CERR.1133 F 50/D GOLPE SOLO INOX	5	20,60
1133PZID	3133035	CERR.1133 PZ 50/D GOLPE-LLAVE INOX	1	26,36
1133PZI	3133034	CERR.1133 PZ 50/I GOLPE-LLAVE INOX	1	26,36
1133PZI55DSC	3312321	CERR.1133 PZ 55/D GOLPE-LLAVE INOX SIN CONTRACHAPA	5	16,87
1133PZI55SC	3312322	CERR.1133 PZ 55/I GOLPE-LLAVE INOX SIN CONTRACHAPA	5	16,87
1133PZI60DSC	3104528	CERR.1133 PZ 60/D GOLPE-LLAVE INOX SIN CONTRACHAPA	1	16,87
1133PZI60SC	3316524	CERR.1133 PZ 60/I GOLPE-LLAVE INOX SIN CONTRACHAPA	1	16,87
1133PZI65DSC	3320526	CERR.1133 PZ 65/D GOLPE-LLAVE INOX SIN CONTRACHAPA	1	20,30
1133PZI65SC	3320528	CERR.1133 PZ 65/I GOLPE-LLAVE INOX SIN CONTRACHAPA	1	20,30
1133PZI70DSC	3133013	CERR.1133 PZ 70/I GOLPE-LLAVE INOX DER. SIN CONTRA	5	23,68
1133PZI70SC	3354328	CERR.1133 PZ 70/I GOLPE-LLAVE INOX SIN CONTRACHAPA	5	23,68

Otras opciones consultar precios

CERRADURAS CORTAFUEGO, ANTIPÁNICO

CERRADURAS CORTAFUEGO, ANTIPÁNICO, EMERGENCIA

En caso de emergencia, cada segundo cuenta. Por eso KFV ofrece una completa gama de cerraduras caracterizadas por los más elevados niveles de seguridad, un manejo sencillo y mucha innovación.
Tanto si se trata de cerraduras de salidas de emergencia conforme a EN 179 como si se trata de cerraduras antipánico conformes a EN 1125, puede confiar en las múltiples ventajas de los productos KFV. Por ejemplo, el pestillo con 20 mm de salida con tan sólo medio giro de llave o la disponibilidad de cerraduras empotrables, cerraduras de marco tubular y cerraduras modulares.

Cerraduras antipánico: Gracias a la solución de tres piezas de fácil montaje, la necesidad de fresado se reduce al mínimo y se requiere mucho menos tiempo para producir una hoja antipánico pasiva. El herraje en la hoja lateral aloja el elemento de cierre de la hoja de paso. Si es accionado el dispositivo de apertura de la hoja pasiva, se desbloquea automáticamente la hoja principal y el elemento puede utilizarse en todo el ancho de su abertura como vía de evacuación. El herraje de la hoja pasiva se cierra de nuevo automáticamente al volverse a cerrar la puerta. Disponible para todos los perfiles de batiente para Pvc, aluminio y madera.

Otras Ventajas:
- Cilindro con o sin giro libre: Se pueden instalar cilindros con levas de giro libre o fijos, o cilindros mecatrónicos con sección conforme a DIN 18252.
- Orientación de salida y mano DIN ajustables: La mano derecha, izquierda y el lado de salida de emergencia se pueden ajustar individualmente mediante un simple ajuste del picaporte.
- Todas las funciones de cierre posibles: disponibles en las cuatro funciones de cierre posibles (B, C, D ó E). Siempre es posible la apertura sin llave en la dirección de evacuación.

CERRADURAS EMPOTRABLES KFV - ANTIPÁNICO

166 PZ

Frente: 24 mm redondo
Medidas: 235 x 24 mm
Resbalón solo
Cuadradillo: 9 mm
Aguja: 65 mm.





Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
166PZIAP	3232370	CERR.166 PZ/65/I INOX RED.ANTI-PANIK	10	87,83
166PZIAPI	3319937	CERR.166 PZ/65/I INOX RED.INTERIOR ANI-PANIK	10	87,83
166PZIDAP	3241874	CERR.166 PZ/65/D INOX RED.ANTI-PANIK	10	87,83
166PZIDAPI	3319938	CERR.166 PZ/65/D INOX RED.INTERIOR ANTI-PANIK	10	87,83

© VBH

CERRADURAS EMPOTRABLES KFV - CORTAFUEGOS

167 PZ

Frente: 24 mm redondo
Medidas: 235 x 24 mm
Resbalón solo
Cuadradillo: 9 mm
Aguja: 65 mm.





Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
167PZI	3108701	CERR.167 PZ F/24 65 MM.INOX RED. IZQ.	100	31,41
167PZID	3108705	CERR.167 PZ F/24 65 MM.INOX RED.DER.	100	31,41

CONTRACHAPAS DE MARCO



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
1 según ejecución	según ejecución	CONTR. PORT.ELECT.DER.CINCADO	1	según ejecución
2 según ejecución	según ejecución	CERR. REG.CINCADO	1	según ejecución
3 según ejecución	según ejecución	COMPL.CONTR.AT-….. CINCADO	1	según ejecución
4 25202N	3976479	TAPA POST.25.20.2 NEGRA	1	0,56
5 3625202N	3920920	TAPA POST.3625.20.2 NEGRA	1	0,56

ABREPUERTAS ELÉCTRICO 12 V.

Apertura durante la pulsación de apertura.
Con palanca de retención de desbloqueo.

Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
PE41R	4132002/C	ABR.ELECTRICO 41/ND 12V C/PALANCA DE DESBLOQUEO	50	22,62

PASADOR SEGUNDA HOJA Y CERRADERO PASADOR



Código	Código VBH	Descripción	Unidad embalaje	€ / unidad
1 C8032	3228000	CERROJO 2H.CINC.L=200 BATIENTE CON CANAL11 Y 16 M.	1	24,34
1 C8037-1	3479298	CERROJO 2H. 8037-1 CINC.L=160 BATIENTE CANAL11Y16	1	27,31
2 C8028	3119251	CERROJILLO EMBUTIDO 8028 CINCADO	1	5,56

© VBH