DOWNLIGHTS ORIENTABLES ILUMINACIÓN TÉCNICA

LD-DLV ESFERA HIT-TC-CE Luminaria de diseño esférico para iluminación de acento

• Cuerpo de luminaria:

- Cuerpo de acero electrocincado en blanco o titanio.
- Bajo pedido, se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL.
- La orientación y la unión al cuerpo se hace mediante imanes.
- Montaje empotrado con anclaje rápido.
- El suministro incorpora luminaria, equipos de encendido electrónicos y sistema de anclaje.

• Componente óptico:

- Reflector de aluminio especular con estructura facetada de haz extensivo y acabado anodizado plata.
- Cristal de protección.
- Fuente de luz: lámparas de halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 W (G8,5).






ESFERA Proyector Ver capítulo Proyectores



ESFERA Colgante Ver capítulo Luminarias Pendulares















Dimensiones



Corte en techo



148x148 mm

LUMINARIAS

Modelo		W	А	В	Peso	Referencia
LD-DLV ESFERA Downlight-proyector semiempotrar. En color blanco						
LD-DLV ESFERA	1 HIT-TC-CE	35	169	169	1,4	001262
LD-DLV ESFERA Downlight-proyector semiempotrar. En color titanio						
LD-DLV ESFERA	1 HIT-TC-CE	35	169	169	1,4	001261