BENITO.com

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO Tel. 93 852 10 00

Hidráulica B-125


AUTOR:


PRODUCTOR: Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

TH70





Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase B-125.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante con hendidura para facilitar su apertura.

Marco hidráulico con lenguetas (4) para una mejor instalación en la obra.

Marcajes genéricos

TH30/40: AGUA POTABLE-ALUMBRADO

PÚBLICO-TELEFÓNICA

TH50/60: AGUA POTABLE-ALUMBRADO PÚBLICO

BENITO.com

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO Tel. 93 852 10 00


Hidráulica B-125


AUTOR:

PRODUCTOR: Fundicio Ductil Benito COTAS: mm

ESCALA: 1/15

TH80 REFERENCIA





Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase B-125.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante con hendidura para facilitar su apertura.

Marco hidráulico con lengüetas (4) para una mejor instalación en la obra.

Marcajes genéricos: TH30/40: AGUA POTABLE-ALUMBRADO

PÚBLICO-TELEFÓNICA

TH50/60: AGUA POTABLE-ALUMBRADO PÚBLICO

BENITO.com

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO Tel. 93 852 10 00


Hidráulica B-125


AUTOR:

PRODUCTOR: Fundicio Ductil Benito COTAS: mm

ESCALA: 1/15

TH90 REFERENCIA





Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase B-125.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante con hendidura para facilitar su apertura.

Marco hidráulico con lengüetas (4) para una mejor instalación en la obra.

Marcajes genéricos: TH30/40: AGUA POTABLE-ALUMBRADO

PÚBLICO-TELEFÓNICA

TH50/60: AGUA POTABLE-ALUMBRADO PÚBLICO